


N.M.Soatov,
G.N.Tillaxo'jayeva

STATISTIKA



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA
O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

N.M.SOATOV, G.N.TILLAXO'JAYEVA

STATISTIKA

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligi oliy o'quv yurtlararo ilmiy-uslubiy birlashmalar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan oliy o'quv yurtlarining iqtisodiy ta'lif yo'nalishlari talabalari uchun o'quv qo'llanma sifatida tavsiya etilgan.

C.C. Toshkent, 2005-yilning 15-iyul-kuniga

M. Tillaev, 2005-yilning 15-iyul-kuniga

M. Tillaev, 2005-yilning 15-iyul-kuniga

O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti
Toshkent — 2005

43174

65.051

C 580

Seaton N.M., Tillaxo'jayeva G.N. Statistika. Darslik. –T.: O'zbekiston Respublikasi Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2005, 288 b.

Ushbu darslik zamon talablari darajasida yangi darsliklar avlodini yaratish konsepsiyasiga binoan 2003 yilda Abu Ali ibn Sino nomli Tibbiyat nashriyoti tomonidan chop etilgan "Statistika" darsligining qayta ishlangan ikkinchi nashridir.

Qayta ishlash jarayonida kitob matni yaxshilab tahrir qilinishi va ikkilamchi masalalarini chiqarib tashlanishi hisobiga uning hajmi ikki barobar ixchamlashgan. Ammo, mazmuni esa ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalari asosida yangicha yondashish va talqinlarni qo'llash natijasida boyigan. Har bir mavzu masalalarini bayon etishda dasturlangan o'quv texnologiyasi tomoniyillardan keng foydalilanigan. Jumladan, asosiy ilmiy tushuncha va kategoriyalar hamda nazariy masalalar dastlab muhim mantiqiy – tuzilmaviy elementlar va xarakterli jihatlarga ajratilib, turli sxema – tarhlar, chizma va boshqa ko'rgazmali shakllar tasvirlangan. So'ngra ular har taraflama izohlanib, hayotiy misollar yordamida tushuntirilgan.

Darslikda statistika predmeti va metodi, statistik kuzatish uslubiyati kabi mavzularga bag'ishlangan bo'limlar muammoli ma'ruzalar tamoyili asosida yozilgan. Variatsiya ko'rsatkichlari, trendlarni aniqlash, dispersion, korrelyatsion va regression tahlil singari ko'p hisoblash bilan bog'liq bo'lgan masalalarini yoritishda axborot texnologiyalaridan foydalananish zarurati va yo'llari ko'rsatib o'tilgan.

Darslikda fan masalalari ikki turkumga ajratilib, birinchi – «Tasviriy statistika» – qismida statistika predmeti va metodi, statistik kuzatish uslubiyati, statistik ko'rsatkichlari, axborotlarni jadval grafiklar yordamida taqdim etish usullari, ikkinchi «Analitik statistika» qismida esa tasniflash va guruhlash, taqsimot qatorlari, o'rtacha miqdorlar va o'rtacha tuzilmaviy ko'rsatkichlari, variatsiya ko'rsatkichlari, tanlanma kuzatish, korrelyatsion va regression tahlil, dinamikani o'rganish statistik usullari, iqtisodiy indekslar, iqtisodiy balanslar va milliy hisobchilari asoslarini bayon etilgan.

Darslik barcha iqtisodiy fakultet oliy o'quv yurtlari talabalari uchun mo'ljallangan. Undan malaka oshirish institutlarining tinglovchilar, aspirantlar, ilmiy va amaliy xodimlar statistika uslubiyatining yangicha talqin va usullarini bilib olishlari mumkin.

Mas'ul

muxarrir:

S.S.G'ulomov,

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining akademigi;

M.Sharifxo'jayev,

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining akademigi.

Taqrizchilar:

Yo.Abdullayev,

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi,

professor, iqtisod fanlari doktori;

X.N.Nabihev,

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan iqtisodchi,

professor, iqtisod fanlari doktori.

**Соатов Н.М., Тиллаходжаева Г.Н. Статистика. Учебник. —Т.: Издательство
Литературного фонда Союза писателей Узбекистана, 2005, 288 с.**

Данный учебник является вторым, существенно переработанным изданием книги "Статистика", опубликованной в 2003 г. медицинским издательством имени Абу Али ибн Сина (Авиценны) в соответствии с концепцией создания нового поколения учебников, отвечающих требованиям жизни.

Общий объем книги сокращен в два с лишним раза за счет тщательного редактирования текста и изъятия материалов общего экономико-статистического и описательного характера. Учебник стал более содержательным и компактным и в результате применения передовых педагогических технологий и интерактивных методов обучения. Практически все разделы изложены с использованием средств программированного обучения: из содержания основных понятий и категорий статистической дисциплины сначала выделены составные элементы и характерные черты каждого из них, которые для наглядности представлены в форме схем, чертежей и графиков, затем они подробно объяснены на конкретных примерах. В учебнике получили также свою реализацию принципы проблемных лекций.

Книга состоит из двух частей и 13 глав. Первая часть – "Описательная статистика" – посвящена рассмотрению предмета и метода статистики, статистических показателей, методологии статистического наблюдения, представления статистических материалов с помощью табличного и графического метода. Во второй части – "Аналитической статистике" – освещен широкий круг вопросов, связанных с разработкой статистических классификации и группировок, построением и анализом рядов распределения, исчислением средних величин и порядковых средних вариационного ряда, а также показателей вариации, методологией выборочного исследования, корреляционно-регрессионным анализом, методом статистического изучения динамики общественных явлений, методологией экономических индексов и балансов.


Учебник предназначен для студентов экономических вузов и факультетов. Он может быть использован аспирантами, слушателями курсов повышения квалификации, научными и практическими работниками предприятий и организаций.

**Ответственные
редакторы:**

С.С. Гулямов,
академик Академии Наук Республики Узбекистан;
М. Шарифходжаев,
академик Академии Наук Республики Узбекистан.

Рецензенты:

Е.Абдуллаев
доктор экономических наук,
заслуженный деятель науки Республики Узбекистан,
профессор;
Х.Н.Набиев,
доктор экономических наук,
заслуженный экономист Республики Узбекистан, профессор.



Soatov N.M. Tillakhodjaeva G.N. Statistics. Text book. –T.: pub. LFUWU, 2005, 288 p.

The given textbook is second, much advanced edition of the book "Statistics" published in 2003 by medical publishing house of a name Abu Ali ibn Sina (Avitsena) according to the concept of creation of new generation of the textbooks, adequate life.

Total amount of the book is reduced in two from superfluous time at the expense of careful editing of the text and withdrawal of materials of general economic-statistical and descriptive character. The textbook became more substantial and compact and as a result applications of advanced pedagogical technologies and interactive methods of training. Practically all sections are stated with use of means programming of training: from the contents of the basic concepts and categories of statistical discipline components and characteristic features of each of them at first are allocated which for presentation are submitted in the form of the circuits, drawings and diagrams, then they are in detail explained on concrete examples. In the textbook have received also realization principles of problem lecture.

The book consists of two parts and 13 chapters. The first part - "Descriptive statistics" - is devoted to consideration of a subject and method of statistics, statistical parameters, methodology of statistical supervision, representation of statistical materials with the help of a tabulated and graphic method. In the second part - "to Analytical statistics" - the wide circle of questions connected to development statistics of classification and groupings, construction and analysis of numbers of distribution, calculation of average sizes and serial average variational number, and also parameters of a variation, methodology of selective research, correlation-regression by the analysis, method of statistical study of dynamics of the public phenomena, methodology of economic indexes and balances is consecrated.

The textbook is intended for the students of economic high schools and faculties. It can be used by the post-graduate students, students of courses of improvement of qualification, scientific and practical workers of the enterprises and organizations.

The responsible editor:

S.S. Gulyamov,

Under general editions of academicians of the Science Academy of the Republic of Uzbekistan;

M. Sharifkhodjaev,

Under general editions of academicians of the Science Academy of the Republic of Uzbekistan.

Reviewers:

Y.Abdullaev,

Doctor of Economic Sciences,

State Scientist in Uzbekistan, professor;

Kh.N.Nabiyev,

Doctor of Economic Sciences,

State Economist in Uzbekistan, Professor.

KIRISH

O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiyalash, xususiy mulkning o'mni va ta'sirini kengaytirish, ishbilarmonlik va tadbirkorlik sohalari uchun barcha zarur imkoniyatlarni yaratish va rag'batlantirishni hozirgi vaqtida hayotning o'zi taqozo etmoqda.

Prezident I.A.Karimov bundan besh yil oldin respublika Oliy Majlisida qilgan ma'rzasida bu dolzarb masalalarni yechish uchun malakali kadrlar va mutaxassislar yetishmasligi, tafakkurimizning oqsoqligi har qadamda to'g'onoq bo'lib turishi haqida eslatib o'tgan edi.

Yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashni kengaytirish bilan bir vaqtida oliy ta'lim tizimini tubdan yaxshilash, isloh qilish bugungi kunda eng muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu esa, birinchi navbatda, oliy ta'lim yo'naliishlari bo'yicha Davlat Talablarda ko'zlangan fanlarning mazmuni va o'quv dasturlarini xalqaro andozalarga moslashtirib takomillashtirishni talab qiladi.

Zamon talablar darajasida yangi darsliklar avlodini yaratish konsepsiyasiga muvofiq 2003 yilda Abu Ali ibn Sino nomli Tibbiyot nashriyoti tomonidan "Statistika" darsligi chop etilgan edi. Ushbu kitob bu darslikni qayta ishlash mahsulidir. Kuchli tahririy ishlar va ayrim ikkilamchi masalalarni chiqarib tashlash natijasida darslikning umumiy hajmi ikki marotaba ixchamlashgan. Shu bilan birga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalaridan keng foydalanish hisobiga uning mazmuni boyigan. Har bir mavzu masalalarini bayon etishda dasturlangan o'quv texnologiyasi tamoyillari qo'llanilgan. Jumladan, asosiy ilmiy tushuncha va kategoriylar hamda nazariy masalalar mazmununu oydinlashtirish uchun dastlab ular muhim mantiqiy tuzilmaviy elementlar va xarekterli jihatlariga ajratilib, sxema – tarhlar, chizma va boshqa ko'rgazmali shakllar orqali tasvirlangan. So'ngra ular har taraflama izohlanib, hayotiy misollar yordamida tushuntirib berilgan.

Ushbu nashrda ayrim mavzularga bag'ishlangan bo'limlar, masalan, statistika predmeti va metodi, statistik kuzatish uslubiyati, dinamikani statistik o'rganish usullari, iqtisodiy indekslar va boshqalar muammoli ma'ruzalar tamoyili asosida bayon etilgan. O'rtacha miqdorlar va tuzilmaviy o'rta ko'rsatkichlar, variatsiya ko'rsatkichlari, ilmiy gipotezalarni statistik tekshirish, dispersion, korrelyatsion va regression tahlili masalalari ko'p hisoblash ishlari bilan bog'liq bo'lganligi uchun axborotlar texnologiyalaridan foydalanish zaruriyatni va yo'llariga e'tibor jalg qilingan.

Har bir bob qo'shimcha adabiyotlar ro'yxati, qisqacha xulosalar, asosiy atama va tushunchalar, mustaqil ishlash uchun savollar va topshirilqar bilan yakunlangan. Shu sababli ushbu darslik talabalar statistik bilimlarni o'zlar o'rganishni tashkil etishda muhim quroq bo'lib xizmat qila oladi degan umiddamiz.

Ta'kidlash joizki, sobiq sovet tuzumining boshlang'ich davrlaridayoq, statistikani markazlashgan totalitar boshqarish maqsadiga bo'yundirish, uning samarali quroliga aylantirish niyatida rejali xo'jalik sharoitida u o'zining nazariy asoslaridan ajralishi va statistika fani yo'qolishi haqida «nazariya» to'qilgan edi.

Natijada statistika xalq xo'jaligi hisobining bir turi sifatidagina qaraldi, uning nazariyasi esa ehtimoillar nazariyasi bilan birlashtirilib, matematikaning tarkibiy qismi deb talqin etila boshlandi.

Keyinchalik 50-yillarda yangi ijtimoiy fan sifatida statistika nazariyasi haqida kurs yaratildi va matematik statistika bilan bir qatorda u oliy o'quv yurtlari rejalaridan

o‘rin egalladi. Natijada statistika nazariyasi mustaqil ikkita o‘quv kurslari bo‘lib qoldi. Afsuski, hanuzgacha bu masalaga ayonlik kiritilgani yo‘q, vaholanki butun dunyoda yashnayotgan erkin bozor iqtisodiyoti mamlakatimizda ham bunyod etilmoqda va u tovar ishlab chiqaruvchilar bilan iste’molchilar erkin harakati uchun sharoit yaratmoqda, demak, tasodifiy jarayonlar hayotimizda kechmoqda.

Barcha bozor iqtisodiyoti rivojlangan va taraqqiy eta boshlagan mamlakatlarda, ularning universitetlari va oliv maktablarida yagona statistika kursi o‘qilib kelindi va hozirgi kunda o‘qitilmoxda. Ko‘p yillar davomida sinovlardan o‘tgan mazkur boy tajribani hisobga olib, universitet va institutlarimizda ham ularning yo‘nalishlaridan qat’iy nazar, yagona statistika kursini o‘quv jarayonlarida qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Shu bilan birga oliv ta‘limning iqtisodiy yo‘nalishlari bo‘yicha talabalarda statistik tafakkur bunyod etish sohasida yurtimizda to‘plangan tajribalardan voz kechish ham noto‘g‘ri bo‘ladi. Bunda statistika nazariyasi bilan bir qatorda ijtimoiy-iqtisodiy statistika va tarmoq statistikalari o‘qitib kelinganligi nazarda tutilmoxda. Bu statistika sohaligiga xos masalalar ham yagona statistika kursidan fan nazariyasi va uslubiyati bilan uzviy bog‘langan va izchil uyg‘unlashgan holda yoritilishi lozim.

Moliya, buxgalteriya hisobi va auditdan tashqari barcha boshqa umumiqtisodiy yo‘nalishlar va ixtisosliklar bo‘yicha bakalavr darajasida yuqori malakali iqtisodchi mutaxassislar tayyorlash o‘quv rejalarida yagona «Statistik» kursi ko‘zlangan bo‘lib, uning o‘quv dasturi esa yuqorida bayon etilgan mazmunda tuzilgan. Ana shu hujjatga muvofiq ushbu darslik tayyorlandi. Unda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida ko‘p yillar davomida fanni o‘qitish jarayonida to‘plangan tajribalar umulashdirilgan. Ushbu kitob kamchiliklardan xoli emasligini mualliflar oldindan e’tirof etib, uning mazmuni bo‘yicha qilingan xolisona taklif va maslahatlarini bajonidil qabul qilishini bildiradi va sezgir kitobxonlar o‘z fikrlarini quyidagi manzilgohga yozib yuboradilar deb umid qiladi: Toshkent - 700181, Akmal Ikromov tumani, Ibragimov ko‘chasi, 98-uy.

I QISM TASVIRIY STATISTIKA

I BOB STATISTIKA PREDMETI VA USLUBI

1.1. Statistika nima?

Jamiyat hayoti, turmushi haqidagi ma'lumotlarga bo'lgan amaliy ehtiyoj statistikanini yaratdi.

Ilk bor statistikaning vujudga kelishi amaliy ehtiyojlar bilan uzviy bog'liq bo'lgan. Qadim zamonaldayoq qurolli kuchlarga layoqatli kishilar sonini bilish, soliqqa tortish obyektlarini belgilash zarurati tug'ilgan. Bu esa davlatni aholi soni va tarkibida bo'layotgan o'zgarishlar ustidan kuzatishlar olib borishga undagan. Qishloq xo'jaligi, savdo-sotiq, hunarmandchilik, sanoat va boshqa sohalar hamda iqtisodiy aloqlarning taraqqiy etishi xo'jalikka oid hodisa va amallar ustidan muntazam ravishda kuzatish olib borishni taqozo etgan. Natijada baholar va savdo-sotiq statistikasi, mahsulotlarni ishlab chiqarish va taqsimoti statistikasi va boshqa iqtisodiy statistika tarmoqlari vujudga kelgan va rivoj topgan.

Bozor munosabatlari va aholi tabaqalari orasida o'zaro aloqalar kengayishi bilan birga davlatni iqtisodiyotga aralashuvli obyektiv zaruriyat bo'lib qoladi. Bu esa, o'z navbatida, yangidan-yangi ma'lumotlar to'plash, iqtisodiy hayotning hamma muhim tomonlarini qamrab oigan iqtisodiy axborot yaratish ehtiyojini tug'diradi. Shu bilan birga davlatlar orasida xalqaro iqtisodiy aloqlarning rivojlanishi, butun jahon xo'jaligining shakllanishi va taraqqiy etishi ayrim milliy iqtisodiyot va butun jahon ho'jaligi midyosida tovar va xizmatlar hamda daromadlarni yaratish, taqsimlash va iste'mol qilish jarayonlarini har taraflama tasvirlaydigan batafsil hisob-kitob yuritishni talab qiladi. Hozirgi kunda bu masala ayrim milliy davlatlar va xalqaro tashkilotlarning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Natijada milliy hisobchilik shakllandi va rivoj topmoqda.

Ma'lumotlarda ifodalangan tartib-qoidalarni anglash ishtyoqi, tushuntirish yo'llarini topish zaruriyatini statistikani fan sohasiga aylantirdi.

Ammo, ilk bor statistika davlatni boshqarish muhim qurilishlari shakllangan va rivojlanib borgan bo'lsa ham, shu bilan bir vaqtida ko'pdan ko'p voqealarni, faktlarni miqdoriy jihatdan hisobga olish va ma'lum darajada tartibga solish natijasida ilmiy jihatdan juda qiziqarli materiallar ham jamg'arildi. Bu ishning dastlabki onlaridayoq sezgir kuzatuvchi tarqoq butunlay tasodifiy tuyulgan o'g'il yoki qiz bola tug'ilish soni, nikoxlanish, yoki u yo bu yoshda o'lish soni va shularga o'xshash hodisalarda ma'lum tartib-qoidalarni borligini payqab hayratda qoldi. Natijada buning sabablarini anglash ishtyoqi kishida uyg'onib, ularni tushuntirish yo'llarini izlab topish ehtiyoji tug'ildi. Ana shu ehtiyojni qondirish uchun statistika xizmat qilaboshlashi bilan birga ilm-fan sohasiga aylandi.

Amaliy faoliyatda to'plangan tajribalarni umumlashtirish yo'li bilan dastlab davlatni boshqarish uchun zarur ma'lumotlar to'plash, qayta ishslash, tahlil qilish va talqin etish qoidalari, tartiblari, yo'llari, usullari yaratildi. Statistika ana shunday fan

sifatida qaralib yangi izlanishlar asosida boyib bordi. Uning mohiyati va usullarini takomillashtirishda matematika usullari, qurollari va yangi nazariyalaridan foydalanish juda qo'l keldi, chunki statistika ham matematikaga o'xshab sonlar, miqdorlar bilan shug'ullanadi, ammo shunday toifalari bilan-ki, ular sifatga ega bo'lib, ommaviy hodisalarni o'chash natijasida hosil bo'ladi. Pirovard oqibatda statistik tafakkur uslubi, ya'ni statistika nazariyasi va uslubiyati (metodologiyasi) shakllandidi. Endi bu uslub nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy voqealarni o'rganishda, balki boshqa sohalarni ham birincketin egallay boshladi. Hozirgi vaqtda u deyarli barcha fan va texnika sohalarida, tajriba-eksperimentlarda, fizika, kimyo, biologiya, arxeologiya, agronomiya, tibbiyot, psixologiya, sotsiologiya, pedagogika, tilshunoslik, harbiy ishlar va hatto tasviriy san'atda hamda musiqa bastalashda qo'llanilmoqda.

Shunday qilib, Statistika yuzaki qarashda oddiy so'z bo'lsa ham, lekin ko'p qirrali mazmunga ega.

Statistika lotincha "status" - ahvol, holat so'zi bilan italyancha "state" - davlat so'zidan kelib chiqib, davlat ahvoli haqidagi fan.

aholisi, iqtisodiy va siyosiy tasvirlari deb ataldi.

Dastlab davlatshunoslik fani statistika deb ataldi.

(1719-1772yy) birinchi bo'lib statistika so'zini ot sifatida qo'lladi va ilmiy odatga kiritdi. Uning fikricha, statistika bu davlat uchun alohida ahamiyat kash etadigan masalalar sharhi, tasviridir. Ammo hozirgi kunda statistika atamasini bunday mazmunda talqin etish ko'p jihatlarini yo'qtdi. Kundalik turmushimizda mamlakat iqtisodiyoti va aholisi haqidagi ma'lumotlar to'plami statistika deb yuritsila ham, ammo u o'tgan asrlardagi "davlatshunoslik" dan tubdan farq qiladi.

Hozirgi zamон statistikasi davlatshunoslikdan axborotlarning to'laligi, turli-tumanligi va xarakteri bilan tubdan farq qiladi.

Etimologiya, ya'ni so'zlarni kelib chiqishi jihatidan bu atama bevosita qandaydir bitta klassik - grekcha yoki lotincha ildizga ega emas. U lotincha "status", ya'ni ahvol, holat degan so'zning italyancha "state" - davlat degan so'z qyofasini olishidan kelib chiqadi. Statistika so'zi kundalik hayotga va ilm-fanga XVIII asrda kirib keldi. Dastlab, savdo va moliya kapitali hamda pul munosabatlari taraqqiyoti natijasida vujudga kelgan ehtiyojni qondirish maqsadida to'plangan mamlakat ahvoli haqidagi ma'lumotlar statistik axborotlar deb yuritiladi.

Biroz keyinroq davlatning diqqatga sazovor tomonlarini tasvirlaydigan davlatshunoslik fani paydo bo'lib, u statistika nomi bilan, uni yaxshi egallagan bilimdon esa statistik deb atala boshlandi. Bu fanning ko'zga ko'rinarli namoyondasi nemis G. Axenval

Bu farq nafaqat axborot turlari ko'pligi va to'laligida ko'zga tashlanib qolmasdan, shu bilan birga ularning xarakterida ham yaqqol kuzatiladi. Endi statistika deganda faqat miqdoriy ifodalangan axborotlar tushuniladi. Masalan, muayyan davlatda qanday siyosiy tizim xukmronligi, qaysi til davlat tili ekanligi statistikaga hech qanday aloqasi yo'q, ammo siyosiy firqolar soni, ularning maqsadi, a'zolar soni va boshqa belgilari bo'yicha taqsimlanishi, yetakchi firqo tashkilotlari a'zolarining ijtimoiy holati, yoshi, jinsi va boshqa belgilari bo'yicha taqsimoti, qaysi tilda qancha aholi gaplashishi va hokazolar

- bular statistikadir. Mamlakat hududiy bo'linmalarining ro'yxati yoki jo'g'rofiy xaritada joylanishi statistika emas, biroq aholini soni, sanoat tarmoqlari va hokazolarning hududiy kesimda taqsimoti statistikadir.

Statistikaga oid ma'lumotlar uchun umumiyl o'ziga xos xususiyat shundan iboratki, ular ayrim yakka hodisalarga tegishli bo'lmasdan, balki doimo ularning to'plamini qamrab oluvchi umumlashtiruvchi miqdorlardir. Yakka hodisa, to'plamdan farqli o'taroq, mustaqil va bir - biriga o'xshash tarkibiy elementlarga bo'linmaydi. To'plam bitta yoki bir nechta hodisaga kamayishi bilan butunlay yo'q bo'lmasdan, oldingi mavqeini saqlab qoladi. Masalan, agarda shahar aholisi orasida bir yoki bir nechta kishi vafot etsa yoki boshqa joyga ko'chib ketsa, aholi to'plamligicha qolaveradi. Qandaydir korxona yopilsa korxonalar to'plami o'z nomini saqlab qoladi. Ammo yakka korxonaga qarashli asosiy sex yopilsa, korxona o'z mavqeini yo'qtadi, ya'ni ishlamay qo'yadi.

Shuningdek, shaharga bir kishi ko'chib kelishi yoki bola tug'ilishi, yangi korxona ishga tushishi bilan mavjud to'plam o'rniغا yangisi yoki ikkinchi boshqa to'plam paydo bo'lmaydi.

Agarda hodisa yakkayu yagona bo'lib, keyinchalik unga o'xshash hodisa yuzaga chiqishi kutilsa, u holda bu hodisa mustaqil statistika obyektni tashkil etadi. Masalan, Asakadagi O'zbekiston-Koreya qo'shma yengil mashinalar ishlab chiqaruvchi korxona ishga tushishi bilan respublika xo'jaligida yangi tarmoq shakllanishiga asos solindi. Demak, bu korxona statistika, obyekti hisoblanadi, chunki keyinchalik unga o'xshash mashinasozlik korxonalarini vujudga kelishi mumkin, haqiqatda ham paydo bo'la boshladi.

To'plam tarkibidagi har bir hodisa o'z o'zidan statistikani qiziqtirmaydi. U to'plam bo'yicha umumiyl ko'rsatkichlarni olish uchun asos sifatida statistika diqqatini tortadi. Masalan, nikohni qayd qilish oila quruvchi ikki yosh uchun ahamiyat kasb etadi, chunki ularning oilaviy huquq va vazifalarini belgilaydi, shu jihatdan davlat tashkiloti-ZAGS larni ham qiziqtiradi, chunonchi ular huquqiy oila munosabatlari ustidan nazorat olib borish uchun tuzilgan. Bu fakt statistika uchun qayd qilingan nikohlar soni, yangi oilalar a'zolarining yoshi, yashash manbaalari va xokazolar haqidagi umumiyl ko'rsatkichlarni olish jihatidangina ahamiyatga ega.

Garchi faktlar gung bo'lsa ham, ularni tushunish kerak, talqin eta bilish lozim. Statistikaga ana shunday yo'sinda yondashish natijasida bu so'zning ma'nosi boyidi, u mazmunan yangi jihatga ega bo'ldi.

Statistika deganda ma'lumotlar to'plash jarayoni ham ularni qayta ishlab, xolisona va aniq talqin etish qoidalari ham tushuniladi. Ana shu mazzmunda statistika ham fan, ham faoliyat sohasi, ham kasb turidir. U uyuşhtirilgan bilim tarmog'i ham, maqsadlarni amalga oshirish uchun kuchli quroq ham, kasbkorlik faoliyatini sohasi ham hisoblanadi. Ko'zga ko'ringan iqtisodchi olim E.Keyn shohidlik qilishicha, ma'muriy muassasalarda ishlarni tasniflashga oid amerika ma'lumotnomasida statistika quyidagicha ta'riflanadi: "Statistika faktlarni xulosalar yasash uchun asos sifatida to'plash, tasniflash va miqdoriy baholash haqidagi fandir"¹ Shu jihatdan u tasviriy statistika nomi bilan ham yuritiladi.

Statistika - bu fan
tarmog'i, amaliy faoliyat
sohasi, bilim yo'naliishi,
bilish quroli.

olim E.Keyn shohidlik qilishicha, ma'muriy muassasalarda ishlarni tasniflashga oid amerika ma'lumotnomasida statistika quyidagicha ta'riflanadi: "Statistika faktlarni xulosalar yasash uchun asos sifatida to'plash, tasniflash va miqdoriy baholash haqidagi fandir"¹ Shu jihatdan u tasviriy statistika nomi bilan ham yuritiladi.

¹ Э.Кейн. Экономическая статистика и эконометрика. Инглизчадан таржима. -М: Статистика, 1997.

Tasviriy statistika - bu ma'lumotlar to'plash, tasniflash, umumlashtirish va talqin etish yo'llaridir.

Demak, tasviriy statistika deganda axborotlar to'plash, tasniflash, umumlashtirish va talqin etish yo'llari nazarda tutiladi. Uning diqqat markazida ma'lumotlarni to'plash va umumlashtirish turadi. Tasviriy statistika ma'lumotlarni samarali to'plash, tartibga solish va umumlashtirilgan statistik axborotlar olish usullarini ishlab chiqish va analda qo'llash bilan

shug'ullanadi. Bu ishda EHMdan foydalanan muhim masala hisoblanadi. Shuning uchun iqtisodchi mutaxasislar, statistiklar EHM yordamida axborotlar to'plash, ishlash va saqlash qoidalarini chuqur biliishi lozim.

Shunday qilib, statistika atamasi ko'p qirrali tushuncha bo'lib, hozirgi kunda u quyidagi mazmunlarda ishlataladi:

- statistika deganda turmushimizning turli tomonlari - iqtisodiy, madaniy, siyosiy, ma'naviy, sotsial-psixologik, ijtimoiy-demografik va hokazo hodisalar hamda atrof-muhit holati haqidagi ma'lumotlar majmuasi tushuniladi. Bunday mazmunda bu so'z ko'proq davriy matbuot sahifalarida va axborot vositalarida ishlataladi;

- ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash jarayoni ham statistika deb yuritiladi;

- statistik ko'rsatkichlami hisoblaydigan va saqlaydigan, axborot xizmatlarini ko'rsatadigan maxsus tashkilotlar nazarda tutilganda ham statistika so'zi foydalilanadi. Masalan, gazeta sahifalarida "statistika bergen ma'lumotlarga ko'ra" degan ibora tez-tez uchrab turadi;

- yirik korxona va idoralarda xo'jalik faoliyat haqidagi ko'rsatkichlarni hisoblash va hisobotlar tuzish bilan shug'ullanadigan bo'lim nomi ham statistika deb yuritiladi;


- statistika deb maxsus ilm-fan yo'nalishi ham ataladi;

- statistika deganda turli ilmiy-tehnika sohalarida gipotezalar yasash, baholash va yechimlar qabul qilish jarayonida statistik uslubiyatni tatbiq qilish ham tushuniladi;

- nihoyat, matematikada turli mezonlar va umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar statistika deb yuritiladi.

1.2. Statistika predmeti

Predmet so'zi bir necha lug'aviy ma'noga ega.



Statistika predmeti deganda statistika o'rganadigan obyekt, ya'ni, ommaviy hodisa va jarayonlarning sifat-miqdor aniqligi, ularning rivojlanish qonuniyatlarini miqdoriy nisbatlarda yuzaga chiqishi, o'rganilayotgan obyekt mazmunini belgilaydigan bilimlar majmuasi nazarda tutiladi. Bu masalaga statistika qo'llanish sohalari ham aloqadordir.

Statistika o'rganish obyekti - bu ommaviy hodisa va jarayonlardir.

hosili, ishchilar soni, yog'ingarchilik (qor yoki yomg'ir yog'ishi), atrof-muhit bulg'anishi va hokazolar. Jarayon so'zi voqealar oqimini, ularning ma'lum makon va zamon sharoitida qanday tezlikda kechishini, yuzaga chiqish yoki chiqmasligini, o'zgarishini, hodisalar rivojlanishini anglatadi.

Ommaviy hodisaning umumiyy ta'rifi: biror obyektlar to'plamida yoki murakkab obyektlari majmuasida yuzaga chiqqan voqeasi.

Ommaviy jarayon umumiyy ta'rifi: obyektlar to'plamida yoki murakkab obyektda sodir bo'lgan voqealar oqimi, ularning rivojlanishi.

Ommaviy hodisa va jarayonning birinchi muhim belgisi - unda bir qancha obyektlar ishtiroy etib, ular o'xshashlik alomatiga ega ekanligidan iborat.

o'rganilayotgan hodisa jarayon uchun muhim bo'lgan munosabatlardan jihatidan bir biriga o'xshaydilar.

Ayrim obyektlar yoki elementlar uchun xos bo'lgan o'xshashlik alomati ular ichki izchil tub bog'lanishlarga ega ekanligidan kelib chiqadi. Bu esa o'rganilayotgan obyektlar, elementlar to'plami ichki qiyofa jihatidan umumiyy asosga, sifatga, mohiyatga egaligini va shu nuqtai nazardan bir jinsliligini anglatadi.

Statistika ommaviy hodisa va jarayonlarni o'rganadi. Ular biror narsalar to'plamida va o'zarobog'langan to'plamlar orasida kechadi. Bu yerda hodisa so'zi jamiyat hayotida, turmushda, tabiatda, bir so'z bilan aytganda, moddiy dunyoda haqiqatda bo'lgan real voqeani bildiradi. Masalan, oilada bola tug'ilishi, paxta

Demak, ommaviy hodisa - biror obyektlar to'plamida sodir bo'lgan voqeasi, harakat natijasi. Masalan, O'zbekiston barcha dehqon va shirkat xo'jaliklari tomonidan bir yilda yetishtirilgan paxta hosili, hamma oilalarda tug'ilgan bolalar soni, yoqqan qor va yomg'ir hajmi, hamma korxonalar va avtomobilalar tomonidan atmosferaga chiqarilgan gazlar va hokazolar.

Ommaviy jarayon - bu obyektlar to'plamida sodir bo'lgan voqealar oqimi va uning xarakteri, ularning rivojlanish darajalari, to'plama hodisalar kechishidagi (harakatidagi) o'zgarishlar. Masalan, O'zbekistonda tug'ilgan bolalar sonining ko'payishi, tug'ilish darajasining o'zgarishi, umumiyy ekin maydonida paxta salmog'ining kamayishi va don ekinlari ulushining ortishi, Toshkent shahrida korxonalar va avtomashinalar tomonidan atmosferaga chiqarilgan gazlar ortishi, yerdagi boyliklari zaxirasining o'zgarishlari va hokazolar.

Ommaviy hodisa va jarayon bir qator muhim belgilari bilan ajralib turadi.

Uning muhim belgilardan biri - ommaviy hodisa va jarayonda bir qancha mustaqil obyektlar (to'plam birliklari) ishtiroy etadi. Bu xususiyat murakkab obyektlarni ommaviy hodisa deb qaralganda ham namoyon bo'ladi, chunki bunday obyekt bir to'da yakka elementlardan tuziladi. To'plam obyektlari, xuddi shuningdek murakkab obyekt elementlari

Demak, statistikada o'rganiladigan ommaviy hodisa va jarayon mohiyati va sifati jihatidan bir jinsli to'plamda namoyon bo'ladi. Shu bilan birga u miqdoriy jihatdan turlicha ifodalanishi mumkin.

Ommaviy hodisa va jarayonning ikkinchi xossasi - ayrim to'plam obyektlari, elementlari o'ziga xoslik alomatiga ega bo'lib, mustaqil, erkli tarzda amal qiladilar.

statistikani o'rganish obyekti hisoblanadi.

Ommaviy hodisa va jarayonning uchinchisi xossasi - to'plamning biror obyekti haqidagi tafsillarni uning barcha boshqa obyektlariga oid tafsillari asosida aniqlab bo'lmaydi

qisman bo'lsa ham mustaqillik qaramsizlik mavjud. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, agarda o'rganilayotgan obyektlarning bittasidan tashqari qolgan hammasi haqida ma'lumotlar bor desak, u holda ushbu noma'lum obyektning haqiqiy ko'rsatkichlarini ular asosida aniqlab bo'lmaydi, ammo chamafab baholash mumkin, xolos. Biroq olingen natija qanchalik haqiqatga mosligi jumboq bo'ladi, chunki hatto mazkur obyekt umuman bo'imaganda ham, bunday chamlalama hisoblash natijasi o'z kuchida qoladi.

Nihoyat, ommaviy hodisa va jarayonning to'rtinchi eng muhim belgisi - unda ma'lum qonuniyat yuzaga chiqishi, ammo u yakka hodisada odatda kuzatilmasligidadir.

biror predmetga ya'nini bo'shiqliqda turib qolgan narsaga o'xshash tushuncha bo'lib qolar edi. Ommaviy hodisa va jarayonlarda namoyon bo'ladigan qonuniyatlarini ochish va o'rganish statistikaning asosiy vazifasi, statistik tekshirishda ko'zlangan va haqiqatda erishilgan pirovard maqsad hisoblanadi. Har doim ular ayrim hodisa va jarayonlar

Bu esa ommaviy hodisa va jarayonning yana bir muhim xususiyati hisoblanadi. U o'rganilayotgan to'plamning ayrim obyektlari, elementlari bir biriga o'xshashligi bilan bir qatorda o'ziga xoslik alomatiga egaligidan kelib chiqadi. Har bir to'plam obyekti, elementi o'xshashlik va o'ziga xoslik jihatlarining yagona birligida hayotda harakat qiladi, ma'lum hodisa va jarayonning soxibi sifatida gavdalananadi. Ana shunday ayrim voqealar, jarayonlar umumlashishidan esa ommaviy hodisa va jarayon shaklianadi va u statistikani o'rganish obyekti hisoblanadi.

Ommaviy hodisa va jarayonning boshqa yana bir xossasi - uni yuzaga chiqishida ishtiroy etuvchi to'plam obyektlari, elementlaridan biri haqidagi haqiqiy tafsilotlarni (ko'rsatkichlarni) qolgan boshqa obyektlar tafsilotlaridan to'la holda yoki umuman aniqlab bo'lmaydi. Ma'lum shirkat xo'jaligi yoki sanoat korxonasining mahsuloti, meqnat va mablag'lar sarfi, texnika vositalari kabi haqiqiy tavsiotlarini boshqa xo'jalik va korxonalarining tegishli tavsiotlari asosida topib bo'lmaydi. Boshqacha aytganda, turli obyektlarning ayrim tavsiotlari orasida to'la yoki

Va niyoyat, ommaviy hodisa va jarayonning yana bir muhim xossasi - unda ma'lum qonuniyat yuzaga chiqib, ammo ayrim elementlarda, ya'ni yakka holda qaralgan hodisada ko'p hollarda kuzatilmasligidadir. Bu qonuniyat ommaviy hodisa va jarayonning mohiyatidan kelib chiqadi, uning tabiatidan ajralmas jihat hisoblanadi. Bunday qonuniyat statistik qonuniyat deb ataladi. Ammo bunday qonuniyatlarini umuman statistikaga xos, uning xususiy qonuniyatlarini deb talqin etib bo'lmaydi, chunki, bu holda ular muallaq holatdagi

biror predmetga ya'nini bo'shiqliqda turib qolgan narsaga o'xshash tushuncha bo'lib qolar edi. Ommaviy hodisa va jarayonlarda namoyon bo'ladi qonuniyatlarini ochish va o'rganish statistikaning asosiy vazifasi, statistik tekshirishda ko'zlangan va haqiqatda erishilgan pirovard maqsad hisoblanadi. Har doim ular ayrim hodisa va jarayonlar

haqidagi ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash jarayonida olinadigan hamda butun to'plam bo'yicha miqdoriy nisbatlarni ta'riflaydigan umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar shaklida namoyon bo'ladi. Shu bilan bir qatorda statistik qonunyatlar ommaviy hodisa va jarayon tabiatining turli tomonlariga tegishli izchil bog'lanishlarni, tartib qoidalarni ifodalaydi. Bu jihatdan ularni ma'lum darajada shart bilan ikki turga ajratish mumkin:

birinchidan, o'rganilayotgan hodisalar to'plamining tuzilishidagi bog'lanishlarni ifodalovchi qonunyatlar, ular taqsimot qonuniyatlari deb ataladi.

ikkinchidan, ommaviy hodisa va jarayonning dinamizmini ifodalovchi qonunyatlar, ularni rivojlanish (taraqqiyot) qonuniyatlari deb ham atash mumkin.

Shunday qilib, statistik qonuniyatlар ommaviy hodisa va jarayonlarda, ularning asosiy sabablari ta'siri ostida yuzaga chiqadi. Ular ayrim hodisalarda namoyon bo'lmaydi va buning sababi shundaki, bu holda yordamchi ikkilamchi omillar, sabablar muhim rol o'ynab, asosiy sabablarning ta'sir kuchini qirqadi va ulardan ustunlik ham qilishlari mumkin. Agarda jarayonni bir butunlikda, barcha harakatchan kuchlar to'plamida qaralsa, u holda tasodifiy tafovutlar tekislanish, silliqlanish tendensiyasiga ega bo'ladi, chunki ulardan bir qismi ijobiy, boshqalari salbiy hisoblanadi. Tekshirilayotgan to'plam hajmi qanchalik katta bo'lsa, shunchalik ikkilamchi sabablarning oqibatlari ya'ni ularning ta'siri ostida yuzaga kelgan tasodifiy tafovutlar ko'proq yediriladi, siyqalanadi. Natijada zaruriy sabab bog'lanishlar, ya'ni biologiya, iqtisodiyot, fizika, kimyo va hokazo qonunlari yaqqolroq namoyon bo'ladi.

Ammo ayrim holatlarda to'plam soni ko'paysa ham katta sonlar qonuni amal qilmasligi va statistik qonuniyatlар yuzaga chiqmasligi mumkin. Turmushimizda, iqtisodiy hayotda bunday holat quyidagi hollarda kuzatiladi:

-o'rganilayotgan hodisalar qasdan, ataylab qilingan xatti-harakatlar natijasi bo'lsa;

-o'rganilayotgan to'plam tabiatan bir jinsli bo'lganda, ya'ni u har xil sifatga ega bo'lgan hodisalardan tashkil topsa;

-ommaviy jarayonning turli unsurlariga ta'sir etuvchi ikkilamchi sabablar kuchli o'zaro bog'liq bo'lganda.

Statistik qonuniyatlар namoyon bo'lishi uchun hodisa beg'araz xatti-harakat natijasi, to'plam bir jinsli bo'lishi kerak.

Shuning uchun katta sonlar qonuni amal qilishi va statistik qonuniyatlар yuzaga chiqishi uchun ma'lum shart-sharoitlar ta'minlanishi lozim. Birinchi shart - o'rganilayotgan hodisalar beg'araz, erkin xatti-harakatlar natijasi bo'lishi kerak. Shu holdagina hodisa tasodif xarakterga ega bo'ladi va to'plam unsurlari mustaqil, erkli bo'lishi uchun sharoit tug'iladi, chunki ularga ta'sir etuvchi ikkilamchi sabablar ham o'zaro

kuchli bog'lanishga ega bo'lmaydi yoki kuchsiz bog'langan bo'ladi, natijada aksariyat unsurlar ham ushbu sifatga ega bo'ladi. Ikkinci shart - o'rganilayotgan to'plam bir turli (jinsli) bo'lishi kerak. Agarda uning tarkibiy qismlari biror yoki aynan shunday asosiy sabablar ta'siri ostida bo'lsa, o'rganilayotgan ommaviy jarayon ham bir jinsli, bir turlidir. Unga yangi boshqa tabiatli unsurlar qo'shib bo'lmaydi, aks holda to'plam har xil jinsli bo'lib, turli asosiy sabablar ta'siri ostida bo'lgan qismlardan shakllanadi. Bunday to'plamlarni o'rganish dastlab uni bir jinsli qismlarga ajratishni taqozo etadi.

Yuqorida bayon etilgan fikrlar ommaviy hodisa va jarayonni aniqroq va to'laroq ta'riflash imkoniyatini beradi. Ommaviy hodisa va jarayon har qanday voqealar (faktlar) yig'indisi bo'lmasdan, balki shundaylarining to'plamiki, unda ichki izchil bog'lanishlar

Ommaviy hodisaning aniq ta'rifi - bu har qanday hodisalar yig'indisi bo'imasdan, balki, ularning bir butun to'plami bo'lib, unda statistik qonuniyatlar namoyon bo'ladi.

ta'riflaydi. Bu esa uning o'rganish predmetidan kelib chiqadi.

Shunday qilib, statistika fanining predmeti ommaviy hodisa va jarayonlarning miqdoriy-sifat aniqligini o'rganish, ularda aniq makon va zamon sharoitida namoyon bo'ladiciga qonuniyatlarni miqdoriy nisbatlar orqali ifodalashdan iborat

1.3. Statistika uslubiyati

Ommaviy hodisa va jarayonlar har xil sohalarda kuzatiladi va turli tumandir, ularning kechish sharoitlari ham, tuzilishi ham turlichadir. Demak, bunday hodisa va jarayonlar ko'pdan-ko'p shakkarga va turiarga ega. Ayniqsa, ijtimoiy hayotdagi hodisa va jarayonlar o'zining murakkabligi va juda ko'p o'zaro bog'lanishlarga egaligi bilan ajralib turadi. Shu sababli statistik qonuniyatlar ham ularda har xil ko'rinishlarda namoyon bo'ladi va turli jihatlarini ta'riflaydi. O'z-o'zidan ravshanki, ularni qandaydir yagona bir usul yordamida o'rganib bo'lmaydi. Buning uchun maxsus usullar, yo'llar majmuasi, bilim vositalari zarur.

Umuman olganda, uslubiyat so'zi quyidagi lug'aviy ma'nolarga ega: 1) bilimning ilmiy metodlari haqidagi ta'limot; 2) bior narsani nazariy tekshirish va amaliy bajarish usuli, vositasi; 3) ayrim fan tarmoqlarida qo'llanadigan usullar, metodlar, yo'llar, vositalar majmuasi; 4) ishlash va boshqarishdagi o'ziga xos uslub, ya'ni maxsus yo'llar, usullar majmuasi.

Statistika uslubiyati - bu ommaviy hodisa va jarayonlarni o'rganishda, unda namoyon bo'ladiciga qonuniyatlarni oydinlashtirishda ishlataladigan o'ziga xos uslub, ya'ni statistika fani va amaliyotida qo'llanadigan yo'llar, usullar, vositalar majmuasi.

unga mos keladigan u yoki bu usul (yoki usullar to'dasi) aniq tekshirishda, uning muayyan fazasi va bosqichida asosiy, yetakchi qurol sifatida ishlataladi.

va ularni ifodalovchi qonuniyatlar mavjud bo'lib, yakka tartibda ular qaralganda kuzatilmaydi.

Statistika fani barcha ommaviy hodisa va jarayonlarni, qaysi sohalarga ular tegishliligidan qat'iy nazar, o'rganadi. Bu holda uning universal, umumiylik jihatni namoyon bo'ladi. Ammo, bunda qandaydir zararli universalizm alomatlarini ko'rish noo'rindir. Har qanday fan ma'lum darajada umumiylikka ega.

Ommaviy hodisa va jarayonni o'rganayotib, statistika uni miqdordan ya'ni sonlar yordamida

ta'riflaydi.

Statistika uslubiyati deganda ommaviy hodisa va jarayonlarning miqdoriy nisbatlarini aniqlash, ularda namoyon bo'ladiciga qonuniyatlarni oydinlashtirish maqsadida amalga oshiriladigan statistik tadqiqotlar bir necha bosqichlarga, ular esa fazalarga bo'linadi. Bosqich va fazalar o'zining maqsadi, vazifalari va xususiyatlari bilan bir biridan ajralib turadi. Shuning uchun har bir faza va bosqichda o'ziga xos tekshirish usullari, yo'llari, vositalari qo'llanadi. Shu bilan birga o'rganilayotgan soha va masalaning xarakteriga qarab,

Statistik tadqiqot ikkita bosqich va bir necha fazalardan tashkil topadi va ularda o'ziga xos usullar qo'llanadi.

Keng va to'la ma'noda statistik tadqiqot ikkita bosqichdan tashkil topadi:

- 1) Tasviriy statistika bosqichi
- 2) Analitik statistika bosqichi.

Birinchi bosqichda quyidagi asosiy maqsad va vazifalar ko'zlanadi: o'rganilayotgan obyektlarni spetsifikatsiyalash, ular haqida ma'lumotlar to'plash

va qayta ishlash, ommaviy hodisa va jarayonlarning miqdoriy me'yorlarini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni hisoblash, ularni ko'rkan va ixcham shaklda va zarur hollarda so'z bilan tavsiflash. Ikkinci bosqichda esa ko'rsatkichlarni statistik tahlil qilish, ular orasidagi sabab-oqibat bog'lanishlarni aniqlash va baholash, o'rganilayotgan obyektlar taqsimotlaridagi qonuniyatlarini oydinlashtirish, ilmiy gipotezelarni ishonchlilik jihatdan baholash va statistik xulosalarini chiqarish va hokazolar asosiy maqsad va vazifalar hisoblanadi.

Har bir bosqichni, o'z navbatida, fazalarga bo'lish mumkin. Masalan, tasviriy statistika bosqichida quyidagi fazalar ajralib turadi: o'rganilayotgan obyektlar to'plamini, ommaviy hodisa va jarayonni spetsifikatsiyalash; ular ustida statistik kuzatish o'tkazish; to'plangan boshlang'ich ma'lumotlarni ma'lum tartibga solish, umumlashtiruvchi ko'rsatkichlarni hisoblash, ularni ko'rkan va ixcham shakkarda tasvirlash. Analitik statistika bosqichida esa quyidagi fazalar odatda ko'zga tashlanadi: o'rganilayotgan obyektlarning turli belgilari asosida taqsimotlarini tuzib, ulardag'i qonuniyatlarini o'rganish, hodisalar o'tasidagi bog'lanishlarni miqdoriy ifodalash, ularni zamonda rivojlanish tendensiyalarini o'rganish, ilmiy gipotezelarni baholash va statistik xulosalar yasash, murakkab jarayon tomonlari orasidagi o'zaro bog'lanishlarni integral tizim shaklida bir butunlikda tahlil qilish.

U yoki bu bosqichning har bir fazasida ommaviy hodisa va jarayonlarni tekshirishning turli usullari, vositalari, yo'llari qo'llanadi. Masalan, obyektlarni spetsifikatsiyalash fazasida ularni oddiy yoki murakkab tasniflash, elementar yoki ierarkik birlashmalarini tuzib guruhashlar, ikkilamchi (qayta) guruhashning turli yo'llari, klaster tahlil yo'llari va hokazolar ishlatalidi. Statistik kuzatish jarayonida ishlab chiqarish yoki laboratoriya sharoitida tajriba-sinovlar o'tkazish, hisobot yoki maxsus tekshirishlar va ro'yxatlar amalga oshirish, anketa yoki tanlama usullarda kuzatish va boshqalar qo'llaniladi. Hodisalar orasidagi o'zaro bog'lanishlarni o'rganishda analitik guruhash, parallel qatorlarni tuzish, ularning egri chiziqlarini diagrammalarda tasvirlash, balans usuli, korrelyatsion va regression tahlil usullari, dispersion tahlil usullari, ko'p o'chovli tahlil usullari (omilli tahlil, bosh komponent usuli va h.k.) va boshqa usullardan foydalilanadi. Bundan buyon so'z asosiy usullar ustida boradi.

Statistika nazariyasi statistik tadqiqotning ikkala bosqichi va ularning barcha fazalariga tegishli umumiy nazariyadir. U mazkur tekshirishning umumiy qoidalarini, uslubiyatini, ya'nini unda qo'llanadigan usullarni o'rganayotgan ommaviy hodisalarining mohiyati bilan bir butunlikda yoritadi.

Ommaviy hodisalarini o'rganishda matematika usullari ham ishlataladi.

Ommaviy hodisa va jarayonlarni miqdoriy jihatdan statistika o'rganayotganda matematika usullaridan ham foydalananadi. Jumladan bir qator statistika metodlari algebra va sonlar nazariyasiga - to'plamlar nazariyasi, algebraik sistemalar, chiziqli tenglamalar va

tengsizliklar sistemlari hamda matriksalar, vektor va Yevklid fazolari, determinantlar va hokazolarga tayanadi.²

Statistika nazariyasi va
matematik statistika
yagona fandir.

Ammo mazkur xususiyat ularni alohida fanlar sifatida qarash uchun asos bo'la olmaydi, chunki statistika nazariyasi va matematik statistika yagona fandir. Birinchidan statistikada sodda usullar o'tniga murakkab, takomillashgan matematika vositalarini qo'llanilishi umuman ilm-fan taraqqiyotidan kelib chiqadi va uning oqibati hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat statistika taraqqiyotini, balki matematika taraqqiyotini ham aks ettiradi.

Ikkinchidan, statistikada qo'llaniladigan barcha matematik vositalar, ular qanday ko'rinishda bo'lmisin, ya'ni arifmetik, algebraik yoki biror oliv matematik analiz bo'lishidan qat'iy nazar, o'z mazmunini matematikaning tarkibiy qismi bo'lmish ehtimollar nazariyasidan oladi va u tomonidan ochiladigan qonuniyatlarga asoslanadi.

Ehtimollar nazariyasi ommaviy hodisalarni sifat mohiyatidan ajralgan holda, umumnazarij jihatdan butunlay musaffo tasodifiy sonlar qatori sifatida qarab muhim xossalarni o'rganadi. Statistika esa hatto ommaviy hodisalarning umumiyl qonun va qoidalarini tadqiq qilayotganda ham ularning birligina miqdoriy xususiyatlariga tayanmasdan, balki vujudga kelish mexanizmiga asoslanadi, yuzaga chiqish sabablarini hisobga oladi. Statistika kursidan matematika usullarini chiqarib tashlashga urinish, ulardan sun'iy ravishda yangi o'quv predmeti sifatida - matematik statistikanı shakllantirishga harakat qilish statistika nazariyasining asosiy boyligini hech qanday asossiz musodara qilish bilan barobardir.

Biroq ushbu kitob umumiqtisodiy yo'naliish bo'yicha bakalavr darajasida mutaxassislar tayyorlash dasturiga binoan va talabalarning oliv matematik analiz bo'yicha bilim darajalarini hisobga olib yaratilgani uchun unda matematik apparatni juda soddalashtirishga harakat qilindi. Shu bois nozik matematik yo'llarga tayangan usullar umumiyl tarzda bayon etildi. Ularni chuqur egallashni xohlovchi o'quvchilar kitob ilovasida tavsiya etilgan maxsus adabiyotlarga murojaat qilishlari mumkin.

1.4. Iqtisodiy statistika

Insoniyat turmushi, xatti-harakatlari, ijtimoiy hayot statistika qo'llanishi va rivojlanishi uchun bepoyon makon yaratdi. Uning ilm-fan tarmog'i va amaliy faoliyat sohasi sifatida ilk bor shakllanishida yetakchi rolni aynan turmush voqealari va yashash zaruriyati, ijtimoiy hayot hodisalari o'ynagani bejiz emas.

Statistika yagona mustaqil fan sifatida gavdalaniishi va turli sohalarda qo'llanishiga sabab uning predmeti bo'lmish ommaviy hodisa va jarayonlar hamma sohalarda ro'yobga chiqishi va umumiyl xislatlarga ega bo'lishidir. Shu bilan bir qatorda ayrim sohalarda ular o'ziga xos sharoitlarda yuzaga chiqadi va ularning ta'siri ostida xususiy xususiyatlarga ham ega bo'ladi. Shu tufayli statistik qonuniyatlar namoyon bo'lish me'yori ham, rivojlanish shakllari ham har bir sohada o'ziga xos yo'l bilan kechadi. Bu esa statistika uslubiyatini muayyan soha sharoitiga muvofiqlashtirishni, unga mos keladigan usullarni qo'llashni, sharoit o'zgarishi bilan ularni shakllan va mazmunan

² Р.Н. Назаров, Б.Т. Тошпұлатов, А.Д. Дусумбетов. Алгебра ва сонлар назарияси. I кітм., -Т.: «Үкітүвчи», 1993.

takomillashtirib turishni, yangilarini yaratib, eskilari o'rniga ularni ishlatishni talab etadi va haqiqatda ham shunday bo'limoqda. Pirovard natijada har bir soha statistikasi yagona statitisika fani doirasida ma'lum darajada mustaqil fan va shu bilan birga uning muhim tarmog'i, yo'nalishi sifatida shakllanadi.

Iqtisodiy statistika ana shunday fanlar qatoriga kiradi va yagona statistika fanining juda muhim tarmog'i hisoblanadi. Huddi shuningdek uning chegarasida mustaqil yo'nalishi sifatida tarmoq statistikalari - mikroiqtisodiy statistika, makroiqtisodiy statistika, sanoat, qishloq xo'jaligi va boshqa tarmoq va sohalar statistikalari vujudga keladi va rivoj topmoqda.

Iqtisodiy jarayon - bu insonlarning doimo takrorlanib turuvchi xatti-harakatlari majmuidir. Ijtimoiy taraqqiyotning muayyan tarixiy sharoitida mazkur xatti-harakatlari ma'lum holatda takrorlanadi, ya'ni o'ziga xos qonuniyatlar bilan xarakterlanadi. Bu qonuniyatlar ayrim harakatlarda yoki ularning funksiyalari orasida doimo takrorlanuvchi bog'lanishlar (yoki munosabatlar) namoyon bo'lislini ifodalaydi. Bunday tub bog'lanishlar iqtisodiy qonunlar deb ataladi. Ularni, har qanday tabiat yoki jamiyat qonunlari kabi uchta turkum (tip) ga ajratish mumkin: sababiyat qonunlari, tuzilma (tuzilish) qonunlari va funksional qonunlar.

Sababiyat qonunlari - bu shunday bog'lanishlarki, ular bir voqeа (yuqoridagi holda harakat yoki harakatlar majmui) sodir bo'lgandan so'ng doimo boshqa ma'lum voqeа ro'y berishini ifodalaydi, odatda bunday izchil ketma-ketlik zamonda kuzatiladi. Birinchi voqeа sabab deb, ikkinchisi esa - oqibat deb ataladi.

Tuzilma (birgalikda mavjud bo'lisl) qonunlari - bu ikkita yoki undan ortiq voqealarni hamisha birgalikda ro'y berishini ifodalovchi bog'lanishlardir. Hamisha bir vaqtida sodir bo'ladijan hodisalar hisobiga voqealarning ma'lum qonuniy tuzilishi shakllanadi, mana shundan tuzilma qonunlarning nomi kelib chiqadi. Nihoyat, funksional qonunlar - bu miqdoriy o'chanadigan voqealar orasidagi bog'lanishlar bo'lib, ularni matematik funksiyalar shaklida ifodalash mumkin.

Iqtisodiy jarayonga tegishli ayrim yakka harakatlarda mazkur zaruriy yoki muhim bog'lanishlar (munosabatlar) sof holda namoyon bo'lmaydi. Bundan tashqari, faqat ayrim hollarda uchraydigan, lekin harakatning boshqa takrorlanishida yuzaga chiqmaydigan bog'lanishlarni ham kuzatish mumkin. Ular yordamchi yoki tasodifiy bog'lanishlar deb atalib, iqtisodiy qonunlar amal qilishi uchun to'siqlar paydo qiladi. Matematiklar bunday holatni asl bog'lanishlarni aynashiga, bir muncha buzilishiga sabab bo'ladijan tashqi shovqinlar deb ham yutiradilar.

Stoxastik yoki statistik qonunlar - bu bir turli hodisalaromi ommaviy takrorlanishida namoyon bo'ladijan qonunlar.

Shuning uchun iqtisodiy qonunlar iqtisodiy jarayonni shakllantiruvchi xatti-harakatlarni faqat ko'p marotaba takrorlangan sharoitdagina namoyon bo'ladi. Buni nazarga olib, ular stoxastik yoki statistik qonunlar xarakteriga ega deb gapiradilar. Stoxastik yoki statistik qonunlar - bu bir jinsli hodisalaromi ommaviy takrorlanishida namoyon bo'ladijan qonunlar. Erkin bozor munosabatlari sharoitida ular erkin raqobat ta'siri natijasi bo'lib stixiyali ravishda amal qiladi. Bir iqtisodchi olim ta'biri bilan aytganda, bunday qonunlar "tartibsiz alg'ov-dalg'ovlar orasidan faqat ko'r-ko'rona amal qiladigan o'rtacha sonlar qonuni sifatida o'ziga yo'i ochadi". Hozirgi zamondagi bozor iqtisodiyoti sharoitida ham iqtisodiy qonunlar o'rtacha sonlar qonuni tarzida ro'yobga chiqishi o'z kuchini saqlaydi, amma

ular endi butunlay stixiyali ravishda tartibsiz alg'ov-dalg'ovlar orasida emas, balki u yoki bu darajada davlat tomonidan tartibga solingan ijtimoiy iqtisodiy muxit sharoitida amal qiladi.

Shunday qilib, iqtisodiy statistika iqtisodiy qonunlarning aniq makon va zamon sharoitida miqdoran ro'yobga chiqishini, ommaviy iqtisodiy hodisa va jarayonlarning miqdor-sifat aniqligini o'rganadi.

Iqtisodiy hodisa va jarayonlar ierarxik tuzilish jihatidan makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy darajadagi voqealardan tashkil topadi.

Butun dunyo, ayrim mamlaktlar, katta mintaqalar bozorlari miqyosida yuzaga chiqadigan hodisa va jarayonlar makroiqtisodiy jarayonlar deb ataladi. Masalan, dunyo yoki mamlakat bozorlarida to'plama taklif va talabni shakllanishi, aholining ish bilan bandligi va ishsizligi, baholar darajasining shakllanishi va o'zgarishi, milliy valyutalarning qadrsizlanishi va ulardan inflyatsiya darajasi, investitsiya jarayonlari, milliy boyliklarning shakllanishi va ulardan foydalanish va hokazolar.

Mikroiqtisodiy jarayonlar deganda korxona, firma miqyosida, ayrim tovar va xizmatlar, mehnat va moliyaviy bozorlarda ro'y beradigan voqealar oqimi tushuniladi. Masalan, muayyan bozorda u yoki bu tovarga talab yoki taklif shakllanishi, korxona ishlab chiqarish va moliyaviy faoliyati natijalarining shakllanishi, firma iqtisodiy aktiv va passivlari shakllanishi, ishlovchi kuchlardan, moddiy va moliyaviy resurslardan foydalanish va hokazolar.

Iqtisodiy statistika umum statistika usullariga asoslangan, lekin iqtisodiyot sharoitiga muvofiqlashtirilgan uslubiyatga ega.

Iqtisodiy statistika makro va mikroiqtisodiy hodisa va jarayonlarni o'rganish jarayonida umumstatistik usullar va vositalar xazinasidan keng foydalanadi. Ulardan ko'rko'rona foydalanmasdan, balki u dastlab o'rganiylayotgan iqtisodiy hodisalarning xususiyatlarini, ularning rivojlanish qonuniyatlaridagi o'ziga xos jihatlarni hisobga olib, ularni shaklan va mazmunan qayta ishlab chiqadi, o'zining tekshirish sharoitiga to'la muvofiqlashtiradi, ya'ni yangilangan nazariy qoidalar,

uslubiyat yaratadi. Makroiqtisodiyot o'zining murakkabligi, ya'ni hodisalar to'plami juda katta hajmdaligi, ko'p qatlamlı tuzilishga ega ekanligi, ular orasidagi o'zarobog'lanishlar chatishib, chigallashib ketishi va boshqa xislatlar bilan ajralib turadi. Shuning uchun makroiqtisodiy statistika uslubiyati murakkab ko'p o'lchovli usullar tizimlariga, jumladan yuqori darajada agregatlashgan iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimi, ko'p o'lchovli o'rtachalar, guruhashlar va indekslar tizimi, ko'p o'lchovli bog'lanishlarni tahlil qilish usullari majmui va hokazolarga tayanadi.

Mikroiqtisodiyot esa, aksincha, sodda, oddiy jarayonligi bilan xarakterlanadi. Ayrim korxonalar odatda bir necha faoliyat turlarini birlashtiradi, ishlab chiqaradigan mahsulot turlari va assortimenti kam, foydalilanidigan mehnat va moddiy resurslar deyarli bir xil, ularda mikroiqtisodiy jarayonlar sodda holda ro'y beradi, mikro bozorlar esa bir yoki bir necha predmetligi bilan ko'zga tashlanadi. Shuning uchun mikroiqtisodiy statistika uslubiyati oddiy iqtisodiy ko'rsatkichlar va tahlil usullariga asoslanadi.

Makroiqtisodiy statistika mikroiqtisodiy statistika uchun nazariy-uslubiy asosdir, korxona, tarmoqlar va bozor statistikalari uning ma'lum darajada mustaqil bo'lgan bo'limlari hisoblanadi.

Makroiqtisodiy statistika mikroiqtisodiy statistika uchun nazariy-uslubiy asosdir, korxona, tarmoqlar va bozor statistikalari uning ma'lum darajada mustaqil bo'lgan bo'limlari hisoblanadi.

Iqtisodiy statistika sotsial bilishning muhim qurolidir. U turmush voqealarini anglash, iqtisodiy nazariyalar mohiyatini bilish, ularning qoidalari va tushunchalarini tekshirish imkoniyatini yaratadi. "Biz uchun, - deb yuzadi amerika iqtisodichisi va statistigi

Ogayo shtati Universiteti professori E.Keyn, - iqtisodiy statistika - bu iqtisodiy nazariya qoidalarini kuzatilgan faktlar yordamida tekshirish usuli haqidagi fan, shunday fanki, u muvoffaqiyatlari va muvoffaqiyatsizlikka uchragan ilmiy tekshirish sohalarini aniqlash imkonini beradi, hamda (zarur bo'lgan taqdirda) qoniqarsiz g'oyalarni qayta ko'rib chiqish uchun nazariyotchiga go'yo qaytaradi".³

Bozor iqtiodiyoti sharoitida aksariyat makroiqtisodiy jarayonlarni tekshirishda tanlama kuzatish usulini qo'llash zarurati tug'iladi, chunki ular miyos va hajm (son) jihatidan shunchalik ulkanki, yoppasiga kuzatish imkon bo'lmaydi. To'plama taklif va talab hajmi, iste'mol baholari va ishlab chiqarish baholarining umumiylarini darajasi, ishsizlik soni, milliy iqtisodiyotda bandlik soni, yashirin (xufyon) iqtisodiyot rivojlanish darajasi, valyutani qadrsizlanish darajasi va shu kabi hodisalar haqida ma'lumotlar tanlama kuzatish usuli yordamida aniqlanadi. Shuning uchun AQSh ma'muriy xizmatlar Hay'ati tomonidan iqtisodiy statistikani «zaruriy darajada to'liq bo'lmagan axborotdan aniq xulosa olish uchun xizmat qiladigan usullar yig'im»⁴ deb atashida ma'lum asos bor.

Asosiy tushuncha va atamalar

Statistika, miqdor, sifat, statistika obyekti va predmeti, statistika uslubiyati (metodologiyasi) yoki uslubi (metodi), statistik qonuniyat, tasviriy statistika, analitik statistika, ommaviy hodisa, ommaviy jarayon, matematik va statistik ehtimol, statistika tarmoqlari, iqtisodiy statistika

Qisqacha xulosalar

Statistika deganda ilk bor mamlakatning iqtisodiy va siyosiy ahvolini sonlar va iboralar yordamida izohlash tartibi haqidagi fan tushunilgan bo'lsa ham, hozirgi kunda bu so'z ko'p ma'noda qo'llaniladi: Statistika-bu: 1) turmush, jamiyat hayoti haqidagi aniq sonlar, ko'rsatkichlar to'plami; 2) mazkur ma'lumotlarni to'plash, ishlash, umumlashtirish, saqlash va yetkazib berish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat sohasi; 3) ommaviy jarayonning ustidan ko'p kuzatishlar o'tkazish natijasida olingan umumlashtiruvchi mezonlar, ko'rsatkichlar; 4) ilm-fanning maxsus sohasi. Statistika fani ommaviy hodisa va jarayonlarni o'rghanadi, ularda namoyon bo'ladigan statistik qonuniyatlarini aniqlaydi, ularning me'yorini belgilaydi. U o'z uslubiyatiga ega va ommaviy jarayonni o'rGANISH uslubi sifatida moddiy dunyo va ilm-fanning hamma sohalarida qo'llanadi. Ayniqsa ijtimoiy-iqtisodiy, ommaviy hodisalarini bilishda, idrok qilishda statistika beqiyos katta rol o'ynaydi. Bu sohada olib borilgan tekshirish va kuzatishlarni umumlashtirish natijasida statistika fan sohasi tarzida shakllanganligi

³ Э.Кейн. Экономическая статистика и эконометрия. М.: Статистика, 1977.

⁴ O'sha manba.

va taraqqiy etib kelayotganligi bejiz emas. Uning uslubiyati barkamol topishida matematika va boshqa aniq fanlar hissasini ham inkor etib bo'lmaydi.

Iqtisodiy statistika yagona statistika fanining tarkibiy qismi va tarmog'idir. Shu bilan birga uning o'rganish obyekti muhim o'ziga xos tomonlarga egaligi va ularga umumstatistik usullarni moslashtirish yo'li bilan yangi mazmun va shakllar baxsh etilgani va natijada birmuncha takomillashgan uslubiyat yaratilganligini hisobga olib iqtisodiy statistikani ma'lum darajada mustaqil fan deb qarash ham mumkin.

Nazorat va mustaqil ishlash uchun savollar va topshiriqlar

1. Statistika atamasi qanday kelib chiqqan va ilk bor nimani anglatgan?
2. Statistika so'zi hozir nimalarni bildiradi?
3. Statistika predmetli fanmi?
4. Statistika uslubmi?
5. Statistika universal fanmi?
6. Ommaviy hodisa va jarayon nima va ular qanday xususiyatlarga ega?
7. O'zbekistonda yagona samolyotsozlik korxonasi bor. Bu ommaviy hodisami? Tushuntirib bering.
8. Sentyabr'-oktyabr' oyalarida Toshkentda ko'pincha yomg'ir yog'adi. Bu yil sentyabr' oyida yomg'ir bo'lmadi. Oktyabr' oyida yog'adimi? Javobingizni statistik jihatdan izohlab bering.
9. Talabalar statistika darslariga yomon qatnashdilar. Imtihon qanday yakunlanadi? O'z fikringizni statistik tafakkur jihatdan izohlab bering.
10. Iqtisodiy statistika qanday fan?
11. Statistik qonuniyat nima? U dinamik qonuniyatdan qanday farq qildi?
12. Katta sonlar qonuning mohiyati nimadan iborat? Statistika uchun u qanday ahamiyatga ega?
13. O'z xatti-harakatlaringizda statistika g'oyalarini ishlatasizmi? Misollar keltiring.
14. Paxta qabul qiluvchi tovarshunos nima uchun aravadagi paxtaga nazar tashlab chiqadi va u yoki bu joyidan ushlab ko'radi?
15. Statistika uslubi qanday masalalarni o'rganishda qo'llanadi? O'qituvchi talaba bilimini baholashda qo'llaydimi? Misollar keltiring va tushuntirib bering.


Asosiy adabiyotlar

1. Харли Алик. Статистика. Первая книга. Пер. с анг. — М.: Финансы и статистика, 2004.
2. Н.М.Соатов. Статистика. Дарслик. — Т.: Тиббиёт нашриёти.
3. И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев. Общая теория статистики. -М.: Финансы и статистика, 2004.
4. М.Р.Ефимова, Е.В.Петрова и др. Общая теория статистики. Учебник —М.: ИНФРА, 2004.
5. Э.Кейн. Экономическая статистика и эконометрия. -М.: Статистика, 1977.
6. Экономическая статистика под ред. Ю.Н. Иванова. -М.: Инфра-М, 2003.
7. Gerald Kaller, Brian Warrack, Harry Bartel. Statistics for Management and Economics. Belmont, California, 1990.

II BOB STATISTIK KUZATISH USLUBIYATI

2.1. Hozirgi zamон O'zbekiston Respublikasi davlat statistikasi va xalqaro statistika

Iqtisodiy voqealarни bilish jarayonida statistika muhim rol o'yndaydi. Har qanday davrlarda bo'lganidek, bozor iqtisodiyotida ham iqtisodiy hodisalarни o'rganish ular ustida statistik kuzatishni yo'liga qo'yishdan boshlanadi, bu jarayonda hayotiy voqealar (faktlar) qayd qilinib, ular hisobga olinishi natijasida boshlang'ich ma'lumotlar to'planadi. So'ngra ularni qayta ishlash yo'li bilan umumlashgan statistik axborot va ko'rsatkichlar yaratiladi. Ularni statistika uslubi yordamida tahlil qilib ommaviy jarayonlarning statistik qonuniyatlari aniqlanadi. Va nihoyat, bozor hodisalarini bilish jarayoni iqtisodiy qonuniyat va qonunlarni ta'riflash bilan yakunlanadi. 1-tarhida bu jarayon qanday o'zaro bog'langan bosqichlar ketma-ketligida kechishi tasvirlangan.



2.1-tarh. Iqtisodiy voqealarni bilish jarayonining bosqichlari.

Demak, bilish faoliyati o'zining so'nggi bosqichida abstrakt fikrlashning eng yuqori darajasida amalga oshadi va u iqtisodiy nazariya, bozorshunoslik, boshqarish va boshqa maxsus fanlarning ilmiy qoida va tushunchalarini tatbiq etish bilan yakunlanadi. Bilish faoliyatining asosiy birinchi uchta bosqichi statistikaga aloqadordir. Shundan ham turmush voqealarini anglashda, ularni ilmiy tekshirishda statistika qanchalik ahamiyatga ega ekanligi haqida umumiy tasavvur hosil qilish mumkin.

Ilmiy ma'lumotlarni iqtisodiyot va jamiyat taraqqiyoti bilan doimo uyg'unlashtirib iqtisodiy bilimlarni takomillashtirish zaruriyati statistika oldiga iqtisodiy kategoriya va qonunlarni aniq joy va zamон sharoitida miqdoriy namoyon bo'lishi ustidan muntazam ravishda kuzatish olib borishni dolzarb masala qilib qo'ydi. Bu funksiyani amaliy tasviriy statistika amalga oshiradi.

Markazlashgan rejali xo'jalik va bozor iqtisodiyoti sharoitlarida statistika har xil respondentlar (ma'lumotlarni yetkazib beruvchilar) va axborot iste'molchilar guruhiga turlicha ta'sir etadi.

Bozor iqtisodiyoti va rejali xo'jalik statistikalarini orasida juda katta farq mavjud.

hodisalar nisbatan kamroq tasodifly kuchlar ta'sirida bo'lib, mikroiqtisodiy ko'rsatkichlarni ham birmuncha barqaror rivojlanishi va turg'un bo'lishini ta'minlaydi.

Rejali boshqarish sharoitida statistikaning asosiy funksiyasi davlat rejalarini bajarish ustidan nazorat qilishdan iborat. shu maqsad jihatdan mikroiqtisodiy ko'rsatkichlar eng muhim ahamiyatga ega, chunki iqtisodiyotning quyi darajalarida davlat rejasini bajarish yuqori darajalarda ham uning bajarilishini ta'minlovchi zamin hisoblanadi. Mikroma'lumotlar ochiq bo'lib, statistika va boshqa maqsadlarda ham uillardan

foydalanish mumkin. Hamma respondentlar korxona, tashkilotlar va muassasalar o'z faoliyatilari haqidagi ma'lumotlarni hisobot shaklida statistika tashkilotlariga taqdim etishga majburdir, chunki ular davlat va jamoa mulki shakllaridagi umumxalq mulki hisoblanadi. Barcha respondentlar uchun tegishli hisobot ma'lumotlarini taqdim etish va boshqa statistik tekshirishlarga mutaxassislari va moliyaviy resurslari bilan jalb qilinislari haqidagi va davlat boshqaruv tashkilotlari tomonidan chiqarilgan qarorlar qonun kuchiga ega. Bu esa davlat statistika tashkilotlarini ularga nisbatan katta huquqlar bilan ta'minlaydi. Rejali boshqarish sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati ayrim tasodifiy kuchlar ta'siridan holi emas, bu davlat rejasini bajarish ko'rsatkichlari subyektlar bo'yicha tebranishida o'z ifodasini topadi. Statistika asosiy sotsial va iqtisodiy rivojlanish tendensiyalari va qonuniyatlarini aniqlashi kerak. Buning uchun u mikroma'lumotlarni agregatlashtirish yo'li bilan makroko'rsatkichlar tuzib chiqadi, ularda tasodifiy kuchlar ta'siri bir-birini qirqib, umumiylar barqarorlik, turg'unlik qaror topadi. Bunday makroiqtisodiy axborotlardan oliv firqa va davlat tashkilotlari boshqaruv maqsadlarida ham, targ'ibot va tashviqot uchun ham foydalaniadi. Ularning ko'p qismi keng ommadan sir saqlanib, maxfiy tamg'a bilan muxrlanib, "yopiq" materiallarni tashkil etadi. Makroiqtisodiy va ijtimoiy axborotlarni matbuotda e'lon qilish, ularni oshkorlikka maftun etish faqat oliv firqa tashkiloti ixtiyoridagi huquqiy masala hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoiti uchun esa yuqorida zikr etilgan jihatlarning butun qarama-qarshi holati xarakterlidir. Mikroma'lumotlar "tijorat siri" bo'lib, makroaxborotlar esa barcha foydalanuvchilar uchun ochiq oshkorlikka ega. Axborotlarni iste'mol qiluvchilar birgina hukmron firqa va davlat tashkilotlaridan iborat bo'imasdan, balki ular oppozittion firqa va boshqa jamoa tashkilotlarini, bozor tuzulmalari - tijorat korxona va tashkilotlari, uyushmalar, ilmiy-tekshirish muassasalari va o'quv yurtlari, ommaviy axborot vositalari, tadbirkorlar va boshqalarni, xalqaro va ajnabiy yuridik va jismoniy shaxslarni o'z ichiga oladi. Rasmiy va norasmiy statistika o'z vazifasini hamma uchun xizmatlar ko'rsatishda, ijtimoiy axborot infratuzilmasi sifatida faoliyat qilishida, deb biladi. Boshqacha aytganda, u bozor iqtisodiyotining axborot infratuzilmasi hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida statistika roli funksiyalari va egallaydigan mavqeida rejali xo'jalikka nisbatan yana boshqa farqlar ham mayjud.

Xo'sh, statistik ma'lumotlarni qanday olish mumkin?

Ularni avvalambor, turli bosma matbuot vositalaridan olish mumkin. O'zbekistonda chiqadigan gazeta va jumallarda ayrim korporatsiya va korxonalarning, tijorat banklarining moliyaviy hisoblari bosilib chiqadi. O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy hayotiga va ayrim sohalariga oid ko'p statistik ma'lumotlar "Iqtisodiy axborotnomasi", "Ekonomicheskoe obozrenie" (iqtisodiy sharhlari), "Dengi i kredit" (pul va kredit), "O'zbekiston qishloq xo'jaligi" jumallarida va "O'zbekiston iqtisodiy yo'nalishlari" loyihasi nashrlarida bosilib chiqmoqda.

Ammo statistik axborotlarning asosiy manbai bo'lib, O'zbekiston Davlat Statistika Qo'mitasi va uning mahalliy tashkilotlari tomonidan bosib chiqariladigan "O'zbekiston Respublikasining ... yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari" va boshqa statistik to'plamlar ("... yilda O'zbekiston Respublikasi xalq xo'jaligi" deb nomlangan) xizmat qiladi.

Davlat statistika qo'mitasi O'zbekiston Respublikasi "Davlat statistikasi haqida" va Respublika Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Makroiqtisodiyot va statistika

vazirligini qayta tashkil etish haqida”gi 24 dekabr 2002 yil UP-3183 sonli Farmoniga muvofiq O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 8 yanvar 2003 yil 8 -- sonli qaroriga asosan tuzilgan bo’lib, mamlakatimizda statistika sohasida yagona siyosat ishlab chiquvchi va amalga oshiruvchi mustaqil yuridik shaxsdir.

Davlat Statistika qo’mitasi O’zbekiston Respublikasining amaldagi va milliy manfaatlariga muvofiq, ilmiy asoslangan uslubiyat, xalqaro andoza va qoidalari asosida tuzilgan va taraqqiy etgan axborot tizimini barpo etib, yagona davlat siyosatini amalga oshiradi hamda davlat idora va boshqaruv organlari, xo’jalik yurituvchi boshqa subyektlarning respublika ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga oid statistik ma’lumotlarga bo’lgan talabini qondiradi.

O’zbekiston Davlat
Statistika Qo’mitasi tizimi
— statistik ma’lumotiarni
ishlab chiqaruvchi va
iste’molchilarga yetkazib
beruvchi fabrika.

Davlat Statistika qo’mitasi o’z faoliyatini O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “O’zbekiston Respublikasi Davlat Statistikasi to’g’risida”gi Qonun va boshqa rasmiy hujjatlarga muvofiq amalga oshiradi.

Qoraqalpog’iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar statistika boshqarmalari, tuman (shaharlar) statistika bo’limlari bilan birgalikda Davlat

Statistika qo’mitasining yagona tizimini tashkil etadi. 2.2-tarhda bu tizimning tuzilishi tasvirlangan.

Davlat statistika qo’mitasi
ko’p qirrali vazifalarni
bajaradi

Davlat statistika qo’mitasi zimmasiga quyidagi asosiy vazifalar yuklangan:

-xalqaro statistika andozalari va qoidalari mos ilmiy asoslangan statistika uslubiyati va ko’rsatkichlar tizimini ishlab chiqish;

-mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini ifodalovchi statistik axborotlarni yig’ish, tayyorlash, saqlash va tahlil qilish;

-davlat hokimiyati va idoralariga statistik axborotlarni taqdim etish (qonunlarga muvofiq);

-respublikadagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni aks ettiruvchi statistik ko’rsatkichlarning haqqoniyligi, xolisligi, tezkorligi, barqarorligi va o’zarobog’liqligini ta’minlash;

-xorijiy davlatlar statistika xizmatlari va xalqaro statistika tashkilotlari bilan statistika axborotlarini elektron ayri boshlashni amalga oshirish hamda axborotlar to’plab borish;

-respublikada yagona statistik axborotlar makonini shakllantirish va qo’llab quvvatlash;

-milliy hisoblamalar tizimi va yakuniy iqtisodiy ko’rsatkichlarni, ularga bo’lgan talabga e’tiboran, ishlab chiqish hamda respublikada statistika tizimini bosqichma-bosqich isloh qilish.

O’zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan “O’zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo’mitasi haqidagi Nizom”da davlat statistika tizimining boshqa funksiyalari, burch va vazifalari bat afsil bayon etilgan. Davlat Statistika qo’mitasi qoshida Statistik Kengash tuzilgan bo’lib, u davlat statistikasini rivojlantirish, faoliyat qilish va muvofiqlashtirish masalalari bo’yicha kollegial maslahatchi tashkilot hisoblanadi. Uning a’zolari O’zbekiston Prezidentining Farmoni bilan tasdiqlangan bo’lib, iqtisodiy vazirlik va idoralarning yetakchi mutaxassislari, siyosiy tashkilotlar, jamg’armalar va boshqa jamoatchilik vakillari, ilmiy tekshirish institutlari va olyi o’quv yurtlarining olimlarini o’z ichiga oladi.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA Q'UMITASI

Qaraqolpog'iston Respublikasi, viloyatlar va
Toshkent shahar statistika boshqarmalari

Tum nalar (sizahiar) statistika bo'limlari

Statistika kengashi

Brinchi o' rimbosar
(metadalogia)

O'riëntatie (optisch)
real sector va
kunst (art direction)

O'reilly
(demografya, bandlık)

Qədimkə rəisi

Kadılarrı qayta tayyorlash va statistik tədqiqətlər
markazi

Takao Iguchi

Xalqaro hamkorlik
bo'limi

Kadınlardan
Kadınlara

Dentegyula 'ta matoit
beruri saasitlo si
bo shqeritsej

संस्कृत विद्या

Bechtold, Peter

Burglaris va
mollivayiq qisodiy
hi-ash va hisobat

EHM disastrously
terrifically to mind

vidimely seba va
sotsiologick tekchnicheskar

30 JOURNAL OF CLIMATE

Digitized by srujanika

ESTATE PLANNING

XVII

statistica

host-garnet

2.2-tarix O'zbekiston davlat statistikasi tashkilotlarining tuzilishi

Ma'muriy idoraviy statistika O'zR Davlat statistika qo'mitasi vakolat bergen axborotlarni o'z tizimlmasi doirasida to'playdi va taqdim etadi.

Xalqaro statistika tashkilotlari - ma'lumotlarning mamlakatlارaro taqqoslamaliligini ta'minlaydigan standartlar yaratuvchi va ularni amalga oshiruvchi tashkilotlardir.

Ayrim vazirliklar, idora va korxonalarda statistika ishlari bilan maxsus bo'linmalar shug'ullanadi. Ayniqsa, sog'liqni saqlash, suv xo'jaligi, respublika yer fondidan foydalanish, davlat moliyaviy resurslari, soliqqa tortish, pul aylanmasi va hokazolar haqidagi ko'rsatkichlar tegishli ma'muriy-idoraviy statistika tomonidan to'planadi va umumlashtiriladi.

"O'zbekiston Respublikasini amaliyotda qabul qilingan hisob va statistika tizimiga o'tkazish Davlat Dasturi" ishlab chiqilgan bo'lib, Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 24 avgust 433-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Bu dasturda ko'zlangan asosiy tadbirlar o'tgan davrda amalga oshirildi, jumladan, milliy hisobchilikning asosiy hisoblamalari yaratildi, moliya, pul, baholar statistikasi qaytadan ishlab chiqildi, bir qator tarmoq va soha statistikalari xalqaro andozalar asosida isloh qilindi. Amalga oshirilmay qolgan masalalar va boshqa yangi tadbirlarni o'z ichiga olgan "2005 yilgacha O'zbekiston davlat statistikasini isloh qilish tizimini Kompleks Dasturi" ishlab chiqildi. Hozirgi kunda hayotda amalga oshirilmoqda.

Xalqaro statistikani tashkil etish masalalari Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) va uning ixtisoslashgan muassasalari, Xalqaro mehnat tashkiloti (MOT), sog'liqi saqlash butun dunyo tashkiloti (VOZ), Oziq-ovqat komissiyasi (FAO), maorif, madaniyat va fan sohasida hamkorlik komissiyasi (YuNESKO) hamda boshqa xalqaro tashkilotlar - Ovropa iqtisodiy hamkorligi, xalqaro valyuta fondi, butun dunyo banki, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot xalqaro tashkiloti va boshqa muassasalarning statistika xizmatlari diqqat markazida turadi. Ular turli mamlakatlar statistik ma'lumotlarining taqqoslamaligini ta'minlash maqsadida xalqaro andoza (standart) va tavsiyalarni ishlab chiqadi, xalqaro taqqoslashlarni amalga oshiradi, mamlakatlar guruhi, mintaqasi va butun dunyo bo'yicha statistik ma'lumotlarni bosib chiqaradi. Bosma to'plamlar orasida BMT yilnomasi Statistics Yearbook, butun dunyo banki yilnomasi International Financial Statistics (Yearbook), xalqaro valyuta fondi blyuteni Bulletin of IMF, Xalqaro demografiya tashkiloti yilnomasi Demographic Yearbook, Xalqaro mehnat tashkiloti yilnomasi Yearbook of Labour Statistics ayniqsa diqqatga sazovordir.

Xalqaro statistika instituti statistika sohasida xalqaro ilmiy markazdir, u 1887 yilda tashkil etilgan bo'lib, asosiy vazifasi - statistik usullar va ishlarlarni unifikatsiyalash, davlat statistikasi uslubini takomillashtirish, statistika nazariyasi rivojlanishiga ko'maklashish. Mustaqil Davlatlar Xamdo'stligi (MDX) a'zo mamlakatlari statistika xizmatlari faoliyatini muvofiqlashtirish bilan 1992 yilda tuzilgan MDH Statistika Qo'mitasi shug'ullanadi. U MDH a'zo - mamlakatlari bo'yicha statistik to'plamlarni nashr etadi.

2.2. Statistik kuzatish mohiyati va uning oldiga qo'yiladigan talablar

Statistik kuzatish - bu o'rganilayotgan ommaviy hodisalar haqida boshlang'ich ma'lumotlarni to'plash jarayonidir

Ommaviy jarayonlarni statistika jihatidan o'rganish, ya'ni bir turli hodisalar va ularning belgilari orasidagi bog'lanishlarni miqdoriy ifodalab ularning to'plarida namoyon bo'ladigan statistik qonuniyatlarni aniqlash uchun dastlab ular haqida, o'rganilayotgan obyektlar to'g'risida boshlang'ich ma'lumotlar yoki boshqa so'z bilan aytganda xom statistik materiallarni to'plash kerak. Mana shu jarayon statistik kuzatish deb ataladi.

Kuzatish so'zi quyidagi lug'aviy ma'noga ega:

1) biror narsa (predmet, obyekt)ni bilish, aniqlash maqsadida sinchiklab ko'zdan kechirish;

2) biror narsa yoki kimsani zimdan qarab tekshirib turish, ta'qib qilish;

3) voqealarni o'rganish, tekshirish, biror narsa yoki maqsadni nazarda tutish.

Statistik kuzatish ommaviy hodisalarni, jarayonlarni sinchiklab tekshirish uchun ular haqida boshlang'ich materiallarni to'plashdir. U o'rganilayotgan obyektlarni va ularning unsurlarini hisobga olish bilan bog'liq. Hisob – bu biror predmet miqdorini sanab yoki o'chab aniqlash, biror kimsa yoki narsa mavjud miqdorini belgilash uchun maxsus hujjatda u haqidagi ma'lumotlarni qayd qilish.

Statistik kuzatish xo'jalik va turmush voqealarining hisobiga asoslanadi. Turli shakldagi korxonalar va ularning uyushmalarida xo'jalik voqealari buxgalteriya va operativ texnika hisoblarida qayd qilinadi. Statistik kuzatish ko'pincha ana shu hisob turlari ma'lumotlariga tayanadi. Shu bilan birga ayrim iqtisodiy, ishlab chiqarish masalalarini o'rganish uchun bevosita kuzatish ham amalga oshiriladi.

Statistik kuzatishga talablar: aniqlik, to'lalik, taqqoslamalik

Statistik kuzatish va uning natijasida to'planadigan ma'lumotlar uchta talabga javob berishi kerak, ya'ni:
1) aniqlik va to'g'rilik; 2) to'lalik va har tarafmalik;
3) taqqoslamalik, solishtirmalik.

Aniqlik – bu ma'lumotlarni real hayotiyligi, haqiqatga to'la mos kelishi. Butun statistik kuzatish uslubi, uni tashkil etish va amalga oshirish yo'li ma'lumotlarning aniqligini ta'minlashga qaratilgan bo'lishi kerak.

Ma'lumotlarni haqqoniyligi avvalambor kuzatuvchi statistikning qobiliyatiga-uning malakasiga, mahoratiga, tajribasiga, masalaning tushuna bilishiga bog'liq. Ikkinchidan kuzatish jarayonida foydalilanligan qurollar sifatiga – kuzatish dasturi, statistik formulyarlar, savolnomalar, ulami to'ldirish uchun yo'riqnomalar (instruktsiyalar)larning mavjudligi, ular to'liq sodda va tushunarli qilib tuzilishi, jumla va so'zlarning yagona mazmunga ega bo'lishiga bog'liq.

Uchinchidan, ma'lumotlarni aniq va haqqoniyligi bo'lishiga kuzatilayotgan obyektning tayyorgarlik darajasi ham ta'sir etadi. Masalan, turmush voqealarini kuzatishda aholiga ommaviy axborot vositalari orqali o'tkaziladigan tekshirishning maqsadi, vazifalarini tushuntirish muhim ahamiyatga ega.

To'rtinchidan, ma'lumotlarni aniqligi, haqqoniyligi kuzatish uslubiga, uslubiy masalalarning to'g'ri yechilishiga bog'liq.

Beshinchidan, ma'lumotlarni aniqlik darajasiga ko'rsatkichning sotsial funksiyasi ta'sir etadi. Masalan, chaqaloqlar o'limi darajasi haqidagi ma'lumotlar noaniqligi bu

voqealarni ataylab noto‘g‘ri hisobga olinishidan kelib chiqadi. Chaqaloq tug‘ilganidan so‘ng bir oz o‘tganda o‘lib qolishini ko‘pincha o‘lik tug‘ildi deb qayd qilinadi. O‘lik tug‘ilgan bola hodisalarini esa chala tug‘ilgan bola deb hisobga oladilar. Jinoyatlar soni haqidagi ma‘lumotlar ham ishonchszilik tug‘diradi, chunki ular tartibni saqlash va huquqiy tashkilotlar tomonidan qayd etilgan jinoyatlarnigina aks ettiradi.

Ma‘lumotlarni to‘liqligi, demak, kuzatish jarayonida hamma obyektlarni, birliklarni qamrab olish, har biri haqida barcha ko‘zlangan ma‘lumotlarni to‘plashdir.

O‘rganish uchun belgilangan obyektlarning ayrimlari kuzatishdan tushib qolsa, yoki ayrim belgi qayd qilinmay qolsa, ma‘lumotlar ham to‘liq bo‘lmaydi va ishonchszilik tug‘diradi. Iqtisodiy nazariya va statistikada yashirin iqtisodiyot degan tushuncha bor. U ma‘lum maqsadni ko‘zlab iqtisodiy faoliyat natijalarini hisobdan yashirish, faoliyatning o‘zini ham yashirinchha amalga oshirishni anglatadi. Demak, bu holda statistik kuzatish barcha xo‘jalik yurituvchi subyektlarni, hamma iqtisodiy faoliyat turlari va birliklarini, ularning natijalarini qamrab olmaydi. Oqibatda ma‘lumotlar to‘liq bo‘lmaydi.

Shuning uchun makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni to‘liqligini ta‘minlash maqsadida statistika tashkilotlari kuzatish ma‘lumotlarining kamini to‘ldirishga oid baholash ishlarini amalga oshiradi, ularni hisob to‘ldirmalarini baholash deb atash mumkin.

Ayrim hodisalar haqidagi ma‘lumotlar bir-birlari bilan taqqoslama, ya‘ni vaqt, joy, hudud va uslub jihatidan yagonaviylikka, tuzilish o‘xshashligiga ega bo‘lishi, bir vaqtida va ma‘lum makon chegarasida hamda yagona metodikada to‘planishi kerak. Bundan tashqari, boshqa va oldin bajarilgan tekshirishlar bilan solishtirmaligi ta‘minlanishi lozim, aks holda hodisa dinamizmi haqida to‘g‘ri xulosa chiqarib bo‘lmaydi.

Milliy standart - muayyan mamlakat miqyosida, xalqaro standart esa —
butun jahon yoki
mamlakatlar birlashmasi
miqyosida hodisalarini
tasniflash, ko‘rsatkichlarni
tuzish va hisoblash,
ma‘lumotlarni qayd
qilishda qo‘llanadigan
umumiylab, tartib va
konsepsiylar majmuasidir


tartib qoidalar, talablar konsepsiylar majmuasi tushuniladi. Milliy standartlarga riyoa qilish majburiyidir. Xalqaro andozalar esa odatda tavsiyaviy xarakterga ega, ammo ularni hisobga olinishi ustidan xalqaro tashkilotlar nazorat olib boradi.

Iqtisodiy ma‘lumotlarning taqqoslamaligini ta‘minlash uchun milliy va xalqaro standartlarni (andozalarni) ishib chiqish va ularga to‘la amal qilish muhim rol o‘ynaydi. Milliy standartlar mamlakat miqyosida obyektlarni tasniflash, ko‘rsatkichlarni tuzish va hisoblash, ma‘lumotlarni qayd qilish jarayonida riyoa qilinishi zarur bo‘lgan talablar, tartib qoidalar, konsepsiylar majmuasidir. Ular odatda xalqaro standartlarga asoslanadi. Xalqaro andozalar deganda o‘rganilayotgan hodisalarini tasniflashda, statistik ko‘rsatkichlarni tuzish va hisoblashda, ma‘lumotlarni qayd qilish va hisobga olish jarayonida butun dunyo miqyosida yoki ma‘lum mamlakatlar birlashmasi chegarasida qo‘llash uchun tavsiya etiladigan umumiylab, talablar konsepsiylar majmuasi tushuniladi. Milliy standartlarga riyoa qilish majburiyidir. Xalqaro andozalar esa odatda tavsiyaviy xarakterga ega, ammo ularni hisobga olinishi ustidan xalqaro tashkilotlar nazorat olib boradi.

2.3. Statistik kuzatishni tayyorlash uslubiyati

Turmushimizda, kundalik hayotimizda u yoki bu masalani yechishni ko‘zlab qiladigan har bir xatti-harakatimizdan oldin nima uchun?, nima?, kim?, qanday qilib?, qancha? va qaerda? degan savollarga duch kelamiz va ularga javob axtaramiz. Bunday savol statistik kuzatishlarni tashkil etishda ham tug‘iladi va o‘z yechimini kutadi.

Statistik kuzatishda nima uchun? degan savolga kuzatish maqsadi va vazifalari, nima? degan savolga esa kuzatish obyekti, uning birligi va dasturi, statistik formuliyalar va ularni tuzish uchun yo'riqnomalar javob beradi. Kim? kuzatish subyekti, qachon? deganda kuzatish vaqt, qaerda? deganda kuzatish joyi, qanday qilib? deganda kuzatish usullari va turlari, qancha? deganda kuzatish belgilarining miqdoriy ifodalanishi nazarda tutiladi. Bular statistik kuzatishning dasturiy-uslubiy va tashkiliy unsurlarini tashkil etadi (2.3-tarh).



2.3-tarh. Statistik kuzatishning dasturiy va tashkiliy masalalari.

Kuzatish maqsadi va vazifalarini to'g'ri kerakli ma'lumotlarni kam xarajatlar bilan to'plash imkoniyatini tug'diradi.

natiyada ortiqcha mehnat va mablag'lar sarflanadi.

Kuzatish obyekti - bu ma'lumotlari to'planishi lozim bo'lgan korxona va boshqa xo'jalik yurituvchi seb'ektlar to'plamidir.

migyosini, ko'lamini belgilayotganda vaqt, fazo, moddiy tuzilish va o'ichov birligi jihatidan o'chamlarini aniqlash lozim. Bu jarayon kuzatish obyektini chegaralash deb ataladi. Buning uchun uni aniqlovchi belgilar: me'yorlar to'plami belgilanadi.

Senz - bu kuzatish obyektini aniqlovchi me'yor, belgilar to'plamidir.

Kuzatish maqsadi va vazifalarini to'g'ri belgilash tekshirishni to'g'ri va aniq tashkil etish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki maqsad va vazifalariga qarab barcha dasturiy-uslubiy va tashkiliy masalalarga yechiladi. Maqsad va vazifalarni mujmal belgilash kuzatish jarayonida keraksiz ma'lumotlar to'planishiga, zarurlarini esa tushib qolishiga olib keladi. Pirovard

Kuzatish obyekti - bu o'rganilayotgan hodisalar va jarayonlar, ya'ni korxonalar va tashkilotlar, xo'jaliklar, kishilar, oilalar, uy xo'jaliklari, va hokazolarni ularning faoliyati jihatidan qaralgan to'plami. Ularning muhim belgilar haqida ma'lumotlar to'planadi va ular asosida to'plamni ta'riflaydigan umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar hisoblanadi. Kuzatish obyektining aniq

Kuzatish obyektini chegaralash maqsadida senzlardan foydalilanadi. Senz so'zi ikki ma'noga ega bo'lib, birinchi holda ro'yxatlarni anglatadi, masalan, AQShdagi agromelirativ senzlar, ikkinchi holda esa belgi me'yorni bildiradi. Kuzatish obyektini belgilashda

bu tushuncha ikkinchi ma'noda qo'llanadi.

Masalan, O'zbekiston Respublikasi prezidenti 31.08.2003 yil Farmoniga binoan, 1 yanvar 2004 yildan boshlab kichik tadbirdorlik kategoriyasini uchun quyidagi senz belgilangan:

Mikrofirmalar – o'rtacha yillik xodimlar soni quyidagi chegaradan oshiq bo'limgan yuridik shaxs:

- ishlab chiqarish tarmoqlarida – 20 kishi;
- xizmat sohasi va boshqa ishlab chiqarish tarmoqlarida – 10 kishi;
- ulgurji, chakana savdo va umumiy ovqatlanishda – 5 kishi.

Kichik korxona – o'rtacha yillik xodimlar soni mikrofirmalarga belgilangan chegaradan ortiq ammo quyidagi songacha bo'lgan yuridik shaxs:

- engil va oziq-ovqat, metalga ishlov berish va asbobsizlik, yog'ochga ishlov berish, mebel sanoati va qurilish materiallari sanoati – 100 kishi;

- mashinasizlik, metallurgiya, yoqilg'i-energetika va kimyo sanoati, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlov berish, qurilish va boshqa sanoat ishlab chiqarish sohasida – 50 kishi;

- fan, ilm-fanga xizmat ko'rsatish, transport, aloqa xizmatlar sohasi (sug'urta kompaniyalaridan tashqari), savdo va umumiy ovqatlanish hamda boshqa noishlab-chiqarish sohalarida – 25 kishi.

Dehqon xo'jaligi – yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan va ega bo'limgan oilaviy kichik tovar xo'jaligi bo'lib, u qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish bilan oila a'zolari ishtirokida muddatsiz foydalananish uchun biriktirilgan tomorqa yerda shug'ullanadi. Fermer xo'jaligi – yuridik shaxs huquqiga ega bo'lgan mustaqil xo'jalik yurituvchi shaxs bo'lib, fermer xo'jaligi a'zolarining birlashgan faoliyatiga asoslanadi va tovar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini uzoq muddatga ijara berilgan yerda olib boradi.

Kuzatish subyekti - bu o'rganilayotgan hodisalar haqidagi ma'lumotlarni qayd qiluvchi va to'plovchi yuridik yoki jismoniy shaxs.

Kuzatish obyekti bilan bir qatorda uning subyekti mavjud. Kuzatish subyekti deb o'rganilayotgan hodisalar haqidagi ma'lumotlarni qayd qiladigan va to'playdigan yuridik yoki jismoniy shaxslar yuritiladi. Masalan, mikroiqtisodiy statistikada kuzatish subyekti - bu har bir korxona, tashkilot, muassasa va uy xo'jaligidir. Ular xo'jalik yurituvchi subyekt sifatida o'z faoliyatlariga tegishli ma'lumotlarni qayd qiladi. Makroiqtisodiy

statistikada esa statistika tashkilotlari kuzatish subyektidir. Maxsus statistik tekshirish va ro'yatlarda ular boshlang'ich ma'lumotlarni qayd qiladi va to'playdi. Hisobotda esa boshlang'ich ma'lumotlarni qayd qilish va korxona miyoqosida umumlashtirib taqdim etish bilan xo'jalik yurituvchi subyektlar shug'ullansa, ularni qabul qilish va umumlashtirish statistika tashkilotlarining vazifasi hisoblanadi. Bu holda xo'jalik yurituvchi subyektlar, ya'ni korxonalar, firmalar, tashkilotlar va muassasalar hisobot birlklari deb ataladi.

Kuzatish birligi - bu kuzatish obyektining mustaqil bo'linmas tarkibiy qismi (birligi) bo'lib, uning muhim belgilari haqida ma'lumotlar olinadi.

Kuzatish birligi deganda, kuzatilayotgan obyektning mustaqil bo'linmas tarkibiy unsuri, birligi tushuniladi. Kuzatish jarayonida uning muhim belgilari haqida ma'lumotlar olinadi. Masalan, sanoat faoliyati tekshirilayotganda har bir korxona va firma, qishloq xo'jaligini o'rganilayotganda har bir shirkat xo'jaligi, dehqon va fermer xo'jaligi kuzatish birligi hisoblanadi.


Ayrim hodisalarni tekshirishda kuzatish birligi bilan birga hisob birligi ham belgilanadi. Masalan, chorva ro'yxatida har bir mol turi haqida, asbob-uskunalar ro'yxatida esa har bir mashina, stanok va boshqa asbob-uskunalar haqida bat afsil ma'lumotlar to'planadi. Bu holda xo'jalik, korxona kuzatish birligi bo'lsa, uning qayd qilinadigan har bir belgisi hisob birligidir.

Kuzatish dasturi - bu kuzatish jarayonida ma'lumotlari to'planishi lozim bo'lgan kuzatish va hisob birligining asosiy belgilariadir.

Kuzatish dasturi (programmasi) deb o'rganilayotgan hodisa, obyekt haqida ma'lumot to'planadigan belgilarni majmui yuritiladi. Boshqacharoq aytganda, kuzatish dasturi kuzatish jarayonida javoblar olinishi lozim bo'lgan savollar to'plamidan iborat. U qanchalik to'g'ri tuzilsa, tekshirish natijalari shunchalik yaxshi chiqadi.

Dastur tekshirishda ko'ziangan maqsad va vazifalarga muvofiq tuziladi. Bu isjni amalgalashirishda quyidagilarga e'tibor berish kerak: birinchidan dastur eng muhim o'zgaruvchan belgilarni o'z ichiga olishi lozim. Masalan, talabalar o'zlashtirishini o'rganmoqchi bo'lsak, u holda dasturda u talabami yoki yo'q, mahmadonami yoki yo'q, kitob o'qiydimi yoki yo'q degan savollarni yozish noo'rin bo'lardi; ikkinchidan, dasturda shunday savollarni (belgilarni) aks ettirish kerakki, ular yordamida kuzatilayotgan hodisani chuqurroq o'rganish va olingan ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatlari yaratilsin. Uchinchidan, dasturdagi savollar (belgi nomi) aniq va qisqa, hammaga tushunarli qilib ifodalansishi kerak; to'rtinchidan, kuzatish dasturini tuzish ishiga keng jamoatchilik, ilmiy xodimlar va yirik mutaxassislar jalg qilinishi lozim, uni maxsus kengashlarda va matbuotda har tomonlarma muhokama qilish ayni muddao.

Kuzatish dasturi 3 qismidan tashkil topadi: asosiy savollar (belgilari), nazorat savollari (belgilari) va manzilgoh qismi (uni ma'lumot beruvchi subyektni tafsiflovchi alomatlar yoki qisqacha tanishtiruvchi belgilari ham deb yuritiladi). Quyidagi 2.4-tarhdan dasturning tuzilishi va asosiy belgilari tasvirlangan.



2.4-tarh. Kuzatish dasturining tuzilishi va belgilari

Dasturning asosiy qismida ko'zlanadigan belgilar o'rganilayotgan obyektning mohiyati, ichki bog'lanishlari va rivojlanishi qonuniyatlarini har taraflama oydinlashtiradigan barqaror axborotlar olishni ta'minlashi lozim.

Kuzatish dasturining ikkinchi qismi masalasiga kelsak, tekshirish savollarini (belgilar) ko'zlashdan maqsad asosiy ma'lumotlarni nazorat qilish, ular ishonchli, to'liq va to'g'ri bo'lib chiqishini ta'minlashdan iborat.

Har qanday kuzatish dasturi manzilgoh qismiga ega. Unda ma'lumot beruvchi subyektlarni tanituvchi belgilar aks ettiriladi. Masalan, hisobot shaklida ma'lumotlar to'planayotganda tanituv belgilar bo'lib korxona (tashkilot) nomi va manzilgohi, davlat statistikasi registridagi shifri, turli tasniflagichlarda ko'zlangan sinflarga (guruhlarga) mansubligi, qaysi vazirlik, konsern, uyushma tasarrufidaligi, asosiy faoliyat turi, tashkiliy-huquqiy va mulkchilik shakli xizmat qiladi.

Yo'riqnomalar (instruksiya) deb kuzatish dasturida ko'zlangan belgilarni bir xil talqin etish va tushunishni ta'minlaydigan ko'rsatmalar majmuasiga aytiladi.

Yo'riqnomalar kuzatish dasturida ko'zlangan belgilarni bir xil tashkil etish va tushunishni ta'minlash maqsadida tuziladi. Unda kuzatish maqsadi va vazifalari, uning obyekti va birligi, ma'lumotni qaerdan va kimdan olish, kuzatish muddati, hujjalarni rasmiylashtirish tartibi, ma'lumotlar tegishli bo'lgan davr (hisobot davri) ko'rsatkichlarni hisoblash tartibi va shunga o'xshash kuzatilayotgan obyekt bilan bevosita bog'liq bo'lgan masalalar yoritiladi. Yo'riqnomalar odatda ko'p mutaxassislar ishtirokida puxta tuziladi.

Statistik formulyar - kuzatish ma'lumotlari qayd qilinadigan hujjat.

Yo'riqnomalar har bir statistik formulyar uchun alohida tuziladi. Kuzatish ma'lumotlari qayd qilinadigan hujjat statistik formulyar deb ataladi. U har xil nom bilan yuritiladi, jumladan hisobot formasi, ro'yxatga olish varaqasi, so'rovnomalar (anketa), tabel, nakladnoy, yo'l varaqasi va hokazolar.

Statistik formulyar ikki xil bo'ldi:

- 1) yakka predmetli formulyar.
- 2) ko'p predmetli formulyar.

Kuzatish joyi - bu kuzatish birligi joylashgan makon.

Kuzatish joyi deganda makon yoki boshqa so'z bilan aytganda o'rganilayotgan hodisa ro'y berayotgan joy tushuniladi.

Hisobotda, asbob-uskunalar ro'yxatida va boshqa iqtisodiy resurslarni har xil shakl va usullarda muassasa joylashgan joy kuzatish joyi hisoblanadi.

Umuman keng ma'noda qaralganda, kuzatish vaqtini hodisani o'rganish davridir, ya'ni uni tekshirish boshlangandan, to ma'lumotlarni olish niyoyasiga yetguncha o'tgan vaqt oralig'i (davr)dir. Bu holda u ma'lumotlar tegishli bo'lgan vaqtini ham, ularni to'plash vaqtini ham o'z ichiga oladi. Statistik kuzatish tor mazmungaga ega bo'lib, saqat ma'lumotlarni to'plash jarayonini anglatgani uchun, uning

Statistik kuzatish vaqtini - bu kuzatish tenglashtirilgan fursat (payt) va o'tkaziladigan muddat.

vaqt deganda mazkur ishni (ma'lumotlar to'plash)ni bajarish uchun belgilangan vaqt oralig'i tushuniladi. U hodisani o'rganish, ro'yobga chiqish davrini, ya'ni u haqidagi ma'lumotlar tegishli bo'lgan vaqt oralig'i ni o'z ichiga olmaydi. Hisobotda bu vaqt oralig'i hisobot davri deb ataladi. Hisobot davri uning birinchi kuni 00 soatdan boshlab to oxirgi kuni 24⁰⁰ soatgacha o'tgan vaqt uzunligi bilan o'chanadi. Kuzatish muddati esa hisobotni taqqid etish uchun belgilangan vaqt oralig'i hisoblanadi.

Hodisalar holatini, mavjud sonini aniqlashda kuzatish vaqt qilib vaqt oralig'ini belgilab bo'lmaydi, chunki uning davomida hodisa holatida, demak mavjud sonida katta o'zgarishlar sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu holda suratga olish jarayonida qo'llaniladigan usuldan foydalananish kerak. Ma'lumki, surat fotoapparat obyektivi ochilish onida (paytida) foto obyekt (masalan, biron kimsa) ega bo'lgan qiyofani aks ettiradi. Hodisalar holati ustidan statistik kuzatish tashkil etish uchun ham shunday qayd qilish paytini belgilash lozim. Bu esa muayyan fursatda mavjud bo'lgan hodisalar soni va tuzilishini aniqlash imkonini beradi.

Hodisani hisobga olish, qayd qilish tenglashtirilgan bunday payt keskin fursat (kritik moment) deb ataladi. Aholi ro'yxatida va boshqa tez harakatchan hodisalar ro'yxatida hamda ularning joriy hisobi asosida mavjud soni aniqlanayotganda keskin fursat belgilanadi. 1989 yil aholi ro'yxatida keskin fursat qilib 11 yanvardan 12 yanvarga o'tar kechasi 24⁰⁰ soat belgilangan edi. Aynan shu fursatda yashash joyida mavjud bo'lgan shaxslar ro'yxatga olindi, ya'ni 12 yanvar 00 soatgacha tug'ilgan bolalar ro'yxatga olingan, undan keyin tug'ilganlar esa ro'yxatga olinmagan, shu vaqtgacha o'lgan shaxslar ro'yxatdan o'tmagan, keyin o'lganlar esa mavjud aholi sifatida ro'yxatga olingan. Ro'yxatda kuzatish vaqt – bu ro'yxatga olish ishi davom etadigan vaqt oralig'idir. 1989 yil aholi ro'yxatida 12 yanvardan boshlab 20 yanvargacha bo'lgan muddatdan iborat.

Kuzatishni o'tkazish bir qator tayyorgarlik va tashkiliy ishlarni bajarish bilan bog'liqdir. Birinchidan, kuzatiladigan birliklarning taxminiy ro'yxati tuziladi va kuzatish joylari belgilanadi. Masalan, aholini ro'yxatga olish uchun dastavval aholi yashaydigan punktlar, shaharlarda esa bundan tashqari uy daftari tartibga solinadi. Bular ro'yxat o'tkazilayotganda kuzatish birliklarini tushirib qoldirmaslik va ro'yxat o'tkazish uchun zarur mablag'lar miqdorini va kadrlar sonini aniqlash uchun kerak. Ikkinchidan, kuzatish formulyarları, blanklar, varaqalar, ularni tuzish yo'rqnomalari tayyorlanadi va joylarga yetarli miqdorda tarqatiladi. Uchinchidan, kuzatiladigan makon hududi uchastkalar (qismlar)ga bo'linadi, kerakli kadrlar soni va aniq shaxslar belgilanadi. To'rinchidan, kuzatishga jalb qilingan mas'ul shaxslar bilan maxsus mashg'ulotlar olib boriladi.

2.4. Statistik kuzatish turlari


Qanday qilib? degan savol statistik kuzatish usullari va turlarini aniq belgilashni talab qiladi. Hodisalarni qayd qilish vaqt, boshlang'ich ma'lumotlarni olish usuli, kuzatish birliklarini o'z ichiga qamrab olishi va tashkiliy jihatdan statistik kuzatish quyidagi turlarga bo'linadi (2.5- tarh).

Tashkiliy va moliyalashtirish jihatidan statistik kuzatishlarni to'rtta turga bo'lish mumkin: 1) statistik hisobot; 2) maxsus doimiy tekshirishlar; 3) ro'yxatlar; 4) biznes tekshirishlar. Ular keyingi ma'ruzada yoritildi.

Voqealar sodir bo'lishini qayd qilish vaqtiga qarab statistik kuzatish uch turga ajraladi: 1) uzlaksiz (joriy) kuzatish; 2) fursatl kuzatish; 3) bir yo'la kuzatish.

Uzlaksiz kuzatish – bu voqealar ro'y berishi bilanoq uni qayd qilish (hisobga olish)dir.

Uzlaksiz kuzatishda voqealar (hodisa) sodir bo'lishi bilanoq, ya'ni o'sha damning o'zida qayd qilinadi. Masalan, tug'ilish, o'lish, nikohdan o'tish va ajralishlarni fuqarolik holatini qayd qilish organlarida va qishloq yig'inlarida qayd qilish, yaratilgan mahsulotlarni boshlang'ich hujjalarda hisobga olish, ishchi va xodimlarning ishga chiqishini tabel hisobida qayd qilish va h.k.



2.5-tarh. Statistik kuzatish turlari

Fursatli davriy kuzatish – bu voqealari sodir bo‘lgandan so‘ng ma‘lum muddat o‘tganda uni qayd qilib tekshirishlarni teng vaqt oraliq‘ida takrorlab turish.

Bir yo‘la kuzatish – bu hodisani har zamonda, ehtiyoj tug‘ilishiga qarab kuzatish.

O‘rganilayotgan to‘plam birliklarini o‘z ichiga qamrab olishiga qarab, statistik kuzatish yoppasiga kuzatish va qisman kuzatishga ajraladi.

Yoppasiga kuzatish – bu to‘plamning hamma birliklari haqida ma‘lumot to‘plash.

kuzatishga misol bo‘la oladi.

Yoppasiga kuzatish, ayniqsa, aholi ro‘yxatni va boshqa ro‘yxatlar mamlakatning bir vaqtida barcha hududlarida barcha qisqa muddatda amalga oshiriladi. Shuning uchun ularning dasturi sodda va ixcham kuch va mablag‘larni talab qiladi.

Qisman kuzatish – bu mavjud katta to‘plamdan bir qism birliklarni olib, ular haqida ma‘lumotlar to‘plash.

tekshirish natijalari asosida umumiy to‘plam haqida fikr yuritish, xulosa chiqarish imkoniyati (ehtimoli) tug‘iladi. Statistikada qisman kuzatishning quyidagi turlari mavjud:

- a) anketa (savolnoma) orqali kuzatish;
- b) asosiy massivni kuzatish;
- v) monografik tasvirlash;
- g) tanlama kuzatish.

Anketa orqali kuzatish – bu to‘ldirilishi ixtiyoriy bo‘lgan savolnoma tuzib, kuzatiluvchi subyektlarga tarqatish yo‘li bilan ma‘lumotlar to‘plash.

Fursatli davriy kuzatish deganda voqealari sodir bo‘lgandan so‘ng ma‘lum vaqt o‘tganda uni qayd qilish va kuzatishlarni teng vaqt oraliq‘ida takrorlab turish tushuniladi. Masalan, har o‘n yilda aholi ro‘yxatini o‘tkazish, talabalar o‘zlashtirish darajasini har yarim yilda reyting ballari orqali baholash.

Bir yo‘la kuzatish deganda qandaydir masalani yechish zaruriyati tug‘ilganda turli muddat oraliq‘ida qaytarib turiladigan kuzatish nazarda tutiladi. Bunga misol qilib uy-joy fondi ro‘yxati, ko‘p yillik mevali daraxtlar ro‘yxati, tabiiy ofat natijasida ko‘rilgan zararlarni bafolash ishlarini ko‘rsatish mumkin.

Yoppasiga kuzatishda to‘plam barcha birliklari haqidagi zaruriy ma‘lumotlar to‘planadi. Statistik hisobot shu tarzda tashkil etiladi. Uni barcha xo‘jalik yurituvchi subyektlar tuzadi va statistika tashkilotlariga taqdim etadi. Aholi ro‘yxati, ekin maydonlarining yakuniy hisobi, chorva ro‘yxatlari ham yoppasiga

Qisman kuzatishda asosiy ushubiy masala umumiy to‘plam birliklari ichidan kuzatish uchun bir qismini to‘g‘ri olishdan iborat. Bu kichik to‘plam shunday shakkantirilishi kerakki, butun umumiy to‘plam birliklari orasidagi o‘zar munosabatlar yuqori darajali aniqlik bilan kuzatish uchun olingan birliklarda ham o‘z ifodasini topsin. Shunday sharoitdagina qisman

tekshirish natijalari asosida umumiy to‘plam haqida fikr yuritish, xulosa chiqarish imkoniyati (ehtimoli) tug‘iladi. Statistikada qisman kuzatishning quyidagi turlari mavjud:
Anketa orqali kuzatishning mohiyati shundaki, unda tegishli savollar yozilgan varaqalar javob yozib yuborishni iltimos qilib respondentlar orasida tarqatiladi. Ammo varaqlarni to‘ldirish ixtiyoriy bo‘lgani uchun odatda tarqatilgan anketalarни faqat bir qismi javobi bilan qayta olinadi. Natijada qisman kuzatishga ega bo‘lamiz.

Asosiy massivni kuzatish - bu to'plamda asosiy o'rinni egallagan birliklar haqidagina ma'lumotlar to'plash, qolganlarini esa e'tiborga olmaslik.

Monografik tasvirlash - bu tipik hodisalarни har taraflama ta'riflovchi ma'lumotlarni to'plash.

Tanlama kuzatish - bu bosh to'plamdan uning ichki bog'lanishlarini to'la aks ettiruvchi qismini tanlab olib ma'lumot to'plash.

Qisman kuzatish turlaridan yana biri asosiy massivni tekshirish deb ataladi. Uning xususiyati shundaki, kuzatish uchun o'rganilayotgan belgining umumiylajmida eng salmoqli o'rinni tutgan to'plamning asosiy qismi ajratib olinadi, boshqalari esa kam salmoqqa ega bo'lganligi sababli tashlab yuboriladi, chunki, ular tekshirish natijasiga sezilarli ta'sir etmaydi..

Monografik tasvirlash deganda tipik hodisalarни har taraflama chuqur va sinchiklab o'rganish tushuniladi. U yoppasiga kuzatish natijalarini boyitish maqsadida o'tkaziladi. Monografik tasvirlash barcha to'plam haqida fikr yuritish uchun ma'lumot to'plashni ko'zlamaydi va shu bilan qisman kuzatishning boshqa turlaridan farq qiladi.

Tanlama kuzatish qisman kuzatish turlari ichida ilmiy asoslangan bo'lib, eng yaxshi natija beradi. U to'g'ri tashkil etilganda olingan ma'lumotlar umumiylajmida tanlab olib tekshirish tushuniladi. U statistika amaliyotida juda keng qo'llanadi. Masalan, vakolatlikni to'la ta'minlab beradigan usullar yordamida tanlab olib tekshirish tushuniladi. U statistika amaliyotida juda keng qo'llanadi. Masalan,

uy xo'jaliklari budjeti tanlama kuzatish orqali o'rganiladi. Bozor sharoitida tanlama kuzatishni qo'llash sohalari beqiyos kengayadi.

Statistik kuzatish jarayonida boshlang'ich ma'lumotlarni olish turli usullar yordamida amalga oshiriladi.

Shunga asosan statistik kuzatish to'rt turga bo'linadi:

1. Bevosita kuzatish - bu usulning xarakterli tomoni shundaki, tekshirishni amalga oshirayotgan tashkilotning vakili kuzatishda bevosita qatnashadi. U kuzatilayotgan narsalarni birma-bir ko'rib, sanab, tortib va o'chab olgan natijalarini kuzatish varaqasiga yozadi.

2. Hujjatli kuzatish - zarur bo'lgan ma'lumotlar, har xil hujjatlardan olinadi. Bu usul ko'pincha hisobot usuli deb yuritiladi.

3. Savol-javob yo'lli bilan kuzatish - kuzatilayotgan shaxslarga savollar berilib, olingan javoblar asosida kuzatish varaqalarini to'ldiriladi. Bu holda hech qanday hujjat talab qilinmaydi. Bu usulning o'zi ikkiga bo'linadi:

1. Og'zaki usul (ekspeditsion).

2. O'z-o'zini registratsiya qilish usuli.

Og'zaki usulda maxsus tayyorlangan kishilar (ro'yxatga oluvchi, hisobchi) kuzatilayotgan shaxslarga kuzatish varaqasidagi savollarni berib, olgan javoblarni varaqaga yozadilar. Masalan, 1989 yilda o'tkazilgan aholi ro'yxatida shu usul qo'llangan. O'z-o'zini registratsiya qilish usulida statistika tashkilotlarining vakillari kuzatish varaqalarini kuzatilayotgan shaxslarga tarqatadilar va ma'lum vaqtidan so'ng to'ldirilgan varaqalarni yig'ishtirib oладilar. Varaqalarni to'ldirayotgan shaxslarga


tekshirish mohiyatini tushuntirish va yozilgan ma'lumotlarni har taraflama tekshirish vaktlarning burchi hisoblanadi. Bu usul uy xo'jaliklar budgetini tekshirishda, ayrim ro'yatlarni (masalan 1961 yildagi maktablar ro'yxati) o'tkazishda qo'llanadi.

4. Respondentlar yordamida kuzatish usulida zarur ma'lumotlar statistika boshqarmalariga ixtiyor yoki yollanma muxbirlar tomonidan yuborib turiladi.

2.5. Hisobot, maxsus kuzatish, biznes tekshirishlar va ro'yxatlar

Hisobot - korxona va tashkilotlar faoliyatini haqidagi ma'lumotlarni uzluksiz, belgilab qo'yilgan tartibda va vaqtida to'plashning muhim yo'li (shakli)dir. "O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistikasi haqidagi" Qonunga muvofiq respublika hududida joylashgan va yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan barcha korxonalar va tashkilotlar, ularning mulkiy va tashkiliy-huquqiy shaklidan qat'iy nazar, o'z faoliyati haqida aniq va to'la ma'lumotlarni belgilangan dasturda, tartibda va muddatda tegishli davlat statistika tashkilotlariga taqdirm etishga majburdir.

Statistik hisobot shakkari xarakteri va mazmuni, hisobot davri, yuborish uslubi, umumlashtirish darajasiga qarab quyidagi turlarga bo'linadi (2.6-tarh).



2.6-tarh. Davlat statistika hisoboti turlari

Joriy maxsus statistik tekshirishlar - bu maxsus respondentlarni yollab hodisalar haqida boshlang'ich ma'lumotlarni muntazam yoki vaqtma-vaqt qayd qilish yo'li bilan to'plash jarayonidir.

Joriy maxsus statistik tekshirishlar deganda statistik tashkilotlar tomonidan maxsus respondentlarni yollab o'rGANILAYOTGAN hodisa, jarayon haqidagi boshlang'ich ma'lumotlarni muntazam yoki vaqtma-vaqt qayd qilib to'plash tushuniladi. Bunday kuzatishga uy xo'jaliklari budgeti statistikasi, iste'mol baholari statistikasi,

uyushmagan savdo statistikasi, dehqon xo'jaligi (fermer xo'jaligi bilan aralashtirib yubormang!) statistikasi va h.k. misol bo'lishi mumkin.

Biznes-tekshirishlar savolnomalar yordamida iqtisodiy holatni tahlil qilish va qisqa muddatli iqtisodiy istiqbolni belgilash uchun savol-javob yo'li bilan tadbirkorlardan ma'lumotlar to'plashdir.

majmualaridan tashkil topadi, natijada iqtisodiy faoliytni har taraflama yoritish imkonini beradi.

Joriy maxsus tekshirishlar va biznes tekshirishlar ma'lum masalalarni o'rganishda qo'llanadi. Bundan tashqari, ro'yxatlar ham statistik kuzatishning muhim tashkiliy yo'li sifatida qo'llanish sohalariga ega.

Ro'yxat – bu barqaror hodisalarning keskin fursatda mavjud holati haqidagi ma'lumotlarni yoppasiga kuzatish yo'li bilan vaqtma-vaqt to'plash jarayoni.

Biznes-tekshirishlar bozor iqtisodiyotiga xos bo'lgan statistik kuzatishdir. Ularning asosiy maqsadi tadbirkorlarning iqtisodiy faoliyatini o'rganishdan iborat. Joriy maxsus tekshirishlardan farqli o'laroq, biznes tekshirishlar tadbirkorlardan intervju olish, oldin tayyorlangan savollarga yozma yoki og'zaki javoblarni maxsus savolnomalarda qayd qilishga asoslanadi. Ularning o'ziga xos xususiyati shundaki, savolnomalar kompleks xarakterga ega bo'lib, o'zaro bog'langan bir-birini to'ldiruvchi savollardan, ularning ma'lum masalaga oid

qarab taqsimlanishi, korxonalarning ishlab chiqarish turlari bo'yicha taqsimlanishini ko'rsatish mumkin.


Ro'yxatlar muvaffaqiyatlil bo'lishini quyidagi talablar ta'minlaydi:

- ro'yxat qisqa muddatda o'tishi;
- ro'yxat bir vaqtning o'zida butun mamlakat hududida amalga oshishi;
- ro'yxatga olish vaqt kuzatilayotgan hodisaning eng kam tebranishga ega bo'lgan holatiga tenglashtirilishi;
- har teng vaqt oraliq'ida ro'yxatlarni takrorlab turish;
- yangi ro'yxatni o'tkazayotganda olinadigan natijalarni taqqoslamaligini ta'minlash niyatida oldingi kuzatish tartibini saqlab qolish kerak.

2.6. Statistik kuzatish xatolari va ularni aniqlash yo'llari

Kuzatish xatolari-bu ma'lumotlarni to'plash jarayoniga xos xatolardir

Har qanday kuzatish, qanchalik yaxshi tashkil etilib amalga oshirilmas, xatolardan xoli bo'lmaydi. Ma'lumotlarni to'plash jarayonida yo'l qo'yilgan xatolar kuzatish xatolari deb ataladi. Juda katta aniqlikka ega bo'lgan o'chov vositalari yordamida bajariladigan bir predmetli kuzatishlarda ham xatolar bo'ladi. 2.7-tarhda statistik kuzatish xatolari turlarga ajratib tasvirlangan.



2.7-tarh. Statistik hisobot xatolari

Kuzatish xatolari ikki turga bo'linadi: a) muntazam xatolar va b) tasodify xatolar.

Muntazam xatolar o'z navbatida ikki xil bo'ladi: a) o'Ichov xatolari va b) xususiy xatolar ya'ni kuzatuvchi shaxs xatolari.

Qisman kuzatishlarda voqealarni hisobga olish jarayonida qayd qilish va arifmetik xatolar bilan bir qatorda muntazam xatolar ham uchraydi. Ular g'arazzi va g'arazsiz bo'ladi. G'arazzi xatolar biror maqsadni ko'zlaydi. Beg'araz xatolar esa kuzatish uslubini, ayniqsa dasturni va yo'riqnomalarni umumiyligi ko'rinishda mujmal bayon etilishidan va kuzatuvchilarning ishini osonlashtirish uchun belgilangan tartibdan qisman chetlanishidan kelib chiqadi. Shu bilan birga qisman kuzatishlarda xususiy xatolar mavjud, ular reprezentativlik xatolari nomi bilan yuritiladi.

Reprezentativlik xatosi -
bu bosh va tanlama
to'plam umulashiruvchi
ko'rsatkichlari orasidagi
farqdir.

Reprezentativlik xatosi deganda tanlama kuzatish natijasida to'plangan ma'lumotlarga asoslanib aniqlangan umumiashtiruvchi ko'rsatkichlarni tekshirayotgan bosh to'plamning aynan shunday haqiqiy ko'rsatkichlaridan farqi tushuniladi.

Kuzatish natijalarini qabul qilish jarayonida ma'lumotlar har taraflama tekshiriladi.

Dastlab ma'lumotlarni arifmetik jihatdan to'g'rili tekshiriladi. Bunda murakkab jamlama ko'rsatkichlar tuzilish, o'zaro bog'langan ko'rsatkichlar esa bog'lanish jihatidan arifmetik amallar yordamida (qo'shish, bo'lish va h.k.) tekshiriladi. Shu bilan birga istiqbolda ko'zlangan daraja va oldingi davrda erishilgan natijalar bilan taqqoslab ham tekshirish amalga oshiriladi.

Ma'lumotlarni to'g'ri yoki to'g'rimasligini aniqlashda mantiqiy nazorat alohida ahamiyatiga ega. Mantiqiy nazorat deganda kuzatish materiallarini

Arifmetik tekshirish - bu
o'zaro bog'langan
ma'lumotlarni miqdoran
nazorat qilish.

Mantiqiy nazorat - bu
kuzatish materiallarini
hodisaning mohiyatiga
qanchalik mosligini
belgilashdir.

mazmunan tekshirish tushuniladi. Ular qanchalik xodisa mohiyatiga mos kelishi belgilanadi. Bunda ma'lumotlarda qarama-qarshilik bor-yo'qligi aniqlanadi.

Asosiy tushuncha va atamalar

Statistik tekshirish, statistik ma'lumotlarni aniqligi, to'laligi va taqqoslamaligi, tijorat siri va statistik materiallarni konfidentsialligi, statistik yilnama, O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi, ma'muriy-idoraviy statistika, xalqaro statistika, xalqaro statistik standartlar, milliy statistik standartlar, kuzatish, hisob (uchot), statistik kuzatish obyekti va birligi, subyekti, hisob va hisobot birligi, kuzatish dasturi, statistik formulalar, yo'rinqoma, statistik kuzatish vaqtini va hisobot davri, kuzatish muddati va keskin fursat, kuzatish joyi, so'roqlash, hujjatli kuzatish, respondent, yoppasiga kuzatish, qisman kuzatish, savolnoma (anketa), monografik tasvirlash, asosiy massivni kuzatish, tanlama kuzatish, statistik hisobot, ro'yxatlar va senzlar, maxsus statistik tekshirishlar, biznes tekshirish, tasodifiy xato, qayd qilish xatosi, muntazam xato, reprezentativlik xatosi, tashqi tekshirish, ichki tekshirish, arifmetik nazorat, mantiqiy nazorat

Qisqacha xulosalar

Statistik kuzatish statistik tekshirishning birinchi bosqichidir. U tasviriy statistikaning asosi, ommaviy hodisa va jarayonlarni o'rganishning eng muhim va mas'uliyatli davri hisoblanadi, chunki tekshirishning pirovard natijasi avvalom bor kuzatish jarayonida to'plangan ma'lumotlarga bog'liq. Aniqlik, to'lalik va taqqoslamalik statistik kuzatishning asosiy ilmiy prinsiplari va qonunidir. Statistik kuzatish hisobdan, oddiy bir predmetli kuzatishdan ko'p jihatlari bilan farq qiladi. Statistik kuzatish har doim ommaviy xarakterga ega, uning obyekti bo'lib ommaviy hodisa va jarayonlar xizmat qiladi. Hisob esa har bir hodisani qayd etadi, u yakkalantirish, yolg'izlantrish xarakteriga ega. Yolg'iz hodisa hisob va bir predmetli kuzatishning obyekti hisoblanadi. Statistik kuzatish hisobni, oddiy bevosita kuzatishni o'z ichiga oladi, chunki ayrim hodisalarini qayd qilish yo'li bilan ularning to'plami haqida ma'lumotlar olinadi. Bu holda ayrim hodisa statistik kuzatish obyektining birligi hisoblanadi. Statistik kuzatish qator dasturiy-uslubiy va tashkiliy masalalarni ilmiy asosda yechishni talab qiladi. U haqqoniy ma'lumotlar yetkazib berishi uchun kuzatish obyekti va birligi to'g'ri aniqlanishi, chegaralanishi, uning dasturi, hujjati (statistik formulalar) va yo'rinqomasi to'g'ri tuzilishi, vaqtini va joyi to'g'ri belgilanishi kerak. Boshqa masalalar, chunonchi kuzatish usuli va turi, shakli, yo'llari va hokazolar ham ilmiy asosda yechilishi lozim. To'g'ri, ilmiy asosda deganda zikr etilgan masalalarni yechish jarayonida kuzatilayotgan hodisalarining mohiyatiga ichki bog'lanishlariga, rivojlanish qonun va qonuniyatlariga tayanish zarurligi nazarda tutiladi. Ma'lumki, ular tegishli nazariy fanlar predmeti hisoblanadi, masalan iqtisodiy hodisalar mohiyatini, ularning muhim xususiyatlarini, ichki bog'lanishlarini, rivojlanish qonuniyatlarini yoritish iqtisodiy nazariya va boshqa iqtisodiy fanlar predmetidir. Tarixiy manbalar asosida u yoki bu davrga tegishli buyumlar, ularning xususiyatlari va o'zaro bog'lanishlarini aniqlash, turli joylarda izlanishlar o'tkazib, har xil buyumlar yoki ularning parchalarini topish, topilmalarning xususiyatlarini aniqlash va modullar yasash va hokazolar - bularning hammasi arxeologiya fanining predmeti hisoblanadi. Bunday nazariy ta'limalarni bilmasdan, ularga tayanmasdan statistik kuzatish obyekti va birligi, uning dasturini muvaffaqiyatli aniqlash va boshqa uslubiy va tashkiliy masalalarni

salgina bo'lsada to'g'ri yechish mumkin emas.

Statistik kuzatish uch bosqichga ega: 1) kuzatishni tayyorlash; 2) uni amalga oshirish; 3) kuzatish materiallarni qabul qilish. Ular o'zaro bog'langan bo'lib, ma'lum masalalarini yechadi. Hamma bosqichlarda kuzatish natijasida to'planadigan ma'lumotlarning haqqoniyligini ta'minlovchi tadbir-choralar amalga oshirilishi kerak. Agarda birinchi bosqichda yechimlar qabul qilish jarayonida nazariy adekvatlilikni ta'minlash tadbir-choralari ko'rilsa, ikkinchi bosqichda ularga qat'iy rivoja qilish ustidan uzlusiz nazorat olib boriladi, uchinchi bosqichda esa kuzatish materiallarni har taraflama tekshirish yo'lli bilan ulardag'i xatolar aniqlanadi va bartaraf etish tadbir - choralarini amalga oshiriladi.

Nazorat va mustaqil ishlash uchun savollar va topshiriqlar

1. O'zbekistonda davlat statistikasi qanday tashkil etilgan?
2. Davlat statistika qo'mitasining burch va vazifalari nimalardan iborat va u qanday tuzilgan?
 3. Ma'muriy idora statistikasi nima, u qanday ishlar bilan shug'ullanadi?
 4. Kuzatish maqsadi va vazifalari deganda nimalar tushuniladi?
 5. Kuzatish obyekti nima va u qanday tartibda chegaralanadi?
 6. Kuzatish birligi nima? Hisob birligi-chi?
 7. Kuzatish subyekti nima?
 8. Senz, milliy standartlar va xalqaro standartlar nima, qanday maqsadlarni ular ko'zlaydi?
 9. Kuzatish formulyari nima va uning qanday turlari bor?
 10. Yo'riqnomma nima va u nima uchun tuziladi?
 11. Kuzatish vaqt va joyi deganda nima tushuniladi va qanday tartibda ular aniqlanadi;
 12. Kuzatish muddati va keskin fursat nima va ular qanday maqsadlarni ko'zlaydi?
 13. Statistik kuzatish hisobdan va oddiy predmetli kuzatishlardan qanday farq qiladi?
 14. Voqealarni qayd qilish vaqtiga qarab statistik kuzatishlar qanday turlarga bo'linadi, ularni mazmuni nimalardan iborat?
 15. Hodisalarni hisobga olish usuli jihatidan statistik kuzatish qanday turlarga bo'linadi?
 16. Yoppasiga kuzatish nima va qanday turlarga bo'linadi?
 17. Qisman kuzatish nima? Monografik tasvirlash-chi, asosiy massivni kuzatishchi, savolnoma orqali kuzatish-chi; tanlama kuzatish-chi?
 18. O'zbekiston respublikasida oliy ta'limni qayta qurish masalalarini o'rganish maqsadida statistik kuzatishni o'tkazish ko'zlangan. Kuzatish obyekti nima va uni qanday tartibda chegaralaysiz; kuzatish va hisob birligi nima va uni qanday aniqlaysiz. Kuzatish dasturida qanday savollarni ko'zlash ma'qil. Qanday statistik formulyardan siz foydalangan bo'lar edingiz. Yo'riqnomma tuzish kerakmi, nimalarni unda aks etirish kerak?
 19. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining 2006 yildagi asosiy faoliyat turlarini o'rganish uchun statistik kuzatish tashkil etish kerak. Kuzatish obyekti qilib nimalar olinadi, kuzatish birligi-chi? Kuzatish dasturini tuzish uchun eng muhim belgilarni qilib nimalarni olish kerak. Universitet qoshidagi gimnaziya, kollej va litseylarni ham kuzatish obyekti tarkibiga kiritish kerakmi?
 20. Universitetda yaxshi o'zlashtirish darajasiga erishgan ixtisoslikni aniqlash uchun statistik kuzatish o'tkazish kerak. Kuzatish obyekti va birligi qilib nimani olasiz?

Hisob birligi qilib-chi? Kuzatishni qanday turda va usulda o'tkazish ma'qul. Uning dasturi va statistik formulalarini tuzing. Yo'riqnomasi tuzasizmi? Nimalarni unda aks ettirasiz.

21. Siz a'zo bo'lgan akadem guruhdag'i talabalar bir haftalik vaqt fondidan qanday foydalanayotgani haqida statistik kuzatish o'tkazish kerak. Kuzatishni qanday turda va usulda olib borish ma'qul. Kuzatish vaqt qilib qaysi haftani belgilash lozim. Kuzatish dasturini tuzing va kursdoshlarining bilan muhokama qiling. To'planadigan ma'lumotlarni haqqoniyligini ta'minlash uchun tadbir - choralar belgilang. O'z akadem guruhingizda bunday kuzatishni o'tkazib, ilmiy ish yozing. Olingan natijalarni barcha o'quv yurti talabalariga tatbiq qilib bo'ladimi, fakultetga-chi, ixtisoslikka-chi;

22. Aholi ro'yxati nima, so'nggi O'zbekiston aholi ro'yxati qachon o'tkazilgan, bu ro'yxat qanday tartibda amalga oshirilgan, uning dasturida qanday savollar ko'zlangan;

23. Mikrofirmalar va kichik korxonalar hisoboti qanday maqsadlarni ko'zlaydi, kuzatish obyekti va birligi qanday tartibda belgilangan, bu hisobotni barcha sanoat korxonalari tuzishi kerakni, hisobot dasturida qanday asosiy ko'rsatkichlar guruhi ko'zlangan;

24. Statistik hisobot nima, qanday turlari mavjud;

25. Ro'yxat nima, qaytartibda uning dasturiy-uslubiy va tashkiliy masalalari yechiladi;

26. Maxsus statistik tekshirish haqida nimalarni bilasiz;

27. Biznes-tekshirishlar nima? Sobiq sovet hokimiyyati davrida bunday tekshirishlar o'tkazilganmi? Nima uchun o'tkazilgan yoki o'tkazilmagan?

28. Statistik kuzatishning qanday bosqichlari bor, ma'lumotlarning haqqoniyligini ta'minlash uchun ularda qanday tadbir-choralar ko'zlanadi;

29. Kuzatish ma'lumotlarida qanday xatolar bo'lishi mumkin, ular qaytartibda aniqlanadi. Xatolarni bartaraf qilish uchun qanday tadbir - choralarini amalga oshirish kerak;

Asosiy adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси "Давлат статистикаси ҳақида"ги Конуни, 2002 йил ноябр.

2. "Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитаси фаолиятини ташкил этиш ҳақида"ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 8 январ 2003 йил 8 – сонли Қарори.

3. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитаси ҳақида Низом. 8 январ 2003 йил 8 – сонли Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқланган.

4. "Давлат статистика ўсноботини тақдим этиш тартибини бузганлик учун жавобгарлик ҳақида" Ўзбекистон Республикаси вазирлар Маҳкамасининг қарори.

5. Елисеева И.И. Общая теория статистики. — М.: Финансы и статистика, 2005.

6. Соатов Н.М. Статистика. Дарслик. — Т.: Тиббиёт нашриёти, 2003.

7. Деев Г., Крутова Т. Метод основного массива в статистических наблюдениях. Вестник статистики, 1992, №5.

8. Петер фон дер Липпе. Экономическая статистика. Издатель. Федеральное статистическое управление Германии, Йена, 1995.

9. О.Моргенштерн. О точности экономико-статистических наблюдений. -М.: статистика, 1968.

III BOB STATISTIK KO'RSATKICHLAR

3.1. Statistik ko'rsatkichlarning mazmuni va ahamiyati

Oldin aytganimizdek, statistika ommaviy hodisa va jarayonlarni miqdoran son shaklida ifodalaydi. Ammo statistikada ishlatalidigan «sonlar» matematikadagi abstrakt sonlar emas. Agarda matematikadagi sonlar umuman katta kichiklikni, shakllarni belgilari orqali ifodalanishi bo'lsa va ular butun va kasr, mavhum va haqiqiy, ratsional va irratsional va h.k. sonlardan tashkil topsa, statistikada ular ko'rsatkichlar, aniqrog'i statistik ko'rsatkichlardir.

Xo'sh, statistik ko'rsatkichlar nima? U qanday mazmunga va tuzilishga ega? Statistik ko'rsatkichlarning qanday turlari mavjud? Ular ommaviy hodisa va jarayonlarni bilishda va tahlil qilishda, turmushimizda, iqtisodiyotni boshqarishda qanday ahamiyatga ega? Statistik ko'rsatkichlar tizimi deganda nima tushuniladi va u qanday tartibda tuziladi? Ushbu bob mana shu masalalarga bag'ishlangan va qo'yilgan savollarga javob beradi.

Ko'rsatkich so'zi quyidagi lug'aviy ma'nolarga ega: 1) ko'rsatish uchun xizmat qiluvchi yozuv, ishora; 2) biror narsaning rivoji, darajasi, ishning borishi, bajarilishi va shu kabilarni bildiruvchi belgi yoki narsa.

Falsafiy jihatdan statistik ko'rsatkich o'rGANILAYOTGAN hodisa va jarayonning (yoki xossalaming) m'e'yordiit. Hodisaning sifati bilan m'jdodining o'zaro bog'liqligi, ajralm as birligi uning m'e'yordeb ataladi. «M e'yor-deb izohlaydibuyuk faylasuf olib G'egel - sifat aniqligiga ega bo'lgan m'jdor..., u ma'lum m'jdorki, u bilan biorm uayyan narsa bog'langan». Statistik ko'rsatkichlarni e'yorekanligiga ishora qilib, G'egel yozgan edi: «Statistikada qo'llanadigan sonlar faqat o'zlarining sifat natijalariblangina qiziqaridir. Quruq raqam lar bilan ishlash ... oddiy qiziquvchanlik prem eti hisoblenadi, u na nazariy va na amaliy jihatdan diqqatga sazovorem as»⁵.

Statistik ko'rsatkich - bu ommaviy hodisa va jarayonning me'yori, ya'ni uning sifat va miqdor birligini ifodalash shakli (tavsiynomasi)


Statistik ko'rsatkichlar deb ma'lum makon va zamon sharoitida ommaviy hodisa va jarayonlarning holatini, rivojlanishini, tuzilishini, o'zaro bog'lanishlarini ifodalovchi me'yorlar yuritiladi. Statistik ko'rsatkich o'rGANILAYOTGAN birliklar (obyektlar) to'plami yoki guruhining xossalalarini umumlashtirib tavsiflaydi. Shu jihatdan u yakkamay akka belgilardan farq qiladi. Masalan, har bir kishining yashash umri - bu belgi. Mamlakat yoki mintqa aholisining o'rtacha yashash umri statistik ko'rsatkichdir.

Iqtisodiy ko'rsatkich - bu iqtisodiy hayotda ro'y berayotgan u yoki bu hodisa yoki jarayonning sifat-miqdoriy aniqligidir. Sifat deganda hodisaning ichki qiyofasi (aniqligi) yoki uning rivojlanish qonunu bilan bevosita bog'liq bo'lgan mohiyati tushuniladi. Sifat hodisaning turli-tuman jihatlari, xossalari, muhim belgilarinining birikmasida ayon bo'ladi.

Miqdor - hodisaning tashqi qiyofasi (aniqligi) bo'lib, uning u yoki bu xossasining o'chami, soni, ro'yogha chiqish darajasi shaklida ko'rinadi.

Statistik ko'rsatkich qator muhim belgililar, tarkibiy unsurlarga ega (3.1-tarh).

⁵ Гегель. Асарлар. Т. И, М.Л. 1992.



3.1-tarh. Statistik ko'rsatkich tarkibiy unsurlari.

Statistik ko'rsatkichlar tizimi - bu o'zaro bog'langan ko'rsatkichlar majmuasidir

Statistik ko'rsatkichlar tizimi deganda ommaviy jarayonlarni va ularning belgilarini o'zaro bog'lanishda aks ettiruvchi bir-biri bilan bog'langan ko'rsatkichlar majmuasi tushuniladi. 3.2-tarhda makroiqtisodiy ko'rsatkichlar tizimi umumiy shaklda tasvirlangan. Quyida (3.2-tarh) makroiqtisodiy ko'rsatkichlar keltirilgan.


Statistik ko'rsatkichlar tizimi abadiy qotib qolgan, o'zgarmas tushuncha emas. Ommaviy hodisa va jarayonlar rivojlanishi va ilm-fan taraqqiyoti bilan bir qatorda tizimni ham doimo takomillashtirish, eskirib qolgan ko'rsatkichlar o'mniga yangilarini yaratish, boshqalarini esa yangi sharoit va imkoniyatlarni hisobga olib yaxshilash kerak.

3.2. Statistik ko'rsatkichlarning turlari va tasnifi

Ommaviy hodisa va jarayonlar, ularning xossa va munosabatlari turli-tumandir. Shuning uchun son-sanoqsiz statistik ko'rsatkichlar mavjud. O'z-o'zidan ravshanki, ularni birma-bir qarab chiqib bo'lmaydi. Shu sababli statistik ko'rsatkichlarni umumlashtirish, ma'lum tartibga solish, muhim tomonlariga qarab tasniflash zaruriyat tug'iladi.

Statistik ko'rsatkichlarni tasniflash murakkab masaladir. Unga turli tomonдан yondashish mumkin. Bu yerda statistik ko'rsatkichlarning eng muhim tasniflari ustida so'z boradi. ularning aniq turlari va shakllari kitobning boshqa boblarida, ijtimoiy, iqtisodiy, tarmoq va boshqa statistika fanlarida bayon etiladi.

Avvalambor tub xarakteri, ichki hissiyoti, umuman hodisalarni bilishda tutgan o'mni va roliga qarab statistik ko'rsatkichlarni ikki katta turkumga ajratish mumkin. Birinchi turkum ommaviy hodisa va jarayonlarning mohiyati va beligilarini ta'riflovchi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi, masalan, o'rtacha jon boshiga yaratilgan milliy daromad, yalpi ishlab chiqarilgan ichki mahsulot, 1 ga ekin maydonidan o'rtacha olingen hosil, 1 sigirdan o'rtacha sog'ib olingen sut, mamlakat va viloyatlarda tug'ilish va o'lish ko'rsatkichlari, milliy boylik hajmi, bozorlarda iste'mol buyumlariga baholarning o'rtacha darajasi va h.k. Mazkur turkum ko'rsatkichlari uchun xos xususiyat - ularni tuzishda statistika bilan bir qatorda boshqa fanlar ham qatnashadi, aniqrog'i ularning ilmiy tushuncha va ta'limotlariga statistika tayanadi. Ular o'z navbatida o'rganilayotgan jarayondagi roli va vazifalariga qarab guruhlarga, sinflarga va h.k. turlarga bo'linadi. Masalan, ijtimoiy-iqtisodiy statistika ko'rsatkichlari – makroiqtisodiyot, mikroiqtisodiyot, milliy boylik, sotsial statistika, aholi statistikasi va h.k. ko'rsatkichlarga ajraladi.



3.2-tarh. Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar tasniflari.

Birinchi turkundagi ko'rsatkichlar bir-biri bilan bog'lanishiga qarab yakkama-yakka ko'rsatkichlar va ko'rsatkichlar tizimidan tashkil topadi. Ularni tuzish va hisoblash tartibiga qarab tarkibiy unsurlarini (qismlar) jamg'arish natijasida, hodisalarни aggregatlashtirish yo'li bilan ularni modellashtirish asosida olinadigan ko'rsatkichlarga bo'linadi.

Ikkinci turkum ko'rsatkichlari, ommaviy hodisa va jarayonlar statistika o'r ganish obyekti sifatida qaralganda, ularda namoyon bo'ladigan umumi y xususiyatlarni ta'riflaydilar. Bu yerda ularning ichki tuzilishi va tashqi qiyofasidagi o'xshashlik va farqlar, ichki va tashqi munosabatlari hamda bog'lanishlari, rivojlanish intensivligi dinamizmiga xos xususiyatlar nazarda tutilmoxda. Shu sababli ushbu turkum ko'rsatkichlарini tuzish, o'chash va hisoblash usullari va yo'llari ham har xil (3.3-tarh).

Ikkinci turkum ko'rsatkichlari qatoriga mutlaq va nisbiy hamda o'rtacha miqdorlar, indekslar, variatsiya va ekstsess ko'rsatkichlari, o'zaro bog'lanishlarni ifodalovchi ko'rsatkichlari, taqsimot ko'rsatkichlari, zamonda o'zgarish va o'sish tezligi va tebranish ko'rsatkichlari va h.k. kiradi.

Birlamchi ko'rsatkich - bu kuzatish ma'lumotlarini jamg'arish natijasidir.

To'g'ri ko'rsatkich belgi tabiatiga mos ravishda, unga teskari holda o'zgaruvchi ko'rsatkich teskari ko'rsatkich deb ataladi


Birlamchi ko'rsatkichlar asosida hisoblanuvchi ko'rsatkichlar ikkilamchi, ya'ni hosilaviy ko'rsatkichdir

Mazkur ko'rsatkichlar olish usuliga qarab birlamchi va ikkilamchi ko'rsatkichlarga bo'linadi. Birlamchi ko'rsatkichlar jamg'arish natijasida hosil bo'лади. Ular mutlaq miqdorlar bo'lib, kuzatish obyekti birliklarining umumi y soni va ularga tegishli belgilari qiyatlarining to'plama yig'indisidan iboratdir. Belgi mohiyatini aks ettirishiga qarab birlamchi ko'rsatkichlar to'g'ri ko'rsatkichlarga va teskari ko'rsatkichlarga bo'linadi.

Belgi tabiatiga mos ravishda o'zgaradigan ko'rsatkichlar to'g'ri va unga nisbatan teskari bog'lanishda bo'lgan ko'rsatkichlar teskari ko'rsatkichlar deb ataladi. Masalan, vaqt birligida o'rtacha bir xodim (ishlovchi) yaratgan mahsulot mehnat unumdorligining to'g'ri ko'rsatkichi, mahsulot birligiga sarflangan mehnat (ish vaqt) uning teskari ko'rsatkichidir.

Ikkilamchi ko'rsatkichlar birlamchi ko'rsatkichlarga ishlov berish ya'ni ular bilan turli matematik amallarni bajarish hosilasidir. Masalan: yalpi paxta hosili (belgi qiyatlarini yig'indisi)ni ekin maydonga (mazkur belgi sohiblari soni, hodisalar to'plami) bo'lish natijasida, o'rtacha hosildorlik aniqlaymiz, ya'ni $X=\Sigma M$: ΣM bu yerda X-har bir gektar paxta maydonidan olingan hosil, M-paxta maydoni, ga., ΣM -yalpi hosil, ΣM -jami paxta maydoni.

Umumi y holda statistik ko'rsatkichni quyidagicha ta'riflash mumkin. Statistik ko'rsatkich-bu kuzatish obyekti birliklariga tegishli belgilari funksiyalarining jamlama qiyatlarini funksiyasidir. Bu ta'rif obyektlar sonini ham (buning uchun jamg'ariladigan funksiyani har bir obyektda birga teng deb qarash kerak), biror belgi qiyatlarini yig'indisini (agarda jamg'ariladigan funksiyani ushbu belgi qiyatiga teng deb olinsa) ham qamrab oladi.



3.3-tarix. Statistik ko'rsatkichlar turkizi.

Birlamchi statistik ko'rsatkichlar mutlaq miqdorlardir. Belgining o'zi qanday o'chov birligida ifodalangan bo'lsa, ular ham ayni shu birlikda ifodalanadi. Ikkilamchi hosilaviy ko'rsatkichlarga kelsak, ularni hisoblash amallari belgining mutlaq qiymatlarini bir-biridan ayirish yoki uning jamg'arma qiymatlarini ularning soniga bo'lishdan (boshqacha aytganda belgini ikkiyoqlama qarash funksiyalarini bir-biriga bo'lish) iborat bo'lsa, ular ham mutlaq miqdorlarda ifodalanadi.

Ikkilamchi statistik ko'rsatkichlarning boshqa turlari nisbiy miqdorlar deb yuritiladi. Ular turli to'plamlar yoki to'plam qismlariga tegishli belgi qiymatlarini bir-biri bilan solishtirish, har xil o'zaro bog'langan belgilardan birini ilkinchisiga bo'lish yoki yana qandaydir boshqa murakkab hisoblash amallarini bajarish yo'li bilan olinadi. Nisbiy miqdorlar oddiy bir miqdorni ilkinchisiga bo'lish natijasida yoki murakkab tuzilmaviy hisoblashlami bajarish hosilasi bo'lishi mumkin. Shunga qarab ular oddiy nisbiy ko'rsatkichlar va murakkab statistik ko'rsatkichlarga ajraladi.

Bunday murakkab ko'rsatkichlarga misol qilib indekslarni, korrelyatsion-regression tahlil ko'rsatkichlarni ko'rsatish mumkin.

3.3. Mutlaq va nisbiy ko'rsatkichlar

Mutlaq ko'rsatkichlar o'rganilayotgan hodisalar va ularning belgilarini bir xilligini, monandligini, o'xshashligini ifodalaydi. Mutlaq miqdorlar hodisalar yoki belgilarning ko'lam, soni, hajmi, darajasi makon va zamonda taqsimlanish shaklida namoyon bo'ladi. Mutlaq miqdorlar hodisalar to'plami yoki bir butun qismini ta'riflashiga qarab makro va mikro ko'rsatkichlarga, olish usuliga asosan oqim va zahiraviy ko'rsatkichlarga bo'linadi. Oqim ko'rsatkichlari ma'lum davr davomida sodir bo'lgan hodisalarning absolut miqdorini ta'riflaydi, zahiraviy ko'rsatkichlar esa ularning muayyan holatini, ayni fursatda mavjud bo'lgan miqdorini aniqlaydi. Masalan, 2005 yilda O'zbekiston milliy iqtisodiyotida 15,1 trln. so'mlik yalpi ichki mahsulot yaratilgan, ulardan 10,4 trillion so'm pirovard iste'mol va 4,7 trillion so'm iqtisodiy aktivlarni jamg'arish uchun ishlataligan.⁶


Absolut miqdorlar natura va shartli natura birliklariда va pulda ifodalanadi. Natura birliklari uzunlik, og'irlik, yuza va hajm birliklardan iborat bo'lib, ular hodisalarining jismoniy tabiatini va o'rganishda ko'zlangan maqsadga qarab qo'llanadi. Ammo bu holda bir jinsli hodisalarning sifat tomoni hisobga olimmaydi. Shartli natura birliklari iste'mol qiymatlari bir xil bo'lgan, ammo sifat belgilar bilan keng ko'lamda farqlanuvchi hodisalarni miqdoriy o'chashda ishlataladi. Buning uchun bir jinsli hodisalarning eng muhim belgisiga qarab shartli birlik qabul qilinadi va unga boshqa hodisalarni ushbu qiymatlari orasidagi nisbatlarga asosan keltirish koefitsiyentlari tuziladi. Bu koefitsiyentlarga tegishli hodisalarning jismoniy sonini ko'paytirib, ularning shartli-natura birliklariда ifodalangan umumiy miqdori aniqlanadi.

Shartli natura o'chov birliklari yordamida har xil jinsli (turli) hodisalarini o'chab bo'lmaydi, chunki bu holda ular uchun umumiy muhim belgi topilmaydi, demak aylantirish koefitsiyentlarni tuzib bo'lmaydi. Bunday hollarda hodisalarning umumiy miqdori pulda bozor baholari yordamida ifodalanadi.

Ommaviy hodisa va jarayonlarni bilish va o'rganishda mutlaq miqdorlar muhim quroq vazifasini o'ynasa-da, ammo ular bilan cheklanib qolish mumkin emas. Mutlaq miqdorlar o'rganilayotgan voqelik qanday tezlikda rivojlanayotganligini, uning takrorlanish intensivligini aniqlamaydi. Buning uchun nisbiy miqdorlar qo'llanadi.

⁶Узбекистон Республикасининг 2005 йилда ижтимоий-иктисодий ривожланишининг асосий кўрсаткичлари.

Ular qiyosiy tahlilni chuqurlashtirish va tafakkurimizni boyitish uchun xizmat qiladi. Taqqoslash statistik ko'rsatkichlarni shakllantirishning muhim usulidir. U solishtirilayotgan hodisalar va belgilarning o'xshashlik tomonlari va farqlarini aniqlash imkonini beradi. Taqqoslashning turli yo'llari va shakllari mavjud (3.4-tarh).



3.4-tarh. Statistik taqqoslash turlari.

Taqqoslash turli ko'rsatkichlarni ayirma yoki bo'lish yo'li bilan o'zaro solishtirishdir

Demak, statistik taqqoslashlar turli miqdorlarni (ko'rsatkichlarni) bir-biri bilan ayirma yoki nisbat shaklida solishtirishni bildiradi, ya'ni:

$$\Delta = K_1 - K_0 \quad (3.1)$$

$$T = K_1 / K_0 \quad (3.2)$$

Bu yerda K_1 - taqqoslanuvchi ko'rsatkich, K_0 - taqqoslovchi ko'rsatkich. Δ -yayirish natijasida olingan yangi ko'rsatkich, T -bo'lish natijasida olingan yangi ko'rsatkich.

Ayirmalar shaklidagi (3.1) taqqoslash natijasi (Δ) nomli ko'rsatkich bo'lib,

o'rganilayotgan hodisa o'Ichov birligida ifodalanadi. U bir hodisa ikkinchisiga nisbatan mutlaq o'Ichamda qanchaga katta-kichikligini belgilaydi. Nisbiy (3.2) taqqoslash natijasi (T) nomsiz (abstrakt mavhum) ko'rsatkich bo'lib, hodisaning sifat mohiyatini nazardan soqit qiladi. U jarayon tezligini, intensivligini aks ettiradi. Bunday tartibdag'i (3.2) taqqoslash natijalari nisbiy statistik ko'rsatkichlar deb ataladi. Bu holda taqqoslanuvchi (bo'linuvchi) ko'rsatkich (K_1) joriy miqdor, taqqoslovchi (bo'lувчи) ko'rsatkich (K_0) esa zaminiy miqdor deb nomlanadi.

Nisbiy ko'rsatkichlar haq xil shakllarda ifodalanadi, masalan, koeffitsiyentda, foizda, promilleda, proditsimilleda va h.k. u yoki bu shaklni qo'llash zaminiy miqdorni qanday birlikka tenglashtirib olinishiga bog'liq. Jumladan koeffitsiyentda bu miqdor 1 ga, foizga 100 ga, promilleda 1000 ga, proditsimilleda 10 000 ga tenglashtiriladi.

Nisbiy ko'rsatkichlarni turli tartibda taqqoslash yo'li bilan olish mumkin.

Birinchi tartibli taqqoslashlarda bevosita hodisalar, ularning belgi qiymatlari taqqoslangan bo'lsa, ikkinchi tartibli statistik taqqoslashlar birinchi tartibli taqqoslash natijalariga asoslanadi, ya'ni bu holda ular bir-biri bilan solishtiriladi. Ikkinchi tartibli taqqoslashlar natijasida vujudga keladigan nisbiy ko'rsatkichlar ommaviy hodisa rivojlanish jarayonlarining yangi qirralarini ochish, tahlilni chuqurlashtirib voqelikning ich-ichidagi munosabatlarni o'rganish uchun xizmat qiladi. Ikkilamchi tartibli taqqoslashlar quyidagi shakllarda amalga oshirilishi mumkin:

$$T_{\Delta y} = \Delta y_{i+1} / \Delta y_i, \quad T_y = (y_{i+1} - y_i) / (y_i - y_{i-1}) \quad (3.3)$$

$$T_{\Delta T} = \Delta T_{i+1} / \Delta T_i = (T_{i+1} - T_i) / (T_i - T_{i-1}) \quad (3.4)$$

$$T_{\Delta y/\Delta T} = [(y_{i+1} - y_i) / (y_i - y_{i-1})] : y_i / y_{i-1} \quad (3.5)$$

$$K_c = (E_i - E_{i-1}) / (R_i - R_{i-1}) \quad (3.6)$$

$$K_f = (E_i / R_i) / (E_{i-1} / R_{i-1}) \quad (3.7)$$

$$K_e = [(E_i - E_{i-1}) / (R_i - R_{i-1})] : (E_i - R_{i-1}) \quad (3.8)$$

Bu yerda y_i - joriy davr ko'rsatkichi.

Y_{i-1} - oldingi davr ko'rsatkichi.

y_{i-1} - keyingi davr ko'rsatkichi.

E_i va E_{i-1} - joriy va o'tgan davrda olingan iqtisodiy effekt (samara, natija).

R_i va R_{i-1} - tegishli davrlarda ishlatalilgan resurslar.

Δ - ortitirma (o'zgarish) alomati.

(3.3), (3.4) va (3.5) shakllaridagi taqqoslashlar natijasida rivojlanish tezligining jadallashish suratlari deb ataluvchi nisbiy ko'rsatkichlar olinadi.

(3.6), (3.7) va (3.8) ko'rinishidagi taqqoslashlar o'rganilayotgan hodisalar o'rtasida sabab-oqibat bog'lanishlar mavjudligini tahlil qilishda qo'llanadi. Jumladan, bozor taraqqiyotini iqtisodiy tahlil qilishda ishlataladigan chegaraviy moyillik ko'rsatkichlari (3.6) tipidagi taqqoslashga asoslanadi. Masalan, iste'mol qilish yoki jamg'arish uchun chegaraviy moyillik koeffitsiyentlari quyidagicha hisoblanadi:

$$K_s = \Delta S / \Delta GDP = (C_i - C_{i-1}) / (GDP_i - GDP_{i-1})$$

$$K_i = \Delta I / \Delta GDP = (I_i - I_{i-1}) / (GDP_i - GDP_{i-1})$$

Bu yerda K_s va K_i iste'molga va jamg'arishga chegaraviy moyillik ko'rsatkichlari;

C_i va C_{i-1} - joriy va o'tgan davrdagi pirovard iste'mol uchun ishlatalilgan tovar va xizmatlar hajmi;

I_i va I_{i+1} - tegishli davrlarda real aktivlarni jamg'arish uchun investitsiyalar;
 GDP_i va GDP_{i+1} - tegishli davrlarda yaratilgan yalpi ichki mahsulot;
 Δ - o'zgarishni ifodalovchi belgi.

Masalan, 2005 yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 15,1 trln. so'm, shu jumladan pirovard iste'mol fondi 10,4 trln. so'm va jamg'arma fondi - 4,7 trln. so'mni tashkil etgan, 2000 yilda esa bu ko'rsatkichlar tegishli tartibda 3,2; 2,7 va 0,5 trln. so'm, bundan:

$$K_i = (10,4 - 2,7) / (15,1 - 3,2) = 7,7/11,9 = 0,647.$$

$$K_i^* = (4,7 - 0,5) / (15,1 - 3,2) = 4,2/11,9 = 0,353.$$

Makroiqtisodiy va moliyaviy koeffitsiyentlar bozor iqtisodiyoti rivojlanishini tahlii qilishda muhim quroq hisoblanadi. Ular (3.7) tipidagi taqqoslashga asoslanadi. Va nihoyat, bozor iqtisodiyoti hodisalar o'rtaqidagi sabab-oqibat munosabatlarni tahlii qilishda elastiklik ko'rsatkichlari muhim rol o'yaydi. Ularning zaminida (3.8) tipidagi taqqoslashlar yotadi.

3.4. Nisbiy ko'rsatkichlarning tasnifi

Nisbiy miqdorlarning mazmuni, ya'ni voqelikning qanday tomonini ta'riflashi va hisoblash usuliga qarab ularni quyidagi tasnif guruhlariga ajratish mumkin (3.5-tarh).

Birinchi guruh nisbiy ko'rsatkichlari murakkab obyekt yoki to'planning tuzilishi va uning farqlarini umumlashtirib ta'riflaydi. Tuzilish nisbiy miqdorlari ayrim unsur (qism)larning umumiy to'plamdag'i (murakkab obyekt hajmidagi) salmog'i yoki hissasi qanday ekanligini aniqlaydi. Buning uchun ayrim unsur (qism) hajmi umumiy to'plam hajmi bilan taqqoslanadi, ya'ni:

$$S_i = n_i / \sum n_j. \text{ Bu holda } \sum S_i = 1.$$

Agarda salmoq yoki hissalarini foizda ifodalasak:


$$S_i = n_i * 100 / \sum n_j. \text{ Bu holda } \sum S_i = 100.$$

Bu yerda:

n_i - i - unsur (qism)ning hajmi;

$\sum n_i = N$ - to'plam (murakkab obyekt)ning umumiy hajmi;

S_i - i-unsur(qism)ning salmog'i yoki hissasi.



3.5-tarh. Nisbiy ko'rsatkichlar turлari.

Tuzilish va uning farqlarini ta'riflovchi ko'rsatkichlar qatoriga quyidagilar ham kiradi:

a) koordinatsiya nisbiy miqdorlari: ular ayrim unsur (qism)larning bir-biriga nisbatini ta'riflaydi, ya'ni:

$$K_i = n_i / n_{i-1} = S_i / S_{i-1}$$

K_i - koordinatsiya nisbiy miqdorlari (bir unsumni ikkinchisiga nisbati);
 b) to'plam tuzilishining murakkablik darajasini, hissalarning notekislik darajasini ta'riflovchi o'rtacha absolut va o'rtacha kvadratik tafovut ko'rsatkichlari hamda ularning nisbiy ko'rsatkichlari, ya'ni:

$$\bar{d}_s = \sum (S_i - \bar{S}) / N ; \sigma_s = \sqrt{\sum (S_i - \bar{S})^2 / N}$$

$$d_{si} = d_s / S_i ; V_{di} = d_s / \bar{S} ;$$

Bu yerda:

d_s - hissalarning o'rtacha absolut tafovuti.

σ_s - hissalarning o'rtacha kvadratik tafovuti.

V_{di} - o'rtacha absolut tafovutning nisbiy ko'rsatkichi.

V_{di} - o'rtacha kvadratik tafovutning nisbiy ko'rsatkichi.

\bar{S} - o'rtacha hissa darajasi, ya'ni $\bar{S} = \Sigma S_i / N$

N - to'plam hajmi, ya'ni $N = \Sigma n_i$;

v) ikki to'plam tuzilishidagi farqlarni umumlashtirib ta'riflovchi ko'rsatkichlar, masalan

$$\bar{K}_{A \rightarrow B} = \sqrt{\sum (S_{iA} - S_{iB})^2 / (\sum (S_{iA}^2 + S_{iB}^2))}$$

Bu yerda: S_{iA} - A to'plamdag'i ayrim unsur(bo'lak)lar hissasi;

S_{iB} - B to'plamdag'i ayrim unsur(bo'lak)lar hissasi.

Yuqorida zikr etilgan ko'rsatkichlarni hisoblash tartibini Andijon va Navoiy viloyatlaridagi qo'shma korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyati haqidagi ma'lumotlar misolida ko'rib chiqamiz.

3.2.-jadval

Andijon va Navoiy viloyat qo'shma korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatining ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Andijon viloyati			Navoiy viloyati		
	Eksport	Import	Jami	Eksport	Import	Jami
Min. AQSh \$						
2000 y.	60,1	215,2	275,3	144,1	35,0	179,1
2002 y.	62,0	191,0	253,0	159,0	35,2	194,2
2004 y.	211,2	315,9	527,1	219,9	80,4	300,3
Tuzilma nisbiy ko'rsatkichlari (jamiga nisbatan % %)						
2000 y.	21,8	78,2	100,0	80,5	19,5	100,0
2002 y.	24,5	75,5	100,0	81,9	9,1	100,0
2004 y.	40,0	60,0	100,0	73,2	26,8	100,0
Dinamika nisbiy ko'rsatkichlari (% %)						
a) zamimy						
2002/2000	103,2	88,6	51,9	110,3	100,6	108,4
2004/2000	351,4	146,8	191,5	152,6	229,7	167,7
b) zamtsimon						
2002/2000	103,2	88,6	91,9	110,3	100,6	108,4
2004/2002	310,6	165,4	208,3	138,3	228,4	154,6

Manba: O'zbekiston iqtisodiyoti. Tahliliy sharh. 2004 yil. SISM T.: 2005.

Bu yerda tuzilma nisbiy ko'rsatkichlari eksport va importni jami tashqi savdo

aylanmasiga bo'lish yo'li bilan hisoblangan. Masalan, 2000 yildagi Andijon viloyatida eksport $(60,1/275,3)*100=78,2\%$, import $(215,2/275,3)*100=78,2\%$. 2004 yil uchun Navoiy viloyatida eksport $(219,9/300,3)*100=73,2\%$, import $(80,4/300,3)*100=26,8\%$. Bu ko'rsatkichlar boshqa yillar uchun ham shu tartibda hisoblangan.

2000 yil:

$$K_{SA-SB} = \sqrt{(\sum(S_A - S_B)^2) / (\sum(S'_A + S'_B)^2)} =$$

$$=\sqrt{(21,8-80,5)^2 + (78,2-19,5)^2} / (21,8^2 + 80,5^2 + 78,2^2 + 19,5^2) = 0,716$$

2004 yil:

$$K_{SA-SB} = \sqrt{(40,0-73,2)^2 + (60,0-26,8)^2} / (40,0^2 + 73,2^2 + 60,0^2 + 26,8^2) = 0,804.$$

Demak, Andijon va Navoiy viloyatlarning qiyosiy tashqi iqtisodiy faoliyat balansi 2004 yilda 2000 yilga nisbatan birmuncha yomonlashgan, chunki uning eksport va import bo'yicha taqsimotidagi noteistiklik kuchaygan.

**Dinamika nisbiy
ko'rsatkichlari** - bu turli
tegishli ko'rsatkichlarni
taqqoslash natijasidir.

Nisbiy ko'rsatkichlarning ikkinchi guruhi o'rganilayotgan hodisa va jarayonning dinamikasini, ya'ni, vaqt bo'yicha o'zgarishini ta'riflaydi. Ular joriy davrdagi hodisa ko'rsatkichini o'tgan davrdagi miqdoriga bo'lishi yo'li bilan aniqlanadi va odatda foizda hisoblanib, o'sish sur'atlari deb ataladi. Agar davrlar soni uch va undan ortiq bo'lsa, ularni hisoblayotganda taqqoslash asosini o'zgarmas yoki o'zgaruvchan ko'rinishda olish mumkin. Birinchi holda hamma davrlar ko'rsatkichlari bir davr (zaminiy davr), masalan, boshlang'ich davr ko'rsatkichi bilan taqqoslanadi. Olingan natijalar zaminiy o'sish sur'atlari deb nomlanadi. Ikkinchi holda har bir keyin keladigan davr ko'rsatkich o'zidan oldindi davr ko'rsatkichi bilan solishtiriladi. Olingan nisbiy miqdorlar zanjirsimon o'sish sur'atlari deb ataladi. Agarda taqqoslanuvchi davr ko'rsatkichini - Y_1 , boshlang'ich davr ko'rsatkichini - Y_0 va oldindi davr ko'rsatkichini - Y_{i+1} deb belgilasak, y holda zanjirsimon o'sish sur'ati (T_{zam})

$$T_{zam} = Y_i * 100 / Y_{i+1}$$

zaminiy o'sish sur'ati (T_{zam}) esa

$$T_{zam} = Y_i * 100 / Y_0$$

3.2-jadvalda bu ko'rsatkichlar Andijon va Navoiy viloyatlari qo'shma korxonalari ma'lumotlari asosida hisoblab keltirilgan. Masalan, Andijon viloyati uchun eksport dinamikasi nisbiy ko'rsatkichlar quyidagi tartibda aniqlangan:

a) Zaminiy: $2002/2000$ yil uchun $(62,0*100)/60,1=103,2\%$;

$2004/2000$ yil uchun $(211,2*100)/60,1=351,4\%$;

Demak, 2000 yilga qaraganda viloyat qo'shma korxonalari eksporti 2002 yilda $3,2\%$, 2004 yilda esa $3,51$ marta yoki $251,4\%$ ko'paygan.

b) Zanjirsimon: $2002/2000$ yil uchun $(62,0*100)/60,1=103,2\%$;

$2004/2002$ yil uchun $(211,2*100)/62,0=340,6\%$;

Ya'ni, eksport 2004 yilda 2002 yilga nisbatan $3,4$ marta yoki $240,6\%$, 2002 yilda 2000 yilga nisbatan esa $3,2\%$ ko'paygan.

Bu ko'rsatkichlar Navoiy viloyati bo'yicha ham shunday tartibda hisoblangan.

Shunday qilib, zanjirsimon o'sish sur'atlari davr sayin (misolimizda yil sayin) o'sish darajasini (kamayishini), zaminiy o'sish sur'atlari esa qatorning boshlang'ich davridan so'ng o'tgan davrlar davomida umumiy o'sish darajasini ifodalaydi.

O'rganilayotgan hodisalar dinamikasini ta'riflovchi nisbiy ko'rsatkichlar guruhi o'sish sur'atlaridan tashqari yana qo'shimcha o'sish sur'atlari, trend tenglamalarining ko'rsatkichlari (ozod hadlar va regressiya koeffitsiyentlari), korrelyatsiya koeffitsiyentlari, dinamikada tebranuvchanlik va barqarorlik ko'rsatkichlari, dinamik indekslar va h.k. kiradi.

Nisbiy miqdorlarning uchinchi guruhi hodisalar orasidagi o'zaro bog'lanishlarni yoki omil (sabab) belgilar bilan natijaviy (oqibat) belgilar o'rtaisdagi bog'lanishlarni ta'riflaydi. Ular, masalan, bozor baholari bilan taklif va talab hajmi, iste'mol va jamg'arma bilan tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish, mehnat unumdorligi bilan mahsulot hajmi, daromadlar bilan mehnat unumdorligi, sarflangan o'g'itlar bilan hosildorlik va h.k. bog'lanishlarni tavsiflaydi. Ushbu guruhi ko'rsatkichlari qatoriga chegaraviy moyillik va elastiklik koeffitsiyentlari, korrelyatsiya va determinatsiya koeffitsiyentlari, balans tuzilmalarining nisbiy ko'rsatkichlari, analistik indekslar kiradi. 13 bobda chegaraviy moyillik va elastiklik nisbiy ko'rsatkichlarini hisoblash tartibi bayon etilgan. Boshqa ko'rsatkichlar kitobning boshqa boblarida qarab chiqilgan.

Fazoviy (hududiy)
taqqoslash nisbiy
ko'rsatkichlari mazmunan
turdoch bo'lib, ammo turli
obyektlar, hududlar,
tuzilmalar, mamlakatlarga
tegisli ko'rsatkichlarni
solishtirish natijalaridir.

tahsil qilishda muhim quroq hisoblanadi. Mazkur guruhi ko'rsatkichlarini qisqacha qilib fazoviy (hududiy) taqqoslash nisbiy ko'rsatkichlari deb atash mumkin. Ularni hisoblash tartibi quyida Rossiya, Markaziy Osiyo respublikalarida jon boshiga YalM ishlab chiqarish va ayrim mahsulotlarni iste'mol qilish ma'lumotlari misolida tasvirlangan.

3.3-jadval

**Rossiya va Markaziy Osiyo respublikalarida jon boshiga YalM ishlab chiqarish
va ayrim mahsulotlarni iste'mol qilish ko'rsatkichlari (o'rtacha 1995 yil')**

Respublikalar	Jon boshi- ga YalM (AQSh dol.)	Jon boshiga iste'mol, kg			Rossiyyaga nisbatan %			
		non va non mahsulot- lari	go'sht va go'sht mahsulotlari	sabzavot (kartoshkada n tashqari)	YalM	non	go'sht	sabzavot
Rossiya	2650	124	55	73	100	100	100	100
Qozog'iston	1160	176	51	54	44	142	93	74
Qing'iziston	630	109	38	44	24	88	69	60
Tojikiston	360	155	14	97	14	125	25	133
Turkmaniston	...	147	24	90	...	119	44	123
O'zbekiston	960	162	33	134	36	131	60	184

⁷ Манба: Экономическое обозрение, январь 1998.

Demak, jon boshiga YalM ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekiston Markaziy Osiyo respublikalari orasida 2-o'rinda, non iste'moli bo'yicha ham 2-o'rinda, go'sht iste'moli bo'yicha 3-o'rinda va sabzavot iste'moli bo'yicha birinchi o'rinni egallaydi. Rossiyaga nisbatan respublikamiz jon boshiga YalM yaratish bo'yicha 2,8 marta va go'sht iste'moli bo'yicha 1,7 marta orqada qolmoqda. Ammo non iste'moli bo'yicha 1,3 marta va sabzavot bo'yicha 1,8 marta undan o'zib ketgan.

Fazoviy taqqoslash nisbiy miqdorlarini, ayniqsa, mamlikatlar miqyosida hisoblashdan oldin, dastlab solishtiriladigan ko'rsatkichlarni taqqoslama holga keltirish kerak. Buning uchun quyidagilarga e'tibor berish lozim:

1. taqqoslanadigan ko'rsatkichlar sifat jihatidan bir-xil kuzatish obyekti va birligiga tegishli bo'lishi kerak. Kuzatish obyekti birligini chegaralash masalasi yagona tartibda yechilishi kerak. Agarda kichik korxonalar ustida so'z borsa, ko'rsatkichlar mikrofirmalardan mustasno holda faqat kichik korxonalar to'plamiga tegishli bo'lishi lozim;

2. taqqoslanayotgan ko'rsatkichlar yagona tartibda, usulda hisoblanishi lozim;

3. ularning o'Ichov biriiklari mazmunan va shaklan bir xil bo'lishi kerak. Agarda ular pulda ifodalansa taqqoslama baholardan foydalanish yoki ularga keltirish kerak. Ma'lumki, jismoniy natura o'Ichov birtiklari hodisalarning sifatidagi farqlarni to'liq hisobga olmaydi. Shu sababli, bunday birliklarda ifodalangan ko'rsatkichlarga aniqlik kiritib, ularning sifat jihatidan taqqoslamaligini ta'minlash lozim.

Intensivlik nisbiy ko'rsatkichlari o'zaro bog'langan turli hodisa yoki belgilarni bir biri bilan taqqoslash natijasidir.

teskari ko'rsatkichlar bunga misol bo'ladi. Masalan, mehnat unumdarligi darajasini vaqt birligida o'rtacha bir ishllovchi kishi yaratgan mahsulot hajmi yoki mahsulotning mehnat talabchanligi orqali ta'riflash mumkin. Birinchi holda yaratilgan mahsulot hajmi mehnat sarflari bilan taqqoslanadi, ikkinchisida esa teskari yo'l bilan bu amal bajariladi (mehnat sarflari mahsulot bilan taqqoslanadi). Aholi zichligini aniqlash uchun aholi soni yer maydoni bilan taqqoslanadi. Moddiy resurslar samaradorligini resurs qaytimi yoki resurs talabchanligi bilan ta'riflash mumkin. Masalan, korxona bir yilda 50 mln. so'mlik asosiy fondlar yordamida 150 mln. so'mlik mahsulot ishlab chiqargan bo'lsa, fond qaytimi 3 so'm(150:50) yoki fond talabchanligi 33 tiyin (50:150).

Demak, intensivlik nisbiy ko'rsatkichlari solitirilayotgan miqdorlarning bir birligiga ikkinchi miqdorning qancha birligi to'g'ri kelishini ifodalaydi. Ular iqtisodiy o'sish va yuksalishni, demografik va sotsial jarayontarni tahlil qilishda keng ko'lamda ishlataladi. Masalan, jon boshiga yaratilgan mahsulot ming nafar aholiga nisbatan tug'ilgan bolalar yoki o'lgan kishilar soni, Toshkent shahriga ko'chib kelganlar va ko'chib ketganlar soni, yangi tug'ilgan avlod o'rtacha umri (yil hisobida) va h.k.

Shartnomalar (reja)ni bajarish nisbiy ko'rsatkichlari haqiqiy bajarish hajmini shartnomada ko'zlangan miqdor bilan taqqoslash natijasidir.

Va niyoyat, nisbiy ko'rsatkichlarning alohida guruhini buyurtma va boshqa shartnomalarni, rejalarini, normalarni bajarish darajasini ta'riflovchi ko'rsatkichlar tashkil etadi. Ular haqiqatda ishlab chiqarilgan yoki yetkazib berilgan mahsulot (ish, xizmat) hajmini shartnomada, rejada, normada ko'zlangan miqdori bilan taqqoslab aniqlanadi, ya'ni

$$K = \frac{A_{\text{buy}} * 100}{B_{\text{shartnomaga yoki reja}}}.$$

Masalan, shartnomaga binoan davlat buyurtmasi xo'jalik uchun 5000 tonna paxta qilib belgilangan, haqiqatda xo'jalik 5600 tonna paxtani davlatga sotgan. Shartnoma 112% bajarilgan ($5600 * 100 / 5000 = 112\%$).

Korxonalar o'rtasida tuziladigan moddiy resurslarni yetkazib berish haqidagi shartnomalarda resurslarning hajmi bilan bir qatorda ularning turlari va assortimentlari, yetkazib berish muddati ko'zlanadi. Shartnoma to'la bajarildi deb hisoblash uchun resurslarni umumiy hajmi bo'yicha bajarishi nisbiy ko'rsatkichini hisoblash yetarli emas, bundan tashqari assortimenti va muddati jihatidan ham uni bajarish talab etiladi. Bu holda haqiqatda yetkazib berilgan resurslar hajmi shartnomada ko'zlangan assortimentlar va muddat chegarasida hisobga olinadi, ulardan ortiqchasi inobatga olinmaydi. Masalan, shartnomaga binoan, yanvar oyiga korxona «A» resursning «a» assortimentidan 800 dona, «b» assortimentdan 700 dona yetkazib berishi kerak edi. Haqiqatda korxona «a» dan 850 dona «b» dan 640 dona yetkazib bergen. Bundan tashqari, shartnomada mart oyida yetkazilib berilishi ko'zlangan «s» assortimentidan 150 dona haqiqatda yetkazib berilgan. Jami shartnomada 1500 dona yetkazib berish ko'zlangan holda haqiqatda 1640 dona yetkazib berildi. yetkazib berish umumiy hajmi bo'yicha shartnoma 109,3% ($1640 * 100 / 1500$) bajarilgan bo'lsa ham, ammo assortimenti va muddati bo'yicha 96% ($(800+640) * 100 / 1500$) bajarilgan.

Reja yoki normani bajarish darajalarini aniqlayotganda haqiqatda ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi yoki bajarilgan ish hajmi rejada yoki normada ko'zlangan miqdori bilan taqqoslanadi, xolos.

Ayrim hollarda shartnoma yoki rejada ko'zlangan ko'rsatkich mutlaq miqdorda bo'lmasdan, nisbiy miqdorda ifodalanadi. Masalan, o'tgan yildagi darajadan 10% ko'proq resurs yetkazib berish yoki mahsulot ishlab chiqarish ko'zlanadi. Bu holda shartnoma yoki rejani bajarish darajasini aniqlash uchun dastlab haqiqiy o'zgarish darajasi hisoblanadi. Masalan, joriy davrda 2100 dona yetkazib berilgan yoki ishlab chiqarilgan bo'lsa, o'tgan yili esa 2000 dona bo'lsa, u holda haqiqatda 5% ko'p ($(2100 * 100) / 2000 = 105\%$) yetkazib berilgan yoki ishlab chiqarilgan. So'ngra o'tgan yilga nisbatan haqiqiy o'sish surati (105%) shartnomada yoki rejada ko'zlangan o'sish surati $110\% (100 + 10\% = 110)$ bilan taqqoslanadi.

Shartnoma yoki reja bajarish darajasi

$$(105 * 100) / 110 = 95,5\%.$$

Demak, 4,5% bajarilmagan.

Nisbiy miqdorlarni tuzish shunday masalaki, uni yechish jarayonida ma'lum mantiqiy-statistik qoidalarga rioya qilish kerak.

Birinchi qoida, - nisbiy ko'rsatkich asosidagi mutlaq (yoki nisbiy) miqdorlar mohiyatan real obyektiv bog'lanishga ega bo'lishi kerak. Agarda bu shart bajarilmasa, u holda «daraxt uzunmi yoki tun?», «aql ko'p-mi yoki bug'doy» degan iboralar tahlidida ish tutilgandek bo'ladi. Mazmunan taqqoslanayotgan ko'rsatkichlar bir biriga muvosiq bo'lishini ta'minlash zarur. Masalan, moldan sut olish darajasini aniqlash uchun yalpi sog'ib olingan sut hajmini ona mollari soniga (sigirlar, yoki qo'yilar, yoki echkilari) bo'lish kerak. Bu holda yosh buzoqlarni, yoki ho'kizlarni, qo'chqorlarni, takalarni hisobga olish noto'g'ri bo'ladi, ammo yung olish darajasini hisoblayotganda esa ona qo'y va echkilari bilan chegaralanib bo'lmaydi, chunki qo'chqorlardan ham, takalardan ham yung olinadi, ammo qora mollarni, eshaklarni, tovuq va boshqa qushlarni qo'shib

bo'lmaydi, chunki ulardan yung olinmaydi.

Ikkinci qoida. Nisbiy ko'rsatkichlar asosidagi ko'rsatkichlar faqat bir xossasi (atributi), xususiyati bilan farq qilishi mumkin: masalan, obyekti yoki makoni yoki vaqt yoki rejada ko'zlanishi yoki haqiqiy ko'rsatkich ekanligi. Ikki va undan ortiq xossalari (xususiyatlari) bilan farq qiluvchi ko'rsatkichlarni taqqoslab bo'lmaydi. Masalan, 2000 yilda O'zbekistonda paxta ishlab chiqarishni 1990 yil yoki 2005 yilda Qozog'istonda mis yoki po'lat eritish bilan solishtirish mantiqqa ega emas.

Uchinchchi qoida. Nisbiy ko'rsatkich ega bo'lishi mumkin bo'lgan miqdoriy chegaralarni bilish va nazardan chiqarmaslik kerak. Masalan, korrelyatsiya koeffitsiyenti 0 bilan 1 oraliq'ida bo'lishi, ammo bu chegaravii qiyatlarga teng bo'la olmaydi, Jenni yoki Lorens kontsentrasiya koeffitsiyenti 100 foizdan katta bo'lishi mumkin emas.

3.5. Nisbiy miqdorlar orasidagi bog'lanishlar

Atrof – muhit va turmush hodisalari o'zaro bog'langandir. Aloqasiz, hech qanday harakat bo'lishi mumkin emas.

Yuqorida dinamika nisbiy ko'rsatkich shakllari misolida zanjirsimon va zaminiy o'sish suratlari qarab chiqilgan edi. Ular o'rganilayotgan hodisalarning vaqt bo'yicha harakatini tasvirlab, bиринчи, davrma-davr o'zgarishini, ikkinchisi esa boshlang'ich davrdan boshlab muayyan davrgacha o'tgan vaqt davomida bo'lgan o'zgarishlarni o'chaydi. Shu sababli, zanjirsimon o'sish suratlari ko'paytmasi zaminiy o'sish suratiga teng. Masalan, to'rt davr uchun bu ko'rsatkichlar orasida bog'lanish:

$$\frac{y_1 \cdot y_2}{y_0} = \frac{y_2 \cdot y_3}{y_1} = \frac{y_1 \cdot y_4}{y_3} = \frac{y_4}{y_0}$$

Misol, O'zbekiston real yalpi ichki mahsuloti oldingi yilga nisbatan ko'paygan 1995y. 1996y. 1997y. 1998y. 1999y.

-0,9% 1,7% 5,2% 4,4% 4,4%

bundan zanjirsimon o'sish koeffitsintlari:

0,991; 1,017; 1,052; 1,044; 1,044.

Ularning ko'paytmasi $0,991 \cdot 1,017 \cdot 1,052 \cdot 1,044 \cdot 1,044 = 1,156$ yoki
 $0,991 \cdot 1,017 = 1,008 \cdot 1,052 = 1,06 \cdot 1,044 = 1,107 \cdot 5,044 = 1,156$.

Demak, 5 yilda real YalM 15,6% oshgan.

To'plam tuzilishini ta'riflovchi nisbiy ko'rsatkich dinamikasi (yani vaqtida o'zgarishi) tarkibiy unsurlari (qisimlari) va umumiy hajmining o'zgarishiga bog'liq. Ma'lumki, har bir unsur (qism) hissasi $S_i = n_{ii} / \Sigma n_{ij}$ (1) bilan aniqlanadi. Ushbu tenglik elementlari dinamikasi - $K_{ni} = n_{ii} / n_{oi}$; $K_{\Sigma ni} = \Sigma n_{ii} / \Sigma n_{oi}$; $K_{si} = S_{ii} / S_{oi}$; bilan ifodalanadi. Tenglikka (1) binoan

$$S_{ii} / S_{oi} = (n_{ii} / \Sigma n_{ij}) : (n_{oi} / \Sigma n_{oi}) = (n_{ii} / n_{oi}) / (\Sigma n_{ii} / \Sigma n_{oi}) = K_{ni} / K_{\Sigma ni}; (2)$$

Bundan, $S_{ii} = K_{ni} * S_{oi} / K_{\Sigma ni}$; (3) yoki

$$S_{oi} = S_{ii} : K_{ni} / K_{\Sigma ni} = S_{ii} * K_{\Sigma ni} / K_{ni}; (4);$$

Bu yerda:

n_{ii} - joriy davrda ayrim unsurlar, qismlar hajmi;

n_{oi} - ushbu ko'rsatkich o'tgan davr uchun;

Σn_{oi} va Σn_{ii} - o'tgan va joriy davrlarda to'plam umumiy hajmi;

S_{ii} va S_{oi} - o'tgan va joriy davrlarda ayrim unsurlar hissasi;

K_{ni} va $K_{\Sigma ni}$ - joriy davrda o'tgan davrga nisbatan ayrim unsurlar va to'plam umumiy hajmi o'zgarishi koeffitsiyentlari;

K_{si} — ayrim unsurlar hissasining o'zgarish koeffitsiyentlari;

Misol, 1979 va 1989 yildagi aholi ro'yxatlari orasidagi 10 yillik davr davomida O'zbekiston aholisi 29,3 % ko'paygan holda, shahar aholisi 27,8% ga va qishloq aholisi 30,4 % ga oshgan. Shahar va qishloq aholisining hissalari (umumiyligi aholi sonida) qanday o'zgargan? shahar aholisining hissasi (2) binoan $127,8 / 129,3 = 0,988$ yoki 98,8%, qishloq aholisining hissasi 130,4 / 129,3 = 1,009 yoki 100,9%. Demak, shahar aholisining hissasi 1,2% kamaygan, qishloq aholisining hissasi esa 0,9% ga ko'paygan. Agarda 1979 yil shahar aholisi umumiyligi aholiga nisbatan 41,2% ni tashkil etgan bo'lsa, u holda 1989 yil uning hissasi (3) binoan $127,8 * 41,2 / 129,3 = 40,7\%$. Agarda 1989 yil qishloq aholisi hissasi 59,3 % bo'lgan bo'lsa, u holda 1979 yil u (4) binoan teng: $(129,3 * 59,3) / 130,4 = 58,8\%$. Yuqorida bayon etilgan bog'lanishlardan foydalaniib to'plam bo'yicha o'rganilayotgan belgining o'rtacha qiyamatining o'zgarishini hisoblash mumkin. Misol, fermer xo'jaligida hisobot yil bulturgiga nisbatan umumiyligi paxta maydoni 15% kamaygan holda yuqori hosilli yetmaydoni 20% ga oshgan va umumiyligi ekin maydonda 70% tashkil etgan. Kam va yuqori hosilli maydonlarda paxta hosildorligi o'zgarmay qolgan bo'lsa, barcha paxta maydonida o'rtacha hosildorlik qanday o'zgargan? Hisobot yilida yuqori hosilli ekin maydon hissasi (2) binoan $4,3 \% [(120 * 100) / 115 = 104,3 \%]$ oshganda o'tgan yili uning hissasi 67,1 % bo'lsa, $[(70 / 104,3) \text{ yoki } 67,1\%]$ kam hosilli maydon hissasi bu yil 30% (100-70) o'tgan yili esa 32,9% (100-67,1) tashkil etgan, demak 8,8% ($30 / 32,9 = 91,2$) kamaygan. Maydon kategoriyalarida hosildorlik o'zgarmaganligi uchun (dinamikasi $k_A = 1,0$), o'rtacha hosildorlik dinamikasi: $K_x = \sum K_{xi} S_{xi} / \sum K_{xi} = (1 * 104,3 + 1 * 91,2) / 2 = 195,5 / 2 = 97,75\%$ ni tashkil etadi.

Demak, o'rtacha hosildorlik 2,25% kamaygan.

Fazoviy taqqoslash nisbiy ko'rsatkichi $K_{AB} = A/B$ solishtirilayotgan ko'rsatkichlarning o'zgarishi ta'siri ostida o'zgaradi, yani

$$K_{A_1 A_0 B_0} / K_{A_0 A_0 B_0} = (A_1 / A_0) / (B_0 / B_0) = (A_1 / B_0) / (A_0 / B_0) \quad (5)$$

Bu yerda: A_1 va A_0 - joriy va o'tgan davrda A hudud (mamlakat, millat, obyekt) ko'rsatkichlari (bo'linuvchi miqdor);

B_1 va B_0 - shu davrlarda B hudud ko'rsatkichlari (bo'linuvchi miqdor).

Misol: 1999 yilda 1998 yilga nisbatan Jizzax viloyatida yalpi ichki mahsulot 11,7%, aholi soni esa 3,9% ko'paygan Sirdaryo viloyatida YalM 4,4% oshgani holda aholi soni 2,2% kamaygan Jizzax viloyatida Sirdaryoga nisbatan jon boshiga YalM ishlab chiqarish qanday o'zgargan?

$$(111,7 : 103,9) / (104,4 : 97,8) = 107,5 / 106,5 = 1,009 \text{ yoki } 100,9\%.$$

Demak, Jizzax viloyatida jon boshiga YalM ishlab chiqarish Sirdaryoga nisbatan 0,9% ko'paygan.

Bir obyektga tegishli turli belgilarni ta'riflovchi intensivlik nisbiy miqdorlarining dinamikasi ham har bir taqqoslanayotgan belgining o'zgarishiga bog'liqidir. Yuqoridagi misolimizda jon boshiga YalM ishlab chiqarishning viloyatlar bo'yicha taqqoslamasdan, har bir viloyat uchun dinamikasini olib qarasak:

$$K_{AB} = (A_1 / B_1) : (A_0 / B_0) = (A_1 / A_0) : (B_1 / B_0) = K_A / K_B \quad (6).$$

Bu yerda:

A_1 va A_0 - biror obyektning «A» belgisining joriy va o'tgan davrdagi ko'rsatkichi;

B_1 va B_0 - ayni obyektning «B» belgisining joriy va o'tgan davrdagi miqdori;

K_A - A va B belgilarning o'zaro nisbatidan hosil bo'lgan intensivlik nisbiy ko'rsatkichining dinamika ko'rsatkichi (joriy davrda o'tgan o'tgan davrga nisbatan

o'zgarishi);

$K_A = (E_1 - E_0) / (R_1 - R_0)$ - «A» belgisining dinamika nisbiy miqdori;

$K_B = (E_2 - E_1) / (R_2 - R_1)$ - «B» belgisining dinamika nisbiy miqdori.

Yuqoridaq misollarimizda Jizzax viloyatida jon boshiga YalM ishlab chiqarish 1999 yilda 1998 yil nisbatan 7,5 % oshgan ($111,7 / 103,9 = 1,075$ yoki $107,5\%$), Sirdaryo viloyatida esa 6,5% ko'paygan ($103,9 / 97,8 = 1,065$ yoki $106,5\%$).

O'zarobog'lanishni ta'riflovchi nisbiy ko'rsatkichlarni dinamikada olib qaralganda ham xuddi shuningdek bog'lanishlar kuzatiladi. Bu holda o'zarobog'lanish nisbiy ko'rsatkichining dinamikasi va uni hisoblashda asos bo'lgan ko'rsatkichlar dinamikasi aniqlanadi. Masalan, iste'molga (yoki jamg'arishga yoki chet elga mol chiqarishga, chet eldan mol keltirishga va hokazo) o'rtacha moyillik koeffitsiyentining dinamikasi pirovard iste'mol (yoki jamg'arma va hokazo) fondi dinamika nisbiy miqdorini yalpi ichki mahsulot dinamika nisbiy miqdoriga bo'lishga teng, ya'ni

$$K_{int} = K_{(int)} / K_{(ext)} = (S_{(int)} / YalM_1) : (S_{(ext)} / YalM_0) = (S_{(int)} / S_{(ext)}) : (YalM_1 / YalM_0)$$

Bu yerda:

$K_{(int)}$ va $K_{(ext)}$ - joriy va o'tgan davrlardagi iste'molning o'rtacha moyillik koeffitsiyentlari.

$S_{(int)}$ va $S_{(ext)}$ - joriy va o'tgan davrlardagi pirovard iste'mol fondlari.

$YalM_1$ va $YalM_0$ - shu davrdagi yalpi ichki mahsulot.

Masalan, 1999 yilda O'zbekistonda pirovard iste'mol xarajatlari (haqiqiy baholarda) 1725,5 mlrd.so'm bo'lib, 1998 yilga nisbatan ($1182,9$ mlrd.so'm) $45,9\%$ ko'paygan ($1725,5 * 100 : 1182,9 = 1,459$ yoki $145,9\%$), yalpi ichki mahsulot shu davrda 1416,2 mlrd.so'm 2048,4 mlrd so'm (haqiqiy baholarda) ortgan yoki $44,6\%$ oshgan ($2048,4 * 100 : 1416,2 = 1,446$ yoki $144,6\%$). Bundan iste'molga o'rtacha moyillik koeffitsiyenti $0,9\%$ ko'paygan ($145,9 * 100 : 144,6 = 100,9\%$). Haqiqatda ham o'rtacha moyillik koeffitsiyent 1998 yilda $84,2\%$ ($1725,5 * 100 : 2048,4$), 1998 yil $83,5\%$ ($1182,9 * 100 : 1416,2$) ya'ni $0,9\%$ oshgan ($84,2 * 100 : 83,5 = 100,9\%$).

Elastiklik koeffitsiyenti dinamikasi to'rtta ko'rsatkich: yalpi samara, yalpi resurslar, qo'shimcha samara va qo'shimcha resurslar dinamikasi bilan aniqlanadi.

Birinchi davr elastiklik koeffitsiyenti

$$K_{(1)} = \frac{((E_1 - E_0) : (R_1 - R_0)) : (E_0 / R_0)}{((E_2 - E_1) : (R_2 - R_1)) : (E_1 / R_1)} \text{, ikkinchi davr uchun esa bu koeffitsiyent } K_{(2)} = \frac{((E_2 - E_1) : (R_2 - R_1)) : (E_1 / R_1)}{((E_3 - E_2) : (R_3 - R_2)) : (E_2 / R_2)}$$

Ikkinci davr elastiklik koeffitsiyentining birinchi davr koeffitsiyentga nisbati, ya'ni koeffitsiyentning dinamika nisbiy miqdori

$$K_{(E)} = K_{(E_1)} / K_{(E_2)} = \frac{[((E_2 - E_1) : (R_2 - R_1)) : (E_1 / R_1)] : [(E_1 - E_0) / (R_1 - R_0)] : (E_0 / R_0)}{[(E_3 - E_2) : (R_3 - R_2)] : [(E_2 / E_1) : (R_2 / R_1)]}$$

Masalan, O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi va jon boshiga tovarlarni harid qilish va xizmatlar uchun to'lovlar quyidagi miqdorlar bilan ta'riflangan (haqiqiy baholarda):

	1997	1998	1999
Oylig ish haqi (so'm) (daromad)	3693 (R_0)	5414 (R_1)	8662 (R_2)
Jon boshiga tovar va xizmatlar uchun xarajatlar (ming so'm talab)	23,0 (E_0)	32,9 (E_1)	530 (E_2)
Qo'shimcha talab (ming so'm)	-	9,9 ($E_1 - E_0$)	20,1 ($E_2 - E_1$)
Qo'shimcha daromad (so'm)	-	1721 ($R_1 - R_0$)	3248 ($R_2 - R_1$)
I so'm daromadga talab (so'm)	6,23	6,08	6,12
Qo'shimcha I so'm daromadga qo'shimcha talab (so'm)	-	5,75	6,19

Talabni daromadga nisbatan elastiklik koeffitsiyenti:

$$1998/1999 \quad 5,75/6,23 = 0,923$$

$$1999/1998 \quad 6,19 / 6,08 = 1,018$$

Demak, elastiklik koeffitsiyenti $10.3\% (1,018 * 0,923 = 110,31)$ oshgan bu ko'rsatkichini (7) bo'yicha hisoblasak

$$[(20,1 / 9,9) : (3248 / 1721)] / [(32,9 : 23,0) / (5414 : 3693)] = (2,030 : 1,887) / (1,430 : 1,466) = 1,0758 : 0,9754 = 1,103 yoki 110,3\%.$$

Demak, oldingi natijaga ega bo'lamiz.

Shartnomani (rejani, normani) bajarish nisbiy ko'rsatkichlarini ham dinamikada qarash mumkin. Bu holda ularning dinamikasi nisbiy miqdori haqiqiy bajarish ko'rsatkichi dinamikasi bilan shartnomada ko'zlangan ko'rsatkichning dinamikasi orasidagi o'zar nisbatga teng.

$$K_k = K_1 / K_0 = [(H_1 : Sh_1) / (H_0 : Sh_0)] = (H_1 : X_0) / (Sh_1 : Sh_0) \quad (8)$$

Misol, I kvartal uchun shartnomada ko'zlangan 500 dona o'miga 480 dona mahsulot haqiqatda yetkazib berilgan. II kvartalda esa 600 dona o'miga 648 dona haqiqatda yetkazilgan.

Demak, I kvartalda shartnoma 96% ($480 * 100 : 500 = 96\%$), II kvartalda esa 108% ($648 * 100 : 600 = 108\%$) bajarilgan yoki I kvartalga nisbatan shartnomani bajarish darejasi 12,5% yaxshilangan ($108 * 100 : 96 = 112,5\%$). Bu natijani (8) tenglik bo'yicha ham aniqlash mumkin. I kvartal shartnomasiga nisbatan II kvartal shartnomasida 20% mahsulot yetkazib berishni oshirish ko'zlangan ($600 * 100 : 500 = 120\%$). Haqiqatda mahsulot yetkazib berish hajmi 35% oshgan ($648 * 100 : 480 = 135\%$).

Demak, shartnomani bajarish II kvartalda I kvartalga nisbatan 12,5% yaxshilangan ($135 * 100 : 120 = 112,5\%$).

Nisbiy ko'rsatkichlarni fazo jihatidan o'zgarishda deb qarash mumkin. Bu holda yuqorida ko'rib chiqilgan har xil turdag'i nisbiy ko'rsatkichlar orasidagi bog'lanishlar o'z kuchini saqlaydi, faqat taqqoslashlarni vaqt bo'yicha bajarmasdan, obyektlararo (hududlararo, mamlakatlararo) amalga oshirish lozim.

Nisbiy miqdorlar haqidagi masalalarni ko'rib chiqish yakunida yana bir muhim jihatga e'tibor berish kerakki, nisbiy ko'rsatkichlardan amaliy faoliyatda foydalanish jarayonida ularning soyasida turgan mutlaq ko'rsatkichlarni hech qachon nazardan chiqarmaslik lozim, chunki ularning katta yoki kichik qiymatlarga ega bo'lishiga qarab 1% o'zgarishning og'irligi (mutlaq qiymati) turlicha miqdorga, demak, ma'noga ega bo'ladi.

Asosiy tushuncha va atamalar

Sifat va miqdor, me'yor va statistik ko'rsatkich, mutlaq ko'rsatkichlar, nisbiy ko'rsatkichlar, taqqoslash va solishtirish, statistik ko'rsatkichlar tizimi, to'g'ri va teskari ko'rsatkichlar, dinamika nisbiy ko'rsatkichlari, tuzilma nisbiy ko'rsatkichlari, o'zar

bog'lanish nisbiy ko'rsatkichlari, fazoviy taqqoslash nisbiy ko'rsatkichlari, intensivlik nisbiy ko'rsatkichlari, shartnoma (reja,norma)ni bajarish nisbiy ko'rsatkichlari.

Qisqacha xulosalar

1. Statistik ko'rsatkichlar ommaviy hodisa va jarayonlar haqida axborotlar beradi, ularning istiqbol dasturlarini ishlab chiqish uchun zamin yaratadi va ularni amalga oshirish ustidan kuchli qurol hisoblanadi. Ulug' nemis yozuvchisi, shoiri va mutafakkiri I.V.Gyote abadiy ko'z yurnishidan ikki yil oldin o'z kotibasi Eckermann bilan suhbatda: «Aytmishlarki, sonlar go'yo olamni boshqaradi. Ammo aminmanki, sonlar olam qanday boshqarilayotganini o'regatadi». -degan edi. Rossiya birlashtirishda boshqarilayotgan statistika darsligining muallifi K.F.German (1762-1838) o'z kitobida yozgan edi: «Statistika yaxshilikni ham, yomonlikni ham oshkor etuvchi darakchi va hukumat nazoratchisidir». Haqiqatda ham safsavatov nutqlar yoki reklama xabarlariga tayanib emas, balki ishonchli aniq statistik ko'rsatkichlarga asoslanib, xalq ayrim rahbarlarning faoliyatini baholashi mumkin va kerak.

2.Illiy bilishda va amaliy faoliyatda statistik ko'rsatkichlar qo'yidagi funksiyalarni bajaradi:

-o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarni miqdoriy ifodalash va baholash, ya'ni o'lhash funksiyasi;

-ularning muhim tomonlariga e'tiborni jaib qilish,yuzaki tomonlarini soqit qilish, ya'ni umumlashtirish funksiyasi;

-hodisalar orasidagi o'zaro bog'lanishlarni tavsiflash va qonuniyatlarni miqdoriy ifodalash, ya'ni analitik funksiya;

-axborotlarni ommalashtirish, ya'ni reklama funksiyasi;

3. Statistik ko'rsatkichlar rang-barang bo'lib, ular o'rganilayotgan hodisa yoki jarayonning turli jihatlarini ta'riflaydi. Hech qaysi ko'rsatkich turi ustuvorlikka ega emas,uning plyusi va minusi mavjud. Shu sababli iqtisodiy-iijtimoiy tahlilda barcha ko'rsatkichlar majmui, ularning tizimi qo'llanilishi kerak.

Nazorat va mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar

1. Hodisaning sifati va miqdori deganda nimalar tushuniladi?

2. Statistik ko'rsatkich nima, ilmiy bilishda va amaliy faoliyatda u qanday ahamiyatga ega?

3. Statistik ko'rsatkich bilan hodisa belgisi o'tasida qanday munosabat mavjud?

4. Statistik ko'rsatkich qanday unsurlarga ega, uning sifat tomoni nima, miqdor tomoni chi?

5. Statistik ko'rsatkichlarning qanday turlari bor?

6. Mutlaq ko'rsatkich deganda nima tushuniladi?

7. Mutlaq ko'rsatkichlarning qanday turlarini bilasiz?

8. Mutlaq ko'rsatkichlar qanday shakllarda (o'lchov birliklarida) ifodalananadi?

9. Shartli o'lchov birliklari nima va qachon qo'llanadi?

10. Nima uchun bozor iqtisodiyoti sharoitida statistik ko'rsatkichlarni pulda (qiymatda) ifodalash kerak?

11. Ayollar, erkaklar va bolalar poyafzallarini, ko'yaklarini, kostyumlari va boshqa buyumlarini donalab hisoblab bo'ladimi? Agarda bo'lsa, bunday o'lhash qanday kamchiliklarga ega?

12. Bilim darajangizni qanday ko'rsatkichlar yordamida o'lhash mumkin?

* Eckermann J.P. Gesprache mit Goethe Leipzig, 1902, S313

* Герман К.Ф. Всеобщая теория статистики- СПБ,1809-П.6 78

13. Nima uchun ishlab chiqilgan chit va boshqa gазмол тurlari pogonometr va jismoniy metrda o‘lchanadi?

14. Qaysi holda mashinasozlik mahsulotlari jismoniy birliklarda va qaysi paytda og‘irlik birligida o‘lchanadi?

15. Qanday maqsad ko‘zlanganda barcha buyumlar og‘irlik birliklarida o‘lchanadi va nima uchun turli o‘lchov birliklarida hisoblanadi?

16. Aholi ro‘yxatida Sizning yoshingiz qaysi o‘lchov birligida qayd qilinadi?

17. Hamyoningizda 3000 so‘m bor, yil boshiga nisbatan iste’mol baholari 60% oshgan. Real qiymatda hamyoningizdagи pul necha so‘m?

18. Siz o‘tgan oyda 1-kun 4 soat, 2-kun 10 soat, 3-kun 6 soat o‘qigansiz, boshqa kunlari kasal bo‘lib o‘qishga kelmagansiz. Qancha odam-soat, odam-kun va odam-oy o‘qishda bo‘lgansiz?

19. Shirkat xo‘jaligida 5ta 6 qatorli, 8 ta 4 qatorli va 3 ta 2 qatorli paxta terish mashinalari bor, paxta ekin maydoni 500 ga. Xo‘jalik terim mashinalari bilan qanday ta’milangan?

20. Nisbiy ko‘rsatkichlar nima va ular qanday ifodalanadi? Foiz bilan koeffitsiyent, foiz bilan promille o‘rtasida qancha farq bor?

21. Taqqoslash deganda nima tushuniladi, uning qanday turlari mavjud?

22. Nisbiy ko‘rsatkichlarning qanday turlarini bilasiz?

23. Nisbiy ko‘rsatkich turlari orasida qanday o‘zarbo‘gan bog‘lanishlar bor?

24. Taklif egri chizig‘i asosida qanday nisbiy miqdor yotadi va u qanday tartibda hisoblanadi?

25. Gruppangizga ikki talaba qo‘shilishi natijasida a’zolar soni 10% oshgan. A’lochilar soni 20% ko‘payib, ularning gruppadagi salmog‘i 40%ga yetgan. O‘tgan yili a’lochilar soni qancha bo‘lgan va gruppada necha foizni tashkil etgan?

26. Universitet talabalari soni 5% oshgan holda prezident stipendiatlari 20% ko‘paygan. Ularning salmog‘i necha foizga oshgan?

27. Asosiy fondlar 5% oshgani holda ishlab chiqarilgan mahsulot 4% kamaygan. Fond qaytimi qanday o‘zgargan?

Asosiy adabiyotlar

1. Елисеева И.И. Общая теория статистики. — М.: Финансы и статистика, 2005.
2. Симчера В.М. Статистика. — М.: Финансы и статистика, 2005.
3. Соатов Н.М. Статистика. Дарслик. — Т.: Тиббиёт нацриёти, 2003.
4. Ўзбекистон иқтисодиёти. Таҳлилий шарх. — Т., 2006.
5. Макарова Н.В. Статистика в Excel. — М.: Финансы и статистика, 2003.
6. Бендиня Н.В. Экономическая статистика. Конспект лекций. -М.: Изд. «Прелор», 1999.
7. Апарин Н.С., Зоварина Е.С., Рябушкин Б.Т. К вопросу о концепции и содержании системы статистических показателей для анализа социально-экономического развития России и ее регионов. Вопросы статистики, 1999, №7.
8. И.П.Суслов, М.И.Турова. Методология статистических сравнений. -М.: Статистика, 1980.
9. www.mesi.ru.
10. www.stat.uz.

IV BOB STATISTIK MA'LUMOTLARNI TAQDIM ETISH USULLARI. JADVALLAR VA GRAFIKLAR

Statistik ma'lumotlarni shunday taqdim etish kerakki, ulardan foydalanish qilay bo'lsin, ularni o'qish va tushunish oson bo'lsin. Ularni taqdim etishning eng kamida 3 ta usuli mavjud:

- matnda so'z bilan bayon etish,
- jadval shaklida ifodalash;
- grafiklar orqali tasvirlash.

Ma'lumotlarni so'z bilan matnda bayon etish ko'rinishda yaxshi yo'lga o'xshab tuyulsa ham, ammo subyektning mahoratiga, ma'lumotlarni talqin qilishdagi o'ziga xoslikka bog'liq. Bundan tashqari, bu holda ularni har taraflama tushunish, bog'lanishlarini payqash birmuncha og'irlashadi.

4.1. Statistik jadvallar

Jadval statistik
ma'lumotlarni yaqqol,
ixcham va umumlashtirib
taqdim etish usulidir

Statistik axborotlarni jadvalda ifodalash so'z bilan bayon etishga qaraganda o'rganilayotgan voqealarni ravshan va jozibali qilib tasvirlaydi.

Statistikadagi jadvallar logarifmlik, karra va boshqa jadvallardan tubdan farq qiladi. Ular ijtimoiy - iqtisodiy hayotimiz, turmushimizning turli tomonlarini ta'riflovchi ko'rsatkichlarni yaqqol va ixcham shaklda, o'zarobog'lanishda ifodalab, umumiylar o'ziga xos xususiyatlarini oydinlashtiradi.

Jadval 4.1.

O'zbekiston aholisining iqtisodiy faolligi

Ko'rsatkichlar	1995	1998	2000	2000 y.da 1995y. ga nisbatan %da
Aholi soni(yil oxiriga, mln.kishi)	22,7	24,0	24,7	108,8
Mehnat resurslari(ming kishi)	11021,0	11998,9	12594,0	114,3
Undan, iqtisodiy faol aholi	8195,5	8840,1	9018,4	110,0
Shu jumladan, iqtisodiyotda bandlar	8157,5	8800,0	8983,0	110,1
Ishsizlar	38,1	40,1	35,4	92,9
Mehnatga layoqatlik darajasi (%)	48,6	50,0	51,0	104,9
Iqtisodiy faoliydarajasi (%)	74,5	73,7	71,6	96,1
Bandlik darajasi (%)	99,54	99,55	99,6	100,1
Ishsizlik darajasi (%)	0,46	0,45	0,4	87,0

Manba: O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari. Statistik to'plamlari : 1995.

Demak, O'zbekiston aholisi, uning mehnatga qobiliyatli va iqtisodiy faol qismi yil sayin ko'payib bormoqda. Ammo umumiylar o'sish sur'atiga nisbatan mehnatga qibiliyatli kishilar soni tezroq ko'paymoqda va unga nisbatan iqtisodiy faol aholi

soni esa biroz sekin ortmoqda. Natijada aholining mehnatga layoqatlik darajasi o'sishi bilan bir qatorda iqtisodiy faoliik darajasi biroz pasayish tendensiyasiga ega.

Jadvallar yotiq va tik to'g'ri chiziqlar kesilmalaridan tuzilgan geometrik shakl bo'lib, qator va ustunlardan tarkib topadi. Ularda o'rganilayotgan obyektlar va ularning ko'rsatkichlari joylashtiriladi. Har bir qator va ustun o'z nomiga, jadval esa umumiy sarlavhalarga ega bo'lib, bular jadvalning asosiy unsurlari hisoblanadi.

Agarda jadval qatorlari va ustunlari o'z nomlariga hamda umumiy sarlavhaga ega bo'lib, sonlar bilan to'ldirilmagan bo'lsa, u jadval maketi deb ataladi. Har bir jadval qisqa, aniq va tushunarli, shu bilan birga ma'lumotlar ma'nosini oydinlashtiradigan sarlavhaga ega bo'lishi kerak.

Umumiy sarlavhada jadvalda joylashgan sonlarning asosiy ma'nosi ifodalangan bo'lishi va shuningdek, qaysi hudud, qaysi davrga nisbatan olinganligi ko'rsatilgan bo'lishi, shuningdek, o'Ichov birligi ham berilgan bo'lishi lozim.

Statistik jadval chuqur ma'noga ega bo'lib, ijtimoiy voqeja va hodisalarini ifodalashi bo'yicha uni o'ziga xos mantiqiy gapga o'xshatish mumkin. Shuning uchun har bir statistik jadvalning egasi va kesimi mavjuddir. Har xil ko'rsatkichlar orqali ta'riflanayotgan statistik to'plam jadvalning egasi, ko'rsatkichlar esa jadvalning kesimi hisoblanadi. Jadvalning egasi, odatda, jadvalning chap qismida, kesimi esa o'ng tomonida bo'ladi. Lekin ular aksincha joyylanishi ham mumkin (jadval 4.1 ga qaralsin).

4.2. Jadval turlari va tuzish qoidalari

Gruppaviy jadval deganda
o'rganilayotgan
obyektlarni bir belgi
asosida guruhlash
natijalarini ifodalaydigan
jadval nazarda tutiladi.

Iqtisodiy izlanishlarda statistik jadvallarning har xil turlari qo'llaniladi. Eganing tuzilishiga qarab statistik jadvallar uch turga bo'linadi: oddiy, gruppaviy va kombinatsion.

Oddiy jadval deb o'rganilayotgan obyektlar va ularning ko'rsatkichlari birma-bir ro'yxat ko'rinishida yozilgan jadvalga aytildi.

Oddiy statistik jadvalning egasida o'rganilayotgan obyektlarning nomlari yoki ma'lumotlar tegishli davrlar yozilgan bo'ladi. Jadval 4.1 bunga misol bo'la oladi. Bu jadvalda yillar berilgan ustunlar ega bo'lib, ko'rsatkichlar ketirilgen qatorlar kesimdir.

Jadvalning ega qismida o'rganilayotgan obyektning mutum bir belgisi bo'yicha gruppalash amalga oshirilgan bo'lsa, bunday jadval gruppaviy jadval deyiladi (5.5 jadvalga qaralsin).

Ayrim paytlarda voqeja va hodisalarini bir belgisi bo'yicha guruhlaganda ularni to'liq o'rganishning iloji bo'lmaydi. Bunday paytda voqeja va hodisalar ikki va undan ortiq belgisi asosida guruhlarga ajratilib o'rganiladi. Buning uchun, avval o'rganilayotgan hodisa to'plami bir belgisi bo'yicha, keyin har qaysi guruh boshqa belgi bo'yicha kichik guruhchalarga ajratiladi. Bunday guruhlash natijalari asosida kombinatsion jadvalar tuziladi. Ular oddiy jadvalarga qaraganda voqeja va hodisalarning o'zaro aloqasi va bog'lanishlarini chuqurroq va to'la yoritishga yordam beradi.(6.7 jadvalga qaralsin)

Voqeja va hodisalarini o'rganish jarayonida va qo'yilgan vazifalarga qarab ega va kesim o'z o'rinalarini almashtirib turishi mumkin. Statistik jadval ixcham va ko'rimali chiqishi uchun, uni tuzishda quyidagi qoida va tartiblarga amal qilish kerak :

1. Jadvallar hajmi katta bo'imasligi kerak. Murakkab to'plamlarni o'rganishda jadval hajmini kattalashtirmasdan, yaxshisi ikki va undan ortiq o'zaro bog'langan jadvallar bo'lisch kerak. Jadvallar aniq, tushunarli va o'qishga oson ko'rinishda tuzilishi kerak.

2. Jadvalning umumi y nomi undagi ega va kesimlar mazmunini ifodalashi lozim, uni qisqartirib yozish mumkin emas. Unda o'rganilayotgan obyektning nomi, ma'lumotlar tegishli vaqt oralig'i hamda joyi ko'rsatilishi lozim.

Kombinatsion jadval – bu ega qismida obyektlarni ikkita va undan ortiq belgilarasi asosida guruhlash natijalarini aks ettiradigan jadvaldir

raqamlar qo'yilib, ularni qaerdan yoki qanday hisoblab olinganligi ilova tarzida berilishi kerak.

6. Hodisa sodir bo'lganligi to'g'risida ma'lumotlar bo'limasa, jadvalda shu ko'rsatkich o'rniiga "ma'lumot yo'q" yoki nuqtalar (...) qo'yiladi, agarda hodisa umuman sodir bo'lmagan bo'lsa, tire (-) belgisi bilan ifodalanadi. Jadvallarni tuzish texnikasi yaxshi egallansa, ularni o'qish va tushunish ishi ancha osonlashadi.

4.3. Grafiklar haqida tushuncha, statistikada ularning roli va ahamiyati

Grafik – bu statistik ma'lumotlarni ta'sirchan va jozibali qilib tasvirlaydigan geometrik shakldir

Statistik ma'lumotlarni keng omma uchun tushunarli, ta'sirchan, diqqatga sazovor va lo'nda qilib bayon etish juda muhimdir. Grafik usuli ana shu maqsad uchun xizmat qilib, amalda keng qo'llanadi.

Statistikada grafiklar deganda ijtimoiy hayot haqidagi ma'lumotlarni shartli olingen me'yorda tuziluvchi har xil geometrik shakl va chiziqlar,


predmetlarning tasvirlari (suratlari) hamda geografik xaritalarda nishonlangan shartli belgilari yordamida tasvirlash tushuniladi. Ular kishining diqqatini o'ziga tez jalb etish bilan birga ma'lumotlarni esda yaxshiroq saqlash, to'laroq va chuqurroq tasavvur qilishga imkon beradi. Shuning uchun grafiklar iqtisodiy, madaniy va umuman ijtimoiy taraqqiyotning barcha sohalarida erishilayotgan yutuqlarimizni ommalashtirishda muhim quroq vazifasini o'taydi.

Shunday qilib, statistik ma'lumotlarni grafiklarda tasvirlash natijasida ularni soddalashtirish, ayonlashtirish, umumlashtirish, yakunlashtirish va pirovardida tasavvurimizni boyitish kabi muhim fazilatlarga ega bo'lamiz.

Bu usul turli hodisalarini taqqoslashda, ularni dinamikasi va o'zaro bog'lanishlarini tahlil qilishda, rejalarni, davlat buyurtmalarini bajarish ustidan nazoratni amalga oshirishda, o'rganilayotgan murakkab to'plamlarning tuzilishini tekshirishda, ayrim voqealarning yoyilish ko'lamini tasvirlashda qo'llanadi.

4.4. Grafiklarning turlari va asosiy elementlari

Grafiklar tuzilish shakli va qanday jarayonlarni tasvirlashi jihatidan har xil turlarga, tasnifiy guruhlarga bo'linadi. Quyida ularning turlari tasvirlangan.



4.1-tarh. Statistik grafik turlari

Diagramma deganda statistik ma'lumotlarni geometrik shakllar yordamida tasvirlash tushuniladi. Agar ma'lumotlar shartli belgilarni geografik kartalarga tushirish yo'li bilan tasvirlansa, bunday grafiklar kartogrammalar deb ataladi. Kartodiagrammalar diagramma va kartogrammalarning aralashmasidan tashkil topadi. Bu holda geografik kartalar hodisalarning hududiy taqsimlanishiga qarab konturlarga (bo'laklarga) bo'linadi va ularda ma'lumotlarni tasvirlovchi diagrammalar keltiriladi. Kartogramma va kartodiagrammalar hodisalarning makonda (territoriyada) joylanishini tasvirlashda qo'llanadi.

Grafiklarning asosiy turi diagrammalardir. Ularni tuzayotganda ko'pincha yassi geometrik shakllar va chiziqlardan foydalaniлади.

Statistik ma'lumotlarni grafiklarda tasvirlash uchun avvalo masshtab'qabul qilinadi va unga qarab shkala tuziladi.

Masshtab – bu ko'rsatkichlarni tekislikdagi tasviriy nisbatlarga aylantiruvchi shartli me'yorga aytildi. U o'rganilayotgan hodisaning qanday miqdori tekislikdagi chiziqning bitta birligiga teng deb shartli ravishda qabul qilinganligini bildiradi. Masalan, O'zbekistonda paxta yetishtirish diagrammasini tuzayotganda 1 mln.t. paxtani 1 santimetrga teng deb qabul qilsak, bu me'yor ushbu grafikning masshtabi hisoblanadi.

Shkala - bu shunday chiziqli, uning ayrim nuqtalari tasvirlanayotgan hodisaning ma'lum miqdorlariga teng bo'ladi va, demak, shu miqdor deb o'qilishi mumkin. U uchta elementdan iboratdir (4.2-tarh).

Masshtab deb sonlar bilan ifodalangan ko'rsatkichlarni tekislikdagi tasviriy nisbatlarga aylantiruvchi shartli me'yorga aytildi. U o'rganilayotgan hodisaning qanday miqdori tekislikdagi chiziqning bitta birligiga teng deb shartli ravishda qabul qilinganligini bildiradi. Masalan, O'zbekistonda paxta yetishtirish diagrammasini tuzayotganda 1 mln.t. paxtani 1 santimetrga teng deb qabul qilsak, bu me'yor ushbu grafikning masshtabi hisoblanadi. Shkala deganda shunday chiziqli tushuniladi, uning ayrim nuqtalari tasvirlanayotgan hodisaning ma'lum miqdorlariga teng bo'ladi va, demak, shu miqdor deb o'qilishi mumkin. U uchta elementdan iboratdir (4.2-tarh).

0 10 20 30 40 50


4.2-tarh. Shkala (teng me'yorli).

- 1) shkala tayanchi deb ataluvchi chiziq;
- 2) chiziqchalar bilan nishonlanib ma'lum tartibda shkala tayanchiga joylashgan nuqtalar;
- 3) shu nuqtalarga taalluqli sonlarni belgilovchi raqamlar.

Shkala tayanchining har bir nuqtasiga o'rganilayotgan hodisaning ma'lum miqdori mos keladi va, aksincha, hodisaning har bir miqdorini chiziqdagi ma'lum nuqta ifodalaydi. Masalan: 2000 yil O'zbekistonda 3.8 mln. tonna paxta hosili olingen edi. Agar masshtabni, yuqorida aytiganidek, 1 sm. 1 mln tonna paxtaga teng deb olsak, u holda shkala tayanchi chiziq'ining sanoq boshlanadigan "0" nuqtasidan 3.8 sm uzoqlikda yotgan nuqtasi jami yetishtirilgan paxtani bildiradi yoki aksincha, 3.8 mln tonna paxta "0" nuqtasidan 3.8 sm olishlikda yotgan nuqta orasidagi masofa o'lchami bilan tasvirlanadi.

Shkala tayanchi to'g'ri chiziqdan yoki egri chiziqdan iborat bo'lishi mumkin. Shunga qarab shkalalar to'g'ri chiziqli va egri chiziqli shkalalarga bo'linadi. To'g'ri chiziqli shkalaga oddiy millimetrlı chizg'ich (lineyka) misol bo'la oladi. Soatning siferblati esa egri chiziqli shkalaga misoldir. Ko'p o'lchov asboblari yoysimon egri chiziqli shkalaga ega. Bundan tashqari shkalalar teng me'yorli va o'zgaruvchan me'yorli bo'lishi mumkin. Grafiklarni statistikada qo'llayotganda odatda teng me'yorli shkalalardan foydalaniladi. Tasvirlanayotgan miqdorlar bir-biridan keng ko'lamda farq qilsa, grafiklarni tuzishda o'zgaruvchan me'yorli shkalalar ishlataladi. Bu turdag'i shkalalar qatoriga logarifmik yoki nimlogarifmik shkala kiradi. Unda shkala tayanchidagi kesmalar tasvirlanayotgan miqdoriarning logarifmlariga proporsionaldir.

Chiziqli grafiklarni tuzayotganda odatda koordinat sistemasi yoki maydonidan foydalaniladi. Buning uchun koordinat o'qlariga shkalalar joylashtiriladi. Ayrim paytlarda shkalalar tayanchida nishonlangan nuqtalardan (ingichka) to'g'ri chiziq o'tkaziladi va natijada raqamli setka hosil bo'ladi (4.3-tarh).



4.3-tarh. Raqamli setka.

Raqamli setka statistik ma'lumotlarni grafiklarda aniqroq tasvirlash imkoniyatini yaratadi va ulardan foydalanishni birmuncha osonlashtiradi.

Quyida statistik grafiklarning tarkibiy elementlari tasvirlangan (4.4-tarh).



4.4-tarh. Statistik grafikning tarkibiy elementlari.

Endi eng muhim diagrammalarni chizish tartibi bilan yaqindan tanishib chiqaylik.

4.5. Chiziqli va yassi diagrammalar

Chiziqli va yassi diagrammalarning juda ko'p turlari mavjud bo'lib, ular orasida eng muhimlari quyidagilardan iborat.

Chiziqli diagrammalar. Bu diagrammalar eng keng tarqalgan bo'lib, ular yordamida dinamika qatorlari, hodisalar orasidagi bog'lanishlar, taqsimlanish qatorlari va shartnoma (reja)ni bajarish ko'rsatkichlari tasvirlanadi. Chiziqli diagrammalar koordinat maydoni yoki raqamli setka asosida tuziladi. Vertikal o'qqa (ordinata o'qi) olingan mashtabda dinamika qatorining ko'rsatkichlari yoki natijaviy belgining qiymatlari nuqtachalar bilan nishonlanib joylashtiriladi. Gorizontal o'qqa (absissa o'qi) ma'lum mashtabda qatorning davrlari (vaqtleri) yoki omil belgining qiymatlari nuqtachalar bilan nishonlanadi. Keyin o'qlardagi har qaysi nuqtachalardan qarama-qarshi o'qqa nisbatan parallel ravishda perpendikulyar chiziqlar o'tkaziladi. Ularning o'zaro uchrashgan nuqtalari (ordinata cho'qqilar) bir-biri bilan birlashtiriladi va natijada siniq chiziq hosil bo'ladi. Bu siniq chiziq dinamika qatorini yoki o'rganilayotgan hodisalarining o'zaro bog'lanishini tasvirlaydi.

Quyidagi ma'lumotlarni chiziqli diagramma shaklida ifodalaylik.

4.2-jadval

O'zbekistonda 1992-1998 yillarda yetishtirilgan paxta va don yalpi hosili

mln. tonna


Yillar	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Ko'r-satkichlar	4128	4135	3938	3934	3350	3641	3236
Paxta	2257	2142	2467	3215	3562	3776	4136

Manba: O'zbekistonning iqtisodiy yo'naliishi, oktyabr-dekabr 1998 yil.

Koordinat sistemasini chizib, vertikal o'qqa paxta va don yalpi hosilini, gorizontal o'qqa esa yillarni joylashtiramiz. Agar mashtab qilib davrlar uchun 1 sm : 1 yilga, ko'rsatkichlar uchun esa 1 sm : 1 min. t. paxta va donga teng deb olsak, u holda yuqoridagi ma'lumotlar abssissa va ordinata o'qlarining shkalalarida quyidagi nuqtachalar bilan ifodalanadi:

Yillar (sm)	1	2	3	4	5	6	7
Paxta	4,1	4,2	3,9	3,9	3,4	3,6	3,2
Don	2,3	2,1	2,5	3,2	3,6	3,8	4,1

Bu nuqtachalarni tegishli o'qlarda nishonlab, ulardan perpendikulyar chiziqlar o'tkazamiz, keyin ularning o'zaro kesishgan joyidagi nuqtalarni birlashtirib, 4.1-rasmagi paxtachilik va don yetishtirishga tegishli siniq chiziqlarni hosil qilamiz.



Mashtab: 1 sm-1 mln.t.

4.1-grafik. O'zbekistonda paxta va don yetishtirishning o'sishi.


Chiziqli diagrammada bir nechta hodisa dinamikasini ham tasvirlash mumkin. Bu holda siniq chiziqlar har xil rang bilan yoki bir-biridan ajralib turadigan ko'rinishda (yo'g'on chiziq, ingichka, punktir va h.k) chizilishi kerak (4.1-rasm).

Dinamika qatorlarini chiziqli diagramma shaklida tasvirlayotganda shuni esda saqlash lozimki, grafikning ko'rimli va oson tushunarli bo'lishi uchun masshtabni to'g'ri olish muhim ahamiyatga ega.

Agar davrlar uchun olingan masshtab juda kichik bo'lsa, u holda diagramma sur'ati, ya'ni taraqqiyot qonuniyatini buzib, sun'iy tarzda kuchaytirib aks ettiradi. Ushbu masshtab haddan tashqari katta olinganda esa, aksincha, o'sish sur'ati sun'iy ravishda so'nish tarzida gavdalanganadi. Demak, bu ham maqsadga muvofiq emasdir.


Shuning uchun masshtabni shunday belgilash kerakki, u ko'rsatkichlar orasidagi proporsionallik va nisbatlarni to'la va aniqroq tasvirlash imkoniyatini tug'dirsin.

Chiziqli diagramma yordamida shartnomalarni bajarish sur'atlarini aniqlash va analiz qilish ham mumkin. Bu holda vertikal (ordinata) o'qqa shartnomada ko'zlangan topshiriqlar bilan haqiqatda bajarish ko'rsatkichlari hamda o'tgan davrda erishilgan darajalar joylashtiriladi (4.2-grafik).



4.2-grafik. Shartnomani bajarish diagrammasi.

Chiziqli diagramma yordamida variatsion qatorlar ham tasvirlanadi. Bu holda gorizontall o'qqa qatorning asoslari (variantalar), ya'ni o'zgaruvchan belgi qiymatlari, vertikal o'qqa esa ulaming uchrashish sonlari (ayni qiymatga ega bo'lgan obyektlar soni) joylashtiriladi. Diskret variatsion qatorlar uchun tuzilgan diagramma taqsimot poligoni deb ataladi. 4.3-grafik shirkat xo'jaliklarining paxtachilik brigadalari soniga qarab taqsimot poligon shaklida tasvirlangan.




4.3-grafik. Shirkat xo'jaligi paxtachilik brigadaları soni bo'yicha taqsimlanish polygoni.

Intervalli (oraliqli) variatszion qatorlar uchun tuzilgan diagramma esa taqsimot gistogrammasi deb yuritiladi. 4.4-grafikda O'zbekiston fermer xo'jaliklarida Paxta terimchilarining kundalik terim normasini bajarish darajasi bo'yicha taqsimланishi taqsimot gistogrammasi shaklida tasvirlangan.

Chiziqli diagrammalar ko'pincha siniq chiziq shaklida tuziladi. Ammo murakkab hodisa va jarayonlarni o'rghanishda bu shakl har doim qo'l kelavermaydi. Ayrim hollarda chiziqli diagrammani spiral shaklida tuzish maqsadga muvofiqidir.

Spiral shaklli diagrammalar o'rganilayotgan to'planning umumiy o'zgarishi bilan bir vaqtida uning tarkibiy qismalarining o'zgarishini ham tasvirlash yoki hodisaning davrma-davr (masalan, yilma-yil) o'zgarishi bilan bir yo'la har bir davr ichidagi (masalan, oyyma-oy) o'zgarishini ham aks ettrish zarur bo'lganda qo'llaniadi.

Bunday diagrammani tuzish uchun yagona markazdan teng burchak bilan har yoqqa tarqaluvchi bir dasta to‘g’ri chiziqlar chiziladi. Ularning soni to‘plam qismlarining soniga yoki davr (yil) ichidagi vaqtlar (oylar) soniga teng bo‘lishi kerak. Demak, har bir to‘g’ri chiziq to‘plamning ayrim qismini yoki davr (yil) ichidagi aniq vaqtini (oyni) anglatadi.



4.4-grafik. Fermer xo'jaliklarida terimchilarning kundalik terim normasini bajarish darajasi bo'yicha taqsimlanish histogrammasi.

4.4-grafik. Fermer xo'jaliklarda terimchilarning kundalik terim normasini bajarish darajasi bo'yicha taqsimlanish histogrammasi.


Bu to'g'ri chiziqlarga olingan masshtab bilan o'rganilayotgan hodisaning tegishli vaqtlardagi (oylardagi) ko'rsatkichlari yoki to'plam ayrim qismlarining miqdorlari nuqta bilan nishonlanadi. Keyin nuqtalar bir-biri bilan to'g'ri chiziq yordamida ulanadi va natijada spiral hosil bo'ladi. 4.5-grafikda 1995-1999 yillarda O'zbekiston iste'mol baholarining oylar bo'yicha o'sishi spiral shaklida tasvirlangan.

4.3-jadval

O'zbekiston iste'mol baholari indeksi dekabr 1994 y. 100%

		1995	1996	1997	1998	1999
Yanvar	1	1,169	228,5	381,2	465,1	598,2
Fevral	2	1,377	234,6	899,9	478,2	616,2
Mart	3	1,484	240,0	410,8	487,7	511,0
Aprel	4	1,732	263,0	440,0	497,0	345,5
May	5	1,840	270,4	452,8	503,9	657,7
Iyun	6	1,801	270,7	438,7	495,9	
Iyul	7	1,803	262,3	437,4	504,3	
Avgust	8	1,816	265,2	434,8	506,3	
Sentyabr	9	190,3	272,3	436,1	511,9	
Oktyabr	10	200,4	284,3	439,2	527,8	
Noyabr	11	208,6	314,2	446,6	547,8	
Dekabr	12	217,0	356,6	454,7	572,5	

4.5-grafik. O'zbekistonda 1995-1999 yillarda iste'mol tovarlar va xizmatlari baholari spirali (burama chizig'i).



4.5-grafik. O'zbekistonda 1995-1999 yillarda iste'mol tovarlar va xizmatlari baholari spirali (burama chizig'i).

Ustun (yoki tasma) shakilli diagrammalar. Ustun (yoki tasma) shakilli diagrammalar statistik ma'lumotlarni ko'rimli qilib tasvirlashning eng oddiy usulidir. Ular har xil ko'rsatkichlarni taqqoslash, murakkab hodisalarning tuzilishi va ularning zamonda (vaqtda) o'zgarishini tasvirlash uchun xizmat qiladi. Ustun (yoki tasma) shakilli diagrammalarда statistik ma'lumotlar vertikal yoki gorizontall joylashtirilgan to'g'ri to'rburchak ko'rinishida tasvirlanadi. Bunday diagrammalarни tuzish tartibi bilan quyidagi misolda tanishib chiqaylik.

4.3.1-jadval

O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot va uning tarkibiy qismlarining yillik o'sish sur'atlari (oldingi yilga nisbatan % da)


Yillar	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
YaIM	-11,1	-2,8	-5,2	-0,9	1,7	5,2	4,4	4,4
Sanoat	-6,7	3,6	0,9	0,2	6,3	6,5	5,8	6,1
Qishloq xo'jaligi	-6,4	1,5	-7,4	2,3	-6,5	5,8	4,0	5,9

Manba: O'zbekistonning iqtisodiy yo'nalishlari. 1998 va 1999 yil IV chorak, 38-bet.

Bu ma'lumotlarni grafikda tasvirlash uchun masshtab belgilaymiz. Aytaylik, masshtab qilib 1 sm:2% ga olsak, u holda ma'lumotlar shkalada quyidagi nuqtalar bilan ifodalanadi(sm):


	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
YaIM	-11,1	-2,8	-5,2	-0,9	1,7	5,2	4,4	4,4
Sanoat	-6,7	3,6	0,9	0,2	6,3	6,5	5,8	6,1
Qishloq xo'jaligi	-6,4	1,5	-7,4	2,3	-6,5	5,8	4,0	5,9

Koordinat sistemasini chizib, vertikal o'qqa masshtab bo'yicha shkalaga asoslanib o'sish sur'atlarini, gorizontal o'qqa esa mahsulot turlari bilan yillarni joylashtiramiz. Har qaysi yil uchun to'rttadan kengligi 0.5 sm va bo'yini yuqoridagi jadval ma'lumotlariga teng qilib gorizontal o'qda ustunlar chizamiz(4.6-grafik).





4.6-grafik. O'zbekistonda 1992-1999 yillarda yalpi ichki mahsulot va uning tarkibiy qismlari – sanoat va qishloq xo'jalik mahsulotining yillik qo'shimcha o'sish sur'ati (oldingi yilga nisbatan foiz hisobida)

Turli mamlakatlarni tasvirlovchi ustunlar bir-biridan ajralib turishi uchun ularni har xil ranglarga bo'yash kerak. Ustunlarni bir-biridan o'chib tuzish ham mumkin. Bu holda ularning oralig'i teng bo'lishi lozim. Ularga tegishli ma'lumotlarni yozib qo'yish tavsiya etiladi. Ustunlarning kengligi hamma obyektlar va yillar uchun bir me'yorda bo'lishi shart. Ustun shakllli diagrammada murakkab hodisalarining strukturasini tasvirlash mumkin(4.7-grafik).



4.7-grafik. O'zbekiston tashqi savdosida 1998-1999 yillarda MDH va xorijiy mamlakatlarning salmog'i (yakunga nisbatan foiz hisobida)

Tasmasimon diagramma ham ustun diagrammaga o'xshab tuziladi. Bu holda ustunlar yotqizilgan holda tasvirlanadi. Tasmasimon diagrammalar orqali aholining yosh-jinsiy tuzilishini piramida shaklida tasvirlash mumkin. Quyida O'zbekiston aholisining jinsiy-yosh tarkibi 1991-1997 yillar uchun piramida shaklida tasvirlangan.



1997

4.7a-grafik. 1991-1997 yillarda O'zbekiston aholisining jinsiy-yosh tarkibi piramidasi.

4.6. Sektorli diagrammalar

Sektorli diagramma bo'laklarga ajratilgan doiradan iborat bo'lib, ularning kattaligi tasvirlanuvchi sonlarga mos keladi. Bunday diagrammalar yordamida murakkab hodisalarining tarkibiy qismlarga taqsimlanishi, ya'ni ularning strukturasi tasvirlanadi. Ular quyidagi tartibda tuziladi. Doira chizilib, uni o'rganilayotgan to'plamning umumiy yig'indi soni (100%) deb qabul qilinadi. Keyin esa tarkibiy qism sonlariga proporsional holda doira sektorlarga bo'linadi. Buning uchun sektorlarning markaziy burchaklari topilib, transportir yordamida ular doirada belgilanadi. Agar butun va bo'lak sonlar absolut miqdorda ifodalangan bo'lsa, markaziy burchaklarni aniqlash uchun 360° ni umumiy butun songa bo'lib, masshtab belgilanadi va uni ketma-ket bo'lak sonlarga ko'paytiriladi. Agarda hodisaning tuzilishi tuzilmaviy nisbiy miqdorlar bilan ifodalangan bo'lsa (umumiy to'plam 100% deb olinib, uning ayrim qismlari jamiga nisbatan foizda hisoblangan), u holda masshtab $3,6^{\circ}$ ga teng ($360^{\circ} : 100\%$) bo'lib, ayrim qismlarning salmog'i (% da hisoblangan) unga ko'paytiriladi.

Sektorli diagrammani tuzish tartibi bilan quyidagi misolda tanishib chiqaylik.


4.4-jadval

O'zbekiston iqtisodiyotida o'zlashtirilgan chet el investitsiya va kreditlarning tarmoqlar bo'yicha taqsimlanishi (jamiga nisbatan foiz hisobida)

Tarmoqlar	Jamiga nisbatan, %		Shkala, gradus hisobida	
	1999	2000	1999	2000
Kimyo va neft-kimyo sanoati	7,4	26,6	26,7	95,8
Mashinasozlik	3,0	10,2	10,8	36,7
Engil sanoat	5,4	9,3	19,4	33,5
Oziq-ovqat	4,7	5,8	16,9	20,9
Transport	12,7	20,2	45,7	72,7
Aloqa	7,5	4,5	27,0	16,2
Boshqalar	59,3	23,4	213,5	84,2
Jami	100	100	360	360

Bu ma'lumotlarni sektorli diagramma shaklida tasvirlash uchun 2 ta teng radiusli doiralalar chizib, har birini tegishli yil ma'lumotlariga mos ravishda sektorlarga bo'lamiz. Buning uchun tarmoqlar salmog'i haqidagi ko'rsatkichlarni $3,6^{\circ}$ ga ko'paytirib, sektorlarning markaziy burchaklarini aniqlaymiz. Keyin esa har bir tarmoq uchun sektorni transportir yordamida tegishli yil doirasida belgilaymiz. (4.8-grafik).

Sektorli diagrammalar qiyosiy jihatdan jozibali bo'lishi uchun doiralarni bir-biridan teng olislikda joylash, ularning markazlarini bir to'g'ri chiziqda ifodalash va shu chiziqdan yo'nalgan holda tarmoqlarning (qismlarning) jiddiy ketma-ketligini ta'minlab, tegishli markaziy burchaklarni belgilash hamda sektorlarni har xil ranglarga bo'yash yoki shtrixlash lozim.



4.8-grafik. 1999-2000 yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida o'zlashtirilgan chet et investitsiya va kreditlarining tarmoqlar bo'yicha taqsimoti.

4.7. Kvadrat va doira shakldagi diagrammalar

Bu diagrammalar yassi diagrammalar turkumiga kiradi va qator kvadrat yoki doiralardan iborat bo'lib, ularning har biri o'z maydoni bilan tasvirlanuvchi hodisa miqdorini ifodalaydi. Bunday diagrammalar dinamika qatorlarini tasvirlash va bir vaqt (davr) ga tegishli miqdorlarni solishtirish maqsadida tuziladi. Kvadrat shaklli diagrammalarini tuzish uchun tasvirlanuvchi miqdorlarni kvadrat ildizlardan chiqariladi va so'ngra tomonlari olingan natijalarga proporsional qilib kvadratlar chiziladi. Doira shaklli diagrammalar ham shu tartibda tuziladi. Ammo bu holda radiuslari tasvirlanuvchi miqdorlarni kvadrat ildizlardan chiqarish natijasida olingan miqdorlarga proporsional bo'lgan doiralar chiziladi. Quyidagi ma'lumotlarni kvadrat va doirali diagramma shaklida tasvirlaylik.

4.5-jadval


O'zbekistonda fermer xo'jaliklarining rivojlanishi

Yillar	1994	1996	1998	2000
Xo'jalik soni (ming)	5,9	14,2	21,4	31,1
Umumiy maydoni (ming ga)	45	193	413	666
I xo'jalik o'rtacha yer maydoni (ga)	7,6	13,6	19,8	21,4

Umumiy maydon haqidagi ma'lumotlarni kvadrat ildizdan chiqarib quyidagi natijalarga ega bo'lamiz:

$$\sqrt{45} = 6,7; \quad \sqrt{193} = 13,9; \quad \sqrt{413} = 20,3; \quad \sqrt{666} = 25,8.$$

Masshtab qilib 1 sm ni 4 deb olsak, u holda tomonlari 1,68 sm; 3,48sm; 5,08 sm va 6,45 sm ga teng kvadratlar chizamiz (4.9-grafik).




4.9-grafik. O'zbekistonda fermer xo'jaliklariga biriktirilgan yer maydonining o'sishi.

O'rtacha bir fermer xo'jaligi yer maydoni haqidagi ma'lumotlarni kvadrat ildizdan chiqarsak:

$$\sqrt{7,6} = 2,76 \quad \sqrt{13,6} = 3,69 \quad \sqrt{19,3} = 4,39 \quad \sqrt{21,4} = 4,63.$$

Masshtab qilib 1 sm:2 olsak, u holda radiusini 1,38 sm; 1,85 sm; 2,20 sm va 2,32 sm qilib doiralar chizamiz (4.10-grafik).



4.10-grafik. O'zbekistonda o'rtacha 1 fermerga biriktirilgan maydonning o'sishi.

4.8. Tasvirli (suratlari) diagrammalar

Grafiklarning ta'sirchanligini kuchaytirish uchun diagrammalar o'r ganilayotgan hodisalarning tasvirlari (suratlari) ni chizish yo'li bilan tuziladi. O'ichov birligi qilib shartli ravishda tasvirlanayotgan hodisa surati (figurasi) olinadi. Masalan, temir yo'lida yuk aylanmasining o'sishini tasvirlash uchun yuk vagonlari chiziladi. Buning uchun 1 ta vagon qanchadir yuk aylanmasi hajmini bildiradi deb belgilab, tasvirlanuvchi ma'lumotlarni shu masshtabga bo'lib, chizilishi kerak bo'lgan vagonlar soni aniqlanadi. O'zbekistonda temir yo'lida yuk aylanmasining ortishi quyidagi ma'lumotlar bilan ifodalangan:


4.6-jadval

O'zbekiston temir yo'lida yuk aylanmasining dinamikasi

Ko'rsatkichlar	1990	1995	2000	2005 prognoz
Mld. tkm	56,5	16,9	15,0	20,5
Shartli vagon soni	3,3	1	0,9	1,20

Bitta vagon 16,9 mld. t/km yuk aylanmasini bildiradi deb belgilasak, u holda yuqoridagi ma'lumotlarni tasvirlash uchun 1990 yil - 3,3 vagon, 1995 - 1,0 vagon, 2000 yil - 0,9 vagon, 2005 yil - 1,2 vagon (4.11-grafik).

Mashtab: 1 vagon - 16,9 mld.t t/km



4.11-grafik. O'zbekiston temir yo'lida yuk aylanmasining dinamikasi (mld.t/km)

4.9. Statistik xaritalar

Jo'g'rofis yuzilishga ega bo'lgan statistik qarorlar statistik xarita shaklida tasvirlanadi. Bu xaritalar o'rganilayotgan hodisalarning hududiy taqsimlanishida qanday xususiyat va qonuniyatlar mavjudligini oydinlashtiradi. Ular ishlab chiqaruvchi kuchlarni iqtisodiy mintaqalar bo'yicha joylashtirish va rivojlantirish masalalarini o'rganishda, iqtisodiy resurslardan foydalanishni hududiy kesimda qarab bu boradagi miqdoriy nisbatni va qonuniyatlarini belgilashda juda qo'l keladi.

Statistik xaritalar iqtisodiy jo'g'rofis xaritalardan farq qiladi. Iqtisodiy-jo'g'rofis xaritalar ishlab chiqaruvchi kuchlarni sifat jihatdan tavsiflab va chandalab (baholab), ularning jo'g'rofis joylanishini katta aniqlik bilan mufassal tavsiflaydi. Statistik xaritalar esa shu masalalarga oid statistik ma'lumotlarni umuman hududiy kesimda fazoviy miqdoriy nisbatlarni yaqqolroq tasavvur qilishga imkon beradi. Demak, iqtisodiy jo'g'rofis xaritalar iqtisodiy resurslarning joylanishini sifat tomonidan ta'riflab bersa, statistik xaritalar esa uni miqdor jihatidan ifodalaydi. Bu o'rinda statistik xaritalarni, umuman jo'g'rofis kesimda tuzilgan statistik jadvallar mazmunini tasviriy ifodalash deb ta'riflash mumkin bo'lar edi. Ammo ular bunday jadvallarga nisbatan bir muncha sermazmundir, chunki tasviriy til jadval tiliga qaraganda jo'g'rofis jadvallarda ifodalangan miqdor va nisbatlarni fazoda belgilab olish uchun yaxshiroq moslashgandir. Demak, statistik xaritalar jo'g'rofis tartibda tuzilgan jadvallarni zo'raytirib beradi.

Statistik xarita shunday konturli jo'g'rofis xaritaki, unda faqat ma'muriy bo'linmalarning konturlari (ayrim hollarda yana suv arteriyalari) mavjud bo'lib, ular chegarasida statistik ma'lumotlar shartli belgililar bilan tasvirlanadi.¹⁰

Statistik xaritalar ko'zlangan maqsad va vazifalarga qarab uch turga – xaritogramma, xaritodiagramma va markazgrammalarga bo'linadi. Agarda biror hodisaning hududlar bo'yicha taqsimlanishini tasvirlash zarur bo'lsa, u holda xaritogramma qo'llaniladi.

¹⁰ Boshqa jo'g'rofik belgililar – shaxar, temir yo'l, joy refezi va xokazolar bu xaritada ko'rsatilmaydi.

Ammo maqsad ayrim mintaqalarni berilgan belgilar asosida to'lar oq ta'riflashdan yoki mintaqalararo aloqalarni tasvirlashdan iborat bo'lsa, u holda xaritodiagramma tuziladi.

Xaritogramma - shunday statistik xaritaki, unda o'nganilayotgan hodisaning hududiy

Xaritogramma - shunday statistik xaritaki, unda o'nganilayotgan hodisaning hududiy taqsimlanishi uning ma'lum oraliqdagi qiymatlariga moslab olingan shartli belgilar (shtrixlar, rang, nuqtalar va h.k.) bilan tasvirlanadi. Bu belgilar har bir bo'linma konturi ichiga ko'tsatkichning qiymatiga qarab joylashtiriladi. Xaritogramma tusli va nuqtali turlarga bo'linadi.

Hodisaning intensivligini (masalan, aholi zichligi) hududlar bo'yicha taqsimotini ta'riflovchi qatorlar tusli xaritogramma ko'rinishida tasvirlanadi.

Hodisaning intensivligini (masalan, aholi zichligi) hududlar bo'yicha taqsimotini ta'riflovchi qatorlar tusli xaritogramma ko'rinishida tasvirlanadi.

tarqaishi, ya'ni uning tumanlar bo'yicha taqsimlanishi nuqtali xaritogrammalar shaklida tasvirlanadi. Bu holda tasvirlanayotgan miqdorlar (sonlar)ning yig'indisi iqtisodiy mazmunga egadir. Faqat shunday holatda nuqtali xaritogrammalarini tuzish mumkin.

Markazgrammalar deganda jadvallar to'la holda joylashtiriladigan xaritogrammalar tushuniladi. Masalan, viloyatlar bo'yicha aholi dinamikasi haqidagi ma'lumotlarni statistik-jo'g'rofij jihatdan tasvirlash uchun bunday markazgrammalar tuzish mumkin. Bu holda konturli xaritalarda ma'lumotlar tegishli hududiy bo'linmalar (viloyatlar) bo'yicha tasvirlanadi.

Asosiy tushunchalar va atamalar

Statistik jadval, jadval egasi va kesimi, jadval oddiy, jadval guruhiy, jadval kombinatsion, statistik grafiklar, masshtab va shkala, diagramma ustun va tasma shaklli, diagramma siniq chiziqli, diagramma buramali(speralli), diagramma sektorli, diagramma yuzali, diagramma qiyofali, xaritogramma, xaritodiagramma va markazgramma.

Qisqacha xulosalar

1. Statistik ma'lumotlar jonsiz sonlar ustuni va qatorlari bo'lib, ularning orqasida yashirinib yotgan hodisalarini bilish, ular o'tasidagi o'zaro aloqalarni anglash va rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash ma'lumotlardan foydalanuvchi shaxslarning ularni o'qiy olish, sonlar tilini bilish qobiliyatiga bog'liq. Statistikaning vazifasi esa ularga barcha qulay sharoitlarni tug'dirib ko'maklashishdan iborat. Bu jarayonda uning zimmasiga tushadigan yukni tovar bozoridan faoliyat qilayotgan savdogarning vazifasiga qiyoslash mumkin. Bozorda o'z molini xardorgir qilib ko'rsatish maqsadida sotuvchi uni to'la ma'noda tovar qilib e'tirof etishga, ya'ni barcha oliy omonlarini ko'rsatishga intilganidek, statistik ham o'z faoliyatining mahsuli bo'lmish ma'lumotlarni yaqqol, ko'rkam, jozibali qilib, barcha mantiqiy-mazmuniy tomonlarini oydinlashtirib taqdim etishi kerak. Shu maqsad uchun statistik ma'lumotlarni jadvallar shaklida ifodalash va grafikda tasvirlash xizmat qiladi.

2. Jadvallar statistik ma'lumotlarni ixcham shaklda, o'ziga xos xususiyat va bog'lanishlarni yaqqol qilib taqdim etish imkoniyatini bersa, statistik grafiklar ularni ko'rkam, jozibali, o'ziga tortuvchan, o'zaro nisbatlari, o'xhashlik va farqlarini ko'zga ilinarli qilib tasvirlaydi. Natijada son tilini bilish, ularni o'qish va talqin etish osonlashadi.


3. Jadval va grafiklarni tuzish san'atdir, ammo samarali ilmiy vosita sifatida ular

xizmat qilishi uchun bu san'atdan to'g'ri foydalana bilish lozim. Sonlar bilan ishlashni bilmaydigan shaxslarga ular, qanchalik yaxshi ishlov berilgan bo'lmasin, juda oz ma'no kasb etadi yoki butunlay hech narsani anglatmasligi mumkin. Statistik raqamlar bilan birinchi to'qnashishdayoq, tilar sarosirmaga tushib qoladi. Agarda buning ustiga biror kimsa tezroq uqdirish maqsadida bu sonlarni hadeb qayta -qayta eslatib turadigan bo'lsa, parokandalik vaziyati yanada kuchayadi. Bunday holatlarda odam jadvalning ma'lum qismigagina e'tibor qilishga moyil bo'ladi, undan biror ma'no chiqarishga intiladi, ammo bu holda urg'u belgisini noo'rin qo'yish xavf-xatari ortadi. Umumilashtirilmagan xomaki ma'lumotlarga duch kelgan odamzod kayfiyatini bepoyon chakalakzor o'monda kompassiz adashib qolgan kishining holati bilan qiyoslash mumkin. Xo'sh, bu holatdan qanday chiqish kerak? Qaysi tomon sharqu, qaysi tomon g'arb? Barglar orasidan taralayotgan yorug'lik nuriga qarab yo'l tutsa, u o'mondan tashqariga olib chiqishi yoki aksinchalik qalinsa uning yanada qalın chakalakzor zulmatiga olib borishi mumkin.


Shuning uchun ma'lumotlar mohiyatini anglash, bilish jarayonini yengillashtirish uchun ularni sodda va asl ma'nosida taqdirm etish kerak. Demak, jadvallarni tuzayotganda ma'lumotlarning tabiatiga e'tibor berish zarur va yana shuni ham hisobga olish kerakki, ayrim ma'lumotlar birmuncha oson yo'l bilan umumilashtirilsa va soddalashtirilsa boshqalari esa, aksinchalik ancha-muncha qiyinchilik tug'diradi. Masalan, korporatsiya rahbarlari moliyaviy barqarorlik haqida darak olish bilanoq, ularda qaysi bo'lim qanday ko'rsatkich bilan faoliyat qilayotganini bilish ishtiyoqi paydo bo'ladi. Shu sababli moliyaviy natijalar haqidagi jadvalda har qaysi bo'lim bo'yicha foyda yoki zarar hajmini ko'rsatish va ularni mahsulot turlari bo'yicha taqsimlash yetarlidir. Ammo bunday jadvalni ortiqcha ma'lumotlar bilan to'ldirib yuborish mumkin emas, jumladan foyda keltingan bo'limlar haqida qo'shimcha buning sabablarini yorituvchi ma'lumotlar berish noo'rindir, chunki ularga boshliqlar muhtoj emas. Qanchalik jadvallar sodda shaklda tuzilsa, shunchalik ulardagi ma'lumotlarni talqin etish oson bo'ladi.

Ammo bunday soddalashtirish me'yorda bo'lishi kerak, bu esa jadval va grafiklar tuzish qoida-tartiblarida belgilanadi.


4. Statistik ma'lumotlarni tasvirlovchi diagramma va chizmalarga nazar tashlash, ular ustida fikrlashga qaraganda nafaqat oson va qulay, balki shu bilan birga tafsilotlarni yozma yoki og'zaki bayon qilishga nisbatan ko'proq taassurot qoldiradi. Kuzatuvchi o'zining ko'rib sezish qobiliyatidan foydalanib shakkillardagi, tashqi qiyofadagi va jismoniy kattaliklardagi o'xshashlik va farqlarni tezroq ilg'ab oladi, ikir-chikirkalaridan esa chetlanadi. Ammo diagramma va tasvirlar yordamida statistik ma'lumotlarni soddalashtirish va yuzakilashtirishning ma'lum chegarasi (optimal me'yori) mavjud. Bu me'yori grafiklarda ifodalangan tasvirlar mutanosibliklar haqiqatda ma'lumotlarda kuzatiladigan nisbatlar va xususiyatlarga qanchalik mos kelishi bilan belgilanadi. Undan oshirib yuborish muayyan tasvirlar vositalarini suiiste'mol qilish ya'nii ulardan yomon niyatda foydalinish hisoblanadi. Nazar tashlash, ko'rish odamzod idrokini chalg'itishi, noto'g'ri fikrga olib kelishi mumkin.



4.1 – chizma.



4.2 – chizma.



4.3 – chizma.

4.1-chizmada XYZ chizig'ida qaysi kesim XY yoki YZ uzun? Ko'rinishda XY kesimi uzunroqqa o'xshaydi, aslida esa ikkala kesim tengdir. 4.2-chizmada AE chizig'i EB chizig'iga qaraganda uzunroqqa o'xshaydi, aslida ular teng. 4.3-chizmada CD tik chiziq yotiq AB chizig'idan uzunroq ko'rinati, haqiqatda esa ular teng. Hurmatli o'quvchilarimiz chizg'ich bilan o'lchab tekshirib ko'radilar degan umiddamiz. Bevosita birgina diagramma va tasvirlarning o'zi ko'zning aldanishiga, chalg'ishiga sabab bo'libgina qolmasdan, ularga yuzaki nazar tashlash, sinchiklab qaramaslik ham bunday soxta tassurotga sabab bo'ladi. Aniq ma'lumotlarga ega bo'lmasdan puch hayollarga berilib, xomaki fikrlarning tasdiqini diagramma va tasvirlar orqali yuzaga chiqarish uchun intilish aslo noto'g'ri harakatdir. Bunday ojizlik odamzod tabiatida uchrab turadigan nuqsonlardan biri bo'lib, diagramma va tasvirlar tuzish qoidalari esa ularning oldini olish uchun samarali chora hisoblanadi.

Nazorat va mustaqil ishslash uchun savollar va topshiriqlar

1. Statistik jadvallar deganda nimani tushunasiz? Ular so'z bilan bayon etishga qaraganda afzalliliklarga egami?
2. Statistik jadval qanday unsurlardan tarkib topgan? Uning ega va kesimi deganda nima tushuniladi? Jadval mакeti deganda-chi?
3. Statistik jadvallarning qanday turlarini bilasiz?
4. Oddiy jadvallar nima? Gruppoviy-chi? Kombinatsion jadval-chi?
5. Talabalar davomati qayd qilinadigan jurnal qanday jadval turiga misol bo'ladi? Reiting daftarchangiz-chi? Reiting jurnali-chi?
6. Kursdoshlariningiz o'zlashtirishi bilan davomati o'rtasidagi bog'lanish natijalari keltirilgan jadval qaysi jadval turiga misol bo'ladi?
7. Kursdoshlariningiz fanlarni o'zlashtirish jarayonini tasvirlaydigan kombinatsion jadval mакetini tuzing?
8. Kombinatsion jadval gruppaviy jadvalga nisbatan qanday afzalliliklarga va nuqsonlarga ega?
9. O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti shakllanish jarayonini tasvirlash uchun oddiy, gruppaviy va kombinatsion jadval mакetlarini tuzing.
10. O'zbekiston Respublikasining 2005 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari degan statistik yilnomada keltirilgan jadvallardan qaysilari oddiy, gruppaviy va kombinatsion jadvallarga misol bo'ladi.
11. Gruppangizda 20 talaba bo'lib, 11 kishi qizlar, 9 kishi o'g'il bolalar, qizlar orasida a'lochilar 7 ta, o'g'il bolalar ichida esa 3 ta, o'g'il bolalar ichida 40% darslarga yomon qatnashgan, qizlar orasida esa 15%, buning ustiga yomon qatnashganlar ichida 50% o'g'il bola va 10% qiz bola yil davomida mustaqil o'z ustida kam ishlagan. Bu ma'lumotlarni jadval shaklida bayon eting.
12. Yuqoridagi (11chi) ma'lumotlar asosida turli diagrammalar tuzing.
13. Statistik grafiklar deganda nima tushunasiz?
14. Grafik unsurlarini sanab chiqing va ularning funksiyasini tushuntirib bering.
15. Grafiklar qanday turlarga ajraladi?
16. Hodisalarning vaqt bo'yicha o'zgarish ko'rsatkichlari qanday diagrammalar yordamida tasvirlanadi? ularning tuzilishi-chi? Ular orasida o'zarbo'lganligi-chi?
17. Aholi jon boshiga paxta va don ishlab chiqarish hajmini mamlakatlararo, viloyatlararo va xo'jaliklararo taqqoslash uchun qanday diagramma turidan foydalananish mumkin?

18. Chiziqli diagrammalarning qanday turlari mavjud va ular qanday tartibda tuziladi? Bu diagrammalar yordamida qanday jarayonlarni tasvirlash mumkin?
19. Ustun (yoki tasma) shaklli diagrammalar qanday tartibda tuziladi? Ular yordamida qanday jarayonlarni tasvirlash mumkin?
20. Sektorli diagrammalarni tuzish tartibini bir misolda tushuntirib bering. Ular yordamida qanday jarayonlarni tasvirlaysiz?
21. Doira va kvadrat shaklli diagrammalar qachon qo'llanadi? Ularni tuzish tartibini bir misolda tushuntirib bering.
22. Iqtisodiy nazariyadan sizga ma'lum bo'lgan Lorens egri chizig'i qanday diagramma turiga misol bo'ladi? Uni tuzish tartibini bilasizmi?
23. O'zbekiston aholisining jinsi-yoshi bo'yicha taqsimotini qandan diagramma shaklida tasvirlash mumkin? Aholi jinsi-yoshi piramidasini chiza olasizmi?
24. Tasvirli diagrammalar qanday tartibda tuziladi? Reklamatarda ular qo'llaniladimi?
25. Xaritogramma va xaritodiagramma nima va qanday maqsadda tuziladi?
26. Markazgramma nima, u xaritogrammadan qanday farq qiladi?
27. Jadval 4.1 ma'lumotlarini turli diagrammalar orqali tasvilang.
28. O'zbekiston Respublikasining 2005 yilda ijtimoiy- iktisodiy rivojlanishining asosiy ko'rsatgichlari degan statistik to'plamda viloyatlar bo'yicha chorvachilik mahsulotlarni yetishtirish (go'sht, sut va tuxum) hajmi ko'rsatilgan (38 va 39 betlar). Ularni xaritogramma va xaritodiagramma shaklida tasvirlang.

Asosiy adabiyotlar

1. Соатов Н.М. Статистика. Дарслик. – Т.: Тиббиёт, 2003.
2. Общая теория статистики. Под.ред. Р.А.Шмайловой. -М.: Финансы и статистика, 2005.
3. Макарова Н.В. Статистика в Excel. – -М.: Финансы и статистика, 2003.
4. Абдуллаев Ё.А. Статистиканинг умумий назарияси. Дарслик. – Т.: Ўқитувчи, 2002.
5. Д.Ф.Лифшиц. Статистические таблицы. -М.: Госстатиздат, 1968
6. Герчук Я.П. Графики в математико-статистическом анализе. -М.: Статистика, 1972.
7. МЭСИ (www.mesi.ru).
8. www.stat.uz.

II-QISM
ANALITIK STATISTIKA

V BOB STATISTIK TASNIFLASH VA GURUHLASH USLUBIVATI

5.1. Statistik tasniflashning möhiyati va abamiyati

Tasniflash va guruhlash statistik to‘plamlar tuzish va ularni chegaralash bilan uzviy bog‘langan bo‘lib, ommaviy hodisa vajarayonlarni o‘rganish hamda statistik axborotlarni yaratishning muhim qurolidir. Bu usul statistik kuzatish natijasida olingan besanoq, tarqoq, tasodifiyot girdobida o‘ralashib qolgan hom boshlang‘ich materiallar asosida ixcham bir-biri bilan uzviy bog‘langan, ma’lum tartib qoidalarga, qonuniyatlarga bo‘vsungan, tuzilmayiv shakllarga ega to‘plamlar barpo etish imkonini beradi.

Tasniflash – bu
o'rganilayotgan
hodisalarini tartiblash
maqsadida ularning
muhim belgilariiga qarab
guruhlarga, turkumlarga
va hokazolarga ajratishdir.

statistikada ijtimoiy-iqtisodiy tasniflashlar tizimi ishlab chiqilgan, ularning milliy va xalqaro standartlari ham mavjud. Iqtisodiy tasniflashlarni EHM yordamida amalga oshirish uchun tasniflagichlar yaratilgan.

**Tasniflagich - bu ma'lum
tasniflashga muvofiq
kodlar bilan nishonlangan
obyektlarning
tartiblashtirilgan
ro'yxatidir.**

Qaqor qilingan shartni mislon yoki ahamiyatli to'plamni.
U obyekt nomi o'rmini bosadi va uni identifikatsiyalash (tasniflashdagi o'rmini, qaysi taysif guruhiga mansubligini aniqlash) vositasini bo'lib xizmat qiladi.

Hodisa va obyektlarni ma'lum sinf va guruhi larga mansubligini belgilash uchun tasniflagich uchun batafsi vo'rignoma va lug'atlar tuziladi.

Nomenklaturada tasniflagichga qo'shimchalar kiritiladi va u har taraflama batafsillashtiriladi. Nomeklatura - bu obyektlar va ularning guruhlarini standart shakldagi ro'yxatidir (sanoqnomasi). Masalan, tashqi iqtisodiy faoliyat tovar nomenklaturasida tashqi savdo obyekti bo'ladigan tovar va xizmatlar ularning guruhlari va turlari bo'yicha batafsil nomma-nom ko'rsatiladi.

Tasniflash odatda attributiv belgilar asosida tuziladi va barqarorlik xislatiga ega bo'lib, uzoq muddat davomida xizmat xiladi. U faset yoki ieriarxik (pog'onama-pog'ona) usuli yoki ikkala usul birikmasi yordamida barpo etiladi. Shu jihatdan tasniflagichlarni faset yoki ieriarxik tuzilma turlariga airatish mumkin.

Statistikada tasniflash deganda o'rganilayotgan narsalar va hodisalarни tartiblash maqsadida ularning tabiatи, o'xshashlik va farqlovchi xususiyatlariga qarab ma'lum qismalgarda, guruhlarga, sinflarga, turkumlarga, turlarga taqsimlash tushuniladi. Taqsimlash asosi qilib olingan belgi yoki belgilari to'dasi tasniflash belgisi, ularning har bir sohibi tasniflash birligi deb ataladi.

Statistik tasniflash hamma sohalarda qo'llaniladi va turliche nomlar bilan yuritiladi. Sotsial-iqtisodiy tasniflashlar tizimi ishlab chiqilgan, ularning milliy va ud. Iqtisodiy tasniflashlarni EHM yordamida amalga varatilgan.

Statistikada tasniflagich deb ma'lum tasniflashga muvoqiq kodlar bilan nishonlangan obyektlarning (iqtisodiyot tarmoqlari va sektorlari, korxonalar, faoliyat turlari, tovar va xizmatlar, budjet daromadlari va xarajatlari, kasb-hunarlar, asosiy fondlar va h. k.) tartiblashtirilgan ro'yxati (sanoqnomasi) yuritiladi. Kod - bu tasniflash guruhlari va obyektlarini belgilash uchun shablonlarning shartli nishon yoki elementlariga tashlanadi.

Faset - har bir tasnif
birliklarini nomma-nom
yozib chiqish ro'yxati.

Faset - (fr. Facette) so'zi lug'aviy jihatdan biror narsaning, masalan geometrik shakl, oyna va hokazo qirrasini anglatadi. Tasniflashda bu so'z ro'yxat, ma'lum tartibda nomma-nom sanash ma'noga ega. Har bir faset tasniflash obyektlarini bir belgi asosida ketma-ketlik tartibida sanab chiqish yo'li bilan tuziladi. Faset shaklida tuzilgan tasniflashga dunyo mamlakatlarni xalqaro standart tasniflanishi misol bo'la oladi. Unda butun dunyo mamlakatlari uch fasetda - 1) bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlari; 2) bozor iqtisodiyoti rivojlanayotgan mamlakatlari va 3) bozor iqtisodiyotiga o'tayotgan mamlakatlari iqtisodiy rivojlanish darajasiga qarab ro'yxati beriladi.

Ierarxik tasniflash - bu
birliklarning bir-biriga
bo'ysungan holda
tasniflarini tuzish demak.

Tasniflashning hierarxik (pog'onama-pog'ona) tuzilmaviy usulida obyektlar majmuasi bir-biriga bo'ysungan tasnif guruhlariiga ma'lum ketma-ketlikda taqsimlanadi. Dastlab ular bir belgi asosida yirik guruhlarga, keyin ikkinchi belgi asosida har bir yoki ayrim yirik guruh doirasida kichik guruhlarga, so'ngra

ularning chegarasida sinflarga, va shu tartibda turlicha darajali qismrlarga ajratiladi. Natijada tasniflash obyekti batafsil tavsiflana boradi.

Iqtisodiy tasniflashlar tizimi statistik axborotlarni tartiblash, tahlil qilish, saqlash va samarali izlashning muhim vositasidir. Qo'llanish uchun majburiy hisoblanadigan asosiy tasniflashlar standart kuchiga ega. Ular odatda statistika tashkilotlari tomonidan axborot iste'molchilari bilan kelishgan holda yaratiladi va xalqaro darajada garmonizatsiyalash (uyg'unlashtirish) predmeti hisoblanadi.

O'zbekiston davlat statistikasida quyidagi asosiy iqtisodiy tasniflagichlar qo'llanadi: tovar va xizmatlar, iqtisodiy faoliyat turlari, korxona va tashkilotlar, xalq xo'jaligi tarmoqlari, boshqaruva hujjatlari, davlat boshqaruva tashkilotlarining belgilari, budget daromadlari va xarajatlari, mulk shakllari, tashkiliy-huquqiy shakllar, ma'muriy-hududi bo'linmalar obyektlari, mahsulotlarni (xizmatlar, ishlar) ishlab chiqarish va realizatsiya qilish xarajatlari, asosiy aktivlar (fondlar) va boshqa narsalarning tasniflagichlari. Eskirib qolgan tasniflagichlar yangi sharoitga moslashtirilib xalqaro standartlar asosida qayta ko'rib chiqilmoqda, yangilari esa yaratilmoqda.

5.2. Statistik guruhlash

Iqtisodiy tasniflagichlar uzoq davr davomida qo'llanib, joriy va yillik statistik tekshirishlar uchun zamin bo'lib xizmat qiladi. Ulardan farqli o'laroq, guruhlash muayyan tekshirish maqsadlari uchun, ayrim masalalarni unda yoritish uchun amalga oshiriladi. Ko'pincha guruhlash miqdoriy belgilari asosida tuziladi. Ular atributiv belgilari asosida ham quriladi, ammo bu holda ko'proq taqsimot qatorlari shakliga ega bo'ladi, muqobililik qoidasiga binoan tuzish ham tez-tez uchrab turadi.

Statistik guruhlash - bu
o'rganilayotgan
hodisalarni muhim
belgilariiga qarab bir xil
(turdosh) guruhlarga
birlashtirishdir.

Statistikada guruhlash deb o'rganilayotgan hodisalarni (obyektlarni, birliklarni) muhim belgilariiga asoslanib turdosh (sifatdosh) guruhlarga (to'plamlarga) birlashtirish yuritiladi. Masalan, aksioner kompaniyalarni dividend to'lash darajasiga qarab guruhlarga ajratish.


Guruhlash statistik kuzatish natijasida to'plangan

ma'lumotlarni keyinchalik qayta ishlash va turli statistik to'plamlarni hosil qilish zaminida yotadi. Tuzilgan har bir guruh (to'plam) uchun umumiy va o'rtacha ko'rsatkichlar hisoblanadi, ularni bir-biri bilan taqqoslab guruhrilar orasidagi farqlarning kelib chiqish sabablari aniqlanadi, turli belgilalar orasidagi o'zaro bog'lanishlar tahlil qilinadi. Agarda to'plangan ma'lumotlarni jamg'arib umumiy ko'rsatkichlar olish bilan chegaralansak, u holda ular turli statistik to'plamlarga tegishli bo'lishi mumkin, natijada ularning tuzilishi va xususiyatlarini aniqlay olmaymiz.

Guruhashning ahamiyati shundaki, u ma'lumotlarni umumlashtirish va tasavvur qilish uchun ixcham, yaqqol shaklda taqdim etishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, guruhash ma'lumotlarga turli jihatdan ishlov berish va tahlil qilish uchun asos yaratadi. Buning uchun guruhlarni bonyod etish belgisi yoki belgilarini tanlash, tuziladigan guruhlarni soni va ularning chegaralarini aniqlash ilmiy tartib-qoidalarga tayanishi kerak. Statistika bunday ilmiy prinsiplarni yaratgan, ular ichida eng asosiyları quyidagilardan iborat (5.1-tarh).



5.1.-tarh. Guruhashning asosiy qoidalari.



Guruhashda miqdoriy o'zgarishlar orqali sifat o'zgarishlarni oydinlashtirish uchun guruhlarni ta'riflovchi ko'rsatkichlar tipik va barqaror bo'lishini ta'minlash zarur.

Masalan, ekstentiv takror ishlab chiqarish sharoitida ishchilar soni korxona miqyosini belgilash uchun muhim belgi hisoblansa, intensiv sharoitda, ya'ni ilmiy-technika jarayoni sharoitida u ikkilamchi bo'lib qoladi, chunki ishlab chiqarish miqyosi yangi texnika qo'llanishi, yuqori mehnat unumdonorligi darajasi bilan belgilanadi. Agarda lalmikor yerlarda don ishlab chiqarish hajmi ekin maydonga asosan bog'liq bo'lsa, sug'orma yerlarda ekin maydonga ko'proq ishlov berib (o'z vaqtida sug'orish, o'g'itlar berish va h.k.) yuqori hosil olishga bog'liqdir. Shuning uchun fermer xo'jaliklari faoliyatini iqtisodiy tahlil qilishda lalmikor sharoitda don ishlab chiqaruvchi xo'jaliklarni ekin maydoni bo'yicha, sug'orma dalachilik sharoitida

faoliyat qilayotgan xo'jaliklarni esa don hosildorligi (1 ga maydondan olingen hosil) bo'yicha guruhash ayni muddaodir.

Ayrim guruhlarini ta'riflovchi ko'rsatkichlar tipik va barqaror bo'lishi uchun ularga mansubli birliklar soni yetarli miqdorda bo'lishi kerak.

qamrab olishiga yo'l qo'ymaslik kerak, aks holda guruhashning muhim prinsipi (qoidasi) - bir guruha tegishli birliklar orasidagi farqlar har xil guruhlarga tegishli birliklar orasidagi farqlardan katta bo'imasligi haqidagi talab buziladi, demak, bunday guruh turdosh bo'Imagen birliklarni ham o'z ichiga oladi.

Guruhlar soni ko'p - variantli yechim asosida belgilanishi kerak.

Ayrim guruhlar uchun hisoblanadigan umumiy ko'rsatkichlar tipik va barqaror bo'lismi ta'minlash uchun har bir guruha tegishli birliklar soni yetarli miqdorda (5 birlikdan kam bo'imasligi) bo'lishi kerak, chunki bu holda umumiy ko'rsatkichlarda tasodifiy kuchlar ta'siri o'zaro qirqiladi va qonuniyat, tipik jihat yaxshiroq namoyon bo'ladi. Boshqa tomondan, biror guruh to'plam birliklarining yarmidan ko'proq qismini qamrab olishiga yo'l qo'ymaslik kerak, aks holda guruhashning muhim prinsipi (qoidasi) - bir guruha tegishli birliklar orasidagi farqlar har xil guruhlarga tegishli birliklar orasidagi farqlardan katta bo'imasligi haqidagi talab buziladi, demak, bunday guruh turdosh bo'Imagen birliklarni ham o'z ichiga oladi.

Guruhlar sonini to'g'ri belgilash guruhash samarali bo'lishi uchun muhim garovdir. Bu masalani ko'variantlik qoidaga tayanib yechish eng yaxshi yo'l hisoblanadi. Guruhash variantlari orasidan eng qoniqarligini ajratib olayotganda tanlash mezoni qilib $\sigma^2_i : \sigma^2 = \max$ olish mumkin. Bu yerda σ^2_i - o'rganilayotgan belginining gunuhlararo dispersiya, σ^2 - o'rtacha ichki (qoldiq) dispersiya. Guruhlar sonini belgilayotganda, yuqorida ta'kidlangandek, barcha guruhlarga tegishli birliklar soni yetarli miqdorda bo'lishi, biror guruhga hamma birliklarining yarmidan ko'proq i tegishli bo'imasligi va o'ttada joylashgan guruhlarda chetki guruhlarga nisbatan birliklari soni ko'proq bo'lishi zarurligini e'tiborga olish kerak.

Ayrim darsliklarda¹¹ guruhlar sonini G.A. Sterjess formulasi $K = 1 + 3.32 \lg N = 1 + 1.44 \ln N$ va G. Bruks hamda N. Karuzers formulasi $K = 5 \lg N$ (bu yerda: \lg - o'nlik logarifm, \ln - natural logarifm, N -berilgan to'plam birliklar soni, K - guruhlar soni) yordamida aniqlash tavsisi etilgan. Ammo bu formulalar variatsion qatorlarni tuzish uchun mo'ljallangan bo'lib, ulardan to'plam birliklar soni 100 dan ko'proq $N > 100$ va guruhash bir belgi asosida tuzilganda foydalinish mumkin. Formulalardan foydalinish uchun yana bir shart ayrim birliklarda guruhash belgisi bir ohangli o'zgaruvchan qiymatlarga ega bo'lishi kerak.

Guruhlar oralig'ining chegarasi - bu ayrim guruhlarga tegishli birliklar sonini to'g'ri aniqlash garovidir.

Guruhlar oralig'ining chegarasi masalasiga kelsak, uni ikki shaklda yechish mumkin: biri - hamma guruhlar uchun oraliqni teng miqdorda belgilash, ikkinchisi - uni tengmas shaklda, ko'payib yoki ozayib keluvchi miqdorlarda ifodalash. Birinchi holda guruh oralig'i quydagi formula yordamida aniqlanadi:

$$i = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k}$$

Bu yerda: x_{\max} - guruhash belgisining eng katta qiymati; x_{\min} - uning eng kichik qiymati, k - tuziladigan guruhlar soni.

¹¹ Е.Абдуллаев. Статистиканинг умумий назарияси. Т.: Ўқитувчи, 2002, Локин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1973.

Guruhlardan oralig'i teng bo'limagan shaklda belgilanayotganda ularni teng miqdorda birliklar bilan to'ldirish ayni muddao hisoblanadi. Bu holda berilgan m to'plam guruhlarga teng sonda birliklarni taqsimlash yo'li bilan ajratiladi, ya'ni $m = N:k$

Bu yerda: m - harbir guruhga tegishli birliklar soni;


N -umumiyligi to'plam birliklari soni;

k -tuziladigan guruhlardan soni.

Buning uchun dastlab to'plamning birliklari guruhlarbelgisining qiymatlarini asosida ranjlashtiriladi, ya'ni tartib soni bo'yicha ularning qatori (ro'yxati) tuziladi, so'ngra har « m » ta birliklar sanalib, ulardan birinchi, keyin ikkinchi va h.k. guruhlardan tuziladi.

5.3. Guruhlarbelgisining turлari

Guruhlarbelgisining statistik bog'lanishlar va qonuniyatlarini aniqlash, o'rganilayotgan to'plamning tuzilishini o'rganish va xo'jaliklarning sotsial-iqtisodiy tiplarini tasvirlash maqsadida bajariladi. Uning har xil turлari va shakllari mavjud.



5.2-tarh. Guruhlarbelgisining turлari.

Guruhlarbelgisining maqsad va vazifalariga qarab uch turga bo'linadi:

- 1) tipologik;
- 2) analitik;
- 3) tuzilmaviy guruhlarbelgisining turлari.

Tipologik guruhlarbelgisining turлari – bu to'plamni sotsial-iqtisodiy tiplarga ajratishdir.

Sistematiskasidagi o'zaro o'xshash sinflarni birlashtiradigan oliv bo'linma; 2) bir qator ichki yoki tashqi belgilarni yagonaviyligi asosida birlashgan kishilar kategoriyasi.

Sotsial-iqtisodiy tip jamiyatda iqtisodiyotda bajaradigan funksiyalar va tutgan o'rinni umumiyligi bilan belgilanadi

Tipologik guruhlarbelgisining turлari deganda, o'rganilayotgan hodisalar to'plamini sotsial-iqtisodiy tiplarga taqsimlash tushuniladi. Tip so'zi quyidagi lug'aviy mazmunga ega: 1) bir turdag'i narsa uchun umumiyligi bo'lgan namuna; 2) biologik hayvon va o'simliklar sistematiskasidagi o'zaro o'xshash sinflarni birlashtiradigan oliv bo'linma; 3) bir qator ichki yoki tashqi belgilarni yagonaviyligi asosida birlashgan kishilar kategoriyasi.

Sotsial-iqtisodiy tip deganda jamiyatda, iqtisodiyotda bajaradigan funksiyalarini va tutgan o'rni umumiyligiga asoslangan xo'jalik yurituvchi subyektlar, shaxslar, qandaydir narsalar (ishlab chiqarish vositali, ishlovchi kuch va h.k.) kategoriyasi, to'plami tushuniladi.

Tipologik guruhlarbelgisining turлari tuzish algoritmi quyidagi ketma-ket operatsiyalarni bajarishdan iborat:

1. o'rganilayotgan hodisalarni qanday tiplarga ajratish dastlab belgilab qo'yiladi;
2. tiplar tasvirini shakllantiruvchi guruhlash belgitari saylab olinadi;
3. guruhlarning oraliq chegaralari aniqlanadi;
4. guruhlash belgilari birikmasi asosida har qaysi tip guruhiga tegishli to'plam birliklari soni aniqlanadi;
5. ayrim tiplarni tasvirlash uchun tegishli birliklar haqidagi boshlang'ich ma'lumotlar asosida umumiy ko'rsatkichlar hisoblanadi.

Guruhlash belgilarinini
ixtisoslashtirish - bu
sharoitlarga moslashtirib
guruhlash belgilarinini
o'zgartirib turishdir.

mumkin. Bunday tartibda
ixtisoslashtirish deb yuritiladi.
konkret sharoitni hisobga olib

Tuzilmaviy guruhlash - bu
bir belgi asosida to'plam
tizilishini tasvirlovchi
taqsimot qatoridir.

bo'lgan belgilar to'plama miqdorlari hisoblanadi va nihoyat ularga asoslanib ayrim
guruhlarning umumiy to'plamdagisi hisoblanadi.

Tuzilmaviy guruhlash
taqsimot qatorlari bilan
umumiyligka ega, ammo
ulardan qator jihatlari
bilan farq qiladi.

to'plam tuzilmaviy xususiyatlarini va qonuniyatlarini aniqlash uchun xizmat qiladi.

Tuzilmaviy guruhlashlar tuzilishidagi o'zgarishlarni dinamika va fazo jihatidan statistik o'rganish va miqdoriy baholash imkonini beradi. Buning uchun ikki usuldan foydalanish mumkin: biri - har bir to'plamning ichidagi farqlarni miqdoriy baholashga asoslanadi, ikkinchisi esa - to'plamlar tuzilishi orasidagi farqlarni baholashga tayanadi.

Birinchi holda har bir to'plam ichki tuzilmaviy farqlari ularning o'rtacha absolut qiymati va o'rtacha kvadratik qiymati hamda ularning koefitsiyentlari yordamida baholanadi. Agarda ayrim guruhlar uchun o'rganilayotgan ko'rsatkich m_i bo'lsa,

ularning to'plamdagisi salmog'i (ulushi, qismi) $d_i = \frac{m_i}{\sum m_i}$

$$\text{u holda: o'rtacha absolut salmoqlar farqi } \bar{d} = \frac{\Delta d}{k} = \frac{\sum |d_i - \bar{d}|}{k} \quad (1)$$

(ishorasasi hisobga olinmaydi)

$$\text{uning koefitsiyenti } K\Delta = \frac{\Delta d}{d} \quad (2)$$

Ayrim hollarda tiplarning shakllanish sharoitlarini ifodalaydigan guruhlarni har xil belgilari, masalan ko'p energiya talabchan tarmoqlarda - iste'mol qilingan elektroenergiya, ko'p xom-ashyo talabchan tarmoqlarda - tovar - moddiy zaxiralar, mehnat talabchan tarmoqlarda - ishchilar soni, kapital talabchan tarmoqlarda - asbob-uskunalar qiymati asosida tuzish guruhlash belgilarinini olish guruhlar belgilarinini. Shu bilan birga tiplarni to'laroq belgilash maqsadida guruhlar oralig'ini ham ixtisoslashtirish tavsiya etiladi.

Tuzilmaviy guruhlash odatda ma'lum bir belgiga qarab to'plam tuzilishini ta'riflaydi. Buning uchun dastlab bir belgi asosida taqsimot qatori tuziladi, so'ngra har qaysi guruh uchun tuzilmani ta'riflovchi to'plama ko'rsatkichlar, masalan guruhlash belgisining guruhlardagi yig'ma hajmi va u bilan yaqindan bog'liq

Tuzilmaviy guruhlashlar bilan taqsimot qatorlari bir biriga o'xshashib ketadi, ammo ular vazifalari va tuzilish jihatidan bir biridan farq qiladi. Tuzilmaviy guruhlashda ko'zlangan maqsad - to'plam tuzilishini o'rganish. Buning uchun har bir tuzilma bir to'da ko'rsatkichlar yordamida tavsiflanishi kerak, bu holda uning turli jihatlari oydinlashadi. Taqsimot qatorlari esa statistik to'plam tuzilmaviy xususiyatlarini va qonuniyatlarini aniqlash uchun xizmat qiladi.

$$\text{salmoqlarning o'ttacha kvadratik farqi } \sigma_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{k}} \quad (3)$$

va uning koefitsiyenti $K_d = \frac{\sigma_d}{\bar{d}}$ bu yerda: $\bar{d} = \frac{\sum d_i}{k}$.

Bu ko'rsatkichlar to'plam tuzilishini dinamika yoki fazo jihatdan qiyosiy tahlil qilish uchun hisoblanadi.

Ikkinci holda ikkita qiyoslanayotgan to'plamlar tuzilishini ifodalovchi tuzilma salmoqlari (d_1) orasidagi farqlar asosida ularning o'ttacha arifmetik va o'ttacha kvadratik farqlari hamda koefitsiyentlari hisoblanadi.

$$\theta = \frac{\sum |d_{ii} - d_{i0}|}{K} \quad (5)$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (d_{ii} - d_{i0})^2}{n}} \quad (6)$$

$$K_\theta = \frac{\theta}{d_1} \quad (7)$$

$$K_S = \frac{S}{d_1} \quad (8)$$

Bu yerda: d_{ii} - joriy davrdagi (yoki taqqoslanuvchi) to'plam guruhlari (tuzilma) ning salmoqlari

d_{i0} - o'tgan davrdagi (yoki taqqoslovchi) to'plam guruhlarining salmoqlari

θ - ikki to'plam tuzilishidagi farqlarning o'ttacha absolut qiymati (ishorasi inobatga olinmaydi)

S - ikki to'plam tuzilishidagi farqlarning o'ttacha kvadratik qiymati

K - o'ttacha absolut farqlar darajasi

K_S - o'ttacha kvadratik farqlar darajasi.

Analitik guruhlash - bu belgilar orasidagi o'zaro bog'lanishlarni tasvirlovchi guruhlashdir.

Analitik guruhlash deb ikki va undan ortiq belgilar orasidagi o'zaro bog'lanishlarni ta'riflovchi guruhlash ataladi. Analitik guruhlashda ikki toifadagi belgilar ishtirok etadi: biri - omil belgilar, ikkinchisi - natijaviy belgilar. Natijaviy belgi deb boshqa belgilar ta'siri ostida o'zgarayotgan belgi ataladi, omil belgi esa unga ta'sir etayotgan, uni o'zgarishiga sabab bo'layotgan belgi yoki belgilardir.

Analitik guruhlash odatda omil belgi yoki belgilar asosida tuziladi, har qaysi guruh esa natijaviy belgilar bilan ta'riflanadi.

Ikkinci holdagi (5-8) ko'rsatkichlardan faqat guruhlash asoslari (guruhlarni oraliq'i) va guruhlarni soni bir xil bo'lgan to'plamlar tuzilishini qiyosiy o'rghanishda foydalanish mumkin. Birinchi holdagi (1-4) ko'rsatkichlarni qo'llash bunday chegaraga ega emas.

O'zbekiston yalpi qishloq xo'jalik mahsulotining xo'jalik toifalari bo'yicha tuzilishi haqidagi ma'lumotlar asosida yuqorida bayon etilgan ko'rsatkichlarni hisoblash tartibini ko'rib chiqamiz.

5.1-jadval

O'zbekiston yalpi qishloq xo'jaligi mahsulotining xo'jaliklar toifasi bo'yicha tuzilishidagi o'zgarishi (%)

Xo'jalik guruhlari	1997		1999		1997		1999		1999 y-1997 y furgi	
	d_{10}	d_{11}	$(d_i - \bar{d}_{11})$	$(d_i - \bar{d}_{11})^2$	$(d_i - \bar{d}_{10})$	$(d_i - \bar{d}_{10})^2$	$(d_{11} - d_{10})$	$(d_{11} - d_{10})^2$		
dehqon xo'j.	56,6	60,7	23,3	542,9	27,4	750,8	4,1	16,8		
shirkat xo'j.	40,2	34,9	6,9	47,6	1,6	2,6	-5,3	28,1		
fesmer xo'j.	3,2	4,4	-30,2	912,0	-29,0	841,0	1,2	1,4		
Jami	100	100	60,4	1502,5	58,0	1594,4	10,6	46,3		

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i}{3} = \frac{100}{3} = 33,3\%$$

$$1997 \Delta d = \frac{60,4}{3} = 20,1\%, \sigma_d = \sqrt{\frac{1502,5}{3}} = 22,4\%, K_d = \frac{20,1}{33,1} = 0,60, K_{\sigma_d} = \frac{22,4}{33,3} = 0,67$$

$$1999 \Delta d = \frac{58}{3} = 19,3\%, \sigma_d = \sqrt{\frac{1594,4}{3}} = 23,1\%, K_d = \frac{19,3}{33,3} = 0,58, K_{\sigma_d} = \frac{23,1}{33,3} = 0,69$$

$$1999/97 \theta = \frac{10,6}{3} = 3,5\%, S = \sqrt{\frac{46,3}{3}} = 3,9\%, K = \frac{3,5}{33,3} = 0,11, K_S = \frac{3,9}{33,3} = 0,12$$

Demak, 1999 yilda 1997 yilga nisbatan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi xo'jaliklar toifasi tuzilishida deyarlik o'zgarish bo'limgan.

Ammo bunday guruhashni natijaviy belgi (yoki belgilari) asosida ham bajarish mumkin. Bu holda ayrim guruhlari uchun omil belgilarning ko'rsatkichlari (qiymatlari) hisoblanadi. Bunday guruhash qanday omillar ta'siri ostida natijaviy belgi shakllanayotgani, ular orasidan qaysi omillar ustunroq rol o'yinayotgani va qaysi birlari salbiy ta'sir etayotganini kuzatish imkonini beradi. Ammo lekin natijaviy belgi asosida tuzilgan guruhashlar barcha omillar harakati va ta'sir kuchi haqida to'g'ri ma'lumot bermaydi, chunki omillar bevosita natijaviy belgiga ta'sir etishi bilan bir qatorda bir birlari bilan ham o'zaro bog'langandir, oqibatda ijobji omillar ta'sir kuchi salbiy omillar hisobiga qirqilib sustlashadi. Shuning uchun bunday guruhashlarni omil belgilari asosida guruhashlar bilan birga olib borish kerak.

5.4. Oddiy va murakkab guruhash

Oddiy yoki bir o'lchamli guruhash bir belgi asosida, murakkab yoki ko'p o'lchamli guruhash ikki va undan ortiq belgilari asosida tuziladi.

Guruhash bir yoki bir necha belgilari asosida tuzilishi mumkin. Bir belgi asosida tuzilgan guruhash oddiy yoki bir o'lchamli, ikki va undan ortiq belgilari asosida qurilgan guruhash murakkab yoki ko'p o'lchamli guruhash deb ataladi. Bir omil belgi asosida tuzilgan analitik guruhash o'r ganilayotgan omil bilan natijaviy belgi orasidagi bog'lanishni aks ettirsa ham, ammo bu bog'lanish sof holda yuzaga chiqmaydi,

chunki omilning o'zi boshqa omillar ta'siri ostida shakllanadi va shu sababli natijaviy belgi o'zgaruvchanligi bevosita o'r ganilayotgan omil ta'siridan tashqari yana yet «shovqin»ga ham bog'liqdır.

Bu masalani oydinlashtirsh uchun quyida 50 mikro firmalar va kichik korxonalarining ishchilar soni va ularning o'rtacha ishlash stajiga qarab guruhlash jarayoni tasvirlangan (5.2-jadval).

5.2-jadval

50 kichik firma va korxonalarini ishchi soni va ish stajiga qarab guruhlash uchun yordamchi jadval

Korxona ¹	Ishchi soni (kishi)	Staj (yil)	Yalpi qo'shilgan qiymat (ming so'm)	Barcha ishchi staji (kishi-yil)	I ishchiga mahsulot (ming so'm)	Y_i^1	$Y_i^2 n_i$
A	1	2	3	4	5	6	7
n _i	n _i	x _i	y _i n _i	x _i n _i	y _i = y _i n _i / n _i		
№1	1	1,0	200	1,0	200	40000	40000
№2	2	1,5	404	3,0	202	40804	81608
№3	3	1,9	585	5,7	195	38025	114075
№4	7	2,0	1638	14,0	234	54756	383292
№5	3	3,0	615	9,0	205	42025	126075
№6	3	3,8	666	11,4	222	49284	147852
№7	3	4,0	663	12,0	221	48841	146523
№8	5	4,2	1100	21,0	220	48400	242000
№9	4	5,9	888	23,6	222	49284	197136
la=9 hammasi	31	3,2	6759	100,7	218,0	411415	1478561
№10	5	6,5	1160	32,5	232	53824	269120
№11	6	6,5	1380	39,0	230	52900	317400
№12	9	7,0	2169	63,0	241	58081	522729
№13	8	7,5	1960	60,0	245	60025	480200
№14	10	7,0	2420	70,0	242	58564	585640
№15	9	7,7	2250	69,3	250	62500	562500
1 b=6 hammasi	47	7,1	11339	333,8	241,3	345894	2737589
№16	8	11,9	1992	95,2	249	62001	496008
№17	10	12,0	2440	120,0	244	59536	595360
№18	10	12,7	2900	127	290	84100	841000
l-3 hammasi	28	12,2	7332	342,2	261,9	205637	1932368
l jamu 18	106	7,3	25430	776,7	239,9	962946	6148518
№19	12	4,4	3000	52,8	250	62500	750000
№20	13	5,3	3276	68,9	252	63504	825552
№21	14	6,3	3528	88,2	252	63504	889056
№22	17	6,0	4352	102,0	256	65536	1114112
№23	11	5,5	2625	60,5	245	60025	660275
II a=5 hammasi	67	5,6	16851	372,4	251,5	345894	4238995
№24	15	7,0	3780	105,0	252	63504	952560
№25	16	7,5	4048	120,0	253	64009	1024144
№26	18	8,0	4716	144,0	262	68644	1235592
№27	20	8,8	5280	176,0	264	69696	1393920
№28	18	9,4	5202	169,2	289	83521	1503378
№29	19	10,1	4978	191,9	262	68644	1304236
№30	18	10,5	4968	189,0	276	76176	1371168
II b 7 hammasi	124	8,8	32972	1095,1	265,9	494194	8784998
№31	17	12,1	4726	205,7	278	77284	1313828
№32	19	12,1	5301	229,9	279	77841	1478979
№33	20	13,8	6000	276,0	300	90000	1800000

Nº34	20	16,0	6020	320,0	301	90601	1812020
II v 4 hammasi	76	13,6	22047	1031,6	290,1	335726	6404827
II jami 16	267	9,4	71870	2499,1	269,2	1144989	19428820
Nº35	21	6,3	5670	132,3	270	72900	1530900
Nº36	24	6,2	6720	148,8	280	78400	1881600
Nº37	30	6,0	8100	180,0	270	72900	2187000
Nº38	26	6,3	6968	163,8	268	71824	1867424
III a 4 hammasi	101	6,2	27458	624,9	271,9	296024	7466924
Nº39	22	6,5	5830	143,0	265	70225	1544950
Nº40	23	7,0	6164	161,0	268	71824	1651952

Bu jadvalda ishchilar soni, o'rtacha ishlash staji, yalpi qo'shilgan qiymat berilgan ma'lumotlardir, boshqa ma'lumotlar hisoblash yo'li bilan olingan, jumladan barcha ishchilar staji (kishi/yil) ishchilar sonini stajiga ko'paytirishdan, I ishchiga olingan mahsulot esa yalpi qo'shilgan qiymatni ishchilar soniga bo'lishdan hosil bo'lgan. Barcha 50 korxonalar dastlab ishchilar soniga qarab uch guruhga bo'lingan. Buning uchun guruh oraliq'i quyidagicha belgilangan:

$$K_1 = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{n} = \frac{31(\text{korxona} N 49) - 1(\text{korxona} N 1)}{3} = \frac{30}{3} = 10 \text{ kishi}$$

Igr = 1-10, IIgr = 11-20, IIIgr = 21-31

ishchilarga ega bo'lgan korxonalarini o'z ichiga oldi. Jadvalda ular 1 jami, 2 jami, 3 jami degan qatorlarda keltirilgan.

So'ngra har bir guruh doirasida korxonalar uchta guruhchalarga bo'lingan. Hamma guruhlarda guruhchalar oraliq'i bir xil bo'lishini ta'minlash uchun (aks holda ma'lumotlar taqqoslab bo'lmaydi) yana o'sha tartibdan foydalanilgan, ya'ni eng katta stajdan (korxona '50) eng kichik staj (korxona '1) olinib uchga bo'lingan:

$$K_2 = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{n} = \frac{17 - 1}{3} = 5,3 \text{ yil}$$

Natijada quyidagi oraliqli guruhchalar har bir guruh ichida barpo etilgan: a=1,0-6,3 yil b=6,4-11,6 yil v=11,7-17,0 yil

Pirovardida ikki belgi birikmasi asosida tuzilgan murakkab guruhlashga ega bo'lingan. Agarda uchta guruhlar bo'yicha muayyan guruhchalarga tegishli ma'lumotlarni qo'shsak, u holda ikkinchi belgi (staj) asosida tuzilgan oddiy guruhlash vujudga keladi. Quyida 5.3-jadvalda har qaysi belgiga qarab tuzilgan guruhlashlarning natijalari qayd qilingan.

Ishchilar soniga qarab guruhlashda korxona miqyosi oshgan sari mehnat unumdarligi ham oshib bormoqda. Oldingi guruhga nisbatan keyingi guruhlarda ishchilar soni bir kishiga ko'payganda o'rtacha bir ishchiga to'g'ri keladigan mahsulot necha so'mga ko'payishini hisoblaymiz.

$$b_{yx} = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1} = \frac{269,2 - 239,9}{16,7 - 5,9} = \frac{29,3}{10,8} = 2,7 \text{ ming so'm - kishi.}$$

$$b_{yx} = \frac{\bar{y}_3 - \bar{y}_2}{\bar{x}_3 - \bar{x}_2} = \frac{281,1 - 269,2}{25,7 - 16,7} = \frac{11,9}{9,0} = 1,3 \text{ ming so'm - kishi.}$$

5.3-jadval

Kichik korxonalarda mehnat unumdarligi bilan korxona miqyosi va ishchi staji orasidagi bog'lanish

Guruhiar	Korxonalar soni	Ishchilar soni	Yalpi qo'shilgan qiymat (mahsulot, ming so'm)	Barcha ishchilar staji (kishi-yil)	O'rtacha staj (yil)	O'rtacha 1 ishchi mahsuloti (ming so'm)	O'rtacha 1 korxona uchun	
							mahsulot (ming so'm)	ishchi soni
a) ishchilar soniga qarab korxona miqyosi	f _{il}	x _y	q _y = $\sum x_y y_i$	$\sum x_y x_{il}$	$\bar{x} = \frac{\sum x_y x_{il}}{\sum x_y}$	$y_i = \frac{q_y}{\sum x_{ij}}$	$q_{ij} = \frac{q_y}{\sum f_{il}}$	$\bar{x}_j = \frac{\sum x_{ij} y_j}{\sum f_{il}}$
1-10	18	106	25430	776.7	7.3	239.9	1414.2	5.9
11-20	16	267	71870	2499.1	9.4	269.2	4491.8	16.7
21-31	16	411	115547	4429.3	10.8	281.1	7221.7	25.7
Hammasi	50	784	212847	7705.1	9.8	271.5	4257.5	15.7
b) ishchilar stajiga qarab guruhiar	f _{il}	x _y	q _y = $\sum x_y y_i$	$\sum x_y x_{iy}$	$\bar{x} = \frac{\sum x_y x_{iy}}{\sum x_y}$	$y_i = \frac{q_y}{\sum x_{iy}}$	$q_{iy} = \frac{q_y}{\sum f_{il}}$	$\bar{x}_y = \frac{\sum x_{iy}}{\sum f_{il}}$
1,0-6,3	18	199	51068	1098.0	5.5	256.6	2838.6	11.1
6,4-11,6	18	297	78743	2522.5	8.5	265.1	4374.6	16.5
11,7-17,0	14	288	83036	4084.6	14.2	288.2	5931.1	20.6
Hammasi	50	784	212847	7705.1	9.8	271.5	4257.5	15.7

Ikkinci guruhda birinchi guruhga nisbatan ishchilar soni 1 kishiga ko'payganda mehnat unumdarligi (o'rtacha 1 ishchi ishlab chiqqagan mahsulot) 2,7 ming so'mga ortgan, uchinchi guruhda ikkinchi guruhga nisbatan esa bu ko'rsatkich 1,3 ming so'mga oshgan. Bunday ko'rsatkichlar bog'lanish quvvati (kuchi) deb ataladi. Ularning qiymatlardagi farqlar kattalashib yoki kamayib borsa, belgilari orasida egri chiziqli bog'lanish mavjudligidan darak beradi. Agarda ular bir-biriga teng bo'lsa, belgilari orasida to'g'ri chiziqli bog'lanish mavjuddir. Bu holda o'rtacha bog'lanish quvvati (kuchi)ni ifodalovchi ko'rsatkich muhim tahiliy ahamiyatga ega. Ushbu ko'rsatkich quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$b_{yx} = \frac{\bar{y}_n - \bar{y}_1}{x_n - x_1}$$

bu yerda \bar{y}_n va \bar{y}_1 oxirgi va birinchi guruhlarda natijaviy belgining o'rtacha qiymatlari x_n , x_1 o'sha guruhlarda omil belgining o'rtacha qiymatlari.

$b_{yx} < 0$ bo'lsa belgilari orasida teskari bog'lanish, $b_{yx} > 0$ bo'lsa, ular orasida to'g'ri bog'lanish mavjud. Egri chiziqli bog'lanish uchun o'rtacha bog'lanish quvvatini ifodalovchi ko'rsatkich ahamiyatga ega emas. Ish stajiga qarab guruhlash natijalariga binoan yuqoridaq ko'rsatkichlarni hisoblaymiz.

$$b_{yx} = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{x_2 - x_1} = \frac{265.1 - 256.6}{16.7 - 11.1} = \frac{8.5}{5.4} = 1.6 \text{ ming so'm - kishi.}$$

$$b_{yx} = \frac{\bar{y}_3 - \bar{y}_2}{x_3 - x_2} = \frac{288.2 - 265.1}{20.6 - 16.5} = \frac{23.1}{4.1} = 5.6 \text{ ming so'm - kishi.}$$

Demak, ish staj bilan mehnat unumdarligi orasida ham egri chiziqli bog'lanish mavjud.

Analitik guruhlash natijalariga tayanib belgilari orasidagi bog'lanishni yana bir ko'rsatkich: empirik korrelyatsion munosabat yordamida o'lchash mumkin. Bu

ko'rsatkich grekcha η (eta) harfi bilan belgilanadi. U dispersiyalarni qo'shish qoidasiga asoslanadi. Bu qoidaga binoan umumiy dispersiya ichki guruhiy va guruhlararo dispersiyalar yig'indisiga teng. Natijaviy belgi umumiy dispersiyasi

$$S_{\bar{y}}^2 = \frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{N} = \frac{\sum y_i^2}{N} - \left(\frac{\sum y_i}{N} \right)^2$$

guruhlangan qatorda $S_{\bar{y}}^2 = \frac{\sum (y_i - \bar{y})^2 n_i}{\sum n_i} = \frac{\sum y_i^2 n_i}{\sum n_i} - \left(\frac{\sum y_i n_i}{\sum n_i} \right)^2$

Omil belgi nisbiy barqarorlikka ega bo'lganda, guruh ichida shakllangan natijaviy belgi dispersiyasi boshqa o'rganilmayotgan belgilari (omil belgidan tashqari) hisobiga vujudga keladi. Bu dispersiya qoldiq dispersiya deb ataladi. U o'rganilayotgan omil x biriktirilib qo'yilganda natijaviy belgi o'zgaruvchanligi qanday darajada bo'lishi mumkinligini o'chaydi, ya'ni

$$S_{\bar{y}_{(x)}}^2 = \frac{\sum_{j=0}^m (y_j - \bar{y}_j)^2}{n_j} = \frac{\sum y_j^2}{n_j} - \left(\frac{\sum y_j}{n_j} \right)^2$$

Bu yerda: y_j - j guruhi uchun natijaviy belgi o'rtacha qiymati;

n_j - j guruhiga tegishli birliliklar soni

j - 1, 2, 3, ..., m

Ayrim guruhlar uchun hisoblangan ichki guruhiy dispersiyalardan ularning o'rtacha qiymati aniqlanadi, ya'ni

$$S_{\bar{y}_{(x)}}^2 = \frac{\sum_{j=1}^m S_{y_{(x)}}^2 n_j}{\sum_{j=1}^m n_j}$$

Guruhlararo dispersiya o'rganilayotgan omil ta'siri ostida natijaviy belgi qanday o'zgaruvchanlikka ega bo'lishini o'chaydi, shuning uchun u omil dispersiyasi deb ham ataladi, ya'ni

$$S_{\bar{y}_i}^2 = \frac{\sum_{j=1}^m (\bar{y}_j - \bar{y}_i)^2 n_j}{\sum n_j} = \frac{\sum y_j^2 n_j}{\sum n_j} - \left(\frac{\sum y_j}{\sum n_j} \right)^2$$

Dispersiyalarni qo'shish qoidasini quyidagicha yozish mumkin:

$$S_{\bar{y}}^2 = \bar{S}_{y_{(x)}}^2 + S_{\bar{y}_i}^2 \text{ yoki}$$

$$\sum_j \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y}_i)^2 = \sum_{(j)} \sum_{(i)} (y_i - \bar{y}_i)^2 + \sum_{(j)} (\bar{y}_j - \bar{y}_i)^2 n_j$$

Empirik korrelyatsion munosabat natijaviy belgi o'zgaruvchanligining qaysi qismi omil belgi ta'siri ostida shakllanishini o'chaydi. U omil dispersiyasini umumiy dispersiyaga nisbatidan kelib chiqadi.

$\eta^2 = \frac{S_{r_i}^2}{S_y^2}$ - empirik determinatsiya koeffitsiyenti,

$\eta = \sqrt{\frac{S_{r_i}^2}{S_y^2}}$ - empirik korrelyatsion munosabat.

Bu ko'rsatkich (0; 1) oraliqda qiymatga ega bo'ladi. 1 ga yaqinlashgan sari, bog'lanish kuchliroqligini anglatadi, va aksincha bo'lsa bog'lanish kuchsizdir. Jadval '5.2 va 5.3 ma'lumotlariga binoan:

a) Korxonalar miqyosi (ishchilar soni) bilan mehnat unumidorligi orasidagi bog'lanish uchun

$$S_y^2 = \frac{58.127607}{784} - \left(\frac{212873}{784} \right)^2 = 430$$

$$S_{r_i}^2 = \frac{\sum y_i^2 n_i}{\sum n_i} - \left(\frac{\sum y_i}{N} \right)^2 = \frac{2399^2 * 106 + 261.2 * 267 + 281.1^2 * 411}{106 + 267 + 411} - \left(\frac{212873}{784} \right)^2 = 73895.0 -$$

$$I. - 73712.3 = 182.7$$

$$\eta^2 = \sqrt{\frac{S_{r_i}^2}{S_y^2}} = \sqrt{\frac{182.7}{430}} = 0.4249$$

Demak, mehnat unumidorligi umumi dispersiyasining 42,5% korxonalar miqyosi orasidagi o'zgaruchanlik hisobiga ro'y bergan.

b) ish staji va mehnat unumidorligi orasidagi bog'lanish uchun

$$S_y^2 = \frac{58.127607}{784} - \left(\frac{212783}{784} \right)^2 = 74142.3 - 73712.3 = 430.0$$

$$S_{r_i}^2 = \frac{256.6^2 * 199 + 265.1^2 * 297 + 288^2 * 288}{199 + 297 + 288} - \left(\frac{212783}{784} \right)^2 = 73873.1 - \\ - 73712.3 = 158.8$$

$$II. \quad \eta_{r_i}^2 = \frac{158.8}{430} = 0.3693$$

$$\eta = \sqrt{\frac{S_{r_i}^2}{S_y^2}} = \sqrt{\frac{158.8}{430}} = 0.6077$$

Demak, mehnat unumidorligi umumi dispersiyasining 36,9% ish staji orasidagi o'zgaruvchanlik hisobiga shakllangan.

Natijaviy belgiga bir to'da omillar ta'siri va ayrim omillarning so'f ta'sirini o'rganish uchun ko'p omilli analitik guruhlash amalga oshiriladi. U omil belgilari birikmasi asosida to'plam birliklarini murakkab guruhlash yo'li bilan bajariladi. Bunday guruhlashni kombinatsion guruhlash deb ataladi. Har qaysi guruh va guruhchalar uchun natijaviy belgining o'rtacha qiymatlari hisoblanadi. Bizning misolimizda kombinatsion guruhlash quyidagi shaklga ega.

5.4-jadval

Mehnat unumdorligining korxonalar miqyosi (ishchilar soni) va ish stajiga bog'liqligi

Ishchilar soni bo'yicha guruhlar	Ish staji bo'yicha gurubchalar	Korxonalar soni	Ishchilar soni	Yalpi mahsulot (ming so'm)	Hamuna ishchilar staji (kishi yil)	I korxona o'rtacha ishchilar soni x_1	o'rtacha staj (yil) x_2	o'rtacha 1 ishchiga mahsulot (ming so'm) u
1-10	1,0-6,3 6,4-11,6 11,7-17,0	9 6 3	31 47 28	6759 11339 7332	100,7 333,8 342,2	3,4 7,8 9,3	3,2 7,1 12,2	218,0 241,3 261,9
O'rtacha		18	106	25430	776,7	5,9	7,3	239,9
1-20	1,0-6,3 6,4-11,6 11,7-17,0	5 7 4	67 124 76	16851 32972 22047	372,4 1095,1 1031,6	13,4 17,7 19,0	5,6 8,8 13,6	251,5 265,9 290,1
O'rtacha		16	267	71870	2499,1	16,7	9,4	269,2
21-31	1,0-6,3 6,4-11,6 11,7-17,0	4 5 7	101 126 184	27458 34432 53657	624,9 1093,6 2710,8	25,3 25,2 26,3	6,2 8,7 14,7	271,9 273,3 291,6
O'rtacha		16	411	115547	4429,3	25,7	10,8	281,1
Ummuniy o'rtacha		50	784	212837	7705,1	15,7	9,8	271,5

Jadval ma'lumotlari ikki omil ta'siri ostida mehnat unumdorligi o'zgaruchanligi ustidan kuzatish imkonini beradi. Ularga asoslanib natija bilan bir omil (ikkinchi omil barqaror qilib o'rtacha darajaga biriktirib qo'yilganda) orasidagi bog'lanishni sof holda o'Ichash mumkin. Buning uchun bog'lanish kuchining xususiy (yoki sof) ko'rsatkichlari hisoblanadi. Misolimizda ish staji bilan mehnat unumdorligi orasidagi bog'lanish uchta xususiy (sof) ko'rsatkichiga ega (korxona miqyosi o'rtacha darajada o'zgarmas qilib bog'lab qo'yilganda):

$$b_{\text{sof}_{11,12}(x_{11,12})} = \frac{261.9 - 218.0}{12.2 - 3.2} = \frac{43.9}{9.0} = 4.88 \text{ ming so'm/kishi.}$$

$$b_{\text{sof}_{11,12}(x_{11,12})} = \frac{290.1 - 251.5}{13.6 - 5.6} = \frac{38.6}{8.0} = 4.8 \text{ ming so'm/kishi.}$$

$$b_{\text{sof}_{11,12}(x_{11,12})} = \frac{291.6 - 271.9}{14.7 - 6.2} = \frac{19.7}{8.5} = 2.3 \text{ ming so'm/kishi.}$$

Xuddi shuningdek mehnat unumdorligi bilan ikkinchi omil - korxona miqyosi (ishchilar soni) orasidagi bog'lanish uchun uning xususiy ko'rsatkichlarini (ish staji o'zgarmas qilib bog'lab qo'yilganda) hisoblash mumkin.

$$b_{\text{sof}_{11,12}(x_{11,12})} = \frac{271.9 - 218.0}{25.3 - 3.4} = \frac{53.9}{21.9} = 2.5 \text{ ming so'm/kishi.}$$

$$b_{\text{sof}_{11,12}(x_{11,12})} = \frac{273.3 - 241.3}{25.2 - 7.8} = \frac{32.0}{17.4} = 1.8 \text{ ming so'm/kishi.}$$

$$b_{\text{sof}_{11,12}(x_{11,12})} = \frac{291.6 - 261.9}{26.3 - 9.3} = \frac{29.7}{17.0} = 1.7 \text{ ming so'm/kishi.}$$

Olingen natijalarini oldindi hisoblash natijalari bilan taqqoslashdan kelib chiqadiki, omillar tashqi «shovqin»lardan tozalab qaralganda, ular bilan natija orasidagi bog'lanish biroz kuchayadi.

$$\eta_{y_{x_1}(x_2)}^2 = \frac{S_{y_{x_1}(x_2)}^2}{S_y^2} = \frac{158.0}{436.0} = 0.3674$$

$$\eta_{y_{x_1}(x_2)} = \sqrt{\frac{S_{y_{x_1}(x_2)}^2}{S_y^2}} = \sqrt{\frac{158.0}{436.0}} = 0.6062$$

$$\eta_{y_{x_1}(x_2)}^2 = \frac{\bar{S}_{y_{x_1}(x_2)}}{S_y^2} = \frac{197.9}{430} = 0.4602$$

$$\eta_{y_{x_1}(x_2)} = \sqrt{\frac{197.9}{430}} = 0.6784$$

Ikki omil ta'siri to'plama empirik korrelyatsion munosabat orqali o'lchanadi, ya'ni

$$\eta_{y_{x_1}x_1}^2 = \frac{\bar{S}_{y_{x_1}x_1}}{S_y^2} = \frac{355.9}{430} = 0.8277$$

$$\eta_{y_{x_1}x_1} = \sqrt{\frac{\bar{S}_{y_{x_1}x_1}}{S_y^2}} = \sqrt{\frac{197.9 + 158.0}{430}} = \sqrt{\frac{355.9}{430}} = 0.90993$$

$$\eta_{y_{x_1}x_1}^2 = \frac{S_y^2 - \bar{S}_{(y_{x_1}, \bar{y}_{x_1})}^2}{S_y^2} = \frac{430 - 74.1}{430} = \frac{355.9}{430} = 0.8277$$

$$\begin{aligned} \bar{S}_{(y_{x_1}, \bar{y}_{x_1})}^2 &= \frac{\sum_j \sum_i (y_{ij} - \bar{y}_{x_1})^2 n_{ij}}{\sum n_{ij}} = \frac{171.5 * 31 + 20.9 * 47 + 417 * 28 + 16.3 * 67 + \\ &+ 43.2 * 124 + 116.0 * 76}{31 + 47 + 28 + 67 + 124 + 76} = 74.1 \end{aligned}$$

5.5. Ko'p o'lchovli guruhash usullari

Ko'p o'lchovli guruhash deb bir qancha belgilarni asosida tuzilgan guruhash yuritiladi.

sari tuziladigan guruhashlar soni geometrik progressiya bo'yicha oshib boradi.

Ko'p o'lchovli guruhashlar kombinatsion guruhashga oid kamchiliklardan xolidir va shu bilan bir vaqtida guruhashlarni murakkab holda tasvirlashni, bir to'da belgilarga tayani tuzishni ta'minlaydi. Ko'pincha ular ko'p o'lchovli tasniflash deb nomlanadi.

Ko'p o'lchovli tasniflashning eng oddiy usuli to'plam birliklarini ko'p o'lchovli o'rtacha miqdorlar asosida guruhashdir.

Ko'p o'lchovli o'rtacha miqdor - bu bir to'da belgilarni qiymatlariga asoslanib har bir to'plam birligi uchun hisoblangan o'rtacha ko'rsatkich

Ko'p o'lchovli guruhash kombinatsion guruhashga nisbatan qator afzalliklarga ega. Kombinatsion guruhashni qo'llash uchun muhim shart - o'rganilayotgan to'plam juda ko'p, jumladan yuzlab minglab birliklarni birlashtirishi lozim. Bu usulda guruhash asosi qilib olinadigan belgilarni ko'paygan

Ko'p o'lchovli o'rtacha miqdor deb har bir to'plam birligi uchun uning bir to'da miqdorlari belgilari asosida hisoblangan o'rtacha ko'rsatkich yuritiladi. Turli belgilarni absolut qiymatlarini qo'shib bo'lmagani uchun dastlab ularning nisbiy qiymatlari aniqlanadi. So'ngra,

barcha belgilar uchun hisoblangan nisbiy ko'rsatkichlar qo'shiladi va natijada har bir birlik uchun ko'p o'Ichovli o'rtacha miqdor hosil bo'ladi, ya'ni:

$$\bar{\theta} = \frac{\sum_{j=1}^k \theta_j}{k} = \sum_{j=1}^k \left(\frac{x_j}{x_i} \right) / k$$

Bu yerda: θ - birlik uchun ko'p o'Ichovli o'rtacha ko'rsatkich;

x_j - i-birlik uchun x_j belgisining qiymati;

x_i - x_i belgining o'rtacha to'plam (yoki standart) bo'yicha qiymati;

k - belgilarni soni;

j - belgi tartib soni (nomeri);


i - to'plam birligining tartib soni (nomeri).

Ko'p o'Ichovli tasniflashning asosliroq usul klaster tahlilidir. Usul nomi inglizcha the cluster so'zining ildizidan kelib chiqadi. Bu so'z sinf, guruh, to'da ma'nosiga ega. Klaster so'zi matematikadagi «to'plam» tushunchasiga ma'nodoshdir, chunki ayrim sinflar faqat bir xil hodisalarini (matematikada sonlar olgani kabi) o'z ichiga oladi, ammo matematikadagi to'plamdan farqli o'laroq ular bo'sh bo'lishi mumkin emas.

Klaster tahlil har bir klasterga tegishli birliklarni ulaming bir to'da belgilarga, qiyofasiga o'xshashlik me'yoriga qarab aniqlashga asoslanadi. Bundan birliklar (obyektlar) orasidagi «masofa» tushunchasi kelib chiqadi va u qiyofalar (obyektlar) bo'yicha barcha o'rganilayotgan belgilar qiyamatlarining farqlari bilan o'chanadi. Muayyan masofa me'yori turli yo'llar bilan aniqlanishi mumkin. Odatda «yevklid masofasi» deb ataluvchi usul qo'llanadi. Ya'ni, $d_{pq} = \sqrt{\sum_{i=1}^n d_{pi}}$ bunda $d_{pi} = \frac{|x_p - x_i|}{\sigma_i}$

Ikki o'chanli tekislikda A va V nuqtalari orasidagi masofa kvadrat ildizi ostidan chiqarilgan ushub nuqtalarning abssissa va ordinata o'qlari bo'yicha koordinatalari orasidagi farqlarning kvadrati yig'indisiga teng, ya'ni:

$$d = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_A - y_B)^2}$$



5.1-chizma. Yevklid masofasi.

Ko'p o'Ichovli tekislikda k koordinatli p va q nuqtalari orasidagi masofa, ya'ni k belgilarning ayrim qiyamatlari farqlar o'rtacha kvadrati quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$d_{pq} = \sqrt{\sum_{j=1}^k (x_{pj} - \bar{x}_j)^2}$$

Ammo o‘z-o‘zidan ravshanki, har xil sifatli belgilarning absolut qiymatlari bilan ifodalangan bir nuqta bilan ikkinchi nuqta orasidagi farqlar kvadratlarini qo‘sib bo‘lmaydi. Dastlab har bir belgi bo‘yicha to‘plam birliklari orasidagi farqlarni biron nisbiy o‘lchovsiz ko‘rsatkich bilan ifodalash kerak. Bunday ko‘rsatkich sifatida odatda «normalashtirilgan farq» ishlatalidi, ya’ni:

$$d_{pq} = \frac{x_{pj} - \bar{x}_j}{\sigma_{x_j}}$$

Bu yerda: $x_{pj} - \bar{x}_j$ - p va q birlikka tegishli belgi qiymatlari orasidagi absolut farq; σ_{x_j} - belgisining o‘rtacha kvadratik tafovuti;

d_{pq} - normalashtirilgan farq, uning ishorasi (Q yoki -) ahamiyatga ega emas, tekislikda belgilari orasidagi «masofa» skolyar miqdordir (vektor miqdori emas).

Har qaysi belgi bo‘yicha o‘rtacha kvadratik tafovut va belgining birinchi obyekting ikkinchisidan, uchinchisidan va h.k., ikkinchi obyektning uchinchisidan, to‘rtinchisidan va h.k. uchinchi obyektning to‘rtinchisidan, beshinchisidan va h.k. va shunday ketma-ket tartibda barcha obyektlar uchun ma’lum belgi qiymatlarining juft farqlari hisoblanadi. So‘ngra ushbu juft farqlarni o‘rtacha kvadratik tafovutga bo‘lib, normalashtirilgan farqlar matritsasi tuziladi. Bunday hisoblashlar hamma belgilari uchun bajariladi va normalashtirilgan farqlar matritsalari tuziladi.

So‘ngra har bir obyekt uchun hamma belgilari bo‘yicha yevklid masofalari quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$d_{pq} = \sqrt{\sum_{j=1}^k d_{pj}^2}$$

Natijada normalashtirilgan Yevklid masofalarining matritsasi vujudga keladi. Normal taqsimotli to‘plamda normalashtirilgan farqlarning barcha obyektlar bo‘yicha (butun matritsa bo‘yicha) o‘rtacha qiymati birga teng. Bu tekislikda belgining chegaraviy (keskin nuqtasi) masofasini aniqlash uchun juda muhimdir, chunki unga erishilgandan so‘ng obyektlarni klasterga birlashtirish to‘xtaydi.

Normalashtirilgan Yevklid masofasi o‘rtacha qiymatlari asosida obyektlar klasterlarga birlashtiriladi, oldin eng yaqin masofali, se‘ngra bir-biridan borgan sari uzoqlashib borayotgan obyektlar olinadi. Birinchi qadamda eng qisqa Yevklid masofasiga ega bo‘lgan obyekt birinchi obyekt bilan birga klasterga birlashadi. So‘ngra mazkur klaster uchun hamma belgilari bo‘yicha o‘rtacha normalashtirilgan farqlar va klasterdan boshqa obyektlargacha bo‘lgan Yevklid masofalari hisoblanadi. Shu tartibda birinchi klaster o‘rtacha yevklid masofa keskin nuqtaga erishgandan so‘ng ikkinchi klaster barpo etiladi. Shunday qilib, qadamma-qadam klasterga birlashtirish va yangi klasterlarni tuzish jarayoni davom etadi.

Klaster tahlil haqida bayon etilganlarni umumlashtirib, bajariladigan amallarni quyidagi ketma-ketlik shaklida tasvirlash mumkin:

- 1) har bir belgining to‘plam bo‘yicha o‘rtacha qiymatini hisoblash - \bar{x}_j ;
- 2) har bir belgi qiymatlarining o‘rtacha kvadratik tafovutlarini hisoblash - S_{x_j} ;
- 3) har qaysi belgi bo‘yicha normalashtirilgan farqlarning matritsasini hisoblash - d_{pq} ;
- 4) har bir juft to‘plam birliklari orasidagi yevklid masofalarni hisoblash - d_{pq} ;

- 5) Yevklid masofalari orasida eng qisqasini tanlab olish - d_{min} ;
 6) eng qisqa Yevklid masofasiga ega bo'lgan to'plam birliklarini bir klasterga birlashtirish;
 7) klasterdag'i birliklar uchun barcha belgilarning o'rtacha qiymatlarini hisoblash;
 8) klaster bilan boshqa birliklar orasidagi yangi normalashtirilgan masofalarni hisoblash;
 9) klaster bilan boshqa birliklar (yoki klasterlar) orasidagi yangi Yevklid masofalarini hisoblash;
 10) Yevklid masofalari orasidan eng kichik miqdorligini tanlab olish;
 11) (6-10) amallarni qaytadan bajarish va h.k.

5.6. Ikk'ilamchi guruhlash

Statistik guruhlashning yuqorida turlari dastlabki har bir obyektga tegishli ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi. Shuning uchun birlamchi guruhlash deb yuritiladi. Lekin bunday birlamchi guruhlashlar bilan bir qatorda ularning natijalarini qayta ishslash yo'li bilan tuziladigan ikkilamchi guruhlash ham mavjuddir. Bu usulga odatda birlamchi guruhlash natijalari maqsadga muvofiq bo'lmasa, yoki ularni taqqoslash maqsadiga moslashtirish zarurati tug'ilganda murojaat qilinadi. Ikkilamchi guruhlash ikki yo'l bilan amalga oshiriladi.:

1) birlamchi guruhlar oraliqlarini ixchamlashtirib maqsadga muvofiqlashtirish;

2) umumiy yig'indiga nisbatan ayrim guruhlarning salmog'ini ixtisoslashtirish.

Bu usullarni quyidagi misolda ko'rib chiqamiz. Ikki viloyat fermer xo'jaliklari paxta hosildorligiga qarab turlicha guruhlangan bo'lib, ularni qiyosiy o'rghanish zaruriyati tug'ilgan.

5.5-jadval

Ikki viloyat fermer xo'jaliklarining paxta hosildorligi bo'yicha guruhlash natijalari

Hosildorlik s/ga	A - viloyat		hosildorlik s/ga	B - viloyat		
	jamiga nisbatan % hisobida			Xo'jalik soni	paxta maydoni	
	xo'jalik soni	paxta maydoni				
20 gacha	2	1	25 gacha	28	14	
20-22	11	6	25-30	36	32	
22-24	15	9	30-35	28	38	
24-26	22	18	35 va yuqori	8	16	
26-28	18	17				
28-30	9	11				
30-32	11	15				
32-35	7	13				
35 va yuqori	5	10				
Jami	100	100	Jami	100	100	

O'z-o'zidan ravshanki, bu ma'lumotlarga asoslanib, xo'jaliklarda paxta hosildorligini ikki viloyat bo'yicha qiyosiy o'rghanib bo'lmaydi, chunki guruhlar har xil oraliqlarda berilgan. Ularni taqqoslash uchun A-viloyat xo'jaliklarini qayta guruhlab ixchamlaymiz. Buning uchun B viloyat xo'jaliklari guruhining ortalig'ini asos qilib olamiz va natijada quyidagi taqqoslama ma'lumotlarga ega bo'lamiz.

5.6-jadval

Ikki viloyat fermer xo'jaliklarining paxta hosildorligi bo'yicha qiyosiy taqsimoti (birinchi usul)

	jamiga nisbatan %% hisobida			
	xo'jalik soni		paxta maydoni	
	A-viloyat	B-viloyat	A-viloyat	B-viloyat
25 gacha	39 ¹⁾	28	25 ³⁾	14
25-30	38 ²⁾	36	37 ⁴⁾	32
30-35	18	28	28	38
35 va yuqori	5	8	12	16
Jami	100	100	100	100

1). $(2+11+15+22)/2$. 2). $(22/2+18+9)$; 3). $(1+6+9+18)/2$; 4). $(18/2+17+11)$

bu yerda 2-5.5. jadvaldagagi guruuh oralig'i, masalan, $22-20=2$.

Bu ma'lumotlardan ko'rinish turibdiki, B-viloyatda xo'jaliklar A-viloyatga nisbatan paxta hosildorligi bo'yicha ancha yuqori darajaga erishgan.

Yuqoridagi (5.5 jadval) A-viloyat guruuhlarini ularning salmog'iga qarab qayta guruuhlash mumkin. Bu holda ham B-viloyat natijalarini (ayrim xo'jalik guruuhlarning umumiy sonidagi salmog'ini) asos qilib olamiz va natijada quyidagi ma'lumotlarga ega

5.7-jadval

Ikki viloyat fermer xo'jaliklarining paxta hosildorligi bo'yicha qiyosiy taqsimoti (ikkinchchi usul)

	jamiga nisbatan %% hisobida			
	xo'jalik soni		ekin maydoni	
	A-viloyat	B-viloyat	A-viloyat	B-viloyat
25 gacha	28 ¹⁾	28	16 ⁵⁾	14
25-30	36 ²⁾	36	31,2 ⁶⁾	32
aj 30-35	28 ³⁾	28	37,2 ⁷⁾	38
35 va yuqori	8 ⁴⁾	8	15,6 ⁸⁾	16
jami	100	100	100	100

1) $2+11+15=28$; 2) $22+14=36$; 3) $18-14+9+11+4=28$; 4) $7-4+5=8$;

5) $1+6+9=15$; 6) $18+(17*14)/18=18+13,2=31,2$; 7) $(17-13,2)+11+15+4/7*13=37,2$; 8) $(13-7,4)+10=15,6$

A-viloyatda B-viloyatga nisbatan kam hosilli xo'jaliklar umumiy paxta maydonida ko'proq qismni, yuqori hosilli xo'jaliklar esa, aksincha, kamroq qismini tashkil etadi. Demak, ular nisbatan kichikroq xo'jaliklar ekan va shu sababli B-viloyatdagagi xo'jaliklarga nisbatan kamroq hosildorlikka erishgan.

Asosiy tushuncha va atamalar

Tasniflash, tasniflash obyekti, subyekti va birligi, faset, ierarxiyaviy tuzilma, tasniflagich, guruuhlash, tipologik guruuhlash, analitik guruuhlash, tuzilmaviy guruuhlash, guruuh oralig'i, sotsial-iqtisodiy tip, guruuhlash belgisi va guruuh oralig'inii

ixtisoslashtirish, oddiy va murakkab guruhlash, ko‘p o‘lchovli guruhlash, klaster, Yevklid masofasi, ikkilamchi guruhlash.

Qisqacha xulosalar

Tasniflash va guruhlash hodisa va jarayonlarni o‘rganish uchun statistik to‘plamlarni tuzish, ularni chegaralash va statistik axborotlarni yaratishning muhim qorolidir. Bu usul yordamida statistik kuzatish natijasida to‘plangan besanoq, tarqoq, tasodifiyot girdobida o‘ralib qolgan, hom boshlang‘ich materiallar asosida ixcham bir-biri bilan uzviy bog‘langan, ma’lum tartib-qoidalarga, qonuniyatga bo‘ysungan, tuzilmaviy shakllarga ega to‘plamlar barpo etiladi.

Tasniflar hamma ilmiy va amaliy sohalarda qo‘llanadi. Kimyo, biologiya, fizika, astronomiya va boshqa tabiiy fanlardan yaratilgan tasniflar olamshumul kashfiyotlar hisoblanadi, masalan, Mendeleyevning davriy elementlar sistemasi, Linneyning botanika sistemasi, Charlz Darvinnинг o‘simpliklar sistematikasi, Ulug‘bekning astronomik jadvalari («Zij Kuragoniy») va h.k. shular jumlasidandir.

Statistikada ham ijtimoiy-iqtisodiy hodisa va jarayonlarning tasniflar tizimi ishlab chiqilgan. ularni EHM yordamida tuzish uchun xalqaro va milliy tasniflagichlar yaratilgan.

Tasniflash hodisa va jarayonlarni sifat xossalariiga asoslanib, o‘zaro bog‘lanishda tartiblash bo‘lsa, guruhlash tasniflarni kundalik hayotda tuzish va ijtimoiy-iqtisodiy tahlil jarayonida qo‘llashdir. Guruhlash ko‘proq miqdoriy belgilarga tayanadi. Shu bilan birga u guruhlarni tuzish va chegaralash uchun belgilarni saylab olish va hamda pirovard natijalarini talqin (tahlil qilish) qilishda o‘rganilayotgan obyektlarning sifat mohiyatini hisobga olishni talab qiladi.

Shunday qilib, guruhlash to‘la qonli statistik usulidir.

Tasniflashning har xil turlari va usullari bo‘lganidek, guruhlashning ham turli usullari mavjud. Tipologik, analitik va tuzilmaviy guruhlashlar, oddiy va kombinatsion, bir o‘lchovli va ko‘p o‘lchovli, birlamchi va ikkilamchi guruhlashlar shular jumlasidandir.

Guruhlash usulidan amaliy ishda foydalananayotganda guruhlarni tuzish va ularni ta’riflovchi birlamchi mutlaq va o‘rtacha ko‘rsatkichlarni hisoblash bilan odatda chegaralaniadi. Ammo bu holda statistika uslubi ya’ni analitik statistika to‘la qonlikda qo‘llanildi, deb bo‘lmaydi, chunki u guruhiy ko‘rsatkichlarni va ular orasidagi bog‘lanishlarni baholashni, ishonchli ekanligini aniqlashni talab qiladi. Shuning uchun guruhlash natijalarini elastiklik va barqarorlik ko‘rsatkichlarini hisoblash hamda dispersion tahlil bilan to‘ldirish va takomillashtirish kerak. Natijada guruhlash statistika usuli sifatida boy mazmunga ega bo‘ladi va analitik ahamiyati kuchayadi.

Nazorat va mustaqil ishslash uchun savol va topshiriqlar

1. Tasniflash nima va nima uchun ommaviy hodisa va jarayonlarni o‘rganishda uni qo‘llash kerak?
2. Tasniflash qanday ilmiy va amaliy ahamiyatga ega?
3. Tasniflashning qanday turlari va usullari mavjud?
4. Faset nima? Ilerarxiyaviy tuzilma-chi?
5. Tasniflash obyekti deganda nima tushuniladi, uning birligi deganda-chi?
6. Tasniflash subyekti nima?
7. Statistik guruhlash deganda nima tushuniladi, u qanday ahamiyatga ega?
8. Guruhlash qoidalari deganda nimalar tushuniladi?

9. O'zbekiston aholisini jinsi-yoshi bo'yicha taqsimladingiz, bu tasniflashmi yoki guruhlashmi?
10. Kichik, o'rtacha va katta korxonalarни aniqlovchi senzlar (miqdoriy belgilар bilan) belgilab qo'yilgan, bu tasniflashmi yoki guruhlash-mi?
11. 2006 yil ma'lumotlari asosida O'zbekistonda faoliyat qiluvchi subyektlar kichik, o'rtacha va katta korxonalarga taqsimlangan. Bu guruhlashmi yoki tasniflashmi?
12. Tipologik guruhlash nima? Analitik guruhlash-chi, tuzilmaviy guruhlash-chi?
13. Taqsimot (variatsion) qatorlar bilan tuzilmaviy guruhlash orasida farq bormi? bo'lsa nimalardan iborat?
14. Guruhlash belgisi nima va u qanday tartibda saylab olinadi?
15. Guruhlar soni qanday aniqlanadi, guruhlar oralig'i-chi?
16. Guruhlashning ilmiy qoidalari nimalardan iborat?
17. Oddiy va murakkab guruhlash nima, bir o'Ichovli va ko'p o'Ichovli-chi?
18. Ko'p o'Ichovli guruhlashning qanday usullarini bilasiz?
19. Birlamchi va ikkilamchi guruhlash nima?
20. Ikkilamchi guruhlashning qanday usullarini bilasiz?
21. Guruhlash usulining statistik mazmuni va ahamiyatini kuchaytirish uchun uni qanday yo'llar bilan takomillashtirish mumkin?
22. Kursdoshlarining statistikadan bilim darajalarini o'rganish uchun ularni qanday belgilar asosida guruhlash mumkin, har bir guruhn qanday ko'rsatkichlar bilan ta'riflash mumkin?
23. O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti asoslarini barpo etish jarayonini qanday guruhlashlar yordamida o'rganish mumkin?
24. Oilalarda «qaynona va kelin» munosabatlarini o'rganish uchun qanday guruhlashlardan foydalanish mumkin?
25. Talabalar vaqt fondidan foydalanish bilan fanlarni o'zlashtirish jarayoni orasidagi bog'lanishlarni guruhlash usuli yordamida o'rganib bo'ladimi; bo'lsa qanday guruhlashlar amalga oshirish kerak?
26. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi rivojlanishida fermer xo'jaliklarining rolini o'rganish uchun qanday guruhlashlardan foydalanish mumkin?
27. O'zbekiston milliy iqtisodiyotining taraqqiyotida tijorat banklarining rolini o'rganish uchun qanday guruhlashlardan foydalanish mumkin?
28. O'zbekistonda talab va taklif qonunlari qanday namoyon bo'layotganini tahlil qilish uchun guruhlash usulidan foydalanib bo'ladimi, agarda bo'lsa, qanday guruhlashlarni tuzish ma'qul deb hisoblaysiz?

Asosiy adabiyotlar

1. Соатов Н.М. Статистика. Дарслер. -Т.: Тиббиёт нашиёти, 2003.
2. Мандель И.Д. Кластерный анализ. -М.: Финансы и статистика, 1988.
3. Афифи А. Эйзен С. Статистический анализ. Подход с использованием ЭВМ. Пер с англ. -М.: Мир, 1982.
4. Еньуков И.С. Методы - алгоритмы - программы многомерного статистического анализа М.: Финансы и статистика, 1986.
5. МЭСИ (www.mesi.ru).

VI BOB

STATISTIK TO'PLAM BIRLIGI, TAQSIMOT QATORLARI VA ULARNING TASVIRIY PARAMETRLARI

6.1. Statistik to'plam birligi

To'plam birlklari – bu statistik to'plamni bunyod etuvchi unsurlardir.

birlklardan ajratuvchi chegaralar belgilanadi; ikkinchidan birlik ta'riflanadi, ya'ni ularni bir-biridan va boshqa


birlklarga ega. Ularning asosiy turlari quyidagilardan iborat (6.1-tarh).

Belgi - bu to'plam birligining alomatlari, xislati va h.k.

birlklar bir-biridan farq qiladi.

Statistika o'r ganadigan to'plamni bunyod etuvchi unsurlar uning birlklari deb ataladi. To'plam tuzish, demak, uni tarkibiga kiruvchi birlklarni aniqlashdir. Bu jarayonda ikkita masala yechiladi: birlinchidan, birlik ta'riflanadi, ya'ni ularni bir-biridan va boshqa

Har qanday to'plam birligi o'ziga xos alomatlar, xislatlar, xossalalar majmui bilan xarakterlanadi va ular uning belgilari deb ataladi. Statistik to'plamlar muhim belgilari asosida tuziladi. Ular ayrim birlklarda turli shakllarda namoyon bo'ladi, natijada



6.1-tarh. To'plam birligi belgilarining turlari.

Variatsion belgi - birlikdan-birlikka farqlanuvchi belgidir. Atributiv belgi - bu mazmunan bir - biridan farqlanuvchi belgi, miqdoriy belgi esa - qiymatga ega bo'luvchi, son bilan ifodalanuvchi belgi.

Bunday belgilarni variatsion belgilarni deb ataladi. Belgilar so'z bilan yoki son bilan ifodalanishi mumkin. Birinchi holda atributiv (sifat) belgilari, ikkinchisida - miqdoriy belgilari deb yuritiladi. Atributiv belgilari to'plam tarkibiga kiruvchi birliklarni aniqlashga bevosita aloqadordir. Bunday belgilarning o'zgaruvchanligi birliklarni muqobil holatda talqin etganda ko'zga tashlanadi.

Miqdoriy belgilari hamma to'plam birliklari uchun teng bo'lishi, bir son bilan ifodalanishi mumkin. Masalan, barcha avtomashinalar to'rtta g'ildirakka ega, bir xil markali mashinalar motori odatda teng quvvatga ega. Odamlarning sezish, ko'rish, hid bilish, ishslash

va harakat qilish organlari son jihatdan teng va h.k. Bunday miqdoriy belgilari statistik to'plam tuzish uchun asos bo'la olmaydi. Aksariyat, miqdoriy belgilari to'plam birliklarida turlicha ifodalanadi, bir-biridan farqlanadi, variatsiyaga (o'zgaruvchanlikka) ega. Avtomashinalar bosib o'tgan yo'l, bajargan ish (tashigan yuk hajmi), korxonalar ishlab chiqqagan mahsulot hajmi, ularda ishlayotgan ishchilar soni va h.k. bunday miqdoriy belgilarga misol bo'la oladi. Aynan shunday birlikdan birlikka o'zgaruvchanlikka ega bo'ladigan belgilari asosida statistik to'plam tuziladi. Ular statistikaning o'rganish predmeti hisoblanadi. Miqdoriy belgilari uzlusiz o'zgaruvchanlikka yoki tadrijiy (darajama-daraja) o'zgaruvchanlikka ega bo'lishi mumkin. Bu hol jarayonning tabiatidan kelib chiqadi.


6.2. Variatsion qatorlar va ularning turlari

Statistik to'plam - bu, turli shakllardagi statistik qatorlardir.

Eng oddiy boshlang'ich qatorlar bevosita kuzatish jarayonida vujudga keladi. Bunday qatorlar tartibga ega bo'lmasdan, qayd qilishdagini holatga asoslanadi. Odatda to'plam birliklari ma'lum belgilari asosida saflab, tasniflab, guruhlab tartibga solinadi.

Statistik qator - bu, tartiblangan statistik to'plamdir.

Bunday tartiblangan statistik to'plam statistik qatorlar deb ataladi, chunki ular sonlar qatori (ketma - ketligi) bilan ta'riflanadi. Statistik qatorlar turli shakllarda va yo'llar bilan tuziladi. Ulami quyidagi turlarga bo'lish mumkin (6.2-tarx).



6.2- tarx. Statistik qatorlarning turlari.

Taqsimot qatorlari deganda to'plam birliklarini ma'lum belgilar asosida guruhlarga (qismrlarga) bo'linishi tushuniladi.

Dinamika qatori – bu hodisani vaqt bo'yicha o'zgarishini ko'rsatuvchi sonlar qatoridir.

Taqsimot qatorining asosiy unsuri varianta, dinamika qatoriniki esa daraja deb yuritiladi. Demak, taqsimot qatorlari-bu, variantalar ketma-ketligi bo'lsa, dinamika qatorlari vaqt oraliqlariga tegishli darajalar ketma-ketliklaridir.

To'plam birliklarini tasniflash asosi qilib qanday belgi olinishiga qarab taqsimot qatorlari ikki turga ajraladi. Bunday belgi sifatida atributiv ya'ni mazmunan farqlanuvchi belgilar olinsa, hosil bo'lgan taqsimot qatorlari atributiv qatorlar deb yuritiladi.

Variatsion qatorlar miqdoriy belgilar asosida tuziladi.

To'plam birliklarini miqdoriy belgilariga qarab tasniflash natijasida hosil bo'lgan taqsimot qatorlari variatsion qatorlar deb ataladi.

6.2.1. Saflangan qatorlar

Variatsion qatorlarning eng sodda shakli saflangan (bo'yiralangan, ranjirlangan) qatorlardir. Ayrim miqdoriy belgilar asosida statistik to'plam belgilarini bo'yiralash yo'li bilan ko'payuvchi yoki kamayuvchi shaklda tuzilgan qatorlar saflangan qatorlar deb ataladi.

6.2.2. Diskret qatorlar

Diskret qatorlar to'plam birliklarini uzuqli o'zgaruvchi belgi asosida guruhlash natijasidir.

Agarda saflangan qator tayanchi bo'lib tadrijan, darajama-daraja, uzuq-uzuq o'zgaruvchi belgi xizmat qilsa va uning ayrim miqdoriy qiymatlari tez-tez takrorlanib tursa, ularni sanab, muayyan variantaning variantlar sonini, sig'im hajmini, vaznini aniqlash mumkin. Natijada saflangan qatorga qaraganada

variantalarning umumiyligi soni qisqaradi va har biri bir qancha birliklarni qamrab oluvchi guruh maqomini oladi.

Bunday ikki unsurdan tashkil topgan taqsimotlar diskret variatsion qatorlar deb ataladi.

6.2.3. Oraliqli variatsion qatorlar

Oraliqli variatsion qator – bu to'plam birliklarini guruhlarga, oraliqlarga taqsimlashdir.

Cheksiz o'zgaruvchan belgiga tayangan qator unsurlarini kattaroq miqdoriy o'lchamlarda ifodalash uchun to'plam birliklarini muayyan belgiga qarab teng kattalikdagi oraliqlarga bo'lish joizdir.

Natijada oraliqli variatsion qator hosil bo'ldi. Demak, bunday qator ikki unsurdan varianta oraliqlar va har bir oraliqqa tegishli bunday birliklar sonidan tarkib topadi. Birinchi element varianta ikkinchisi birliklar yoki variantlar soni deb yuritiladi.

6.2.4. Oraliq soni va kengligini aniqlash

Oraliqli variatsion qatorlar tuzish jarayonida bir qator muammolar paydo bo'ldi. Eng asosiy muammo oraliqlar (tasnifiy guruqlar) soni va chegarasini aniqlashdir.

Bu masalani yechish tekshirishda ko'zlangan maqsad va to'plangan materiallarning xususiyatlari bog'liq.

Tekshirish quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi:

- boshlang'ich ma'lumotlarda bevosita ko'z ilg'amay yashirinib yotgan, tabiatan ommaviy jarayonga xos bo'lib uning o'zgaruvchanligi (tebranuvchanligi) da yuzaga chiquvchi qonuniyat va xususiyatlarni taqsimot qatorlari yordamida oydinlashtirish, yaqqol va jozibali qilib tasvirlash;

- taqsimot qatorlarini qayta ishlash yo'li bilan turli umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar olish va ulardan foydalanim o'rganilayotgan jarayonlarni har taraflama chuqur tahlil qilish.

Buning uchun:

- oraliqlar kengligi o'zgarmas va optimal me'yorda bo'lishi;

- birinchi boshlang'ich oraliq eng kichik belgini, oxirgi oraliq esa eng katta belgini o'z ichiga olishi;

- qator oraliqlari o'rganilayotgan to'plam tuzilishini obyektiv tasvirlovchi taqsimotni shakllantirishi, me'yoriy mutanosiblik nafaqat guruqlar orasida, ularning ichida ham bo'lishini ta'minlashi;

- markaziy oraliqlar mumkin qadar g'ujjak variantalardan, ya'ni to'liq va zinch joylashgan birliliklardan iborat bo'lishi lozim.

Maxsus adabiyotda variatsion qator oraliqlarining maksimal yoki minimal sonini aniqlash uchun turli mezonlar taklif etilgan, ularning ko'pchiligi yetarli darajada aniqlik bilan o'rtacha ko'rsatkichlarni hisoblash va shu bilan birga ko'rmlili variatsion qatorlar tuzish imkonini beradi. Amerika statistigi Sterjess (Sturgess, 1926) quyidagi mezonni taklif etган:

$$K \leq 1 + 3.32 \log N = 1 + 1.441 \ln N \quad (6.1)$$

Bu yerda K - taqsimot oraliqlarining minimal soni;

N - to'plam hajmi (birliliklar soni);

log - o'nli logarifm;

In - natural logarifm.

K. Bruks va N. Karuzes tomonidan taklif etilgan quyidagi formula Sterjess mezoniga yaqin natija beradi:

$$K \leq 5 \log N \quad (6.2)$$

O'zgaruvchan belgining eng katta va eng kichik qiymatlari o'rtasidagi farq (variatsiya kengligi) ni oraliqlar (guruqlar) soniga bo'lsak, oraliq kengligining qiymati kelib chiqadi. Bu holda Sterjess mezonini

$$i = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{1 + 3.32 * \log N} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{1 + 1.441 * \log N}. \quad (6.3)$$

K. Bruks va N. Karuzes mezonini

$$i = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{5 * \log n} \quad (6.4)$$

6.2.5. Oralinqning chegaralarini belgilash tartibi

Miqdoriy o'Ichami bir oralinqning yuqori chegarasiga, ikkinchisining quyi chegarasiga teng to'plam birliklarini qaysi guruhga (oraliqqa) kiritish kerak? degan savol tug'iladi.

Amaliyotda bu masala ikki yo'sinda yechiladi. Birinchi holda oraliq quyi chegaraga teng va undan katta, ammo yuqori chegaradani kichik qiymatda deb talqin etiladi, ya'ni «..... dan gacha (uni hisobga olmasdan)». Ikkinchi holda esa u quyi chegaradan katta (uni hisobga olmasdan) ammo yuqori chegarani qo'shib oladi deb belgilanadi, ya'ni «..... dan va gacha qo'shib (hisobga olib)».

Ammo mantiq va uslub jihatidan oraliqlar chegarasini variantalarning o'zgaruvchanlik xususiyatlarini hisobga olib belgilash eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Agarda oraliqlar (guruhlar) tadrijiy (uzuq - uzuq) o'zgaruvchan belgi asosida tuzilayotgan bo'lsa, u holda ularni quyi chegarasini ham, yuqori chegarani ham o'z ichiga oladigan qilib belgilash ma'qul. Buning uchun quyi chegara qilib eng kichik qiymatli belgi olinadi va undan boshlab kenglik miqdorida yuqori chegara hisoblanadi.

Masalan, 2200 ta xonadonlarning har birida yashovchilar soni 1 kishidan to 14 kishigacha bo'lgan bo'lsa, u holda jami xonadonlarni quyidagi oraliqli taqsimot qatori shaklida ifodalash mumkin.

$$i = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{1 + 332 \log N} = \frac{14 - 1}{1 + 332 \log 2200} = 5 \text{ kishi}$$

Oraliqlar (variantalar), kishi	1-3	4-6	7-9	10-12	13-14	Jami
Xonadonlar soni	100	450	800	500	350	2200

Oraliqli variatsion qator uzliksiz o'zgaruvchan belgi asosida tuzilsa, yondosh oraliqlar chegarasini uzuq shaklda ifodalab bo'lmaydi, chunki bunday yechim mazkur belgining tabiatini va o'zgaruvchanlik xususiyatini hisobga olmaydi. Ma'lumki, uzliksiz o'zgaruvchan belgi har qanday miqdoriy qiymatga ega bo'la oladi, uning ayrim qiymatlari yondosh oraliqlarning uzilish bo'shlig'iда yotishi mumkin. Shuning uchun, oraliqlarni bir-biridan uzmashdan, birining yuqori chegarasini ikkinchi yondoshining quyi chegarasi qilib belgilash kerak. Oralik so'zi ayni quyi chegaradan boshlab yuqori chegaragacha bo'lgan kenglikni anglatadi. Demak, quyi chegarani qo'shib hisoblash, yuqori chegarani hisobga olmaslik mantiqan to'g'ri bo'ladi.

Misol: kichik sanoat korxonasida 50 ta ishchilardan har biriga hisoblangan oylik ish haqi to'g'risida quyidagi ma'lumotlar berilgan (ming so'm):

(1) 20,22	(2) 37,19	(3) 42,78	(3) 49,10	(4) 51,93	(4) 54,88	(4) 58,58	(5) 63,35	(5) 67,38	(6) 75,42
(1) 28,68	(2) 40,02	(3) 44,32	(3) 50,10	(4) 52,77	(4) 55,52	(4) 59,43	(5) 64,54	(5) 68,52	(6) 77,48
(2) 30,28	(3) 40,28	(3) 45,31	(4) 50,88	(4) 53,12	(4) 56,41	(4) 60,13	(5) 64,92	(6) 70,38	(6) 79,00
(2) 32,36	(3) 41,15	(3) 46,99	(4) 50,82	(4) 53,79	(4) 56,88	(5) 60,79	(5) 65,73	(6) 72,11	(7) 88,32
(2) 34,64	(3) 41,95	(3) 47,61	(4) 51,57	(4) 54,01	(4) 57,61	(5) 62,12	(5) 66,86	(6) 74,15	(7) 90,20

Illova: Qavs ichida muayyan ishchi kiradigan guruhlarni tartib soni ko'rsatilgan.

Bu sonlarni, 0,1 aniqlikda ifodalab, yuqorida keltirilgan Sterjess mezonini yordamida qator oraliqlar soni (k) va chegarasini (i) aniqlaymiz.

Sterjess formulalari: $k = 1 + 3.32 \log N = 1 + 1,441 \ln 50 = 6,64H \approx 7$
 $i = (90.2 - 20.2) / 7 = 10$ ming so'm.

Bularga binoan quyidagi oraliqli variatsion qatorni tuzamiz.

6.1-jadval Kichik korxona ishchilarining oylik ish haqi bo'yicha taqsimoti

Oylik ish haqi bo'yicha guruhlari (ming so'm)	Ishchilar oni		O'rta guruhiy ish haqi (ming so'm) x_j	Jami ish haqi (ming so'm)	$m_1 = \frac{\sum f_j(x - \bar{x})}{\sum f_j}$	$m_2 = \frac{\sum f_j(x - \bar{x})^2}{\sum f_j}$
	kishi f_j	jamiga nisbatan % da f_j				
A	1	2	3	4q2*3	5	6
20,2-30,2	2	4	25,2	50,4	-0,12	0,36
30,2-40,2	5	10	35,2	175,0	-0,20	0,40
40,2-50,2	10	20	45,2	452,0	-0,20	0,20
50,2-60,2	16	32	55,2	883,2	0	0
60,2-70,2	9	18	65,2	586,8	0,18	0,18
70,2-80,2	6	12	75,2	451,2	0,24	0,48
80,2-90,2	2	4	85,2	170,4	0,12	0,36
Hammasi	50	100		2770	0,02	1,98

6.2.6. Teng va tengsiz kattalikdag'i oraliqlarni aniqlash standartlari

Ammo Sterjess va Bruks hamda Koruzers formulalarini doimo qo'llab bo'limaydi. Bu mezonlar to'plam tuzilishiga xos ichki xususiyatlarni variatsion qatorlar ilg'ab olishi uchun yetarli darajada imkoniyat tug'dirmaydi. Shuning uchun maxsus adabiyotda boshqa mezonlar ham taklif etilgan. Masalan, teng kattalikli oraliqlar tuzishda ularning kengligini 1) o'rtacha kvadratik tafovut orqali aniqlash, ya'ni $x_{\min} = \bar{x} - 3\sigma; \bar{x} - 2\sigma; \bar{x} - \sigma; \bar{x}; \bar{x} + \sigma; \bar{x} + 2\sigma; \bar{x} + 3\sigma; +\infty$, jami 8 oraliq; 2) yoki ularni $0,5\sigma$ miqdorida belgilash - jami 14 oraliq; 3) yoki oraliqlar chegarasini variatsion kenglikni 10 ta teng qismilarga bo'lib belgilash, ya'ni $x_{\min} = x_{\max}$;

$$x_{\min} + 0,1(x_{\max} - x_{\min}); x_{\min} + 0,2(x_{\max} - x_{\min}); \dots; x_{\max}.$$

Obyektiv sharoit ta'siri ostida to'plam tuzilishi notekis ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bunday hollarda variatsion qatorlar tengsiz kattalikli oraliqlardan iborat bo'lishi kerak. Adabiyotda tengsiz kattalikli oraliqlarni belgilash uchun bir necha standartlar taklif etilgan. Masalan, ularni: 1) detsillar asosida aniqlash: $x_{\min}; d_1; d_2; \dots; x_{\max}$ jami d_{10} ; bu yerda d_1, d_2, \dots, d_{10} - detsillar;

geometrik progressiya bo'yicha: $a; 3a; 7a; 15a; 31a; 63a$.

6.2.7. Taqsimot zichligi

Taqsimot zichligi oraliqning bir birligiga qancha variantlar to'g'ri kelishini ifodalaydi.

Tengsiz kattalikli oraliqlardan tuzilgan variatsion qatorlarda oraliqlar kengligi har xil miqdoriy qiymatlarga ega bo'lib, to'plam birliklari bilan to'lish darajasi ham turlichadir: odatda torroq oraliqlarda ular g'ujroq, kengroqlarda esa siyrakroq darajada bo'ladi.

Bunday qatorlar uchun oraliqlarning zichlik darajasi variantalarni ta'riflovchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Bu ko'rsatkich taqsimot zichligi deb ataladi va har bir oraliqqa tegishli variantlar sonini oraliq kengligiga bo'lish yo'li bilan aniqlanadi, ya'ni

$$n_j = f_j / i_j \quad \text{yoki} \quad n'_j = f'_j / i_j$$

Bu yerda:

f_j -ayrim variantlarning mutlaq soni;

f'_j -variantlar nisbiy soni;

i_j -ayrim oraliqlar kengligi;

n_j - j -oraliqda taqsimot mutlaq zichligi;

n'_j - j -oraliqda taqsimot nisbiy zichligi.

Misol: Sobiq Ittifoqda 1985 va 1989 yillarda jazoga hukm qilinganlar yoshi bo'yicha quyidagicha taqsimlangan edi.

6.2-jadval

Sobiq SSSR da 1985-1989 yillarda jazoga hukm qilinganlarning yoshi bo'yicha taqsimoti

Jazolanganlar yoshi		1985 y		1989 y		Taqsimot zichligi			
(yil)		ming kishi f_j	foiz f_j %	ming kishi f_j	foiz f_j %	ming kishi f_j / i_j	% % f_j / i_j	kishi f_j / i_j	% % f_j / i_j
yil	oraliq kengligi i_j	ming kishi f_j	foiz f_j %	ming kishi f_j	foiz f_j %	ming kishi f_j / i_j	% % f_j / i_j	kishi f_j / i_j	% % f_j / i_j
19-17	4	110,4	8,7	89,6	13,1	27,6	2,78	22,4	3,28
18-24	7	293,3	23,1	164,2	24,0	41,9	3,30	23,5	3,43
25-29	5	257,7	20,3	149,1	21,8	57,5	4,06	29,8	4,36
30-49	20	500,2	39,4	240,1	35,1	25,0	1,97	12,0	1,76
50-yuqori	20	107,9	8,5	41,1	6,0	5,4	0,43	2,1	0,30
Jami	56	1269,5	100	684,1	100	22,7	1,79	12,2	1,79

Manba: Goskomstat SSSR. Sotsialnoe razvitiye SSSR v 1989g. Statisticheskiy sbornik. M.: «Finans» i Statistika», 1991, 370-b.


Tengsiz oraliqli variatsion qatorlarni grafiklar yordamida tasvirlashda va ularning umumiylashtiruvchi ko'rsatkichlarini hisoblashda taqsimot zichligidan foydalilanadi.

6.3. Variatsion qatorlarni grafiklarda tasvirlash

Variatsion qator va uning xususiyatlarni tahlil qilishda grafik orqali tasvirlash muhim rol o'yaydi. Oraliqli qatorlar histogramma (grekcha «histion» - to'qima, «gramma» - chiziq) shaklida tasvirlanadi. Absissa o'qida qator oraliqlari, ordinata o'qida tegishli masshtabda variantlar soni belgilanadi, so'ngra absissa o'qidagi oraliq chegaralari uchun nuqtalardan ordinata o'qidagi tegishli nuqtalarga perpendikulyar chiziqlar tortiladi va ular birlashtiriladi, natijada yonma-yon joylashgan ustunlar hosil

bo'ldi. 6.1-jadvaldagagi ma'lumotlarga binoan ishchilarining oylik ish haqi bo'yicha taqsimot gistogrammasi quyidagi diagrammada tasvirlangan.

6.1-grafik



6.1-grafik. Ishchilarning oylik ish haqi bo'yicha taqsimot gistogrammasi.


Diskret variatsion qatorlar taqsimot poligoni orqali tasvirlanadi.

Diskret variatsion qatorlar taqsimot poligoni (grekcha «poly» - ko'p, «sonia» - burchak) orqali tasvirlanadi. Bu holda abssissa o'qida variantqa qiymatlari (butun sonlari), ordinata o'qida esa variantlar ma'lum mashtablarda (5:7 proporsiyada) belgilanadi

va ular bir-biri bilan birlashtirilgandan so'ng poligon egrini chizig'i vujudga keladi.

1989 yil O'zbekiston aholisi ro'yxatiga binoan onalarning tuqqan bolalar soni bo'yicha taqsimoti quyidagi poligon shaklida tasvirlanadi.

6.2-grafik



Masshat: 1 sm = 5%.

6.2-grafik. Ona tug'ish soni bo'yicha tug'ilgan bolalar taqsimoti poligoni.

Oraliqli variatsion qator gistogrammasi ustunlarida o'rta nuqtalarni belgilab, ularni egrini chiziq orqali o'zaro birlashtirish yo'li bilan bunday qatorlar tasvirini poligon shakliga keltirish mumkin (6.1 -grafikka qarang).

Oraliqlar kattaligi turlicha bo'lgan variatsion qatorlar ham gistogrammalar orqali

tasvirlanadi, ammo bu holda ularni tuzish ma'lum xususiyatga ega.

Qator oraliqlari kengligi teng bo'lmagan holda, histogramma ustunlarining maydoni variantlar sonidan tashqari tegishli oraliq kengligiga ham bog'liq va shu sababli ular variantalar bilan turli darajada to'lalikka, zinchlikka ega bo'ladi, demak, taqqoslama bo'lmaydi.

Shuning uchun oraliqlar kengligi teng bo'lmagan variatsion qatorlar uchun histogramma tuzayotganda ustunlar balandligi asosi qilib variantlar sonini emas, balki oraliqlarning zinchlik ko'rsatkichlarini olish kerak. So'ngra histogramma umumiy tartibda tuziladi.

Bunday variatsion qatorlar uchun histogrammalarni quyidagi tartibda ham tuzish mumkin. Dastlab biror oraliq standart asos qilib belgilanadi. Uning variantlar soni va kengligi uchun $5:7$ nisbatda mashtablar (h_0) belgilanadi. Boshqa oraliqlarga tegishli variantlar soni f standart oraliq kengligiga a_0 bo'linadi (f / a_0). So'ngra ular uchun tegishli oraliq kengligini hisobga olib o'zgaruvchan mashtab quyidagi tartibda belgilanadi:

$$h_j = h_0 / (a_j / a_0).$$


bu yerda: h_0 - standart oraliq variantlar soni uchun mashtab;

h_j - boshqa oraliqlar uchun mashtab;

a_j - tegishli oraliq kengligi;

a_0 - standart oraliq kengligi.

6.2-jadval ma'lumotlari asosida 1989 yilda jazoga hukm qilinganlarning yoshi bo'yicha taqsimoti quyida tasvirlangan.



6.3-grafik. Jazoga hukm qilinganlarning yoshi bo'yicha taqsimot histogrammasi.

Oraliqli variatsion qator histogrammasi ustunlarida o'rta nuqtalarni belgilab, ularni egri chiziq orqali o'zaro birlashtirish yo'li bilan bunday qatorlar tasvirini poligon shakliga keltirish mumkin.

6.4. Kumulyativ taqsimot

Teng oraliqli variatsion qatorlarni yuqorida bayon etilgan usulda tuzish natijasida oddiy taqsimot qatorlari hosil bo'ladi. Bundan tashqari, kumulyativ (lotinchcha «cumulatio» - yig'ish, jamg'arish, to'planish) taqsimot qatorlari ham qo'llanadi. Ular

oddiy qatorlarning ketma-ket oraliqlarini birlashtirib (yig'ib), ularga tegishli variantlar sonini jamg'arish yo'li bilan tuziladi.

Kumulyativ variatsion qatorlarni ikki usulda tuzish mumkin. Birinchi usulda jamg'arish jarayoni kichik qiymatli birinchi oraliqdan kattalari tomon yo'nalishda amalgga oshiriladi.


6.1 - jadval ma'lumotlariga binoan, bu usulda ishchilarining oylik ish haqi bo'yicha jamg'arma taqsimotini tuzsak, quyidagi kumulyativ variatsion qator hosil bo'ladi.

6.3-jadval

Oylik ish haqi bo'yicha kichik korxonalar ishchilarining kumulyativ taqsimoti

Oylik ish haqi bo'yicha jamg'arma guruhlar (ming so'm)	Yuqorida pastga tomon jami kishi $\sum_{l=1}^k n_{jl}$	foizda %% $\sum_{l=1}^k n_{jl}$	Ishchilar soni	
			Pastdan yuqori tomon jami kishi	foizda %%
20,2 dan 30,2 gacha	2	4	50	100
20,2 - 40,2 gacha	7	14	48	96
20,2 - 50,2 gacha	17	34	43	86
20,2 - 60,2 gacha	33	66	33	66
20,2 - 70,2 gacha	42	84	17	34
20,2 - 80,2 gacha	48	96	8	16
20,2 - 90,2 gacha	50	100	2	4

Birinchi usulda tuzilgan kumulyativ variatsion qatorlarning grafiklarda tasviri kumulyata deb ataladi.



6.4 - rasm. Ish haqi taqsimotining kumulyata va ogivasi.

Birinchi usulda tuzilgan kumulyativ variatsion qatorlarning grafiklarda tasviri kumulyata deb ataladi.

Ikkinci usulda kumulyativ taqsimot qatorlari tuzilganda, jamg'arish jarayoni katta qiyatli oraliqdan kichik qiyatli oraliq tomon yo'nalishda amalga oshiriladi.

Ikkinci usulda tuzilgan kumulyativ taqsimotning grafikda tasviri ogiva (og'ma) deb ataladi.

6.4-grafikda yuqoridagi ma'lumotlar asosida ish haqi ogivasi (og'ma) tasvirlangan.

6.5. Taqsimot egri chiziqlari

Agarda variatsion qator va uning histogrammasini tuzish asosidagi belgi uzlusiz o'zgaruvchanlikka ega bo'lsa, guruhiy oraliqlar kengligini cheksiz toraytirib ularning sonini ko'paytirish va bir vaqtida to'plam hajmini ko'paytirib bo'sh oraliqlarni to'ldirib borish mumkin. Natijada ustunlar soni o'zining chegarasi - uzlusiz egri chiziqlqa intiladi va u taqsimot egri chizig'i deb ataladi. Bir qancha tipik taqsimot egri chiziqlari mavjud. Masalan, simmetrik, asimmetrik (og'ishma), qo'ng'iroqsimon, J-shaklidagi, U-shaklidagi va ularning turli ko'rinishidagi taqsimot egri chiziqlari bor.

Odatda tasodifiy kuchlar ta'siri ostida shakllangan taqsimot simmetrik egri chiziq shakliga ega bo'ladi. Uyushtirilgan biror omil yoki harakatlar ta'siri natijasida yuzaga chiqqan taqsimotlar asimmetrik shakllarni oladi. Simmetrik egri chiziqlarning muhim xususiyati uning Nyuton binomi formulasi bo'yicha qatorga yoyilish xossaliga egaligidan iborat.

6.6. Variatsion qatorning taqsimot parametrlari

Taqsimot qatorlari o'rganilayotgan statistik to'plam haqida to'la tasavvur beradi. Ammo bu tasavvur odatda haddan tashqari mufassallashgan bo'lib, ko'pdan-ko'p ikir-chikirlarga, mayda-chuyda tavsilotlarga ega bo'ladi. Natijada to'plamning asosiy xossalalarini ilg'ab olish mushkullashadi. Shu munosabat bilan ularni bir nechagina miqdorlar bilan ifodalash masalasi tug'iladi. Bu esa taqsimot qatorlarini qisqartirib, umumiyl holda ta'riflash imkoniyatini beradi. Bunday miqdorlar statistik to'plamning tasviriy parametrlari yoki taqsimot qatorlarining umumlashtiruvchi ko'rsatkichlari deb ataladi.

Parametr grekcha so'z («parametrom») bo'lib, o'lbach beruvchi degan lug'aviy ma'noga ega. Statistikada har xil to'plamlarni ta'riflovchi parametrlarni aniqlash deganda taqsimot qatorlarining shunday me'yoriy o'chovlari, ko'rsatkichlari nazarda tutiladiki, ularni solishtirish bu statistik to'plamlarni taqqoslash yo'li bilan biday oqibatga olib keladi.

Statistik to'plamlarni taqqoslash ularning birliklarini tekislab, orasidagi farqlarni yo'qotib, to'plamlarni umumlashtirib ta'riflaydigan parametrlardan foydalanishni talab etadi. Shunday qilib, turli statistik to'plamlarni taqqoslash ularning o'rtacha ko'rsatkichlarni hisoblash va qo'llashni taqozo etadi. Bu o'rtacha miqdorlar taqsimot qatorlarining asosiy parametrlaridan biri hisoblanadi. Ammo qatorni har taraflama o'rganish uchun boshqa parametrlarni ham bilish va qo'llash zarur.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, statistik to'plam birliklari bir-biridan odatda farq qiladi. Shamolsiz daraxt shoxi tebranmaganidek, bu farqlarni ham yuzaga chiqaruvchi sabablar mavjud. Ular ayrim birliklarni namoyon bo'lish sharoitiga, harakatdagি omil va kuchlarga, ularning ta'sir etish qudratiga bog'liq. Demak, taqsimot qatorlarining tebranishi alhaq jarayonni tasvirlaydi, uning oqibati hisoblanadi. Ammo o'rtacha miqdorlar statistik to'plamni bir butun organizm sifatida ta'riflaydi, birliklarning shakllanish shart-sharoitlarini barobarlashtirib, ulardagи o'ziga xosliklarni yashiradi. Shuning uchun turli statistik to'plamlarni qiyosiy o'rganishda o'rtacha ko'rsatkichlarni

taqqoslash bilan chegaralanib bo'lmaydi, chunki bu holda to'plamlarning bir jihatida oydinlashadi, ammo ikkinchi tomoni esa qorong'ulashadi. Mazkur qorong'u masalani yoritish uchun taqsimot qatorlarining o'zgaruvchanligini o'rghanish, uning me'yorlarini, ya'ni variatsiya ko'rsatkichlarini aniqlash va qiyosiy tahlil qilish kerak.

Taqsimot qatorlari tekislikda egri chiziglar ko'rinishida tasvirlanadi. Ularning shakllari xilma-xil: simmetrik yoki asimmetrik, chapga yoki o'ngga og'ishgan, biroz yonboshlagan yoki kuchli qiyshaygan, bo'yiga cho'ziq (o'tkiz uchli) yoki yassi (yapaloq uchli), bir yoki ko'p cho'qqili va h.k. Shunga qarab, variatsion qatorlarning o'rtacha miqdori uni tasvirlaydigan koordinat tizimda absissa o'qining markazi nuqtasida yoki undan ma'lum olsislikdagi chap yoki o'ng tomon nuqtasida yotadi. Shu bilan bir qatorda taqsimot egri chizig'ining shakli bilan bog'liq bo'lgan variatsion qatorning mediana, moda kvantililar kabi parametrleri mavjud. Mediana qatorni teng ikki qismiga, kvantililar esa ko'zlangan qadamda uni teng bo'laklarga ajratadi. Moda - to'plam birliklarida eng ko'p uchraydigan belgi qiymati (qatorning eng ko'p vaznli variantasi). Bu parametrler variatsion qatorning tuzilmaviy o'rtasida ma'lum bog'lanish mavjud. Bunga asoslanib, qatorning og'malik, bo'yiga cho'ziqlik, uning ma'lum qismida birliklar kontsentratsiyalanish (to'planish) me'yorlarini aniqlash mumkin. Shunday qilib, statistik to'plam xususiyatlari taqsimot qatorlarining uch toifadagi umumlashtiruvchi ko'rsatkichlarida o'z ifodasini topadi. Ular variatsion qatorning tasviriy parametrleri nomi bilan ham yuritiladi.

Asosiy tushuncha va atamalar

Variantalar va variantlar, miqdoriy belgi, atributiv belgi, muqobil belgi, uzlksiz o'zgaruvchan belgi, tadrijiy (uzlukli) o'zgaruvchan belgi, statistik qatorlar, taqsimot qatorlari, dinamika qatorlari, saflangan variatsion qatorlar, oraliqli variatsion qatorlar, diskret variatsion qatorlar, kumulyativ variatsion qatorlar, oraliq (guruuhlar) soni, oraliq kengligi, sterjess mezoni, K.Bruks va N.Karuzes mezoni, teng kenglikli oraliq, tengmas kenglikli oraliq, taqsimot zichligi, gistogramma, poligon, kumulyata, ogiva (og'ishma), taqsimot egri chizig'i, taqsimot parametrleri;

Qisqacha xulosalar

Ommaviy hodisa va jarayonlar to'plam sifatida statistik tekshirish bosqichlarida turli jihatdan qaraladi. Statistik kuzatish bosqichida ular kuzatish obyekti, ya'ni mustaqil birliklar to'plami deb qaraladi. Bu holda o'rganilayotgan obyektni yondosh obyektlardan farqlovchi xossalarni aniqlash, ularning birliklarni to'g'ri ta'riflash va ma'lumotlar to'planishi zarur bo'lgan belgilarni ro'yxatini ilmiy asoslash muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo statistik kuzatish bosqichida to'plam tuzilishiga e'tibor berilmaydi.

To'plangan ma'lumotlarga ishlov berish, ularni ma'lum tartibga keltirish va tahlil qilish bosqichida to'planning tuzilishi, qanday unsurlarni (elementlarni), birliklarni qamrab olishi muhim masala hisoblanadi

Statistik to'plamlar alohida-alohida olib qaralganda bir-biridan farq qilsa ham, ammo sifatan (mohiyatan) jinsdosh va o'zaro uzviy bog'langan, umumiy qonuniyatlarbo'ysunuvchi birliklar (hodisalar) majmuasidir. Bular to'plamni bunyod etuvchi unsurlar, uning birliklari deb ataladi.

Statistik to'plam tuzish, demak, uning tarkibiy qismlarini, birliklарини

aniqlashdir. Bu jarayonda ikkita masala yechiladi: birinchidan, birliklar aniq ta'riflanadi, ularning mohiyati yoritiladi, boshqa yondosh birliklardan ajratuvchi chegaralari belgilanadi; ikkinchidan muayyan to'plamga mansub va mansub bo'Imagan birliklar aniqlanadi. Bu holda masala ma'lum belgi yoki belgiga qarab yechiladi va statistik qatorlar yaratiladi. Demak, statistik to'plam statistik qatorlarda o'zining aniq ifodasini topadi.

Shunday qilib, statistik to'plamni ta'riflashda o'rganilayotgan hodisalarga sifat, mohiyat jihatdan yondashilsa, statistik qatorlarni belgilashda esa ular miqdor tomonidan qaraladi. Hodisalar miqdorini ularni ayni holatda yoki ma'lum vaqt oralig'ida kuzatib aniqlash mumkin. Shunga qarab statistik qatorlar taqsimot va dinamika qatorlariga bo'linadi. Taqsimot qatorlari esa hodisalarni oddiy saflangan qatorlari ko'rishishda, miqdoriy yoki atributiv belgilari asosida guruhlarga taqsimlangan shakkarda bo'lishi mumkin. Variatsion qatorlari esa, o'z navbatida, uzlusiz yoki uzlukli o'zgaruvchan belgilarga qarab tuzilib diskret va oraliqli qatorlarga bo'linadi.

Nazorat va mustaqil ishslash uchun savol va topshiriqlar

1. Statistik to'plam birligi deganda nima tushuniladi?
2. Statistik qator deganda nima tushuniladi?
3. Statistik qatorlarning qanday turlari mavjud?
4. Miqdoriy belgi nima? Uni muqobil holda ifodalab bo'lmadi-mi?
5. Atributiv belgi nima? Uning o'zgaruvchanligi qanday ifodalanadi?
6. Muqobil belgi nima? U qanday ifodalanadi?
7. Uzlukli va uzlusiz o'zgaruvchan belgi nima?
8. Taqsimot qatori deganda qanday qator tushuniladi? Varianta va variant nima? Ular o'rtasidagi farqni misollar bilan tushuntirib bering.
9. Saflangan qator nima? U qanday tuziladi? Uning variantasi va variantlarini misollarda tushuntirib bering.
10. Diskret qator nima? U qanday tartibda tuziladi? Aholining yoshi bo'yicha taqsimoti diskret qatorga misol bo'la oladimi? Ko'chadan o'tayotgan mashinalar qatori-chi?
11. Universitet talabalarining akademik guruhlar bo'yicha taqsimotini oraliqli qator deb bo'ladimi?
12. Oraliqli qator nima? U qanday tartibda tuziladi? Uning variantasi qanday ifodalanadi?
13. Qatorlarning variantlari qanday shakkarda ifodalanadi?
14. Kumulyativ qator nima? U qanday tuziladi?
15. Siz fanlardan test topshirib bilim ballarini to'playapsiz. Bu qanday qatorga misol bo'la oladi?
16. Taqsimot zichligi deganda nima tushuniladi, u qanday aniqlanadi?
17. Teng kenglikli oraliqlar soni qanday aniqlanadi? Tengsiz-chi? Oraliq kengligi qanday shakkarda bo'ladi va qanday tartibda aniqlanadi?
18. Gistogramma nima? Poligon-chi?
19. Kumulyata va ogiva deganda nima tushuniladi?
20. Taqsimot egri chiziqlari nima va qanday vujudga keladi?
21. Simmetrik qator nima? Asimmetrik-chi?
22. Asimmetrik taqsimotning qanday shakklarini bilasiz. Bozor iqtisodiyotida qandaylari ko'proq uchraydi.

23. Normal taqsimot nima? Uning qonuni qanday ifodalanadi?

24. Empirik taqsimot nazariy normal taqsimotga mosligini qanday tartibda aniqlash mumkin?

25. Bir turdag'i materiallardan dumaloq shakldagi koptoklar (bir qancha) yasalgan, ularni diametri bo'yicha guruhlanganda simmetrik taqsimot olingan. Agarda ularni og'irligi bo'yicha guruhlasak qanday shakldagi taqsimotga ega bo'lamiz. Og'irroq koptoklar tomoniga qiyshaygan taqsimot bo'lishini isbotlab bering.

26. Savdoda kichik va o'rta biznes rivoj topishi quyidagi ma'lumotlar bilan ta'riflanadi

Sotuvchilar soni	1	1-3	3-5	5-10	10-20	20-30	30-50	50-80
Do'konlar soni	20	30	50	100	150	130	80	30
I sotuvchi savdo hajmi, ming so'm	50	60	75	100	130	125	135	120

Ma'lumotlarni diagramma shaklida tasvirlang? Taqsimot qanday shakldaligini tushuntirib bering. U normal taqsimot qonuniyatiga bo'ysunadimi?

27. Sigir podasining bir haftada bir sigirdan olingen sut hajmi bo'yicha taqsimoti simmetrik shaklga ega. Agarda bir sigirdan olingen sariyog' bo'yicha bu podaning taqsimoti chap yoqlama og'uvchanlikka ega bo'lsa, sababini tushuntirib bering.

40. Nikohlangan yigit-qizlarning yoshi bo'yicha taqsimoti o'ng yoqlama qiyshaygan taqsimotga ega. Yosh yigit-qizlar nikohdan o'tish uchun odatda yoshini kattallashtirib ko'rsatishga intiladi va bu hol taqsimotga qanday ta'sir ko'rsatadi?

41. Ayollar odatda yoshini kichiklashtirib, erkaklar kattallashtirib ko'rsatishga harakat qiladilar. Aholi ro'yxati ma'lumotlariga binoan ayol va erkaklarning yoshi bo'yicha taqsimot shakliga bunday intilish qanday ta'sir ko'rsatadi?

42. Tangani 6, 10, 50, 100 marta chirillatib tegaga otib tashlang. Har gal gerb tomoni tushishini qayd qiling. Olingen natija bo'yicha taqsimot qatori tuzing va uni qiyosiy tahlil qiling.

43. Talabalarni stipendiyasi bo'yicha taqsimot qatori tuzib bo'ladimi? Bo'lsa, u qanday shaklga ega bo'ladi. Guruhingiz va fakultetingiz misolida tuzib ko'ring. Natijani diagrammada tasvirlang.

Asosiy adabiyotlar

1. Ефимова Н.В. Практикум по общей теории статистики. 2-изд. — -М.: Финансы и статистика, 2006.

2. Хартли Алик. Статистика. Первая книга: пер. С англ.; Под ред. О.Э.Башиной. — -М.: Финансы и статистика, 2004.

3. Соатов Н.М. Статистика. Дарслик. —Т.: Тиббийёт нашриёти, 2003.

4. И.Г.Венецкий. Вариационные ряды и их характеристики. -М.: Статистика, 1970.

VII BOB

O'RTACHA MIQDORLAR VA O'RTA TUZILMAVIY KO'RSATKICHLAR

7.1. O'rtacha miqdorlarning mohiyati va ahamiyati

Kundalik hayotimizda, turmushimizda o'rtacha miqdorlarni har qadamda uchratamiz va qo'llaymiz, ammo odatda o'rtacha so'zining o'zini iboramizda kam ishlatalamiz. Masalan, qancha ish haqi olayapsiz degan savolga oyiga shuncha so'm deb javob qilamiz. Aslida hamma oylarda o'sha miqdorda ish haqi olayotganimiz yo'q, bu yerda ham o'rtacha oylik ish haqi nazarda tutilyapti.

Xo'sh, o'rtacha miqdor nima va u qanday xususiyatlarga ega? O'rtacha miqdorlarning qanday turlari va shakllari mavjud?

Degan savollar tug'ilishi tabiiyidir.


Umumiyl holda o'rtacha miqdor taqsimot qatorini siqib ixchamlashtirish jarayonida olingan miqdordir. U qatorning katta va kichik hadlari o'rtasida yotadi

Masalani soddalashadirish uchun statistik qatorni yon bag'ridan siqib asta-sekin ixchamlashtirayotirmiz, deb faraz qilaylik. Bu holda uning variantalari orasidagi miqdoriy farqlar yoqala borib, ular yiriklashadi, soni esa kamayadi. Shuning hisobiga qator variantlarining soni ko'payadi. Ixchamlashtirish jarayonini davom ettiraversak, pirovard natijada qator

variantasi bir miqdor bilan ifodalanadi. Variantlar soni esa boshlang'ich qatorning jamlama soniga teng bo'ladi. Ana shu miqdor ushbu qatorning o'rtacha miqdoridir. U qatorning eng katta va eng kichik miqdorlari o'rtasida yotadi. Bu yerda statistik qator deganda sof matematik qator, ya'ni musaffo sonlar qatori nazarda tutiladi. Bu sonlar na sharoitga va na bir-biriga bog'liq, to'liq erkinlikka ega.

Statistik qatorlar matematik sonlar qatoridan tubdan farq qiladi. Ular moddiy dunyo hodisalarini ta'riflovchi ko'rsatkichlar qatoridir, miqdoriy qiymatlari esa hodisalarining yuzaga chiqish sharoitlariga bog'liq.

Shunday qilib, o'rganilayotgan statistik to'plamni o'zgaruvchan belgilari bo'yicha umumlashtirib ta'riflaydigan ko'rsatkichlar o'rtacha ko'rsatkichlar (miqdorlar) deb ataladi. O'rtacha miqdorlar variatsion qatorlarning muhim tasviriy parametri sifatida quyidagi xossalarga ega (7.1. tarh).



7.1-tarh. O'rtacha miqdorlarning muhim xususiyatlari.

O'rtacha miqdor qator
mildorlaridan tafovutda
bo'ladi, ulardan chetlanadi

Ular o'rtasidagi farqlar o'zaro yoyishib yo'qola boradi. Pirovard oqibatda qator tekislanadi, uning variantalari miqdoran barovarlashib ma'lum o'rtacha daraja bilan ifodalanadi. Demak, o'rtacha miqdorlarning xususiyati yana shundan iboratki, ular qator unsurlarning bir-biridan ajratib turuvchi xossalarni nazardan soqit qiladi, ulardan doimo abstraktsiyalarini.

O'rtacha o'z
funksiyalarini to'la va
aniq bajarish uchun bir
qator talablarga javob
berishi kerak.

O'rtacha miqdorni hisoblash katta sonlar qonuni amal qiladigan ommaviy jarayon singari amaldir. Muayyan taqsimot qatorining variantalari birin-ketin bir biriga qo'shib (birlashtirilib) boriladi. Natijada katta-kichik miqdorlar bir-biriga ta'sir etib, birikib o'zaro siyqlanadi.

O'rtacha miqdor o'zining funksiyalarini to'la va aniq ado etishi uchun quyidagi shart-sharoitlar mavjud bo'lishi lozim:

- o'rtacha miqdori aniqlanadigan to'plam bir jinsli, hajm jihatdan yetarli sonda bo'lishi kerak;
- o'rganilayotgan to'plam birliliklariga tegishli

belgining miqdoriy qiymatlari bo'yicha ularning taqsimoti yetarli darajada hodisaga xos obyektiv taqsimot qonuniyat bilan hamohang bo'lishi zarur. Bu talab katta sonlar qonuni amal qilishidan kelib chiqadi.

Qatorning ichki qonuni statistik to'plamning tub xossalari o'rtasidagi zaruriy o'zaro tub bog'lanishlarni ifodalaydi va o'rtacha miqdorni shakllantiradi. Sharoit esa tasodifiy kuchlar sifatida sabab bilan natijaga ta'sir ko'rsatadi va qator miqdorlari o'rtachadan turlicha tafovutlarda bo'lismiga olib keladi. Pirovard oqibatda qator variantalarining ayrim miqdoriy qiymatlari va taqsimot qonuniyatlarasi ichki sabablar bilan tashki sharoitning tasodifiy kuchlari birgalikda amal qilishi va o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi. Katta sonlar qonuni amal qilishi sababli tasodifiyat ta'siri ostida bu miqdorlar orasida yuzaga chiquvchi tafovutlar bir-birini o'zaro yeyishtiradi va o'rtachada o'zaro barovarlashgan tendensiya, qonuniyat namoyon bo'ladi.

Haqiqatda ham, agarda asosiy ichki sabablar ta'sirida vujudga kelgan ayrim miqdorlar qiymatini X_{ai} va tasodifiy sabablar natijasini Δx_i , deb belgilasak, u holda qator hadlarining ayrim miqdorlari

$$x_i = x_{a_i} + \Delta x_i$$

Bundan:

$$\begin{aligned} \bar{x}_i &= \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{N} = \frac{\sum x_i}{N} \\ \bar{x}_i &= x_{a_i} + \Delta x_i = \frac{x_{a_i} + \Delta x_i + x_{a_1} + \Delta x_1 + \dots + x_{a_n} + \Delta x_n}{N} = \\ \text{yoki} \quad &= \frac{x_{a_1} + x_{a_2} + \dots + x_{a_n}}{N} + \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \dots + \Delta x_n}{N} = \frac{\sum x_{a_i}}{N} + \frac{\sum \Delta x_i}{N} = \bar{x}_{a_i} + \bar{\Delta x}_i \end{aligned} \quad (7.1)$$

Katta sonlar qonuni ta'siri ostida Δx_i manfiy va musbat qiymatlarga ega bo'lib, ularning yig'indisi $\sum \Delta x_i = 0$ nolga teng bo'ladi va shu sababli $\bar{\Delta x}_i = 0$. Natijada $\bar{x}_i = \bar{x}_{a_i}$.

Demak, o'rtacha miqdorlar statistik to'plamlarga xos umumiy qonuniyatlarini ifodalaydi.

O'rtacha miqdor og'irlik markaziga o'xshaydi. U ham barcha teng ta'sir etuvchi kuchlar orqali badan yoki jism og'irligi tushadigan nuqta singari real ma'noga va ahamiyatga ega.

7.2. O'rtacha miqdor turlari va ularni hisoblash tartibi

Statistikada o'rtacha miqdorlarning xilma-xil turlari va shakllari mayjud. Chunonchi, agregat (nozohir shaklli) o'rtacha, o'rtacha arifmetik, o'rtacha geometrik, o'rtacha garmonik, o'rtacha kvadratik, o'rtacha kubik, o'rtacha xronologik va h.k. shular jumlasidandir. Bular bilan bir qatorda taqsimot qatorlarida o'rtachaga o'xhash funksiyani bajaruvchi o'rtacha miqdorlar (varianta qiymatlar) ham bor. Bular moda, mediana va turli kvantililardan tarkib topadi. Ular qatorning tartibli yoki davriy o'rtacha hadlari (miqdorlari) deb ataladi.

O'rtacha miqdorlarning yoki bu turi va shaklini qo'llash tekshirishda ko'zlangan maqsad va vazifalarga, o'rganilayotgan jarayon va hodisa xususiyatlariga hamda muayyan sharoitda qo'limizda bo'lgan ma'lumotlar xarakteriga bog'liq.

7.2.1. Arifmetik o'rtacha miqdorlar

Arifmetik o'rtacha deb shunday ilmiy qoidaga asoslangan o'rtachaga aytildiği, u bilan belgining ayrim qiymatlarini almashtirilsa, ularning umumiy yig'indisi o'zgarmasligi va to'plam birliklari soniga nisbatan proporsional taqsimlanishi zarur.

Arifmetik o'rtacha miqdor o'rtachalarning eng sodda va amaliyotda juda keng qo'llanadigan turidir. U o'rganilayotgan belgi to'plam birliklarda ega bo'ladigan ayrim miqdoriy qiymatlarini qo'shishdan olinadigan umumiy hosilaga (yig'indiga) hamda birliklar soniga asoslanadi. Agarda o'rtacha arifmetik miqdorni variatsion qator nuqtai nazaridan qarasak, u qator variantasining shunday o'rtacha qiymatiki, uni hisoblashda variantalar qiymatlarining umumiy yig'indisi o'zgarmas miqdor deb qaraladi va variantlar soniga nisbatan proporsional taqsimlangan deb talqin etiladi. Shu sababli o'rtacha arifmetik miqdorning taqsimot qatoridagi o'rni ayrim varianta qiymatlarini undan teng ikki yoqlama tafovutda bo'lishi bilan belgilanadi.

O'rtacha arifmetik miqdor oddiy va tortilgan shakllarga ega.

7.2.1.1. Oddiy arifmetik o'rtacha

Oddiy arifmetik o'rtacha o'rganilayotgan belgining ayrim miqdorlarini (ya'ni qator variantalari qiymatlarini) bir-biriga qo'shib, olingan yig'indini ularning soniga (ya'ni qator variantlari soniga) bo'lishi yo'li bilan aniqlanadi:

$$\bar{x}_{odd.\text{arf.}} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{N} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{N}; \quad (7.1)$$

Bu yerda: Σ - yig'indi belgisidir.

x_i – o'rganilayotgan belgining ayrim qiymatlari (qator variantalari)

N – ularning soni (qator variantlari soni)

Masalan, brigada ishchilar bir kunda (dona) 10, 12, 16, 12, 10, 14, 12, 16, 12, 16 jami 150 dona mahsulot yaratgan bo'lsa, u holda o'rtacha bir kunda bir ishchi (10+12+16+...+16)/10=130/10=13 dona.

7.2.2. Tortilgan arifmetik o'rtacha

Tortilgan arifmetik o'rtacha – o'rtalashtirilayotgan miqdorlarni ularning to'plamda uchrashish soni bilan tortib olib hisoblangan o'rtachadir.

Agar X belgining n miqdorlari

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ yoki $x_i (i = 1, n)$ mos tartibda

f_1, f_2, \dots, f_n yoki $f_i (i = 1, n)$

martadan kuzatilgan bo'lsa, o'rtacha arifmetik miqdorning umumiy ifodasi

$$\bar{X}_{\text{tortilif}} = \frac{f_1x_1 + f_2x_2 + \dots + f_nx_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i x_i}{\sum_{i=1}^n f_i} \quad (7.2)$$

bo'ladi. Bu tortilgan arifmetik o'rtacha formulasidir, bunda f_i – o'rtachaning vazni deb ataladi. Yuqorida misolda ishchilarini bir kunlik mahsulot hajmi bo'yicha guruhlasak;

Mahsulot, dona	10	12	14	16
Ishchilar soni, kishi	2	4	1	3

Bundan:

$$\bar{x} = \frac{\sum x f}{\sum f} = \frac{10 \cdot 2 + 12 \cdot 4 + 16 \cdot 3 + 14 \cdot 1}{2 + 4 + 3 + 1} = \frac{130}{10} = 13 \text{ dona.}$$

7.2.3. Oraliqli variatsion qatorlarda arifmetik o'rtachani hisoblash tartibi

Oraliqli qatorlarda o'rtacha miqdor guruhiy o'rtachalarni va ulardan umumiy o'rtachani aniqlash yo'li bilan topiladi, shuningdek nisbiy miqdorlar asosida ham ularni shu tartibda hisoblash mumkin.

Buning uchun dastlab har bir oraliqli guruh uchun uning quyi va yuqori chegaralarini yig'indisining yarmiga teng qilib guruhiy o'rtachalar hisoblanadi, so'ngra butun qator bo'yicha umumiy o'rtacha aniqlanadi.

Nisbiy miqdorlar qatori uchun o'rtachani aniqlash masalasiga kelsak, u holda o'rtacha miqdor mazmunan o'rtalashtirilayotgan nisbiy miqdorlar singari mantiqiy tuzilishga ega deb qaralgandagina bu masala to'g'ri yechilishi mumkin. Masalan,

7.1-jadval

O'rtacha nisbiy miqdorni oraliqli variatsion qatorlarda hisoblash

Shartnomani hajrish dengiz bo'yicha korxonalar guruh (kuncha) χ_i	Korx o' neslar soni n_i	Shartnomani bo'yicha mahsulot yetkezib berish hajmi (mlba.son) m_i / f_i	Shartnomani o'rtacha hajrish dengizsi %, χ'_i	$\chi'_i f_i$	$f_i = \frac{f_i}{20}$	np_i'	$y = \frac{np'}{10}$
A	1	2	3	4	5	6	7
80-gacha	1	20	75	1500	1	75	-3
80-90	3	60	85	5100	3	255	-2
90-100	5	100	95	9500	5	475	-1
100-110	9	180	105	18900	9	945	0
110-120	7	140	115	16100	7	805	1
120-130	5	100	125	12500	5	625	2
130 va undan yuguri	4	80	135	10800	4	540	3
Jami	34	680		74400	34	3720	

Birinchi guruhning quiy chegarasi noma'lum, uni shartli ravishda ushbu guruhning yuqori chegarasi (80) dan keyingi guruh oraliq'ining kengligi (90-80=10) ayirmsiga teng deb qabul qilamiz, ya'ni $80-10=70\%$. Natijada bu guruh uchun shartnomani bajarish o'rtacha darajasi $(70+80)/2=75\%$. Boshqa guruhlar uchun ham quiyi va yuqori darajalar yig'indisi yarmini hisoblaymiz. Oxirgi guruhda yuqori chegara noma'lum. Uni shartli ravishda bu guruh quiyi darajasi (130%) ustiga oldingi guruh oraliq kengligini qo'shishga teng qilib qabul qilamiz, ya'ni $130+10=140\%$. U holda oxirgi guruh uchun shartnomani o'rtacha bajarish darajasi $(130+140)/2=135\%$. Endi o'rtacha uchun vazn belgilash kerak.

Ma'lumki, shartnomani bajarish darajasini aniqlash uchun haqiqatda yetkazib berilgan mahsulot hajmini shartnomada ko'zlangan miqdori bilan taqqoslanadi. Demak, shartnomada ko'zlangan mahsulotni yetkazib berishni o'rtacha uchun vazn qilib olinadi. U haqida ma'lumotlar 2-ustunda keltirilgan. Shunday qilib:

$$\bar{x}_{\text{ort. arif.}} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i x_i}{\sum_{i=1}^n f_i} = \frac{75 * 20 + 85 * 60 + 95 * 100 + 105 * 180 + 115 * 140 + 125 * 100 + 135 * 80}{20 + 60 + 100 + 180 + 140 + 100 + 80} = \frac{74400}{680} = 109,4\%$$

Agarda ayrim korxonalar yoki ularning guruhi shartnomada bir xil hajmda mahsulot yetkazib berishi ko'zlangan bo'lsa, u holda tortilgan arifmetik o'rtachaning vazni qilib korxonalar sonini olish mumkin. Misolimizda, barcha guruhlarda bir korxonaga nisbatan shartnomalarda o'rtacha 20 mln. so'm mahsulot yetkazib berish ko'zlangan. Shuning uchun umumi shartnomani o'rtacha bajarish darajasini quydagicha aniqlash mumkin:

$$\bar{x}_{\text{ort. arif.}} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i n_i}{\sum_{i=1}^n n_i} = \frac{75 * 1 + 85 * 3 + 95 * 5 + 105 * 9 + 115 * 7 + 125 * 5 + 135 * 4}{1+3+5+9+7+5+4} = \frac{3720}{34} = 109.4\%.$$

7.3. Arifmetik o'rtacha xossalari

Arifmetik o'rtacha bir qator xususiyatlarga ega:

1. Belgining ayrim miqdorlari (qator variantalarining ayrim qiymatlari) bilan ularning arifmetik o'rtacha darajalari o'rtasidagi farqlar yig'indisi doimo 0 ga teng, ya'ni: $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$.

2. Belgining ayrim miqdorlari bilan ularning arifmetik o'rtachasi orasidagi farqlarning kvadratlari yig'indisi minimal qiymatga ega, ya'ni $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \min$ yoki $\sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^2 = \min$.

3. Agar belgining har bir qiymatini o'zgarmas ixtiyoriy songa (V) bo'linsa (yoki ko'paytirilsa), u holda arifmetik o'rtacha qiymati shu son marta kamayadi (yoki ko'payadi): $\frac{\sum_{i=1}^n x_i f_i}{\sum_{i=1}^n f_i} = \bar{x}$.

4. Agar belgining har bir qiymatidan o'zgarmas ixtiyoriy son (A) ayrlisa, yoki qo'shilsa, u holda arifmetik o'rtacha qiymati ham shu songa kamayadi yoki ko'payadi.

$$\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - A) f_i}{\sum_{i=1}^n f_i} = \bar{x} - A$$

5. Agar o'rtacha arifmetik vazn qiymatlarini o'zgarmas ixtiyoriy songa (s) bo'linsa (yoki ko'paytirilsa), u holda o'rtacha qiymati o'zgarmaydi.

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i \frac{f_i}{c}}{\sum_{i=1}^n \frac{f_i}{c}} = \bar{x}$$

6. Belgingining ikki va undan ortiq to'plamlar bo'yicha o'rtacha qiymatlarining yig'indisi uning umumiy jamlama to'plam bo'yicha o'rtacha qiymatiga teng:

$$\bar{x}_i + \bar{x}_j = \bar{x}_i + \bar{x}_j.$$

7.4. Arifmetik o'rtachani «shartli moment» usulida hisoblash

Qator variantalaridan o'zgarmas ixtiyoriy A soni ayirib, olingan natija boshqa ixtiyoriy B songa bo'linadi. Natijada berilgan x_i qatordan $y_i = \frac{x_i - A}{B}$ qatori vujudga keladi. Bu qator uchun y arifmetik o'rtacha hisoblanadi

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i f_i}{\sum f_i}.$$

So'ngra y B soniga ko'paytiriladi va olingan natija ustiga A soni qo'shiladi. Yakunida boshlang'ich qatorning haqiqiy arifmetik o'rtacha miqdori kelib chiqadi

$$\bar{x} = B\bar{y} + A.$$

Kengligi teng oraliqliq qatorlarda «A» deb variantaning o'rtadagi qiymatini, «B» o'rniда esa oraliq kengligini olish tavsiya etiladi.

Yuqoridagi misolimizda 7.1-jadval 7 ustunida $A=100$, $B=10$ deb "Y" qiymatlari berilgan. Demak,

$$\bar{y} = \frac{\sum y_n}{\sum n} = \frac{(-3) \cdot 1 + (-2) \cdot 3 + (-1) \cdot 5 + 0 \cdot 9 + 1 \cdot 7 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 4}{1 + 3 + 5 + 9 + 7 + 5 + 4} = \frac{15}{34} = 0,44$$

$$\bar{x} = \bar{y} \cdot B + A = 0,44 \cdot 10 + 105 = 109,4\%.$$

7.5. Geometrik o'rtacha miqdor

Geometrik o'rtacha deb shunday ilmiy qoidaga asoslangan o'rtachaga aytildiki, u bilan o'rtalashdirilayotgan miqdorlarni almashtirish natijasida bu miqdorlarning o'zarо ko'paytmalari natijasi o'zgarmasligi va to'plam birliklari bo'yicha geometrik progressiya bo'yicha taqsimlanishi zarur.

Assimetrik, ayniqsa, kuchli og'ishgan (yoki cho'qqilashgan, bo'yiga cho'zilgan) taqsimot qatorlarida geometrik o'rtachani qo'llash asosliroqdir. Ijtimoiy-iqtisodiy hayotda ko'pchilik hodisalar ana shunday shakldagi taqsimotga ega.

Geometrik o'rtacha \bar{x}_{new} -qator hadlarining $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ o'zarо ko'paytmasini n darajali ildiz ostidan chiqarish hosilasidir, ya'ni

$$\bar{x}_{\text{geom}} = \sqrt[n]{x_1 * x_2 * x_3 ... x_n} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} . \quad (7.3)$$

Bu yerda: $\prod_{i=1}^n x_i = (1+n)$ hadlar ko'paytmasini bildiradi. Masalan, uyning eni 5 m, bo'yи 11,4 m va balandligi 4 m desak, uy hajmi tomonining o'rtacha uzunligi qancha?

$$\bar{x}_{\text{geom}} = \sqrt[3]{5 * 11,4 * 4} = \sqrt[3]{228} = 6,11$$

Yaqqol ifodalangan assimetrik taqsimotda (agarda u tasodif bo'lmasdan, hodisa tabiatidan kelib chiqsa) arifmetik o'rtacha doimo ma'lum darajada «soxta» o'rtachadir.

Bunday sharoitda geometrik o'rtacha taqsimotning markaziy tendensiyasini aniq bir ma'noda ifodalaydi. Belgining tasodifiy o'zgaruvchanligi qonuniy, barqaror farqlar (masalan, teng malakali xodimlar ish haqi o'rtasidagi farqlar) bilan birikib ketishi natijasida assimetrik taqsimot tarkib topadi, u logarifmlni shkalaga aylantirilganda «normal» shaklini oladi, ya'ni belgi logarifmlari uchun normal taqsimot sifatiga ega bo'ladi.

Bunday taqsimot qatorlarining tabiatini va xususiyatlari geometrik o'rtachada o'zining aniq ifodasini topadi, chunki u qator hadlarining logarifmlariga asoslanadi. Haqiqatda ham (7.3) ifodani logarifmlasak:

$$\log \bar{x}_{\text{geom}} = \frac{\log x_1 + \log x_2 + \dots + \log x_n}{n} . \quad (7.4)$$

Yuqoridagi misolimizda:

$$\lg \bar{x}_{\text{geom}} = \frac{\lg 5 + \lg 11,4 + \lg 4}{3} = 0,699 + 1,057 + 0,602$$

potentsiallasak,

$$\bar{x}_{\text{geom}} = 6,11$$

7.6. Nisbiy o'zgarishlar uchun geometrik o'rtachani aniqlash

Nisbiy o'zgarishlar uchun geometrik o'rtacha quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$\bar{K}_{\text{geom}} = \sqrt[m]{K_1 * K_2 * \dots * K_m} = \sqrt[m]{\prod_{i=1}^m K_i} . \quad (7.5)$$

yoki

$$\lg \bar{K}_{\text{geom}} = \frac{\lg K_1 + \lg K_2 + \dots + \lg K_m}{m} . \quad (7.5a)$$

Bu yerda:

K_i - dinamika qatorlarida davr sayin (zanjirsimon) o'sish koeffitsiyentlari, variatsion qatorlarda esa - har bir hadni (varianta) o'zidan oldingi hadga (variantaga) nisbati;

P - ko'paytirish alomati.

Misol: O'g'it berish miqdoriga qarab paxta hosildorligi quyidagicha ifodalangan.

7.2-jadval

O'g'itlashtirilgan maydonda paxta hosildorligi

Ko'rsatkichilar	O'g'it solinmagan maydonda	Nomiga o'g'it berilgan	Normadan ozroq berilgan	Normada berilgan	Normadan ko'p berilgan
Hosildorlik (s/ga)	10	13	19,5	35,7	39,3
O'zidan oldingi darajaga nisbatan (K_i)	-	1,3	1,5	1,83	1,1

O'g'it berilgan maydonlarda hosildorlikning o'rtacha nisbiy o'zgarishi:

$$\bar{K}_{geom} = \sqrt[m]{\prod_{i=1}^m K_i} = \sqrt[4]{1.3 * 1.5 * 1.83 * 1.1} = \frac{\log 1.3 + \log 1.5 + \log 1.83 + \log 1.1}{4} = \\ = \frac{0.11394 + 0.17609 + 0.26245 + 0.04139}{4} = \frac{0.593871}{4} = 0.14847.$$

Potentsiallashtirgandan so'ng

$$\bar{K}_{geom} = 1,408 \text{ yoki } 140,8\%.$$

Demak, o'g'itlashtirilgan maydonlarda o'g'it berish normasini ko'paytirish hisobiga paxta hosildorligi 1,41 marta yoki 41% ga oshgan.

7.7. Nisbiy o'zgarish asosida taqsimotning geometrik o'rtacha darajasini aniqlash

Variatsion qator uchun geometrik o'rtacha miqdorni nisbiy o'zgarishlar orqali ham aniqlash mumkin. Buning uchun (7.3) formulaga quyidagi matematik o'zgartirishlar kiritish kerak, natijada

$$a) \quad \bar{x}_{geom} = \sqrt[n]{x_1 * x_2 * \dots * x_n} = \sqrt[n]{x_1 * x_1 K_{2:1} * x_1 K_{2:1} K_{3:2} * \dots * x_1 K_{2:1} K_{3:2} \dots * K_{n:n-1}} = \\ = x_1 \sqrt[n-1]{K_{2:1} * K_{3:2} * K_{(n-2):(n-1)} * K_{n:(n-1)}}. \quad (7.7)$$

O'zidan oldingi hadlarga nisbatan hisoblangan nisbiy o'zgarishlar zanjirsimon koefitsientlar K (zanjirsimon dinamika nisbiy miqdorlariga o'xshab) bo'lgani va ularning soni (m) qator hadlari sonidan (n) bitta kam bo'lgani uchun $n=m+1$

$$b) \quad \bar{x}_{geom} = x_1 * \sqrt[m+1]{K_1 * K_2 * K_3 * \dots * K_m} \\ \bar{x}_{geom} = \sqrt[n]{x_1 * x_2 * x_3 * \dots * x_n} = \sqrt[n]{x_1 * x_1 K_{2:1} * x_1 K_{3:2} * \dots * x_1 K_{(n-1):1} * x_1 K_{n:1}} = \\ = x_1 * \sqrt[n-1]{K_{1:(zam)} * K_{2:(zam)} * K_{3:(zam)} * \dots * K_{n-1:(zam)} * K_{n:(zam)}}$$

bunda: $K_{i:(zam)}$ - zaminiy (boshlang'ich davrga yoki hadga nisbatan) o'sish koefitsiyentlari.

Boshlang'ich qator hadiga nisbatan hisoblangan nisbiy o'zgarishlar zaminiy koefitsiyentlar bo'lgani (K_{zam} , o'zgarmas asosli dinamika nisbiy miqdorlariga o'xshab!) va ularning soni (m) qator hadlari sonidan n bitta kam bo'lgani uchun $n=m+1$

$$\bar{x}_{geom} = x_1 * \sqrt[m+1]{K_{1:(zam)} * K_{2:(zam)} * K_{m:(zam)}} \\ \text{yoki}$$

$$\bar{x}_{geom} = X_1 * \sqrt[m+1]{\prod_{i=1}^m K_{i:(zam)}}. \quad (7.8)$$

7.1-jadval ma'lumotlari asosida hisoblangan geometrik o'rtacha hosildorlik

$$\bar{x}_{geom} = \sqrt[5]{10 * 13 * 19,5 * 35,7 * 39,3} = 20,4 s / ga \text{ teng edi.}$$

7.7a formula bo'yicha hisoblashni amalga oshirsak,

$$\bar{x}_{geom} = 10 * \sqrt[5]{1,3 * 1,5 * 1,83^2 * 1,1}.$$

Logarifmlasak,

$$\lg \bar{x}_{geom} = 1 + \frac{4 * \lg 1.3 + 3 * \lg 1.5 + 2 * \lg 1.83 + \lg 1.1}{5} =$$

$$= 1 + \frac{0.455772 + 0.528273 + 0.524902 + 0.041393}{5} = 1 + \frac{1.550340}{5} = 1.310068$$

Potentsiallashtirsak

$$\bar{x}_{geom} = 20,4 s / ga.$$

Faqat o'g'it berilgan maydonlar uchun geometrik o'rtacha hosildorlikni hisoblasak

$$\bar{x}_{geom} = 13 * \sqrt[4]{1,5^3 * 1,83^2 * 1,1} =$$

$$= 1,11394 + \frac{3 * \lg 1.5 + 2 * \lg 1.83 + \lg 1.1}{4} = 1.11394 + \frac{1.094568}{4} = 1.38758.$$

Potentsiallashtirsak

$$\bar{x}_{geom} = 24,4 s / ga.$$

Demak, o'g'it berilgan maydonlarda hosildorlik o'g'it berilmagan maydonga nisbatan 2,44 marta yuqori (24,4:10). Bu natijani oldingi hisoblash natijasidan farq qilishi (1,41) ning sababi shundaki, oldin o'g'it berilgan maydonlarda o'g'it normasini ko'paytirish hisobiga olingan natija (hosildorlikning oshishi) ustida so'z boradi. Bu yerda esa butun o'g'it berilgan maydonda o'g'it berilmagan maydonga nisbatan hosildorlik ko'payishi nazarda tutiladi. Demak, bu holda o'g'itning to'la samarasini aniqlanayapdi, vaholanki oldin esa qo'shimcha berilgan o'g'it samarasini baholangan edi.

(7.8) formula ham aynan shunday xulosaga olib keladi. Bu formula bo'yicha hamma maydonlarda o'rtacha hosildorlikni aniqlash uchun zaminiy (o'g'it berilmagan maydonga nisbatan) o'sish koeffitsiyentlarini aniqlaymiz: $13/10=1,3$; $19,5/10=1,95$; $35,7/10=3,57$; $39,3/10=3,93$.

Natijada

$$\bar{x}_{geom} = x_1 * \sqrt[m]{\prod_{i=1}^m K_{i(zam)}} = 10 * \sqrt[4]{1,3 * 1,95 * 3,57 * 3,93}.$$

$$\lg \bar{x}_{geom} = 1 + \frac{\lg 1.3 + \lg 1.95 + \lg 3.57 + \lg 3.93}{5} =$$

$$= 1 + \frac{0,11394 + 0,29004 + 0,55267 + 0,59439}{5} = 1,310208.$$

Logarifmlasak

Potentsiallashtirsak

$$\bar{x}_{geom} = 20,4 s / ga.$$

Faqat o'g'it berilgan maydonlar uchun o'rtacha hosildorlikni (7.8) formula bo'yicha aniqlash uchun dastlab oz o'g'it berilgan maydon hosildorligiga (13 s/ga) nisbatan zaminiy o'zgarish koeffitsiyentlarini hisoblab chiqish kerak, ya'ni $19,5/13=1,5$; $35,7/13=2,746$; $39,3/13=3,02$.

Bu holda

$$\bar{x}_{geom} = 13 * \sqrt[4]{1,5 * 2,746 * 3,02}.$$

Bundan

$$\lg \bar{x}_{geom} = \lg 13 + \frac{\lg 1.5 + \lg 2.746 + \lg 3.02 + \lg 3.93}{4} =$$

$$= 1.11394 + \frac{0.17109 + 0.43870 + 0.48001}{4} = 1.38764.$$

Potentsiallashtirsak

$$\bar{x}_{geom} = 24,4 s / ga.$$

Geometrik o'rtachani aniqlash jarayonida qator miqdorlarini logarifmlashtirish natijasida turli kattalikdag'i sonlar bir asosga (o'nli yoki natural) keladi. Shu bilan bir

vaqtida bu jarayonda taqsimot assimmetriyasida namoyon bo'layotgan hodisa sifatidagi farqlar ham bir asosga, boshlang'ich taqqoslama holatga keladi, chunki ular bevosita hodisa miqdorlarida, ular o'rtasidagi farqlarda o'z ifodasini topadi. Rezinkani cho'zib, qo'yib yuborilganda u boshlang'ich holatni olgani singari miqdoriy o'zgarishlar jamlanishi natijasida yuzaga keladigan sifat o'zgarishlarni ham teskari harakatda qarasak, miqdorlar boshlang'ich asosga keltirilganda sifat ham dastlabki holatga qaytadi degan mantiq geometrik o'rtacha mohiyati asosida yotadi.

7.8. Geometrik o'rtachaning matematik xossalari

Geometrik o'rtacha ham arifmetik o'rtacha singari qator matematik xossalarga ega. Agarda o'rtalashtirilayotgan ayrim miqdorlarning arifmetik o'rtachadan musbat va manfiy ishorali tafovutlari o'zaro yeyishsa, birinchi xossa $\sum(x_i - \bar{x}) = 0$, o'rtacha geometrik uchun esa o'zgaruvchan miqdorlarning bu o'rtachadan nisbiy tafovutlari o'zaro yeyishadi. Bu yerda nisbiy tafovut deganda muayyan o'zgaruvchi qiymatining geometrik o'rtachaga nisbatli nazarda tutiladi.

Haqiqatda ham $\frac{x_1}{x_{geom}}, \frac{x_2}{x_{geom}}, \dots, \frac{x_n}{x_{geom}}$ bular bilan nisbiy tafovutlar ifodalansa, u holda

$\frac{x_1}{x_{geom}} * \frac{x_2}{x_{geom}} * \dots * \frac{x_n}{x_{geom}} = \left(\frac{\bar{x}_{geom}}{x_{geom}}\right)^n = 1$.

7.9. Garmonik o'rtacha miqdor

Garmonik o'rtachada o'zgaruvchi miqdorlarning teskari qiymatlarining yig'indisi,

ya'ni $\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} = const$, o'zgarmas miqdor deb qaraladi.

Garmonik o'rtacha deb shunday o'rtacha miqdorga aytildiki, u bilan o'zgaruvchilarni almashtirayotganda ularning teskari qiymatlari yig'indisi o'zgarmas miqdor deb qaraladi.

O'z-o'zidan ravshanki, iqtisodiy hodisalar uchun o'rtachani aniqlayotganda bu qoida hodisaning iqtisodiy mohiyati jihatidan asoslanishi kerak, albatta. Aks holda olingan o'rtacha miqdor va uning sifat asosi bir-biriga monand bo'lmay qoladi.

$$\bar{x}_{geom} = \frac{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}} \quad (7.9)$$

Oddiy garmonik o'rtacha:
 $\bar{x}_{geom} = \frac{N}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$
yoki qisqacha:

O'rtacha tortilgan garmonik miqdor o'rtalashtrilayotgan miqdorlar har xil vaznga (W) ega bo'lgan taqdirda qo'llaniladi va quyidagicha hisoblanadi:

$$\bar{x}_{geom,corr} = \frac{\frac{w_1}{x_1} + \frac{w_2}{x_2} + \frac{w_3}{x_3} + \dots + \frac{w_n}{x_n}}{\frac{w_1}{x_1} + \frac{w_2}{x_2} + \frac{w_3}{x_3} + \dots + \frac{w_n}{x_n}} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i}{\sum_{i=1}^n \frac{w_i}{x_i}}; \quad (7.10)$$

Ma'lumki, har qanday o'rtacha miqdor ikkita ko'rsatkichning bir-biriga bo'lgan nisbatidan yuzaga chiqadi. Birinchi ko'rsatkich o'rganilayotgan belgining umumiy hajmini ifodalasa, ikkinchi ko'rsatkich bu belgi sohibining soni (vazni, uchrashish tezligi)ni belgilaydi. Agar belgining hajmini ifodalovchi ma'lumot (ya'ni nisbatning sur'ati) bilan belgining ayrim darajalari ma'lum bo'lsa, u holda o'rtacha miqdor o'rtacha garmonik formula yordamida hisoblanadi. Agar belgining hajmi va to'plam soni ma'lum bo'la turib, ayrim darajalari noma'lum bo'lsa, u holda agregat o'rtacha formula qo'llanadi, ya'ni

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i}{\sum_{i=1}^n f_i}; \quad (7.11)$$

Va nihoyat, to'plam qismlari oraliqlari uchun ayrim variantlar bilan variantlar (obyektlar) soni ma'lum bo'lsa, u holda arifmetik o'rtacha ishlataladi.

Demak, o'rtacha miqdorni hisoblashdan oldin dastavval uning mohiyatini ifodalovchi nisbatni aniqlab olish lozim. So'ngra qaysi bir ma'lumotlar ma'lumligi, qaysi biri esa noma'lumligiga qarab o'rtachani u yoki bu formula yordamida hisoblash kerak.

Masalan: quyidagi ma'lumotlar keltirilgan:

7.3-jadval

Korxonalar bo'yicha o'rtacha ish haqini hisoblash tartibi

Korxona tartib raqami	yanvar		fevral		mart	
	o'rtacha soatlik ish haqi (so'm)	ish haqi fondi (so'm)	o'rtacha soatlik ish haqi (so'm)	ishchilar soni (kishi)	ish haqi fondi (so'm)	ishchilar soni (kishi)
x	w	x	f	w	t	
1	90	63000	90	500	20000	200
2	110	110000	120	1100	162500	1300
3	140	42000	145	400	75000	500
Jami	-	215000	-	2000	257500	2000

Korxonalar to'plami uchun yanvar, fevral, mart oyлari va birinchi kvartal uchun o'rtacha ish haqini hisoblang.

Ma'lumki, o'rtacha ish haqini hisoblash uchun ish haqi fondini ishchilar soniga bo'lish kerak. Yanvar oyida nisbatning sur'ati va belgining individual darajalari keltirilgan. Ammo nisbatning maxraji yoki ishchilar soni noma'lum. Demak, o'rtacha miqdorni hisoblash uchun shartimizga binoan o'rtacha garmonik formulani qo'llashimiz kerak.

$$\text{O'rtacha ish haqi} = \frac{\sum w}{\sum x} = \frac{63000 + 110000 + 42000}{90 + 110 + 140} = \frac{215000}{300} = \frac{215000}{2000} = 107,50 \text{ so'm.}$$

Fevral oyida nisbatning maxraji va belgining individual darajalari keltirilgan. Ammo nisbatning sur'ati yoki ish haqi fondi noma'lum. Bunday hollarda, yuqorida shartimizga binoan o'rtacha miqdorni hisoblash uchun o'rtacha arifmetik tortilgan formulasini qo'llash lozim:

$$\text{O'rtacha ish haqi (fevral)} = \frac{\sum xf}{\sum f} = \frac{95 \cdot 500 + 120 \cdot 1100 + 145 \cdot 400}{500 + 1100 + 400} = \\ = \frac{47500 + 132000 + 58000}{2000} = \frac{237500}{2000} = 118,75 \text{ so'm.}$$

Mart oyida nisbatning sur'ati ham, maxraji ham keltirilgan. O'rtachani hisoblash uchun hech qanday ortiqcha ishlarni bajarish talab qilinmaydi.

O'rtacha ish haqi(mart) = Ish haqi fondi / Ishchilar soni = $= 257500 / 2000 = 128,75$ so'm.

O'rtacha ish haqi (1-kvartal)* = $(215000 + 237500 + 257500) / (2000 + 2000 + 2000)$
 $= 710000 / 6000 = 118,33$ so'm.

O'rtacha kvadratik tafovut va unga asoslangan ko'satkichlarni hisoblashda qo'llanadi.

7.10. Kvadratik o'rtacha

Agarda belgining ayrim miqdorlarini o'rtacha bilan almashtirish jarayonida ularning kvadratlari yig'indisini o'zgarmas holda saqlash kerak bo'lsa, u holda bu o'rtacha kvadratik o'rtacha deb aytildi, ya'ni

$$\bar{x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}} \quad (7.12)$$

7.11. Kubik o'rtacha

Xuddi shuningdek, agarda masalaning shartiga binoan belgi ayrim miqdorlarining kublari yig'indisi o'zgarmay qolishini ta'minlab, ularni o'rtacha bilan almashtirish zarur bo'lsa, u holda kubik o'rtacha qo'llanadi:

$$\bar{x}_{kub} = \sqrt[3]{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^3}{n}} \quad (7.13)$$

7.12. Darajali o'rtachalar

Agarda o'rtachani aniqlashda belgi miqdorlarining k-darajali qiymatlari yig'indisi o'zgarmay qolishini ta'minlash kerak bo'lsa, u holda k-darajali o'rtachaga ega bo'lamiz, ya'ni

$$\bar{x}_{\text{daraja}} = \sqrt[k]{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^k}{n}} \quad (5.14)$$

yoki logarifmlasak

$$\log \bar{x}_{\text{daraja}} = \frac{k \log x_i - \log n}{k} = \lg x_i - \frac{\log n}{k} \quad (5.14a)$$

Yuqorida ko'rib chiqilgan hamma o'rtacha miqdorlarning turlari umumiy darajali o'rtachalar tipiga mansub bo'lib, daraja ko'rsatkichi bilan bir-biridan farq qiladi. Masalan, kq1 bo'lsa arifmetik o'rtachaga, kq2 bo'lsa kvadratik o'rtachaga, kq3 bo'lsa kubik o'rtachaga, k=0 bo'lsa geometrik o'rtachaga, k=-1 bo'lsa garmonik o'rtachaga ega bo'lamiz.

Daraja ko'rsatkichi qanchalik katta bo'lsa, o'rtacha miqdor ham shunchalik katta qiymatga ega (agarda o'rtalashtirilayotgan miqdorlar o'zgaruvchan bo'lsa, albatta).

Agarda belgining boshang'ich miqdorlari bir-biriga teng, ya'ni o'zgarmas miqdor bo'lsa, u holda barcha o'rtachalar bu konstantaga teng.

Shunday qilib, o'rtacha turlarining quyidagi o'zaro nisbati mavjud bo'lib, u o'rtachalarning majorantlik qoidasi deb ataladi.

$$\bar{x}_{\text{geom}} \leq \bar{x}_{\text{geometricus}} \leq \bar{x}_{\text{arif}} \leq \bar{x}_{\text{kv}} \leq \bar{x}_{\text{kub}} .$$

7.13. Tuzilmaviy o'rta ko'rsatkichlar

O'rtacha miqdor o'zgaruvchan miqdorlarning o'rtacha qiymatidir. U to'plam uchun xos bo'lgan umumiy tendensiyani, qonuniyatni ifodalashi bilan bir qatorda belgining ayrim qiymatlarini niqoblaydi. Vaholanki, bozor iqtisodiyoti hayotiy masalalarini yechishda belgining aniq qiymatlariga tayanishni taqozo etadi. Masalan, kiyim-kechak va poyafzalga bo'lgan talab ularning o'rtacha o'lchami bilan emas, balki har bir o'lchamning aniq soniga nisbatan belgilanadi. Shuning uchun taklif istiqbolini belgilash ham ana shunday ma'lumotlarga asoslanadi. Avtomashina uchun benzinga, butlovchi qismrlarga, balonlarga bo'lgan talab ham ularning o'rtacha belgi qiymatlariga binoan emas, balki ularning aniq turlariga qarab aniqlanadi. Taklif ham shunday ko'rsatkichlarga asoslanadi.

Milliy valyutani qadrsizlanishi inflaytions jarayon kechishi - bozor iqtisodiyotining yo'ldoshi va xususiyatidir. Bu jarayonni o'rganish bozor baholar ustidan muntazam kuzatish olib borishni talab qiladi. Ammo baholar uchun kuchli konyukturaviy tebranish xos bo'lib, ular savdo shaxobchalari, ayrim sotuvchilar va oluvchilar va vaqt sayin keng ko'lamma tebranib turadi. Ayni bir xil va bir miqdordagi mahsulot uchun bozorda turli tuman baholar kuzatiladi. Shu sababli ularning hammasini qayd qilib bo'lmaydi, amalda har bir mahsulot uchun bozorda eng ko'p uchraydigan modal baho qayd qilinadi, xolos.

Tuzilmaviy o'rta ko'rsatkichlar deganda taqsimot qatorida ma'lum o'rinda joylashgan varianta qiymati tushuniladi.

Moda to'plamda eng ko'p uchraydigan belgi qiymatidir.

To'plamlar tuzilishidagi xususiyatlarni va qonuniyatlarni oydinlashtirish, ularning birliklarini ma'lum oraliqda zinchashib to'planishini tahlil qilish ham o'rtacha miqdorlar bilan bir qatorda taqsimot qatorlarining o'rta tuzilmaviy ko'rsatkichlar deb nomlanuvchi tavsifiy parametrlarini (miqdorlarini) aniqlashni talab qiladi. Bunday ko'rsatkichlar qatoriga moda, mediana va kvantililar kiradi.

Moda deb to'plamda eng ko'p uchraydigan belgi qiymatiga ataladi. Diskret qatorlarda u eng ko'p sohiblar (variantalar) soniga ega bo'lgan varianta qiymati bilan belgilanadi.

Oraliqli qatorlarda moda quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$\mu_0 = x_0 + \frac{f_{\mu_0} - f_{\mu_{0-1}}}{(f_{\mu_0} - f_{\mu_{0-1}}) + (f_{\mu_0} - f_{\mu_{0+1}})} i = x_0 + \frac{f_{\mu_0} - f_{\mu_{0-1}}}{2f_{\mu_0} - f_{\mu_{0-1}} - f_{\mu_{0+1}}} i \quad (7.10)$$

Bu yerda μ_0 -moda;

x_0 - modal oraliq (guruh) ning quyi chegarasi;

f_{μ_0} -modal oraliqdagi birliklar (variantlar) soni;

$f_{\mu_{0-1}}$ -undan olingan oraliq (guruh) dagi birliklar soni;

$f_{\mu_{0+1}}$ -undan keyingi oraliqdagi birliklar soni.

Masalan, 6.1-jadvalda moda 50,2-60,2 ming so'm guruhi ichidadir. Bu yerda

$$x_0 = 50,2; \quad i = 60,2 - 50,2 = 10; \quad f_{\mu_0} = 16 \quad \text{kishi} \quad f_{\mu_{0-1}} = 10 \quad \text{kishi} \quad f_{\mu_{0+1}} = 9 \quad \text{kishi}$$

$$\mu_0 = 50,2 + \frac{16 - 10}{(16 - 10) + (16 + 9)} \cdot 10 = 54,82 \text{ ming so'm.}$$

7.14. Mediana

Mediana - bu to'plamni teng ikki qismga bo'lvchi belgi qiymatidir.

had mediana bo'ladi.

Toq oraliqli qatorlarda mediana quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$\mu_e = x_0 + \frac{\sum_{j=1}^k f_j - f'_{\mu_{e+1}}}{f_{\mu_e}} \cdot i_{\mu_e} \quad (7.11)$$

Juft sonli oraliqli qatorlarda esa:

$$\mu_e = x_* + \frac{\sum_{j=1}^{k-1} f_j + 1 - f'_{\mu_{e-1}}}{f_{\mu_e}} \cdot i_{\mu_e}.$$

Bu yerda: μ_e -mediana;

x_0 -medianasi bo'lgan oraliq (guruhi)ning quyi chegarasi;

$f_{\mu_{i-1}}$ -medianadan oldingi oraliq uchun jamlama birliklar soni;

f_{μ_i} -medianasi bo'lgan oraliqdagi birliklar soni;

i_{μ_i} -medianasi oraliqning kattaligi;

k-oraliqlar (guruhi) soni;

Σf_i -hamma guruhlardagi birliklarning jamlama soni.

7.1-jadvalda mediana 100 % - 110% guruhi ichida joylashgan. Bu yerda $x_0 = 100 \%$,

$$i_{\mu_i} = 110 - 100 = 10\%, \sum f_j = 34, f_{\mu_i} = 9, f_{\mu_{i-1}}^1 = 1+3+5=9, \mu_i = 100 + \frac{\frac{34}{2}-9}{9} \cdot 10 = 100 + 8,9 = 108,9\%.$$

7.15. Kvantililar

Kvantililar to'plamni ma'lum qadamda teng (4, 5, 10, 100 va h.k.) qismiga bo'luvchi belgi qiymatidir

deb nomlanadi. Har bir qator 3 ta kvartili, 4 ta kvintili, 9 ta detsili va 99 ta pertsentili ega. Ular medianaga o'xshash tartibda hisoblanadi. Masalan, quyi kvartili saflangan qatorning shunday variantasining qiymatiki, to'rtidan bir qism to'plam birliklarida belgining qiymati undan kichik uchdan to'rt qismida esa katta bo'ladi. Yuqori kvartili aksincha holatga ega bo'ladi, ya'ni uchdan to'rt qism to'plam birliklarida belgi qiymati undan kichik, $1/4$ qismida esa katta bo'ladi. Quyi kvartili Q_1 va yuqori kvartili Q_3 ishorasi bilan belgilanadi.

$$Q_1 = x_{0(Q_1)} + \frac{\sum_{j=1}^k \frac{f_j}{4} - f'_{Q_1-1}}{f_{Q_1}} * i$$

$$Q_3 = x_{0(Q_3)} + \frac{\sum_{j=1}^k \frac{f_j}{4} - f'_{Q_3+1}}{f_{Q_3}} * i$$

$$Q_2 = \mu_i.$$

7.1-jadvaldagagi misolda korxonalar umumiyligi sonini $\sum f_j = 34$ to'rtga bo'lsak $34:4=8,5$. Demak, quyi kvartili 3-guruhi (90%-100%) ichida, yuqori kvartili esa ($8,5*3=25,5$) oltinchi guruhi (120%-130%) ichida joylashgan, chunki $f'_{Q_1}=1+3+5=9 > 8,5$ $f'_{Q_3}=1+3+5+7+9+5=30 > 25,5$ yoki $f'_{Q_3} = \sum f_j - f'_{Q_1} = 34 - 9 = 30 > 25,5$.

Misolimizda $x_{0(Q_1)} = 90\%$, $x_{0(Q_3)} = 120\%$, $i = 100 - 90 = 10\%$ yoki $130 - 120 = 10\%$

$$\Sigma f_j = 34, f'_{Q_1-1} = 1+3=4 \quad f'_{Q_1} = 5 \quad f'_{Q_3Q_1} = 4 \quad f'_{Q_3} = 5.$$

Bundan

$$Q_1 = 90 + \frac{\frac{34}{4} - 4}{5} * 10 = 99\%$$

$$Q_3 = 120 + \frac{\frac{34}{4} - 4}{5} = 124.5\%$$

$$Q_1 = x_{0(Q_1)} + \frac{\sum_{j=1}^k \frac{f_j}{4} - f'_{Q_1}}{f_{Q_1}} = 90 + \frac{\frac{34}{4} - 4}{5} * 10 = 99\%$$

$$Q_3 = x_{0(Q_3)} + \frac{\sum_{j=1}^k \frac{f_j}{4} - f'_{Q_3}}{f_{Q_3}} = 120 + \frac{\frac{34}{4} - 4}{5} * 10 = 124.5\%$$

$$Q_2 = \mu_e = 108.9\%.$$

Quyida birinchi va so'nggi kvintili, detsili va pertsentililarni oraliqli qatorlarda hisoblash formulalari keltirilgan.

7.3-jadval

Oraliqli qatorlarda boshlang'ich va so'ngi kvintili va detsili va pertsentililarni aniqlash formulalari

Ko'rsatkichlar	boshlang'ich (birinchi) ko'rsatkich	So'nggi ko'rsatkich
1. Kvintili (W)	$W_1 = \tilde{o}_0 + \frac{\sum_{j=1}^k \frac{f_j}{5} - f'_{W_1-1}}{f_{W_1}} * i$	$W_4 = X_0 + \frac{\sum_{j=1}^k \frac{f_j}{5} - f'_{W_4+1}}{f_{W_4}} * i$
2. Detsili (D)	$D_1 = \tilde{o}_0 + \frac{\sum_{j=1}^k \frac{f_j}{10} - f'_{D_1-1}}{f_{D_1}} * i$	$D_9 = \tilde{o}_0 + \frac{\sum_{j=1}^k \frac{f_j}{10} - f'_{D_9+1}}{f_{D_9}} * i$
3. Pertsentili (F)	$F_1 = \tilde{o}_0 + \frac{\sum_{j=1}^k \frac{f_j}{100} - f'_{F_1-1}}{f_{F_1}} * i$	$F_{99} = \tilde{o}_0 + \frac{\sum_{j=1}^k \frac{f_j}{100} - f'_{F_{99}+1}}{f_{F_{99}}} * i$

Simmetrik taqsimotda arifmetik o'rtacha, moda va mediana bir biriga tengdir. Ammo asimmetrik qatorlarda ular farq qiladi. O'ng yoqlama og'ishgan qator grafigida ular quyidagi tartibda joylashadi $\mu_0, \mu_e, \bar{x}_{arf}$; chap yoqlama assymmetriyalı grafikda esa $\bar{x}_{arf}, \mu_0, \mu_0$.

Asosiy tushuncha va atamalar

O'rtacha miqdor, o'rtachalarni qo'llash shart-sharoitlari, arifmetik o'rtacha miqdor, oddiy va tortilgan, geometrik o'rtacha miqdor, geometrik o'rtacha nisbiy miqdor, geometrik o'rtacha daraja, shartli moment va birinchi moment, o'rtachalarning matematik xossalari, garmonik o'rtacha miqdor, kvadratik o'rtacha miqdor, kubik

o'rtacha miqdor, darajali o'rtacha miqdor, o'rtachalarning majorantligi, moda va mediana, kvantililar, kvartili va kvintili, detsili va peretsentili, mediana va moda hamda arifmetik o'rtacha orasidagi o'zaro nisbat.

Qisqacha xulosalar

O'rtachalar to'plam taqsimatida belgi darajasini yoki birliklar joylanish markazini ta'riflovchi me'yordir. Ular statistik to'plam va taqsimat qatorlarini umumlashtirib tafsiflaydi, ayrim o'rtachalashtirilayotgan miqdorlarga nisbatan u yoki bu tomonga tafovutlanib, ularni baravarlashtiradi, hodisalarning rivojlanish va taqsimplanish qonuniyatlarini miqdoran ifodalaydi.

O'rtalashiruvchi miqdorlarning ikki turkumi mavjud: 1) o'rtachalar; 2) taqsimat qatorining o'rtacha ko'rsatkichlari. O'rtachalar, o'z navbatida, har xil turlarga va shakllarga bo'linadi, jumladan arifmetik o'rtacha, geometrik o'rtacha, garmonik o'rtacha, darajali o'rtachalar va h.k. Taqsimat qatorining o'rtacha (markaziy) ko'rsatkichlari ham bir qancha turlarga ega: mediana, moda va kvantililar shular jumlasidan hisoblanadi.

O'rtacha miqdorlarning eng sodda va amaliyotda ko'p qo'llanadigan turi arifmetik o'rtachadir. U sifat jihatidan aniq mazmunga ega bo'lgan, muayyan to'plamni ta'riflovchi, ikkita jamlama o'lchamlarni taqqoslashga asoslanadi; biri qator miqdorlarning yig'indisi bo'lib to'plam bo'yicha belgining umumiy qiymatini, ikkinchisi ularning sonini ya'ni to'plam birliklari sonini ifodalaydi. Ammo taqsimotlarning tuzilishi va qonuniyatlarini o'rganish quroli sifatida arifmetik o'rtacha o'zining umumlashtiruvchi funksiyasini doimo mukammal ado etishga qodir emas. Faqat normal taqsimotlardagina bu funksiyani u bekami-ko'st bajaradi.

Lekin alhaq voqelikda, ayniqsa, ijtimoiy-iqtisodiy hayotda aksariyat hodisalar o'ng yoqlama assimetrik taqsimotlarga ega, chunki ular birgina tasodifiyat girdobida shakllanmasdan, balki ko'pdan ko'p omillarni o'zaro va sharoit bilan uzyiy birikishi, bir-biriga va oqibat jarayoniga to'g'ri va teskariligi aloqadorlikda ta'siri natijasida yuzaga chiqadi. Taqsimat assimetriyasi qator xadlarining bir-biri bilan ketma-ket nisbatlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Bunday o'ng yoqlama assimetrik taqsimotlarda umumlashtiruvchi funksiyani geometrik o'rtacha arifmetik o'rtachaga nisbati mukammalroq bajaradi.

Geometrik o'rtacha taqsimat miqdorlarining logarifmlariga tayanadi. Ma'lumki, bu holda katta va kichik miqdorlar orasidagi farqlar kamayadi. Shu sababli to'plam taqsimatida o'z ifodasini topgan boshlang'ich sifat farqlar ham ularni logarifmlash natijasida sifat-miqdor jihatdan bir asosga, taqqoslama «normal» holatga keladi. Demak, geometrik o'rtacha assimetrik taqsimotlarda, ayniqsa, o'ng yoqlama og'ma shakllarda, qator o'rtacha darajasini sifat jihatidan aniqroq ta'riflaydi. Shunday qilib, geometrik o'rtacha nafaqat o'rtacha o'sish suratlарini hisoblashda balki taqsimat qatorlarida ularning o'rtacha darajalarini aniqlashda keng qo'llanilishi lozim.

O'rtacha miqdor hisoblash jarayonini o'rtalashirilayotgan miqdorlarini ularning o'rtacha darjasini bilan almashtirish jarayoni deb qarash mumkin. O'z-o'zidan ravshanki, bu jarayonda tomonlar muvozanati o'zgarmasligi kerak. Bunga ma'lum ayniyat mezoni orqali erishish mumkin, u o'rtachani aniqlovchi belgi deb ataladi. Arifmetik o'rtachada bunday mezon funksiyasini qator miqdorlarning umumiy yig'indisi ($\sum_{i=1}^n x_i$) geometrik o'rtachada ularning umumiy ko'paytma natijasi ($\prod_{i=1}^n x_i$) garmonik o'rtachada

o'rtalashtirilayotgan miqdorlarning teskari qiymatlarining yig'indisi ($\sum_{i=1}^n x_i$), kvadratik o'rtachada ularning kvadratlari yig'indisi ($\sum_{i=1}^n x_i^2$) va umuman k-darajali o'rtachalarda o'rtalashtirilayotgan miqdorlarning k-darajaga ko'tarilgan qiymatlarining yig'indisi ($\sum_{i=1}^n x_i^k$) bajaradi. O'rtacha shakli va mohiyatini aniqlovchi belgi yoki mezon o'rganilayotgan hodisalarining sifatiga, tub mohiyatiga, ichki xossalari va bog'lanishlariga asoslanishi kerak.

O'rganilayotgan ommaviy hodisa yoki jarayonlarning ichki xossa va aloqalari additiv bog'lanishga ega bo'lib, ularning oddiy arifmetik yig'indisidan statistik to'plam shakllangan bo'lsa, taqsimot qatori esa muayyan to'plam birlıklarida u yoki bu belgining

namoyon bo'lish miqdorlaridan tuzilsa, u holda ushbu miqdorlarning yig'indisi ($\sum_{i=1}^n x_i$) o'rtacha mohiyatini aniqlovchi belgi (mezon) sifatida qaralishi kerak. Bunday sharoitda (ya'ni to'plam birlıklari soni va ularda belgining miqdoriy qiymatlari ma'lum bo'lganda) arifmetik o'rtacha qo'llanadi.

Agarda ommaviy hodisa yoki jarayonning ichki xossalari va aloqalari multiplikativ bog'lanishga ega bo'lib, ular murakkab, ko'p o'ichovli geometrik shaklga o'xshash bir butun to'plam shakllantirsma, qator miqdorlarini esa muayyan shakl hajmini belgilovchi tomonlar (qirralar) o'ichovlari sifatida qarash uchun obyektiv asos mavjud bo'lsa, u holda yagona to'plamni tasvirlovchi ko'p o'ichovli geometrik shaklning umumiy hajmi ($\prod_{i=1}^n x_i$) o'rtachani aniqlovchi belgi hisoblanadi. Ushbu mezon nuqtai nazardan ya'ni umumiyligi hajmi o'zgarmasligini ta'minlab, to'plam bo'yicha belgining o'rtacha darajasi (taqsimotning o'rtacha miqdori) aniqlanishi kerak. Bu holda geometrik o'rtacha qo'llanadi.

Ommaviy hodisa ichki xossa va aloqalari additiv bog'lanishga ega bo'lsayu, ammosa to'plam hajmi niqoblangan shaklda ya'ni birlıklar yig'indisi emas, balki ularda o'rganilayotgan belgi oladigan miqdoriy qiymatlarni yig'indisi sifatida ifodalansa, taqsimot qatori esa ushbu miqdorlardan tuzilsa, u holda o'rtacha mohiyatini aniqlovchi belgi sifatida o'rtalashtirilayotgan miqdorlar teskari qiymatlarning yig'indisini qarash lozim. Bu holda garmonik o'rtacha qo'llanadi, chunki o'rtacha to'plam hajmiga nisbatan to'g'ri proporsional, mazkur mezonga nisbatan esa teskari proporsional bog'lanishga ega.

Taqsimot tuzilishi va qonuniyatini o'rganishda jumladan egiluvchanlik, cho'qqilanish va birlıklarni ma'lum oraliqlarda to'planish darajasini ta'riflovchi o'rtacha miqdor bilan bir qatorda mediana, moda va kvantililar muhim ahamiyat kasb etadi.

Nazorat va mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar

1. O'rtacha miqdor nima?

2. Har bir kursdoshingiz II semestrda barcha fanlardan to'plagan ballari ma'lum. O'rtacha guruhingiz bo'yicha bir talaba ballini qanday aniqlaysiz? Bu misolda II semestr birinchi semestrga nisbatan har bir kursdoshingiz to'plagan ballarning o'sish suratlari ham berilgan bo'lsa, u holda o'rtacha o'sish suratini arifmetik o'rtacha yordamida hisoblab bo'ladimi?

3. Geometrik o'rtacha nima? U qachon qo'llanadi. Taqsimot o'rtacha darajasini bu o'rtacha asosida aniqlab bo'ladimi?

4. Ikkita aholi ro'yxati yakunlariga asoslanib, har bir viloyat va respublika bo'yicha o'tgan davrning o'rta yili uchun aholi sonini aniqlab bo'ladimi?

5. Asosiy aktivlar yil boshiga 30 mlrd.so'm, yil oxiriga esa 300 mlrd.so'm bo'lган yil o'rtasida ularning hajmi qancha bo'lgan?

6. Yiliga 36% daromadli qilib bankka yil boshida 100, 200, 300 ming so'm qo'yilgan. Yil o'rtasida (1 iyul holatida) bu mijozlar daftarchasida o'rtacha qo'yilma hajmi qancha so'mni tashkil etadi.

7. 1 yilda bankdan yiliga 50% li 50, 100, 200 mln.so'm kredit olingan. Yil oxirida o'rtacha bir mijozning qarzi qancha so'mni tashkil etadi.

8. Garmonik o'rtacha nima va qanday sharoitda u qo'llanadi?

9. 13 ta sonlarning arifmetik o'rtachasi 10, 42 ta sonlarniki esa 16. Bu misolda 10 va 16 garmonik o'rtacha yordamida bilan aniqlangan deb umumiy o'rtachani hisoblang.

10. Boshlang'ich natural sonlar uchun arifmetik o'rtacha bilan garmonik o'rtachani hisoblang. Ulardan qaysi biri medianaga teng?

11. 1, 2, 4, 8, 16, ..., 2ⁿ qator uchun arifmetik, geometrik va garmonik o'rtachalarni hisoblang.

12. Biror belgi qiymatlari 0, 1, 2, 3... binomial taqsimot qatori bilan ifodalanadi: $q^n, nq^{n-1} * P, ((n(n-1)) / 1.2) * q^{n-2} p^2 \dots$

Bu yerda $q+p=1$.

Bu belgining arifmetik o'rtacha qiymatini aniqlang.

23. Haroratni Selsiya yoki Farengeyt termometrlari yordamida o'Ichash, uning arifmetik o'rtacha darajasiga ta'sir etmasligini asoslab bering. Haroratni turli o'Ichovlarda ifodalash geometrik o'rtacha darajaga nima uchun ta'sir etadi? Garmonik o'rtachaga ta'sir etadimi? (Eslatma: Farengeyt termometri 212° bo'lingan, Selsiya esa -100°, bunda 0°S=32°F ga mos keladi, demak, 180°=100° S ga tengdir yoki (5/9)S = 1°F yoki 1°S = (9/5)°F).

Asosiy adabiyotlar

1. И.И. Елисеева М.М. Юзбашев. Общая теория статистики. 5-е изд. - М.:Финансы и статистика , 2005.

2. Соатов Н.М. Статистика. Дарслик. -Т.: Тиббиёт нашриёти, 2003.

3. Макарова Н.В. Статистика в Excel. - -М.: Финансы и статистика, 2003.

4. О.Ланге, А.Банасинский. Теория статистики. Перв.с польск. -М.: Статистика, 1971.

5. Дж. Эдни Юл, М.дж Кендэл. Теория статистики. Перв.с англ. -М.: Госстатиздат, 1960.

6. К. Джини. Средние величины. Перв.с италян. -М.: Статистика, 1970.

Bu bu rasmiga quyidagi formulalar qoldi o'shalanadi:

VIII BOB VARIATSIYA KO'RSATKICHLARI

8.1. Variatsiya mohiyati va uni o'lhash zaruriyati

Variatsiya - bu qator hadlarining tebranuvchanligi, varianta qiyatlarining o'zgaruvchanligidir.

Ommaviy hodisa va jarayonlar taqsimotlari murakkab tuzilmali va ko'p qirrali masaladir. Ularni o'rganishga statistika turli jihatlardan yondashadi. Avvalambor belgining o'rtacha darajasi (miqdoriy qiyomi)ni aniqlab to'plamni umumlashtirib ta'riflaydi, mazkur to'plam birliklarda u olgan miqdoriy qiyatlar o'rtasidagi farqlardan chetlanib, ularni tekislab (silliqlab)

muayyan hodisalar to'plamining rivojlanish qonuniyatlarini yoritadi. Bu - taqsimot qatorlarini tahlil qilishning bir tomoni. Mazkur masalaning ikkinchi tomoni qator variatsiyasini, o'rganilayotgan belgi miqdoriy qiyatlarini o'rtasidagi farqlarni sinchiklab o'rganishdan, ularni umumlashtiruvchi ko'rsatkichlarni hisoblab, taqsimot qatoriga xos og'uvchanlik, bo'yiga cho'ziluvchanlik yoki ayrim oraliqlarda birliklar to'planishi (kontsentratsiyalanishi) kabi xususiyatlarni aniqlashdan iborat. Bu ko'rsatkichlarda ommaviy hodisa va jarayonlarning sifat aniqligi va xususiyatlari ham namoyon bo'lishini hisobga olsak, u holda masalaning mazkur tomoni nazariy va amaliy jihatdan qanchalik katta ahamiyat kasb etishi haqida tasavvur hosil qilish qiyin emas.

To'plamda biror belgi qiyatlarining variatsiyasi deganda ayni zamon va makon sharoitida belgi miqdorlarining to'plam birliklari bo'yicha farqlanishi, o'zgaruvchanligi tushuniladi. To'plam birliklari turli muhitda harakat qiladi va natijada variatsiya vujudga keladi. Demak, variatsiya sababi - sharoitlarning xilma-xilligi, ularda ko'pdan-ko'p omil va kuchlar mavjudligi va turlicha amal qilib, natijaga har xil me'yorda ta'sir etishidir.

Ayrim belgilarni hisobga olmasak, deyarlik barcha jamiyat va tabiat hodisalariga variatsiya xosdir. Aksariyat statistika usullari yo variatsiyani o'lhashga asoslanadi yoki undan chetlanish (abstraktsiyalanish) yo'llarini yaratishga tayanadi. U holda ham, bu holda ham variatsiyani o'lhash zarurati tug'iladi.


Eng muhim variatsiya ko'rsatkichlari 8.1-tarhda tasvirlangan.

8.2. Variatsiya kengligi

Variatsiya kengligi taqsimot qatorining eng katta va eng kichik variantalari orasidagi farqdir.

Variatsiya, ya'ni belgi qiyatlarining qator markaziy miqdorlari (belgi darajasi) atrofida sochilishi (tarqoqligi)ning eng oddiy me'yori variatsiya kengligidir (inglizcha range). U o'rganilayotgan belgining eng katta va eng kichik miqdoriy qiyatlarini orasidagi farqni belgilaydi, ya'ni $R = x_{\max} - x_{\min}$. Bu yerda x_{\min} - belgining eng katta qiyati(qator hadi), x_{\max} - uning eng kichik qiyati. Variatsiya kengligida taqsimotning ichki shakli, ya'ni miqdorlar orasidagi tafovutlar aks etmaydi. Simmetrik qator uchun ham, asimmetrik (og'ma) qator, masalan, J - simon taqsimot uchun ham variatsiya kengligi biror miqdorga teng bo'lishi mumkin, vaholanki bunday taqsimotlar tarqoqlik darajasi jihatidan bir-biridan odatda jiddiy farq qiladi.

Asosiy variatsiya ko'rsatkichlari



8.1-tarh. Asosiy variatsiya ko'rsatkichlari.

Eslatma: hadlar soni teng bo'lmagan qatorlarni qiyosiy o'rghanishda bu ko'rsatkichlar qator hadlari soniga bo'linishi lozim, ya'ni Q/N, R/N.

8.3. O'rtacha kvadrat tafovut (dispersiya) va kvadratik o'rtacha tafovut

Kvadratik o'rtacha tafovut – bu kvadrat ildiz ostidan chiqarilgan dispersiyadir.

O'rtacha kvadrat tafovut yoki dispersiya belgining ayrim qiymatlari bilan ularning arifmetik o'rtachasi orasidagi tafovutlar kvadratlaridan hisoblangan arifmetik o'rtachadir.

Bu ko'rsatkich quyidagi formulalar orqali ifodalanadi:

Dispersiya – bu qator variantalari qiymatlari bilan ularning arifmetik o'rtachasi orasidagi tafovutlar kvadratlaridan olingan arifmetik o'rtachadir.

$$\text{Saflangan qatorlarda } \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{N} \quad (8.1.a)$$

$$\text{Vaznli (guruhlangan) qatorlarda } \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i} \quad (8.1.b)$$

bu yerda σ^2 – dispersiya

x_i – qator variantalarining qiymatlari

\bar{x} – variantaning arifmetik o'rtacha qiymati, ya'ni

$$\sum_{i=1}^n x_i f_i$$

$$\sum f_i$$

f_i – variantlar (birliklar) soni.

Dispersiyani quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin.

$$\sigma_x^2 = \bar{x}^2 - (\bar{x})^2 \quad (8.2)$$

Dispersiyada belgining ayrim qiymatlari bilan ularning arifmetik o'rtachasi orasidagi farqlar kvadratga oshirilgan holda bo'lgani uchun bu ko'rsatkich o'zgaruvchanlikni zo'raytirib ifodalaydi. Shu sababli uni kvadrat ildiz ostidan chiqarish zarur. Natijada hosil bo'lgan ko'rsatkich variatsiya o'rtacha darajasini aniq ifodalaydi va u kvadratik o'rtacha tafovut σ_x (inglizcha standard deviation - s.d.) deb ataladi, ya'ni:

$$\text{Saflangan qatorlarda } \sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{N}} \quad (8.4.a)$$

$$\text{Vaznli qatorlarda } \sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i}} \quad (8.4.b)$$

O'rtacha kvadrat va kvadratik o'rtacha tafovutlar hisoblashni quyidagi misolda ko'rib chiqamiz. Ikki qavatli uyning birinchi qavatida 5 xonadon va 2 qavatida 7 xonadon yashaydi. Xonadonlar o'rtacha oila a'zosiga to'g'ri keladigan oylik daromadlar bo'yicha quyidagicha taqsimlangan (ming so'm).

8.1-jadval

Uy xo'jaliklarining bir a'zoga o'rtacha oylik daromadi bo'yicha taqsimoti

I-qavat (ming so'm) x_1	II-qavat (ming so'm) x_2	x_1^2	x_2^2	$x_1 - \bar{x}_1$	$(x_1 - \bar{x}_1)^2$	$x_2 - \bar{x}_2$	$(x_2 - \bar{x}_2)^2$	$y = x_2 - A =$ $= x_2 - 47$	$y^2 = (x_2 - A)^2 =$ $= (x_2 - 47)^2$
30	28	900	784	-10	100	-22	484	-19	361
35	35	1125	1225	-5	25	-15	225	-12	144
40	42	1600	1764	0	0	-8	64	-5	25
45	47	2025	2209	5	25	-3	9	0	0
50	51	2500	2601	10	100	1	1	4	16
-	57	-	3249	-	-	7	49	10	100
-	90	-	8100	-	-	40	1600	43	1849
Jami 200	350	8250	19932		250		2432	21	2495

$$\bar{x}_1 = \frac{\sum x_1}{N_1} = \frac{200}{5} = 40 \text{ ming so'm.}$$

$$\bar{x}_2 = \frac{\sum x_2}{N_2} = \frac{350}{7} = 50 \text{ ming so'm.}$$

$$\sigma_1^2 = \frac{\sum (x_1 - \bar{x}_1)^2}{N_1} = \frac{250}{5} = 50 \text{ ming so'm.}$$

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{250}{5}} = \sqrt{50} = 7.07 \text{ ming so'm.}$$

$$\sigma_2^2 = \frac{\sum (x_2 - \bar{x}_2)^2}{N_2} = \frac{2432}{7} = 347.43 \text{ ming so'm.}$$

$$\sigma_2 = \sqrt{\frac{2432}{7}} = \sqrt{347.43} = 18.64 \text{ ming so'm.}$$

$$R_1 = x_{1(\max)} - x_{1(\min)} = 50 - 30 = 20 \text{ ming so'm.}$$

$$R_2 = x_{2(\max)} - x_{2(\min)} = 90 - 28 = 62 \text{ ming so'm.}$$

Ammo $R_1 = 20$ ming so'm 5 xonadonga $R_2 = 62$ ming so'm 7 xonadonga tegishlidir. Demak, o'rtacha 1 xonadonga $R_1/N_1 = 20/5 = 4$ ming so'm, $R_2/N_2 = 62/7 = 8.86$ ming so'm.

Shunday qilib, II qavat uy xo'jaliklarida o'rtacha bir a'zo daromadlari bo'yicha tabaqalanish (farqlanish) I qavat uy xo'jaliklariga nisbatan 2,0 - 2,6 marta kuchlidir.

Ikki qavatlari uy bo'yicha ko'rsatkichlarni hisoblasak:

$$\bar{x} = \frac{\sum \bar{x}_i f_i}{\sum f_i} = \frac{40 * 5 + 50 * 7}{5 + 7} = \frac{550}{12} = 45.83 \text{ ming so'm.}$$

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 90 - 28 = 62 \text{ ming so'm yoki bir xo'jalikka nisbatan}$$

$$R/\Sigma f_i = 82/12 = 6.83 \text{ ming so'm.}$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum \sigma_i^2 f_i}{\sum f_i} = \frac{50 * 5 + 347.43 * 7}{5 + 7} = \frac{250 + 2432}{12} = \frac{2682}{12} = 223.5$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{2682}{12}} = \sqrt{223.5} = 14.95 \text{ ming so'm.}$$

(8.2) formula bo'yicha σ^2 va σ hisoblaylik. Buning uchun dastlab \bar{x}^2 va \bar{x}_i^2 aniqlaymiz.

$$\bar{x}_1^2 = \frac{\sum x_1^2}{N_1} = \frac{8250}{5} = 1650$$

$$(\bar{x}_1)^2 = \left(\frac{\sum x_1}{N_1} \right)^2 = \left(\frac{200}{5} \right)^2 = 1600$$

$$\bar{x}_2^2 = \frac{\sum x_2^2}{N_2} = \frac{19932}{7} = 2847.43$$

$$(\bar{x}_2)^2 = \left(\frac{\sum x_2}{N_2} \right)^2 = \left(\frac{350}{7} \right)^2 = 2500$$

$$\sigma^2 = \bar{x}_1^2 - (\bar{x}_1)^2 = 1650 - 1600 = 50$$

$$\sigma_1 = \sqrt{50} = 7.07$$

$$\sigma_1^2 = \bar{x}_1^2 - (\bar{x}_1)^2 = 2847.43 - 2500 = 347.43$$

$$\sigma_2 = \sqrt{347.43} = 18.64$$

8.4. Dispersiya va kvadratik o'rtacha tafovut xossalari

Dispersiya va kvadratik o'rtacha tafovut algebraik amallarni bajarish uchun eng qulay o'zgaruvchanlik me'yordir. Bu jihatdan u arifmetik o'rtachani eslatadi.

Dispersiya va kvadratik o'rtacha tafovutlarning eng muhim xossalari ko'rib chiqamiz.

1. σ_x^2 va σ_s , arifmetik o'rtachaga \bar{x} nisbatan hisoblanganda bu ko'rsatkichlar o'zgaruvchanlikning eng kichik qiymatli me'yordir, ya'ni $\sigma_x^2 < S_A^2$ bunda $A \neq \bar{x}$.

$$S_A^2 = \frac{\sum (x - A)^2}{N} = \sigma_x^2 + d^2. \quad (8.3)$$

Bu yerda: $d^2 = (\bar{x} - A)^2$. Demak, $S_A^2 > \sigma_x^2$, chunki $\sigma_x^2 = S_A^2 - d^2$

2. Qator hadlarini biror A o'zgarmas miqdorga kamaytirsak (yoki ko'paytirsak), ya'ni $x = A$, bu hol dispersiya va kvadratik o'rtacha tafovutga ta'sir etmaydi, ya'ni yangi $y = x - A$ qator uchun bunday ko'rsatkich boshlang'ich qator ko'rsatkichlariga teng bo'ladi:

$$\sigma_y^2 = \sigma_x^2 \quad (8.5)$$

3. Qator hadlarini biror o'zgarmas miqdor k marta qisqartirilsa (yoki ko'paytirilsa), dispersiya k^2 marta, kvadratik o'rtacha tafovut k marta ozayadi (yoki ortadi).

$u = x/k$ bo'lsa

$$\sigma_y^2 = \sigma_x^2 / k^2, \quad \sigma_y = \sigma_x / k \quad (8.6)$$

4. 7-bobda xususiy o'rtacha darajalari \bar{x}_1 va \bar{x}_2 bo'lgan ikki qatordan tarkib topgan umumiy qator o'rtacha darajasi \bar{x} orasida quyidagicha bog'lanish mavjudligi ko'rsatilgan edi

$$N\bar{x} = N_1\bar{x}_1 + N_2\bar{x}_2.$$

Bu yerda N_1 , N_2 va $N = N_1 + N_2$, ayrim va umumiy to'plam hajmi (qatorlar variantlarining soni). $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}$ - tegishli tartibda qator o'rtacha darajalari.

Xuddi shuningdek, umumiy qator dispersiyasi va kvadratik o'rtacha tafovutini tarkibiy qatorlarning tegishli ko'rsatkichlari orqali ifodalash mumkin. Tarkibiy qatorlar dispersiyasi σ_1^2 va σ_2^2 , ularning o'rtacha miqdorlari bilan umumiy o'rtacha orasidagi farqlarni $\bar{x}_1 - \bar{x} = d_1$ va $\bar{x}_2 - \bar{x} = d_2$ deb belgilasak, u holda (8.4) formulaga binoan bu tarkibiy qatorlarning umumiy o'rtachaga nisbatan hisoblangan o'rtacha kvadrat tafovutlari $S_1^2 = \sigma_1^2 + d_1^2$ va $S_2^2 = \sigma_2^2 + d_2^2$ teng bo'ladi. Shuning uchun umumiy qator uchun quyidagi ifodani yozish mumkin.

$$N\sigma_x^2 = N_1(\sigma_1^2 + d_1^2) + N_2(\sigma_2^2 + d_2^2) \text{ bundan}$$

$$\sigma_x^2 = \frac{N_1(\sigma_1^2 + d_1^2) + N_2(\sigma_2^2 + d_2^2)}{N_1 + N_2}$$

$$\sigma_x^2 = \frac{N_1(\sigma_1^2 + d_1^2) + N_2(\sigma_2^2 + d_2^2)}{N_1 + N_2} \quad (8.7)$$

6. N - birinchi natural sonlar uchun kvadratik o'rtacha tafavutni aniqlash ham amaliy ahamiyat kasb etadi. Algebradan¹² ma'lumki, N - birinchi natural sonlar yig'indisi $N(N+1)/2$, ularning kvadratlarining yig'indisi esa $N(N+1)(2N+1)/6$ ifoda bilan aniqlanadi. Demak, birinchi natural sonlar o'rtachasi: $N(N+1)/2 : N = (N+1)/2$ va (8.4) formulaga binoan ularning o'rtacha kvadrat tafavuti esa quyidagi ifodaga teng:

$$\sigma^2 = (N+1)(2N+1)*1/6 - (N+1)^2 *1/4 \text{ bundan}$$

$$\sigma^2 = (N^2 - 1)*1/12. \quad (8.8)$$

Bu formuladan foydalanish uchun misol qilib belgi darajalarini o'chamasdan, to'plam birliklarini biror umumiyl xususiyati asosida saflab (bo'ylab), so'ngra tartib sonlari bilan belgilab chiqish natijasida barpo bo'ladigan N - rangli qatorlarni olish mumkin.

8.5. Dispersiya va kvadratik o'rtacha tafavut hisoblashning soddalashtirilgan usullari

Yuqorida bayon etilgan dispersiya xossalariiga tayanib bu ko'rsatkichni, demak, kvadratik o'rtacha tafavutni ham hisoblashni bir muncha soddalashtirish mumkin. Shunday yo'llardan biri shartli moment usuli deb ataladi.

8.5.1. Shartli moment usuli

Umumiyl dispersiya o'rtacha juz'iy dispersiya bilan juz'iy o'rtachalar dispersiyasi yig'indisiga teng. Bu dispersiyalarni qo'shish qoidasi deb ataladi.

O'rganilayotgan x_i qatorning har bir hadidan A-o'zgarmas miqdorni ayirib, olingen natijalarini boshqa k-o'zgarmas miqdorga bo'lsak, boshlang'ich x_i qator o'rniga yangi y_i qator vujudga keladi, ya'ni $y_i = \frac{x_i - A}{k}$. Agarda qator teng oraliqli variantalarga ega bo'lsa, A - konstanta qilib qator o'rtasidagi hadni (variantani), k - konstanta qilib esa oraliq kengligini olish kerak, chunki

bu holda hisoblash juda soddalashadi. So'ngra yangi y_i -qatorning varianta qiymatlari va ularning kvadratlaridan arifmetik o'rtachalar hisoblanadi:

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{N} \text{ yoki } \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i f_i}{\sum f_i} \text{ va } \bar{y}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n y_i^2}{N} \text{ yoki } \bar{y}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n y_i^2 f_i}{\sum f_i}$$

$$\text{natijada } \sigma_y^2 = \bar{y}^2 - \bar{y}^2$$

Bu ko'rsatkich boshlang'ich haqiqiy x_i -qator dispersiyasini ham aniqlaydi, chunki $\sigma_y^2 = \sigma_x^2$ eki $\bar{y}^2 - \bar{y}^2 = \bar{x}^2 - \bar{x}^2$ (8.6).

7.1-jadval ma'lumotlari asosida shartnomani bajarish darajalari uchun dispersiya va kvadratik o'rtacha tafovutlarni umumiyl tartibda va shartli moment usulida hisoblaymiz.

Shartnomaga bajarish darajasiga qarab korxonalar soni o'rtacha shartnomani bajarish darajasi (%) $y_i = (x_i - 105)/10$ $y_i f_i y_i^2 f_i$

¹² Б.Назаров, Б.Т.Тошпұлатов, А.Д. Дисумбетов. Алгебра ва сонлар назарияси 1-қисм, -Т.: Үқитувчи, 1993.

Shartnoma bajarish darajasiga qarab	koxxonalar soni	o'rtacha shartnomani bajarish darajasi (%)	$y_i = (x_i - 105)/10$	$y_i f_i$	$y_i^2 f_i$
koxxonalar guruhi	f_i	x_i	A=105 k=10		
80 gacha	1	75	-3	-3	9
80-90	3	85	-2	-6	12
90-100	5	95	-1	-5	5
100-110	9	105	0	0	0
110-120	7	115	1	7	7
120-130	5	125	2	10	20
130 va yuqori	4	135	3	12	36
jami	34			15	89

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^7 y_i f_i}{\sum_{i=1}^7 f_i} = \frac{15}{34} \approx 0.44$$

$$\bar{x} = \bar{y}k + A = 0.44 * 10 + 105 = 109.4\%$$

$$\bar{y}^2 = \frac{\sum_{i=1}^7 y_i^2 f_i}{\sum_{i=1}^7 f_i} = \frac{89}{34} = 2.6176$$

$$\sigma_y^2 = k^2 (\bar{y}^2 - \bar{y}^2) = 10^2 (2.6176 - 0.44^2) = 100 * (2.6176 - 0.1936) = 242.4$$

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = 242.4$$

$$\sigma = 15.57\%. \text{ yoki } \sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \frac{1}{\sum f_i} k^2 (\sum_{i=1}^7 y_i^2 f_i - \bar{y} \sum_{i=1}^7 y_i f_i) = \frac{1}{34} 10^2 (89 - 0.44 * 15) = \frac{8240}{34} = 242.4$$

$$\sigma_x = \sqrt{242.4} = 15.57\%$$

8.6. Dispersiyalarni qo'shish qoidasi va undan bozor hodisalarini tahlil qilishda foydalanish yo'llari

Umumi dispersiya (σ_x^2) o'rtacha juz'iy dispersiya ($\bar{\delta}_x^2$) ustiga juz'iy o'rtachalar dispersiyasini (σ_x^2) qo'shish natijasidir. Bu dispersiyalarni qo'shish qoidasi deb ataladi. Unga binoan, umumi dispersiya ikkita tarkibiy dispersiyalardan iborat bo'lib, biri to'plam qismlari ichidagi o'zgaruvchanlikni o'chaydi, ikkinchisi esa - ularning juz'iy o'rtachalar orqali ifodalangan qismlararo farqlarini (variatsiyani) ta'riflaydi. Masalan, agarda to'plam birliklari biror muhim belgi asosida guruhlangan bo'lsa, u holda taqsimot qatori 3 turdag'i dispersiyalar, ya'ni umumi dispersiya, guruhlararo dispersiya va ichki guruhiy dispersiya bilan ta'riflanadi. Umumi dispersiya hamma omillar ta'siri ostida o'rganilayotgan belgi qanday variatsiyaga ega ekanligini, guruhlararo dispersiya esa uning qaysi qismi guruhlash belgisining ta'siri natijasida shakllanganini o'chaydi. Umumi o'zgaruvchanlikning qolgan qismi boshqa barcha omillar hissasi bo'lib, uni ichki guruhiy dispersiyalar aniqlaydi. Natijada umumi dispersiya guruhlararo dispersiya bilan o'rtacha ichki dispersiyadan tarkib topadi, ya'ni $\sigma_x^2 = \bar{\delta}_x^2 + \sigma_{x_i}^2$.

bu yerda σ_x^2 - umumiy dispersiya $\sigma_x^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{N}$ bunda $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$

$\sigma_{x_i}^2$ - guruhlararo dispersiya $\sigma_{x_i}^2 = \frac{\sum(\bar{x}_i - \bar{x})^2}{N_i}$ bunda i - guruhlar soni $\bar{x}_i = \frac{\sum x_i}{N_i}$ har bir guruh uchun belgining o'rtacha qiymati;

$$\overline{\delta^2} - o'rtacha ichki dispersiya \quad \overline{\delta^2} = \frac{\sum \delta_i^2 N_i}{\sum N_i} \quad \text{bunda } \delta_i^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x}_i)^2}{N_i}$$

x -to'plam bo'yicha belgining ayrim qiymatlari;

x_i - har bir guruh bo'yicha belgining ayrim qiymatlari;

N_i - ayrim guruhlarga tegishli birliklar soni;

N - to'plam bo'yicha birliklar soni $N = \sum N_i$.

Misol:

8.2-jadval

Mintaqalar bozorida talab hajmi, baho darajasi va uning tebranish ko'satkichlari

Bozorlar	Savdo xajimi, t N_i	It bahosi (ming so'm) x_i	ichki bozorda baholar tebranishi (juz'iy dispersiyalar) δ_i^2
Mintaqa N ₁	455	400	900
Mintaqa N ₂	600	350	784
Mintaqa N ₃	900	320	829,4
Respublika bozori	2000		

Respublika bozorida It mahsulotning o'rtacha bahosi:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i N_i}{\sum N_i} = \frac{400 * 455 + 350 * 600 + 320 * 900}{455 + 600 + 900} = 340 \text{ ming so'm.}$$

Mintaqalararo baho dispersiyasi

$$\sigma_{x_i}^2 = \frac{\sum (\bar{x}_i - \bar{x})^2 N_i}{\sum N_i} = \frac{(400 - 340)^2 455 + (350 - 340)^2 600 + (320 - 340)^2 900}{455 + 600 + 900} = \frac{205800}{1955} = 1029$$

Yoki $\sigma_{x_i} = \sqrt{1029} = 32.08 \text{ mln.so'm}$

O'rtacha ichki mintaqaviy dispersiya

$$\overline{\delta^2} = \frac{\sum \delta_i^2 N_i}{\sum N_i} = \frac{900 * 455 + 784 * 600 + 829.4 * 900}{455 + 600 + 900} = \frac{1626360}{1955} = 813.2 \text{ yoki } \delta_i = \sqrt{813.2} = 28.52 \text{ ming so'm.}$$

Umumiy respublika bo'yicha baho dispersiyasi

$$\sigma_x^2 = \overline{\delta^2} + \sigma_{x_i}^2 = 813.2 + 1029 = 1842.9 \text{ yoki } \sigma_x = \sqrt{1842.9} = 42.92 \text{ ming so'm}$$

8.7. Muqobil (alternativ) belgi dispersiyasi

Alternativ - o'zagi lotincha «alter» - ikkitadan biriga asoslangan - frantsuzcha «alternative» so'z bo'lib, bir-birini o'zarlo inkor qiluvchi imkoniyatlardan yoki yo'llardan har biri degan lug'aviy ma'noga ega. Alternativ belgi deb o'rganilayotgan to'plam birliklarining bir qismida uchraydigan, boshqa qismida esa uchramaydigan

xossalar ahaladi. Masalan, iste'molchilar ning bir qismi ayni tovari ni iste'mol qilishga moyil, boshqa qismi moyil emas.

Alternativ belgi qiymatlari bunday xossaga ega bo'lgan birliklar uchun «1» (bir) barcha ega bo'lmaganlar uchun esa «0» (nol) deb ifodalanadi. Umumiy to'plamda alternativ belgi kuzatilgan birliklar salmog'i «R», kuzatilmaganlari esa «q» orqali belgilanadi, ularning yig'indisi birga teng, ya'ni $p+q=1$ ¹³.

$$\bar{x} = \frac{\sum xf}{\sum f} = \frac{1f_1 + 0f_0}{f_1 + f_0} = 1p + 0q = p$$

Demak, alternativ belgining o'rtacha qiymati unga ega bo'lgan birliklarning to'plamdagagi salmog'iga tengdir. Bu belgi uchun dispersiya

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= \frac{\sum(x - \bar{x})^2 f}{\sum f} = \sum(x - \bar{x})^2 d = (1-p)^2 p + (0-p)^2 q = p - 2p^2 + p^2 + p^2 q = p - 2p^2 + p^2(p+q) \\ &= p - 2p^2 + p^2 = p - p^2 = p(1-p) = pq\end{aligned}$$

demak, $\sigma_p^2 = pq$ (8.8)

Alternativ belgi dispersiyasining maksimal qiymati $pq=0,5*0,5=0,25$ teng.

Variatsiyani o'rganish uchun quyidagi dispersiya turlari hisoblanadi va tahlil qilinadi.

Salmoqning ichki guruhiy dispersiyasi

$$\delta_p^2 = p_i(1-p_i) = p_i q_i \quad (8.9)$$

Ichki guruhiy dispersiyalardan o'rtacha dispersiya

$$\overline{\delta_p^2} = \overline{p_i(1-p_i)} = \frac{\sum p_i q_i f_i}{\sum f_i} = \sum p_i (1-p_i^2) d_i = \overline{p_i q_i} \quad (8.9a)$$

Guruhlararo dispersiya

$$\sigma_{p_i}^2 = \frac{\sum(\overline{p_i} - \bar{p})^2 f_i}{\sum f_i} = \sum(p_i - \bar{p})^2 d_i \quad (8.10)$$

bu yerda: f_i - ayrim guruhlardagi birliklar soni;

\bar{p} - ayrim guruhlarda o'rganilayotgan belgi salmog'i;

$$\bar{p} = \frac{\sum p_i f_i}{\sum f_i} = \sum p_i d_i$$

bu yerda $d_i = \frac{f_i}{\sum f_i}$

Umumiy dispersiya $\sigma_p^2 = \bar{p}(1-\bar{p}) = \overline{pq} = \overline{pq}$ (8.11).

Yuqorida uchta dispersiyalar o'zarlo quyidagicha bog'langan:

$$\sigma_p^2 = \delta_{p_i}^2 + \sigma_{p_i}^2$$

¹³ chunki $r=f_1/\sum f$ va $q=f_0/\sum f$ bo'lgani uchun $p+q=f_1/\sum f + f_0/\sum f = \sum f / \sum f = 1$.

8.8. O'rtacha absolut tafovut (modul)

Bu holda ayrim tafovutlar ishorasiga e'tibor bermasdan, ularning yig'indisini topamiz. Bunday «absolut» tafovutlarning arifmetik o'rtachasi absolut (mutlaq) o'rtacha tafovut (inglizcha mean deviation) deb ataladi. Bu ko'rsatkich quyidagi shakllarga ega bo'ladi:

$$\text{Saflangan qatorlarda} \quad \bar{d} = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{N} \quad (8.12).$$

$$\text{Vaznli qatorlarda} \quad \bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) f_i}{\sum f_i} \quad (8.12a).$$

8.1-jadvaldagি misolda:
birinchi qavat xonadonlari uchun:

$$\bar{d} = \frac{(30 - 40) + (35 - 40) + (40 - 40) + (45 - 40) + (50 - 40)}{5} = \frac{|-10| + |+5|}{5} = 6 \text{ ming so'm.}$$

ikkinci qavat uchun:

$$\begin{aligned} \bar{d} &= \frac{(28 - 50) + (35 - 50) + (42 - 50) + (47 - 50) + (51 - 50) + (57 - 50) + (90 - 50)}{7} = \\ &= \frac{|-22| + |+15|}{7} = 13.7 \text{ ming so'm.} \end{aligned}$$

Agarda qatorning ayrim hadlari uchun absolut tafovutlarni biror istalgan A miqdorga nisbatan aniqlasak va uni $d = x - A$ deb belgilasak, u holda absolut o'rtacha tafovut quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$\bar{d} = \frac{\sum d}{N} \quad (8.12)$$

Bu yerda d «d-modul» yoki inglizcha «mod d» deb o'qiladi. Qator hadlari uchun ayrim tafovutlar ularning arifmetik o'rtacha darajasiga nisbatan aniqlanganda kvadratik o'rtacha tafovut minimal qiymatga ega bo'lganidek, absolut o'rtacha tafovut ham minimal qiymatga ega bo'ladi, agarda ayrim tafovutlar medianaga nisbatan aniqlansa.

8.9. Kvartil tafovuti yoki nimkvartil kenglik

Simmetrik taqsimotda mediana birinchi va uchinchi kvartillar orasidagi masofaning o'rtasida joylashgan nuqta bo'lib, bu masofani teng ikki qismiga bo'ladi, ya'ni $\mu_c - Q_1 = Q_3 - \mu_c$.

Bu farq variatsiya me'yori sifatida talqin etilishi mumkin. Ammo to'la simmetrik taqsimot hech qachon bo'lmasligi uchun variatsiya me'yori qilib odatda uchinchi kvartil bilan mediana va mediana bilan birinchi kvartil o'rtasidagi yarim farq qabul qilinadi, ya'ni:

$$Q = \frac{(Q_3 - \mu_c) + (\mu_c - Q_1)}{2} = \frac{Q_3 - Q_1}{2} \quad (8.13).$$

Nimkvartil kenglik to'planning faqat markaziy qismiga xos o'zaruvchanlikni ta'riflaydi, boshqa qismlariga tegishli variatsiyani hisobga olmaydi. Shuning uchun ham misolimizda u absolut o'rtacha tafovutga qaraganda kichik qiymatga ega bo'lgan.

8.1-jadvaldagи misolimizda 2-nchi qavat xonadonlardan tuzilgan qator uchun $\mu_c = Q_2 = 47$; $Q_1 = 35$; $Q_3 = 57$ ming so'm. Nimkvartil kengligi $Q = \frac{57 - 35}{2} = 11$ ming so'm. U variatsion kenglikka ($R = 62$ ming so'm) qaraganda 5,5 marta kichik, absolut va kvadratik o'rtacha tafovutlardan ham kichikdir.

8.10. Variatsiya koeffitsiyentlari

Yuqorida ko'rib chiqilgan barcha variatsiya ko'rsatkichlari o'rganilayotgan belgi o'lgangan o'Ichov birliklarida ifodalanadi. Ammo o'Ichov birliklari har xil bo'lgan to'plamlar variatsiyasini bu ko'rsatkichlar yordamida qiyoslab bo'lmaydi. Turli tabiatgacha ega bo'lgan to'plamlarga xos variatsiyani hatto o'Ichov birliklari bir xil bo'lsa ham, ular asosida taqqoslash mumkin emas. Shu sababli statistikada variatsiyaning nisbiy me'yorlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Kvadratik o'rtacha tafovut, absolut o'rtacha tafovut belgi o'chami bilan ifodalangani uchun ularni belgi darajasining biror me'yoriga bo'lsh kerak, masalan

\bar{d}/\bar{x} , \bar{d}/μ_0 ; σ/\bar{x} . Natijada hosil bo'lgan ko'rsatkichlar nisbiy variatsiya ko'rsatkichlari deb ataladi. Yuqoridagi ifodalardan oxirgisi odatda foizda hisoblanadi va variatsiya koeffitsiyenti deb ataladi.

$$V = \frac{\sigma^* 100}{x}; \quad (8.14)$$

Bu yerda: \bar{x} - belgining arifmetik o'rtacha qiymati;

σ - o'rtacha kvadratik tafovut.

O'rtacha miqdor nolga yaqin bo'lganda bu (8.14) koeffitsiyent birmuncha ishonchsiz hisoblanadi.

8.11. Geometrik dispersiya

Odatda bizni absolut emas, balki nisbiy tafovutlar qiziqtirganda geometrik o'rtachadan foydalanamiz. Ma'lumki, geometrik o'rtachaga nisbatan nisbiy tafovutlar hisoblanganda ular o'zaro yeyishadi. Shuning uchun variatsiya ko'rsatkichlari yordamida nisbiy tafovutlarni o'chash zarur bo'lganda ular geometrik o'rtachaga asoslanadi. Geometrik o'rtacha logarifmi belgi qiymatlarining logarifmlariga asoslangan arifmetik o'rtacha bo'lgani uchun dispersiya ham ular asosida hisoblanadi, ya'ni

$$\text{saflangan qatorlarda } \log \sigma_{x_{geom}}^2 = \frac{\sum (\log x - \log \bar{x}_{geom})^2}{N} \quad (8.15).$$

$$\text{vaznli qatorlarda } \log \sigma_{x_{geom}}^2 = \frac{\sum (\log x - \log \bar{x}_{geom})^2 f}{\sum f} \quad (8.15a).$$

Bu formulalar yordamida topilgan dispersiya logarifmini antilogarifmlash natijasida dispersiyaning natural qiymati olinadi, undan esa kvadratik o'rtacha tafovut hosil qilish qiyin emas.

8.12. Asimmetriya ko'rsatkichlari

Asimmetriya - grekcha «asymmetria» - o'zaro o'chamsiz so'zidan olingan bo'lib, o'zaro o'chamlik buzilishi yoki yo'q bo'lishi degan lug'aviy mazmunga ega. Asimmetrik taqsimot u yoki bu yoqqa og'ishma, qiyshaygan shaklda to'plam birliklarining taqsimlanishidir.

Taqsimot asimmetriyasi me'yorini, ya'ni uning nosimmetrik darajasini qanday o'chash mumkin degan savol tug'iladi.

Ma'lumki, taqsimot ordinatasida moda arifmetik o'rtacha miqdor nuqtasidan u yoki bu tomondagи nuqta bilan ifodalanadi. Demak, moda bilan arifmetik o'rtacha

orasidagi farqdan taqsimot assymmetriyasining darajasini o'chashda foydalanish mumkin. Lekin $\bar{x} - \mu_0$ ayirmaning berilgan qiymatida dispersiya katta bo'lsa assymmetriya ko'zga ilinar-ilinmas tashlanadi ya'ni og'ishma daraja kichik bo'ladi, aksincha dispersiya kichik bo'lsa nosimmetriklik yaqqol ko'rindi, uning darajasi katta bo'ladi. Shuning uchun assymmetriya me'yori qilib arifmetik o'ttacha bilan moda orasidagi $\bar{x} - \mu_0$ farqni emas, balki bu ayirmaning kvadratik o'ttacha tafovutga nisbatini olish mumkin, ya'ni

$$\alpha = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_x} \quad (8.16)$$

Bu ko'rsatkichni mashxur ingliz statistigi K.Pirson taklif etgan, shuning uchun Pirson koeffitsiyenti deb ataladi. Muayyan sharoitda bu ko'rsatkich noldan katta bo'lsa $a > 0$, u holda assymmetriya musbat xisoblanadi, aks xolda ($a < 0$), u manfiy deb hisoblanadi. Agarda to'plam birliklari qator o'rtachasidan chaproqdagi guruhlarda ko'proq to'plangan bo'lsa, koeffitsiyent manfiy ishoraga ega bo'ladi, taqsimot ham chap yoqqa og'ishgan bo'ladi, va aksincha, ular o'rtachadan o'ng tomondagи guruhlarda ko'proq to'plangan bo'lsa, Pirson koeffitsiyenti musbat ishora oladi, taqsimot ham o'ng yoqlama og'ishmalikka ega bo'ladi.

7.1-jadvaldagi ma'lumot asosida Pirson assymmetriya koeffitsiyentini hisoblaylik. Ularga binoan:

$$\bar{x} = 109,4\%; \quad \sigma_x = 15,57\%; \quad K = 10\%;$$

$$x_0 = 100; \quad f_{\mu_0} = 9; \quad f_{\mu_{0,1}} = 5; \quad f_{\mu_{0,2}} = 7$$

$$\mu_0 = x_0 + \frac{f_{\mu_0} - f_{\mu_{0,1}}}{(f_{\mu_0} - f_{\mu_{0,1}}) + (f_{\mu_0} - f_{\mu_{0,2}})} \quad K = 100 + \frac{9 - 5}{(9 - 5) + (9 - 7)} 10 = 100 + \frac{70}{9} = 107,78\%$$

$$\text{Bundan: } \alpha = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_x} = \frac{109,4 - 107,78}{15,57} = 0,104$$

Ammo Pirson koeffitsiyenti taqsimot markaziy qismida kuzatiladigan nosimmetriklikka ko'proq bog'liqidir. Chetki hadlar orasidagi assymmetriyani u deyarlik hisobga olmaydi.

Shuning uchun o'rttacha kub farqdan assymmetrik me'yorini aniqlashda foydalanish mumkin. Ammo bu holda ham ko'rsatkichning o'chamsiz nisbiy miqdorda ifodalanishini ta'minlash zarur. Shuning uchun taqsimot assymmetriyasining me'yori qilib o'rttacha kub farqni kub darajali kvadratik o'rttacha tafovutga nisbatidan olinadi, ya'ni

Asymmetriya me'yori o'rttacha kub tafovutni kub darajali kvadratik o'rttacha tafovutga nisbatidan iboratdir

$A_3 = \frac{\bar{x}^3}{\sigma^3}$ (8.17).

8.13. Ekstsess me'yorlari

Ekstsess lotincha «excessus» - og'ishgan, o'tkir qiyshagan, bukur, kuchli bukchaygan va grekcha «xuproc» so'zidan olingan «kurtosus» - do'ng, bukur, o'tkir uchli qiyalik degan lug'aviy ma'noga ega. Statistikada ekstsess deganda taqsimot shaklining bo'yiga cho'ziqligi yoki yassiligi nazarda tutiladi.

Ekstsess me'yori bo'lib to'rtinchi momentning to'rtinchi darajali kvadratik o'rtacha tafovutga nisbatli xizmat qiladi, ya'ni

Ekstsess-taqsimot bo'yicha cho'ziluvchanlik yoki yassilik bo'lib, uning me'yori to'rtinchi momentning to'rtinchi darajali kvadratik o'rtacha tafovutga nisbatidan iborat.

$$\bar{x}_{ekst} = \frac{\bar{x}^4}{\sigma^4} = \frac{\sum(x - \bar{x})^4 f}{\sum f * \sigma^4} = \frac{\sum f * \sum(x - \bar{x})^4 f}{\sum(x - \bar{x})^2 f * \sum(x - \bar{x})^2 f} \quad (8.18).$$

Momentlar tushunchasi mexanikadan olingan bo'lib, taqsimot qatorini ta'riflovchi muhim ko'rsatkich (parametr)lar hisoblanadi. To'plam uchun uch turli momentlar mavjud:

- 1) oddiy momentlar;
- 2) markaziy momentlar;
- 3) shartli momentlar.

Koordinat boshlang'ich momentiga tegishli momentlar oddiy momentlar deb ataladi. U o'zgaruvchan belgi qiymatlarini tegishli darajalarga ko'tarish olingan o'rtachadir. k-darajali ($k=0,1,2,3\dots$) oddiy momentni quyidagi asosida aniqlash mumkin:

Oddiy moment - bu koordinat boshlang'ich nuqtasiga tegishli momentdir.

$$\mu_k = \frac{f_1 x_1^k + f_2 x_2^k + \dots + f_s x_s^k}{f_1 + f_2 + \dots + f_s} = \frac{\sum_{i=1}^s x_i^k f_i}{\sum_{i=1}^s f_i} = \bar{x}^k \quad (8.19)$$

f_i -ayrim guruhlardagi birliklar soni;

x -o'zgaruvchan belgi qiymatlari yoki oraliqli variantalarning o'rtacha qiymatlari.

Demak, nol tartibli oddiy moment birga teng $x^0=1$, birinchi tartibli moment arifmetik o'rtachaga, ikkinchi tartibli moment esa o'zgaruvchan belgi kvadratlarining o'rtacha qiymatiga mos keladi va h.k.

Markaziy moment deb k-tartibli momentni arifmetik o'rtachaga nisbatan olishga aytildi.

U quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$\bar{\mu}^k = \frac{\sum_{i=1}^s (x_i - \bar{x})^k f_i}{\sum f_i} \quad (8.20).$$

8.20 formulaga asosan, nolinchgi tartibli ($k=0$) markaziy moment birga teng ya'ni $\bar{\mu}^0=1$ teng, birinchi tartibli ($k=1$) markaziy moment nolga teng, ($\mu=0$), ikkinchi tartibli markaziy moment ($k=2$) $\bar{\mu}^2$ taqsimot qatorining dispersiyasidir:

$$\bar{\mu}^2 = \sigma^2 = \frac{\sum(x - \bar{x})^2 f}{\sum f}.$$

Oddiy va markaziy momentlar o'rtasida ma'lum bog'lanish mavjud. Ikkinchi tartibli markaziy momentlarni Nyuton binomi asosida yoyish yo'li bilan ularni oddiy momentlar orqali ifodalash mumkin.

Ma'lumki, $\bar{\mu^2} = \sigma^2 = \bar{x^2} - (\bar{x})^2 = \mu_2 - \mu_1^2$ uchinchi tartibli markaziy momentlar esa oddiy momentlar bilan ifodalanganda, quyidagicha ko'rinishga ega:

$$\bar{\mu^2} = \bar{x^4} - 3\bar{x^2}\bar{x} + 2(\bar{x})^4$$

To'rtinchi tartibli markaziy momentlarni oddiy momentlarga keltirish natijasi quyidagi shaklga ega bo'ladi:

$$\bar{\mu^4} = \bar{x^4} - 4\bar{x^3}\bar{x} + 6\bar{x^2}(\bar{x})^2 - 3(\bar{x})^4 \quad (8.21)$$

8.18 Normal taqsimot qator uchun ekstsess koeffitsiyenti uchga teng, ya'ni $k_{eks} = 3$. Haqiqiy qator uchun bu koeffitsiyent uchdan kichik bo'lsa, ya'ni $k_{haqiqiy} < 3$, taqsimot yassi uchli xisoblanadi. O'z-o'zidan ravshanki bu o'zaro nisbat qancha katta bo'lsa, shunchalik qator uchi o'tkirlashgan bo'ladi. Shartli momentlar biror ixtiyoriy nuqtaga (shartli o'rtachaga) nisbatan aniqlanadi. Hisoblash jarayonini soddalashtirish uchun teng oraliqli variatsion qatorlarda ayrim hadlarni va shartli o'rtachani oraliq kengligi martaba qisqartirib yuborish tavsiya etiladi. Natijada \bar{x} ni \bar{y} bilan, «x» larni esa «y» bilan almashtiriladi, bunda

$$y = \frac{x - A}{k}$$

Agarda asimmetriya va ekstsess ko'rsatkichlari o'zining ikki karrali kvadratik o'rtacha xatosidan katta bo'lmasa, taqsimotni normal deb hisoblash mumkin, aniqrog'i haqiqiy taqsimotni normalga o'xshashligi haqidagi gipotezani inkor qilib bo'lmaydi. Asimetriya va ekstsessning kvadratik o'rtacha xatosi quyidagi formulalar yordamida aniqlanadi.

$$\sigma_{ax} = \sqrt{\frac{6(n-1)*n}{(n-2)*(n+1)*(n+3)}} \quad (8.22)$$

$$\sigma_{ex} = \sqrt{\frac{24n(n-1)^2}{(n-3)*(n-2)*(n+3)*(n+5)}}$$

8.14. Variatsiya ko'rsatkichlarining optimal chegaralari.

Kontsentratsiyalanish, ixtisoslashish va monopollashtirish ko'rsatkichlari

Belgi barcha birlklarda bir me'yorda taqsimlansa - variatsiya ko'rsatkichlari eng kichik qiymatga ega.

Agarda o'rganilayotgan belgi barcha to'plam birlklari o'rtasida bir miqdorda (me'yorda) taqsimlangan bo'lsa, variatsion qator eng kichik qiymatli o'zgaruvchanlikka ega bo'ladi.

Jon boshiga daromadlar oshgan sari boy uy xo'jaliklarining ijtimoiy-iqtisodiy taqsimotdag'i hissasi oshadi, kambag'allarniki esa, aksincha, kamayadi. Bu jarayon Lorens diagrammasida va kontsentratsiyalanish koeffitsiyentlarida yaqqol o'z ifodasini topadi.

Agarda o'rganilayotgan belgi to'la hajmda bir birlikda to'plangan bo'lsa, bunday to'plam taqsimotida variatsiya ko'rsatkichlari eng katta chegaraviy qiymatga ega bo'ladi.

Absolut o'rtacha tafovut yoki modul uchun bu chegaraviy daraja:

$$d_{\max} = \frac{2\bar{x}(n-1)}{n} = \frac{2\bar{x}n}{n} - \frac{2\bar{x}}{n} = 2\bar{x} - \frac{2\bar{x}}{n} \quad (8.24)$$

va uning variatsiya koeffitsiyenti uchun:

$$V_{d_{\max}} = \frac{d_{\max}}{\bar{x}} = 2 - \frac{2}{n} = \frac{2(n-1)}{n}; \quad (8.25)$$


Kvadratik oʻrtacha tafovut uchun esa:

$$\sigma_{\max} = \sqrt{\frac{\bar{x}^2[(n-1)^2 + (n-1)]}{n}} = \bar{x}\sqrt{(n-1)}; \quad (8.26)$$

Aholi sotsial-iqtisodiy tabaqlanishi Lorens diagrammasida yaqqol tasviriy ifodasini topadi. Buning uchun koordinat tizimining abssissa oʼqida aholining jamgʼarma salmoqlarini, ordinata oʼqida esa daromadlarning jamgʼarma hissalarini belgilab chiqib, ularning kesishgan nuqtalarini egrini chiziq orqali birlashtiramiz. Taqsimot qatʼiy bir tekis boʼlsa, aholi va daromadlar salmoqlari bir-biriga teng boʼlar edi, egrini chiziq esa toʼgʼri chiziqqa aylanib kvadratning diagonalini boʼlib qolardi. Haqiqiy egrini chiziq diagonaldan pastki oʼng burchak tomoniga yaqinlashgan sari taqsimot shunchalik notejis hisoblanadi (8.2-grafikka qarang).

Daromadlar salmogʼi

A



8.1-grafik. Lorens diagrammasi.

Haqiqiy va nazariy taqsimot chiziqlari kontsentratsiyalanish egrini chiziqʼi yoki Lorens egrini chiziqʼi deb ataladi. Bir tekis taqsimot chiziqʼi bilan Lorens egrini chiziqʼi orasidagi maydon kontsentratsiyalanish meʼyori boʼlib xizmat qila oladi. Shuning uchun kontsentratsiyalanishning eng qulay meʼyori boʼlib tekis taqsimot chiziqʼi bilan Lorens egrini chiziqʼi orasidagi maydon S₁ boʼlmasdan, uning OAV uchburchak maydoni S bilan aniqlanadigan maksimal miqdoriga nisbati xizmat qiladi, yaʼni

$$K = S_1 / S$$

Oʼz-oʼzidan ravshanki maksimal maydon S kontsentratsiyalanish hajmini belgilovchi S₁ maydon bilan kontsentratsiyalanish egrini chiziqʼi ostidagi S₂ maydonidan tashkil topadi, yaʼni S = S₁ + S₂; bundan

$$K = S_1 / (S_1 + S_2) = S_1 / (S - S_1) \quad (8.27)$$

Amaliyotda S_2 maydon baholanadi. Buning uchun ayrim guruhlardagi aholi sonini (*salmog'i d*) tegishli guruhning umumi daromaddagi jamg'arma (kumulyativ) *salmog'iga (d')* ko'paytirib, olingan natijalar qo'shiladi, ya'ni

$$S_2 = d \cdot d' \quad (8.28)$$

Maxsus adabiyotda kontsentratsiyalanish darajasini baholash uchun boshqa ko'rsatkichlar taklif etilgan. Masalan, Italiya matematigi Jini kontsentratsiyalanish darajasini quyidagi formula yordamida baholashni tavsija etadi.

$$G = 1 - 2 \sum_{i=1}^n d_{Hi} d_{x_i} + \sum_{i=1}^n d_{Hi} d_{xi} \quad (8.29)$$

Taqsimot notejislik darajasini baholashda Gerfindal markazlashtirish koeffitsiyentidan ham foydalanan mumkin:

$$H = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i f_i}{\sum x_i f_i} \right)^2 = \sum_{i=1}^n (d_{xi})^2 \quad (8.30)$$

U yoki bu tarmoqqa muayyan mahsulot turini ishlab chiqarish yuqori darajali kontsentratsiyalashtirish ko'rsatkichlariga ega bo'lsa, bu bozorni monopollashish ehtimoli katta.

Qanchalik tovar assortimentlari turli tuman bo'lsa, shunchalik ishlab chiqarishni monopollashirish imkoniyati, boshqa sharoitlar teng holda, oz bo'ladi. Sifat variatsiyasi, miqdoriy variatsiya kabi, raqobatni yengillashtiradi. Ishlab chiqarishni ixtisoslashtirishning eng sodda ko'rsatkichi bo'lib yaratilgan mahsulot hajmida ayrim korxonalar hissasi yoki ularning umumi korxonalar sonidagi ulushi xizmat qiladi. Ammo bu masalada boshqa taqsimot ko'rsatkichlarini e'tiborga olmaslik mumkin emas. Shuning uchun korxona va mintaqalarni ixtisoslashtirish darajasini ko'p o'chovli ko'rsatkichlar asosida baholash ilmiy jihatdan asosli hisoblanadi.

Ishlab chiqarishni ixtisoslashish darajasining asosiy me'yori determinatsiya koeffitsiyentlariga asoslangan ko'p o'chovli o'rtacha ko'rsatkichdir.

Determinatsiya koeffitsiyentlari yordamida olingan ballar obyektiv sharoitga, berilgan ma'lumotlardagi axborotga tayanadi. Masalan, O tuman xo'jaliklari hisobotida keltirilgan ma'lumotlar asosida juft determinatsiya koeffitsiyentlarini aniqlab, eng kichik koeffitsiyent har bir belgi bo'yicha 1 ball va solishtirma nisbatlari esa tegishli belgi ballari deb qabul qilinadi. So'ngra ulardan oddiy o'rtacha arifmetik daromad (ball) hisoblanadi.

Asosiy tushuncha va atamalar

Variatsiya, variatsiya kengligi, dispersiya (o'rtacha kvadrat tafovut), kvadratik o'rtacha tafovut, shartli moment usulda dispersiya hisoblash, umumi dispersiya, juz'iy dispersiya, qismalararo (guruhlararo) dispersiya, dispersiyalarni qo'shish qoidasi, muqobil belgi dispersiyasi, o'rtacha absolut tafovut (modul), nimkvartil kenglik, variatsiya koeffitsiyentlari, geometrik dispersiya, asimmetriya, pirson asimmetriya koeffitsiyenti, taqsimot asimmetriyaligi koeffitsiyenti, ekstsess, moment, oddiy moment, markaziy moment, shartli moment, o'tkir va yassi uchli taqsimot, chap va o'ng yoqlama

og'ishgan taqsimot, kontsentratsiyalashish koeffitsiyentlari, Lorens egri chizig'i, E.Jini kontsentratsiyalanish koeffitsiyenti, bozorni monopollashirish ko'rsatkichlari, ishlab chiqarishni ixtisoslashish ko'rsatkichlari.

Qisqacha xulosalar

Variatsiya mohiyati va ko'rsatkichlari analitik statistikada eng muhim va boshlang'ich tayanch bo'lim hisoblanadi. Ular ilmiy muammolar bo'yicha statistik yechim va qarorlar qabul qilish asosida yotadi. Variatsiya - statistik to'plamda sodir bo'ladijan obyektiv miqdoriy va sifat o'zgarishlar natijasidir. U to'plam birliklari bo'yicha o'rganilayotgan belgi yoki belgilar qiymatlarida kuzatiladigan tebranuvchanlik, o'zgaruvchanlikni bildiradi.

Variatsiya darajasi mutlaq va nisbiy ko'rsatkichlar tizimi orqali o'chanadi. Uning asosiy me'yordi bo'lib dispersiya va kvadratik o'rtacha tafovut, mutlaq o'rtacha tafovut, nimkvartil kenglik, variatsion kenglik va variatsiya koeffitsiyentlari xizmat qiladi. Bular ichida dispersiya va kvadratik o'rtacha tafovut hamda uning variatsiya koeffitsiyenti eng muhim ko'rsatkichlar hisoblanadi.

Umumi dispersiya o'rtacha juz'iy (ichki guruhiy) va guruhalaro dispersiyalardan tarkib topadi. Nisbiy o'zgarishlarni o'rganayotganda va asimmetrik taqsimotda variatsiya darajasini baholayotganda geometrik o'rtachaga nisbatan dispersiyani hisoblash o'rinni hisoblanadi.

Variatsiya ko'rsatkichlari o'rganilayotgan to'plam bo'yicha belgi o'zgaruvchanlik darajasini umumlashtirib ta'riflaydi. Ammo ular taqsimot tuzilishi, uning shakli va ichki xususiyatlarni yoritib bermaydi. Bu maqsadlar uchun asimmetriya va ekstess ko'rsatkichlari xizmat qiladi. Ular uchinchi va to'rtinchi tartibli markaziy momentlar usulida hisoblanadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarishni kontsentratsiyalashishi va ixtisoslashishi, bozorni monopollashishi, kapitalni diversifikatsiyalashirish kabi muhim iqtisodiy jarayonlarni o'rganishda, jamiyat sotsial tuzilishidagi o'zgarishlar, jumladan aholini ijtimoiy-iqtisodiy tabaqalashishi va kam daromadli qatlamlarini muhofaza qilishga qaratilgan davlat sotsial siyosatini baholashda variatsiya ko'rsatkichlaridan keng ko'lamda foydalanadi.

Nazorat va mustaqil ishlash uchun savollar va topshiriqlar

1. Variatsiya mohiyati nimadan iborat va nima uchun uni o'chash kerak?
2. Asosiy variatsiya ko'rsatkichlarini sanab chiqing?
3. Qaysi ko'rsatkich eng muhim hisoblanadi va nima uchun?
4. Dispersiya qanday hisoblanadi? U qanday afzalliklar va nuqsonlarga ega?
5. Kvadratik o'rtacha tafovut qanday shakllarga ega, har birini hisoblash tartibini birma-bir ketma-ketlikda bayon eting.
6. Kvadratik o'rtacha tafovut mutlaq o'rtacha tafovut (d modul)ga nisbatan har doim katta qiymatga ega ekanligini isbotlab bering.
7. Mutlaq o'rtacha tafovut qanday tartibda hisoblanadi? Nima uchun u d modul deb ataladi?
8. Variatsiya kengligi nima va qanday tartibda hisoblanadi? U qanday nuqsonlarga ega va qanday sharoitda qo'llanadi?

9. Nimkvartil kenglik mohiyatini izohlab bering. U variatsiya kengligiga nisbatan qanday afzallikkлага ega?
10. Nimkvartil kenglikni aniqlash tartibini tushuntirib bering.
11. Kvadrat va mutlaq o'rtacha tafovutlar birdan va arifmetik o'rtachadan katta bo'lishi mumkinmi? Fikringizni isbotlab bering.

Asosiy adabiyotlar

1. И.И.Елисеева, М.М.Юзбашев. Общая теория статистики. -М.: Финансы и статистика. 2005.
2. Соатов Н.М. Статистика. Дарслик. 8-боб – Т.: Тиббиёт, 2003.
3. Макарова Н.В. Статистика в Excel. – -М.: Финансы и статистика, 2003.
4. Дж.Эдни Юл, М.Дж.Кендэл. Теория статистики. -М.: Госстатиздат, 1960.
5. О.Ланге, А.Банасиньский. Теория статистики. -М.: Статистика, 1971.
6. Аганова Т.Н. Методы статистического изучения структуры сложных систем и ее изменения. -М.: Финансы и статистика, 1996.

IX BOB TANLANMA TEKSHIRISH

9.1. Tanlanma kuzatish haqida umumiy tushuncha

Tanlanma tekshirish - tajriba va hayotimizga asoslangan ishonchga, imon komillikka tayanadi.

Statistika amaliyotida shunday to'plamlar tez-tez uchrab turadiki, ularning barcha birliklarini o'rganish imkoniyati bo'lmaydi. Bunday to'plamlar jamiyat hayotida, turmushimizda ham, tabiyotda ham keng tarqagan. Masalan, mamlakatda don, paxta va boshqa ekinlari qanchalik qishloq xo'jaligi zararkunandalar bilan shikastlangani yoki qancha qoramol va boshqa hayvonlar quturish kasalligiga chalinganini bilmuoqchi bo'lsak, barcha ekinlar maydoni va hosilini, mollar tuyog'ini tekshirib chiqa olmaymiz, chunki bu juda mashaqqatli ish bo'lib, ko'p vaqt va kuch talab qiladi.

Ma'lumki, bozor iqtisodiyoti xususiy mulkchilikka, ko'p ukladli xo'jalikka tayanadi. Bunday sharoitda muhim iqtisodiy hodisa va jarayonlar ustida yoppasiga statistik kuzatish tashkil qilib bo'lmaydi. Ayniqsa, bozor baholari, tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish, uy xo'jaliklari budjeti, taklif va talablarning o'zgarishi va boshqa shunga o'xshash jarayonlarni tekshirishni har bir birlikda amalgalash amrimaholdir, chunki umumiy to'plam hajmi odatda noma'lumdir (masalan, xufiyona iqtisodiyot bilan shug'ullanuvchi subyektlar soni, ularning faoliyat natijalari va h.k. larning aniq hisobi yo'q). Bunday hollarda tekshiruvchi uchun eng yaxshi yo'l - cheklangan sonli birliklarni shunday olib tekshirishki, natijada umumiy o'rganilayotgan to'plam haqida amaliy jihatdan yetarli darajada to'la va aniq axborotlarni olish imkonini tug'ilslin. Tanlama tekshirish nazariyasi bu maqsad uchun xizmat qiladi.

Tanlanma - bu o'rganilayotgan to'plamdan saylab olingan birliklar majmuasidir, ularning har biri ushbu to'plamning tarkibiy unsuri.

Tanlanma - bu to'plamdan saylab olingan ma'lum birliklar majmui bo'lib, uning har biri mazkur to'plamning unsuridir. Mustasno hol sifatida tanlanma butun to'plamni o'z ichiga olishi mumkin. Tajriba va his-tuyg'ularga asoslangan umumiy imon komiligiga binoan, tanlanma doimo boshlang'ich to'plam haqida biror narsa anglatadi. Masalan, donfurushtning moddiy farovonligi uning don sifatini aniqlash qobiliyatiga bog'liq, u ayrim qoplargacha qo'lliqib, namuna qilib olgan don sifatini sinaydi. Uning imoni komilki, tanlanma butun to'plamning vakili bo'lib xizmat qiladi, tajriba esa uning ishonchini tasdiqlaydi; tanlanma bo'yicha mulohazaga tayanib don xarid qiladi va sotadi. xuddi shuningdek, komil ishonch bilan xulosa yasaladiki, tanlanma ko'lamliroq bo'lgani sari u boshlang'ich to'plam holatini aniqroq aks ettiradi.

Tanlanma tekshirish nazariyasi bunday va unga o'xshash imon komillikka mantiqiy asos yaratadi. Ularga midoriy ifoda ham bag'ishlaydi.

Tanlanma kuzatish - bu o'rganiladigan to'plamdan yetarli miqdorda birliklar maxsus yo'llar bilan tanlanib, ularni kuzatish ma'lumotlari asosida boshlang'ich to'plam haqida qoniqarli axborot olish imkonini beruvchi statistik tekshirish usulidir.

O'rganiladigan to'plamdan yetarli miqdorda birliklar maxsus yo'llar bilan tanlanib, ular ustida o'tkazilgan kuzatish ma'lumotlari asosida boshlang'ich to'plam haqida qoniqarli axborot olish imkonini beradigan usul tanlanma tekshirish deb ataladi.

Tanlanma tekshirish umuman quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi:

1) vaqt va mablag'ni tejash. Agar tanlanma kuzatishda bosh to'plamning, masalan, faqat 2 foiz birliklari qatnashsa, u holda kuzatish ishlarning hajmi 50 marta (100:2) kamayadi, sarflanadigan vaqt va mablag' ham deyarli shuncha marta tejaladi;

2) tekshirish jarayonida sifati buziladigan yoki foydalanish uchun butunlay yaroqsiz shaklga keladigan predmetlar (to'plam birliklari) sonini qisqartirish;

3) kuzatish obyektni kengroq va to'laroq o'rganish, bu holda bevosita tekshiriladigan to'plam hajmi qisqarishi hisobiga kuzatish dasturini obyektlarning yangi muhim belgilari bilan boyitish va har bir birlik haqida to'la va batafsilroq ma'lumotlar to'plash imkoniyati tug'iladi;

4) yoppasiga kuzatish natijalarini nazorat qilish.

Tanlama tekshirish odatda sifatlari axborotlar bilan ta'minlaydi. Chunki bu holda malakali mutaxassislarini jalb qilish, ularni kuzatish ijrochisi sifatida puxta tayyorlash va sinash uchun imkoniyat oshadi. Xo'sh, tanlanma kuzatish oldida qanday vazifalar turadi?

Asosiy vazifa shundan iboratki, kam kuch va mablag' sarflab, bosh to'plam haqida iloji boricha ko'p va sifatlari axborot olishdir. Bu, o'z navbatida, ma'lumotlar xarakteri va ularni olish usullariga bog'liq.

Tanlanma kuzatishning
asosiy vazifasi kam kuch
va mablag' bilan bosh
to'plam haqida ko'proq va
sifatlarioq axborot
to'plashdir

Tanlanma kuzatishda bizni ko'pincha bitta yoki bir nechta to'plam belgilari qiziqtiradi.

Bunday hollarda boshlang'ich to'plamni ta'riflovchi barqaror ko'rsatkichlarni miqdoriy baholash bilan chegaralanamiz. Ko'pincha tanlanma tekshirish mana shunday yechimlarni olish bilan yakunlanadi.

Shu munosabat bilan tanlanma tekshirish nazariyasining katta bo'limi tanlanma asosida bosh

to'plamni ta'riflovchi barqaror ko'rsatkichlarni baholashga bag'ishlanadi. Tanlanma bo'yicha bosh to'plam ko'rsatkichlarni baholash usullari ko'p, ular bir-biridan yaxshi jihatarga ega. Bunday masalalarni tadqiq qilish bilan baholash nazariysi shug'ullanadi. U baholashlar oldiga qo'yildigan talab va shartlarni belgilaydi, qanday sharoitlarda u yoki bu usulga ustuvorlik berish masalalarini yechadi, baholash natijalarini qiyosiy tahlil qiladi. Ta'kidlash lozimki, tanlama asosida olinadigan bilimlar va axborotlar matematikadagi kabi qat'iy, shak-shubhasiz xarakterga ega emas, balki biroq gumanli ishonchsizroqdir. Demak, tanlanma tekshirish ma'lumotlari asosida boshlang'ich to'plam haqidagi fikr yuritish qat'iy aniqlikka ega emas, balki ehtimollarga tayanadi.

Tanlanma tekshirish nazariyasining boshqa vazifasi bosh to'plam ko'rsatkichlarni baholash natijalarini ishonchlik darajasini iloji boricha obyektiv holda aniqlashdan iborat.

Tanlanmalar kichik hajmda bo'lganda, ularni tekshirish natijalariga asoslanib boshlang'ich to'plamda belgining chin qiymati yotadigan tor chegaralarni aniqlash juda qiyin. Bu holda tekshirish vazifasi boshlang'ich to'plamdagagi korrelyatsiya me'yorini belgilash emas, balki me'yor qanday bo'lishidan qat'iy nazar, to'plamda korrelyatsiya mavjudligi aniqli, boshqacha aytganda, tanlamada kuzatilgan korrelyatsiya muhimmi degan masalani oydinlashtirishdan iborat. Shuning uchun kichik tanlanmalarga bag'ishlangan ko'pchilik tekshirishlar o'ziga xos xususiyatga ega. Ularda statistik ko'rsatkichlarning aniqliligini baholash, ularning muhimligini aniqlash asosiy maqsad deb qaraladi. Bunday baholashlar uchun ishlab chiqilgan usullar katta tanlamalarda ham qo'llanishi mumkin va haqiqatda qo'llanadi.

9.2. Tanlanmaning reprezentativligi va uni ta'minlaydigan tanlash usullari

Tanlanma kuzatish ma'lumotlari bilan bosh to'plamni xarakterlash ularning umumiylashtiruvchi ko'rsatkichlari orqali amalgga oshiriladi.

Bosh to'plam-bu o'r ganiladigan ko'p hajmli birliklar majmuasidir.

Tanlanma to'plam yoki qisqacha tanlanma - bosh to'plamdan kuzatish uchun tanlab olingan birliklar yig'indisi.

Tanlanma o'zida bosh to'plamning muhim jihatlarini ifodala-shi reprezentativlik deb ataladi.

Tanlanma tasodifiydir. Katta sonlar qonuniga binoan tanlanmaning miqdori oshgan sari tasodifiy xatolar kamayib boradi.

Reprezentativlik xatosi - tanlanma umumilashtiruvchi ko'rsatkichlari bilan bosh to'plamning xuddi shunday parametrlari orasidagi farq (tafovut).

sun'iy ko'paytirish natijasida muntazam xato hosil bo'лади.

Statistikada tanlanmaning reprezentativligini ta'minlaydigan turlicha tanlash usullari mayjud bo'lib, ular avvalo individual va seriyalab (yoki guruhi) tanlashga bo'linadi. Individual tanlashda bosh to'plamdan birliklar alohida-alohida, seriyalab tanlashda esa ular seriyasi (guruhi) bilan olinadi.

Bundan tashqari, tanlash usullari bosh to'plamdan birliklarini (seriyalarini) tanlab olish prinsiplariga qarab tasodifiy, mexanik va kombinatsion tanlashlarga bo'linadi.

Asl ma'noda tasodifiy tanlash deb, bosh to'plamning birliklari uchun bab-barobar tanlanish ehtimolini ta'minlovchi usulga aytildi.

Buning uchun tanlanma bosh to'plamning barcha muhim xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi kerak. Agar tanlanmada bosh to'plamning muhim xususiyatlari namoyon bo'lsa, u reprezentativ deyiladi.

Tanlanma qanchalik reprezentativ bo'lishidan qat'i nazar bosh va tanlanma ko'rsatkichlar o'rtasida doimo tafovutlar bo'лади. Chunki bosh to'plamda tanlanmaga kiritilmagan boshqa birliklar ham bor. Ana shu tafovutlar tanlanmaning *reprezentativlik xatolari* deyiladi. Reprezentativlik xatolari ikki turga bo'linadi:

- 1) tasodifiy xatolar;
- 2) sistematik (muntazam) xatolar.

Kuzatish jarayonida ko'rsatkichlarning miqdorlarini o'zgartirish ko'zlanmasdan, shuningdek, kuzatish usullari va asboblarining kamchiliklari bilan bog'liq bo'lmagan holda yo'l qo'yilgan xatolar

Muntazam xatolar o'z navbatida ko'zlanmagan va ko'zlangan bo'lishi mumkin. O'Ichash asboblarining noaniqligidan, tanlash va kuzatish usullarining kamchiliklaridan ko'zlanmagan muntazam xatolar kelib chiqadi. Kuzatish natijalarini o'zgartirib ko'rsatish maqsadida qilingan xatolar ko'zlangan muntazam xatolardir. Masalan, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifatini oshirib ko'rsatish uchun tanlanmada bosh to'plamga nisbatan sifatli mahsulotlarning salmog'ini

Bosh to'plamdan birliklar tasodifiy ravishda olinib tanlanma tuzilsa, u tasodifiy tanlash deyiladi. Tasodifiy tanlash chek yoki qura tashlash yo'li bilan amalgga oshiriladi.

Tasodifiy tanlash *takrorlanuvchi* yoki *takrorlanmaydigan* sxemalarda o'tkazilishi mumkin. Agar tanlab olingan birlik (yoki seriya) tanlanmaga kiritilganidan (ya'ni zaruriy ma'lumotlar yozib

olinganidan) keyin yana bosh to'plamga qaytarilsa va bundan keyingi tanlash jarayonlarida teng huquqda qatnashsa, tanlash tartibi takrorlanuvchi deb ataladi, aksincha, qaytarilmasa, takrorlanmaydigan sxema deb yuritiladi.

Mexanik tanlash deb bosh to'plam birliklarni ma'lum tartibda yozib chiqib, so'ngra belgilangan oraliqlarda bitta-dan birliklarni tanlab olishga ayti-ladi.

Tipologik tanlash-bu bosh to'plamni muhim guruhlarga bo'lib, ularning har biri ichidan ma'lum birliklarni tasodifiy yoki mexanik usulda tanlab olishdir.

Bosh to'plamdan birliklar (yoki seriyalar) ma'lum oraliqlarda tanlab olinsa va tanlanmaga kiritilsa bunday usul **mexanik tanlash** deb ataladi.

Oraliq kengligi (i) bosh to'plam hajmini (N) tanlanma hajmiga (n) bo'lish yo'li bilan aniqlanadi, ya'ni


$$i=N:n$$

Tipologik tanlashda:

- 1) bosh to'plam bir jinsli guruhlarga ajratiladi;
- 2) har bir guruhning to'plamdagagi salmog'i aniqlanadi;

3) har bir guruhdan birliklar ularning salmog'iaga proporsional ravishda tasodifiy yoki mexanik usulda tanlanadi.

Shunday qilib, tanlash usullari o'r ganilayotgan to'plamning tuzilishiga va birliklar soniga, tanlash tartibi va shakllariga qarab turli ko'rinishlarda qo'llanilishi mumkin (9.1 tarh).



9.1-tarh. Tanlash usullari, turlari va shakllari hamda shakllari.

9.3. Tanlanma kuzatish xatolarini aniqlash

Ta'rifga ko'ra, tanlamaning reprezentativlik xatolari (Δ_a) bosh (\bar{a}) va tanlama ko'rsatkichlarning ayirmalariga teng, ya'ni $\Delta_a = \bar{a} - \tilde{a}$ va $\Delta p = p - w$

Tanlanma kuzatish ma'lumotlari bosh ko'rsatkichlarni aniqlash uchun yetarli bo'Imaganligi sababli uning reprezentativlik xatolarini hisoblash mumkin emas. Ammo statistikada ma'lum $p(t)$ ehtimol (ishonch darajasi) bilan xatolarning yuqori chegaralarini aniqlash usullari ishlab chiqilgan.

Tanlanma ko'rsatkich xatosining ehtimolli chegarasi t karra kvadratik o'rtacha xatoga teng.

Ixtiyoriy tanlama ko'rsatkich (a) xatosining yuqori chegarasi (Δ_a) uning o'rtacha xatosi (μ_a) bilan ishonch koeffitsiyentining (t) ko'paytmasiga teng:

$$\Delta_a = t * \mu_a \quad (9.1)$$

Endi ishonch koeffitsiyenti va o'rtacha xatolarni aniqlash usullari bilan tanishib chiqamiz.

Ishonch koeffitsiyentini aniqlash. $P(t)$ ehtimol bilan ishonch koeffitsiyenti (t) o'rtasidagi bog'lanish ushbu integral bilan ifodalanadi:

$$P(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{z^2}{2}} dz. \quad (9.2)$$

Ishonch koeffitsiyentining berilgan qiymatlari uchun ehtimollarni hisoblash jarayonini qulaylashtirish maqsadida ular o'rtasidagi bog'lanishni xarakterlaydigan jadval tuzilgan. Bu jadval berilgan ishonch koeffitsiyentiga ko'ra ehtimolni va aksincha istalgan ehtimolga mos keladigan ishonch koeffitsiyentini aniqlash imkonini beradi. Amaliy yoki o'quv masalalari yechilganda ishonch koeffitsiyentining asosan quyidagi qiymatlari keng qo'llaniladi:

t	1.00	1.96	2.00	2.58	3.00
P(t)	0.683	0.950	0.954	0.990	0.997

Jadvaldan tanlanmaning miqdori (n) yetarlicha katta bo'lgan hollardagina foydalinish mumkin. Agar tanlanmaning miqdori $n \leq 30$ bo'sa, u kichik tanlanma deb yuritiladi. Kichik tanlanmalar uchun ehtimol faqat ishonch koeffitsiyentiga emas, balki tanlanmaning miqdoriga ham bog'liq ravishda aniqlanadi. Masalan, $n = 10$ bo'lganda:

t	1.00	1.96	2.00	2.58	3.00
P(t)	0.683	0.950	0.954	0.990	0.997

Tanlanma ko'rsatkichning o'rtacha xatosi - bu bosh to'plamdan u yoki bu usulda ko'p tanlamalar tashkil etib, ularning xatolaridan hisoblangan o'rtacha kvadratik xatodir.

Endi tanlanma ko'rsatkichlarning o'rtacha xatolari masalasiga kelsak, ular tanlanma to'plam hajmiga va o'rganilayotgan belgilarning variatsiyasiga bog'liqdir. Ular tanlash usullari va o'akllariga qarab turlicha aniqlanadi.

Quyida tanlanma o'rtacha miqdorning (\bar{x}) o'rtacha kvadratik xatosi (μ_x)ni aniqlash formulalar tanlash usullari va shakllari uchun keltirilgan:

Tartib raqami	Tanlash usullari va shakllari	Tanlash sxemalari		
		Takrolanuvchi	Takrorlanmaydigan ¹⁾	
1	Yakka tartibda tasodifyi tanlash	$\mu_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$	$\mu_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right)} * 9.3$	
2	Yakka tartibda mexanik tanlash	Qo'llanilmaydi	$\mu_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right)} * 9.4$	
3	Guruhab (tiplarga ajratib) yakka tartibda tasodifyi tanlash	$\mu_{\sigma} = \sqrt{\frac{\delta^2}{n}}$	$\mu_{\sigma} = \sqrt{\frac{\delta^2}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right)} * 9.5$	
4	Guruhab (tiplarga) ajratib yakka tartibda mexanik tanlash	Qo'llanilmaydi	$\mu_{\sigma} = \sqrt{\frac{\delta^2}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right)} * 9.6$	
5	Seriyalab tasodifyi tanlash	$\mu_{\sigma} = \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{s}}$	$\mu_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sigma_{\bar{x}}^2}{s} \left(1 - \frac{s-1}{S-1} \right)} * 9.7$	
6	Seriyalab mexanik tanlash	Qo'llanilmaydi	$\mu_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sigma_{\bar{x}}^2}{s} \left(1 - \frac{s-1}{S-1} \right)} * 9.8$	

Formulalarda foydalanilgan belgilar:

N, n - bosh va tanlanma to'plam birliklarining soni;

S, s - bosh va tanlanma to'plamdag'i seriyalar soni;

σ^2 - dispersiya;

$\bar{\delta}^2$ - o'rtacha ichki guruhiy dispersiya;

$\sigma_{\bar{x}}^2$ - guruhlararo (seriyalararo) dispersiya.

Umumiy dispersiya (σ^2), har bir guruhning dispersiyasi $\bar{\delta}^2$ va guruhlararo dispersiya

8-bobda ko'rib chiqilgan tartibda hisoblanadi.

Guruhiy dispersiyalarning o'rtachasi va guruhlararo dispersiya quyidagicha aniqlanadi:

$$\overline{\delta_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^k \delta_i^2 n_i}{\sum_{i=1}^k n_i} \quad \delta_{\bar{x}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (\bar{x}_i - \bar{x})^2 n_i}{\sum_{i=1}^k n_i} \quad (9.9)$$

bu yerda: n_i - i - guruhdagi to'plam birliklari soni;

\bar{x}_i - belgining i - guruh bo'yicha o'rtacha miqdori.

Keltirilgan formulalardan kelib chiqadiki, tasodifyi va mexanik tanlashlarda ko'rsatkichlarning o'rtacha kvadratik xatolari bir xil bo'lib, tiplarga ajratib (guruhab) tanlash xatolari esa doimo boshqa usullarnikidan kichik bo'ladi. Chunki dispersiyalarni qo'shish qoidasiga binoan $\sigma^2 = \overline{\delta_i^2} + \sigma_{\bar{x}}^2$.

¹⁾ Eslatma: bosh to'plam hajmi katta bo'lganda, masalan, N>500 formulalar maxrajidagi -1 ni hisobga olmaslik mumkin. natijada qasv ichidagi koefitsient quyidagicha ifodalanadi: (1-n/N)

Ma'lumki, $\sigma_x^2 \geq 0$, bundan $\sigma_x^2 \geq \delta_i^2$ ekanligi rayshan bo'ladi.

Endi tanlanma o'rtacha miqdori (\bar{x}) va uning xatosining chegarasiga ($\Delta_{\bar{x}}$) asoslanib bosh o'rtacha miqdor uchun ishonch oralig'iini aniqlash mumkin.

P.L.Chebishev teoremasi tasdiqlaydiki, $R(t)$ ehtimol bilan ushbu tengsizlik o'rinni

$$|\bar{x} - \bar{x}| \leq \Delta_{\bar{x}}.$$

Bundan quyidagi tengsizliklar kelib chiqadi:

$$\bar{x} - \Delta_{\bar{x}} \leq \bar{x} \leq \bar{x} + \Delta_{\bar{x}} \quad (9.10)$$

Demak, $R(t)$ ehtimol bilan aytish mumkinki, belgining bosh o'rtacha miqdori \bar{x} ushbu $\bar{x} - \Delta_{\bar{x}}, \bar{x} + \Delta_{\bar{x}}$ oraliqda yotadi.

O'rganilayotgan belgiga ega bo'lgan birliklarning (m) tanlanmadagi salmog'ining ($\omega = \frac{m}{n}$) o'rtacha kvadratik xatosi (μ_r) tanlash usullari va sxemalariga qarab quyidagicha aniqlanadi:

Tartib raqami	Tanlash usullari va shakllari	Tanlash sxemalari ¹⁾	
		Takrolanuvchi	Takrorlanmaydigan ²⁾
1	Yakka tartibda tasodifiy tanlash	$\mu_p = \sqrt{\frac{\omega(1-\omega)}{n}}$	$\mu_p = \sqrt{\frac{\omega(1-\omega)}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right) *}$
2	Yakka tartibda mexanik tanlash	Qo'llanilmaydi	$\mu_p = \sqrt{\frac{\omega_j(1-\omega_j)}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right) *}$
3	Tiplarga ajratib (guruhab) yakka tartibda tasodifiy tanlash	$\mu_p = \sqrt{\frac{\omega_j(1-\bar{\omega})}{n}}$	$\mu_p = \sqrt{\frac{\omega_j(1-\omega_j)}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right) *}$
4	Tiplarga ajratib (guruhab) mexanik tanlash	Qo'llanilmaydi	$\mu_p = \sqrt{\frac{\omega(1-\bar{\omega})}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right) *}$
5	Seriyalab tasodifiy tanlash	$\mu_p = \sqrt{\frac{\sigma_{\omega}^2}{s}}$	$\mu_p = \sqrt{\frac{\sigma_{\omega}^2}{s} \left(1 - \frac{s-1}{S-1} \right)}$
6	Seriyalab mexanik tanlash	Qo'llanilmaydi	$\mu_p = \sqrt{\frac{\sigma_{\omega}^2}{s} \left(1 - \frac{s-1}{S-1} \right)}$

Keltirilgan formulalarda belgining guruhlardagi salmoqlarining (ω_i) o'rtachasi ($\bar{\omega}$) va guruhlararo dispersiyadan (σ_{ω}^2) foydalilanilgan, ya'ni:

¹⁾ Nazariy jihatdan formulada r – bosh to'plamdagи belgi salmog'i olinishi kerak. Natijada alternativ belgi dispersiyasi pq formula sur'atida bo'ladi. Ammo bu ko'rsatkich noma'lum bo'lgani uchun amaliyotda tanlama to'plam alternativ belgi dispersiyasi qo'llanadi. Xuddi shunga o'xshab o'rtacha tanlash xatosini aniqlashda ham bosh to'plam dispersiyasiga nazariy jihatdan asoslanish kerak. Ammo u noma'lum bo'lgani uchun tanlanma dispersiya qo'llanadi.

²⁾ Eslatma: bosh to'plam katta hajmga ega bo'lsa, masalan, $N > 500$ formulalar, maxrajidagi -1 hisobga olinmaydi. Natijada qav's ichidagi ifoda quyidagicha bo'ladi: $1-n/N$.

$$\bar{\omega}_i = \frac{\sum \omega_i n_i}{\sum n_i},$$

$$\overline{\sigma_w^2} = w(1-w) = \frac{\sum (\bar{\omega}_i - \bar{\omega})^2 n_i}{\sum n_i}.$$

Endi tanlanma salmoq (ω) va uning chegaraviy o'rtacha xatosiga ($\Delta_P = \bar{\omega} * \mu_P$) asoslanib, bosh salmoq (R) uchun ishonch oralig'i aniqlaymiz.

P.L.Chebishev teoremasi tasdiqlashicha, R(t) ehtimol bilan ushbu tengsizlik o'rinni

$$|P - \bar{\omega}| \leq \Delta_P.$$

Bundan

$$\omega - \Delta_P \leq P \leq \omega + \Delta_P$$

yoki

$$(\omega - \Delta_\delta)^* 100 \leq p(\%) \leq (\omega + \Delta_\delta)^* 100$$

tengsizliklar kelib chiqadi.

Demak, R(t) ehtimol bilan aytish mumkin, belgining bosh salmog'i ushbu $\omega - \Delta_\delta \div \omega + \Delta_\delta$ oraliqda yotadi.

Odatda 30 tadan kam birliklaridan ($n < 30$) tuzilgan tanlanma kichik tanlanma deb yuritiladi.

Tanmanma hajmi kichik bo'lsa, masalan, $n < 30$ uni kichik tanlanma deb ataladi. Bunday tanlanmalar uchun tanlanma o'rtacha va salmoqning o'rtacha kvadratik xatolari yuqorida keltirilgan formulalarga tuzatish kiritish yo'li bilan aniqlanadi. Bunda dispersiya tanlama hajmidan bitta kamiga bo'lish orqali aniqlanadi, ya'ni

$$\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1}$$

Yuqorida ko'rib chiqilgan nazariy masalalarni misollarda tushuntiramiz.

9.1-jadval

Korxona ishchilarining ish haqi bo'yicha taqsimoti

Ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi bo'yicha guruhlari (ming so'm)	Ishchilar soni
120 gacha	50
120-140	250
140-160	400
160-180	200
160 va undan yuqori	
Jami	1000

1-misol. Yakka birliklarni tasodifiy (takrorlanuvchi) tanlash usuli bilan 20000 ta ishchidan 1000 tasi tanlab olingan va o'rtacha oylik ish haqisi bo'yicha guruhlangan:

Berilgan ma'lumotlarga asoslanib:

- 0,954 ehtimol bilan ishchilarining o'rtacha oylik ish haqisi uchun ishonch oralig'i aniqlansin.
- 0,997 ehtimol bilan 140 ming so'm va undan yuqori oylik ish haqisi oluvchi ishchilarining salmog'i uchun ishonch oralig'i aniqlansin.

Yechish. 1. Moment usuli bilan tanlanmadagi ishchilarning o'rtacha oylik ish haqisi va uning dispersiyasini hisoblasak, ular quyidagilarga teng:

$$\bar{x} = 151 \text{ ming so'm} \text{ va } \sigma^2 = 419.$$

$$\text{o'rtacha tanlanma xatosi } \mu_x = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \sqrt{\frac{419}{1000}} = 0.645 \text{ ming so'm.}$$

$$p(t) = 0.954 \text{ bo'lganda, jadvaldan } t = 2 \text{ topiladi, u holda xatoning chegarasi}$$

$$\Delta_x = 2 * 0.645 = 1.29 \text{ ming so'm.}$$

Ishchilarning o'rtacha oylik ish haqisi (\bar{x}) uchun ishonch oralig'ini aniqlaymiz:
 $151 - 1.29 \leq \bar{x} \leq 151 + 1.29$,
 bundan

$$149,71 \text{ ming so'm} \leq \bar{x} \leq 152,29 \text{ ming so'm.}$$

Demak, ishchilarning o'rtacha oylik ish haqisi 0,954 ehtimol bilan 149,71 ming so'mdan 152,29 ming so'mgacha oraliqda ekan yoki boshqacha qilib aytganda, ishchilarning o'rtacha oylik ish haqisi 151 ming so'm deb qaralsa, xato 1,29 ming so'mdan oshmaydi.

2. Tanlanmada 140 ming so'm va undan yuqori ish haqi oluvchi ishchilarning salmog'i

$$\omega = \frac{\omega}{n} = \frac{400 + 200 + 100}{1000} = 0.7 \text{ yoki } 70\%.$$

Uning o'rtacha xatosi

$$\mu_p = \sqrt{\frac{\omega(1-\omega)}{n}} = \sqrt{\frac{0.7(1-0.7)}{1000}} = 0.0145 \text{ yoki } 1.45\%.$$

$P(t)=0.997$ bo'lganda, ishonch koefitsiyenti $t = 3$ bo'lib, xatoning chegarasi $\Delta_p = 3 * 0.0145 = 0.0435$ yoki 4,35%.

To'plamda 140 ming so'm va undan yuqori oylik ish haqi oluvchi ishchilarning salmog'i (r) uchun ishonch oralig'i quyidagicha aniqlanadi:

$$0.7 - 0.0435 \leq r \leq 0.7 + 0.0435,$$

$$\text{bundan } 0.6565 \leq r \leq 0.7435 \text{ yoki } 65,65\% \leq r\% \leq 74,35\%.$$

Shunday qilib, 0,997 ehtimol bilan 140 ming so'm va undan yuqori ish haqi oluvchi ishchilarning bosh to'plamdagisi salmog'i 65,65% dan 74,35% gacha oraliqda ekanligini tasdiqlash mumkin.

2-misol. Yakka birlıklarni mexanik tanlash usuli bilan aksioner birlashma ishchilaridan 500 tasi (5 foizi) tanlab olingan. Kuzatish ma'lumotlari ko'rsatdiki, tanlamadagi ishchilarning o'rtacha kvadratik tafovuti 4,1 yil va ish stoji 15 yildan yuqori bo'lgan ishchilarning salmog'i 40 foiz ekan. Berilgan ma'lumotlarga asoslanib:

1) 0,683 ehtimol bilan ishchilarning o'rtacha ish stoji uchun ishonch oralig'i aniqlansin;

2) 0,950 ehtimol bilan ish stoji 15 yil yetmagan ishchilarning salmog'i uchun ishonch oralig'i aniqlansin.

Yechish: 1. Birlashmadagi ishchilar soni:

$$N = \frac{n * 100}{5} = \frac{500 * 100}{5} = 10000 \text{ kishi.}$$

Ish stajining o'rtacha xatosi

$$\mu_x = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} \left(1 - \frac{n}{N}\right)} = \sqrt{\frac{4.1^2}{500} \left(1 - \frac{500}{10000}\right)} = 0.18 \text{ yil.}$$

$R(t) = 0.683$ da $t = 1$, u holda xatoning chegarasi:

$$\Delta = 1 * 0,18 = 0,18 \text{ yil.}$$

Ishchilarining o'rtacha ish stoji uchun ishonch oralig'i

$$10-0,18 \leq \bar{x} \leq 10+0,18$$

$$9,82 \text{ yil} \leq \bar{x} \leq 10,18 \text{ yil bo'ladi.}$$

2. Ish stoji 15 yilga yetmagan ishchilarining tanlanmadagi salmog'i $100-40=60$ foiz yoki $\omega = 0,6$. Uning o'rtacha xatosi

$$\mu_\omega = \sqrt{\frac{\omega(1-\omega)}{n} \left(1 - \frac{n}{N}\right)} = \sqrt{\frac{0.6(1-0.6)}{500} \left(1 - \frac{500}{10000}\right)} = 0.0675 \text{ yoki } 6,75\%.$$

Salmoq xatosining chegarasi

$$\Delta = 1,96 * 0,0675 = 0,1323 \text{ yoki } 13,23\%.$$

Ish stoji 15 yilga yetmagan ishchilarining salmog'i (R) uchun ishonch oralig'i

$$60-13,23 \leq R \leq 60+13,23$$

yoki

$$46,77\% \leq R \leq 73,23\% \text{ bo'ladi.}$$

3-misol. Aksioner birlashmaning 10000 ta ishchisi yoshi bo'yicha 4 guruhsiga (tipga) ajratilgan va ulardan yakka birliklarni tasodifiy (takrorlanuvchi) tanlash usuli bilan 500 tasi tanlab olingan. Kuzatish ma'lumotlari quyidagicha xarakterlanadi:

9.2-jadval

Aksioner birlashma ishchilarining ish stoji bo'yicha taqsimoti

Ishchilar ning yoshi bo'yicha guruhlari	Ishchilar soni		Tanlanma to'plamda		
	Kishi	%	Ishchilar soni,kishi	Ishchilar yoshi bo'yicha dispersiyalri	Guruhlardagi ayollar salmog'i
17-25	2000	20	100	25	0,4
25-40	3000	30	150	200	0,50
40-55	4000	40	200	400	0,3
55 va undan yuqori	1000	10	50	500	0,2
Jami	10000	100	500	-	-

Berilgan ma'lumotlarga asoslanib:

- 1) ishchilarining tanlanma o'rtacha yoshining o'rtacha xatosi aniqlansin,
- 2) tanlanmadagi ayollar salmog'ining o'rtacha xatosi aniqlansin.

Yechish. 1. Guruh dispersiyalarining o'rtachasi

$$\overline{\delta_i^2} = \frac{\sum \delta_i^2 n_i}{\sum n_i} = \frac{25 * 20 + 200 * 30 + 400 * 40 + 500 * 10}{20 + 30 + 40 + 10} = 275$$

Tiplarga ajratib yakta tartibda tasodifiy (takrorlanuvchi) tanlash usuli uchun ishchilar o'rtacha yoshining o'rtacha xatosi bunday aniqlanadi:

$$\mu_0 = \sqrt{\frac{\overline{\delta_i^2}}{n}} = \sqrt{\frac{275}{500}} \approx 0,742 \text{ yosh.}$$

2. Tanlanmadagi ayollarning salmog'i ularning guruuhlaridagi salmoqlaridan o'rtachasiga teng

$$\bar{\omega} = \frac{\sum \omega_i n_i}{\sum n_i} = \frac{0.4 * 20 + 0.5 * 30 + 0.3 * 40 + 0.2 * 10}{20 + 30 + 40 + 10} = 0.37 \text{ yoki } 37\%.$$

Ayollar salmog'ining o'rtacha xatosi

$$\mu_p = \sqrt{\frac{\bar{\omega}(1-\bar{\omega})}{n}} = \sqrt{\frac{0.37(1-0.37)}{500}} \approx 0.0215 \text{ yoki } 2,15\%.$$

9.3-jadval

Univermag omboridagi 100 partiya tovar sifatini tekshirish natijalari

Tovarlar partiya-sining tartib soni	I-sort tovarlarning salmog'i	Brak tovarlarning salmog'i
7	0,90	0,02
35	0,85	0,03
51	0,95	-
79	0,93	0,01
87	0,87	0,04

4-misol. Univermag omboriga bir xil tovarlardan 100 partiya qabul qilindi. Tovarlarning sifatini aniqlash uchun mexanik tanlash usuli bilan ularning 5 partiysi ajratib olindi. Tanlab olinigan tovar partiyalarini tekshirish natijalari quyidagicha xarakterlanadi:

Berilgan ma'lumotlarga asoslanib:

1). 0,990 ehtimol bilan 1-sort tovarlarning salmog'i uchun ishonch oralig'i aniqlansin;

2). 0,997 ehtimol bilan yaroqsiz tovarlarning salmog'i uchun ishonch oralig'i aniqlansin.

Yechish. 1. 1-sort tovarlar salmog'ining o'rtachasi

$$\bar{\omega} = \frac{\sum \omega_i}{S} = \frac{0.90 + 0.85 + 0.95 + 0.93 + 0.87}{5} = 0.90 \text{ yoki } 90\%.$$

Partiyalararo (seriyalararo) dispersiya

$$\sigma_{\omega}^2 = \frac{(0,90 - 0,90)^2 + (0,85 - 0,90)^2 + (0,95 - 0,90)^2 + (0,93 - 0,90)^2 + (0,87 - 0,90)^2}{5} = \\ = \frac{0,0068}{5} = 0,00136.$$

1-sort tovarlar salmog'ining o'rtacha xatosi

$$\mu_p = \sqrt{\frac{\sigma_{\omega}^2}{S} \left(1 - \frac{s-1}{S-1}\right)} = \sqrt{\frac{0,00136}{100} \left(1 - \frac{5-1}{100-1}\right)} \approx 0,016 \text{ yoki } 1,6 \%.$$

P(t)=0,990 da t = 2,58 bo'lib, xatoning chegarasi

$$\Delta_t = 2,58 * 0,0036 = 0,0403 \text{ yoki } 4,03\%.$$

1-sort tovarlar salmog'i uchun ishonch oralig'i

$$0,90 - 0,0403 \leq r \leq 0,90 + 0,0403$$

bundan

$$0,8597 \leq r \leq 0,9403$$

yoki

$$85,97\% \leq r \leq 94,03\%.$$

Demak, 0,990 ehtimol bilan aytish mumkinki, 1-sort tovarlarning salmog'i 85,97 foizdan kam va 94,03 foizdan ortiq emas ekan.

2. Yaroqsiz tovarlarning salmog'i uchun ishonch oralig'i quyidagicha aniqlanadi

$$\bar{\omega} = \frac{\sum \omega_j}{S} = \frac{0,02 + 0,03 + 0,01 + 0,04 + 0,00}{5} = 0,02 \text{ yoki } 2\%.$$

$$\begin{aligned}\sigma_{\omega}^2 &= \frac{(0,02 - 0,02)^2 + (0,03 - 0,02)^2 + (0 - 0,02)^2 + (0,01 - 0,02)^2 + (0,04 - 0,02)^2}{5} = \\ &= \frac{0,0010}{5} = 0,0002.\end{aligned}$$

$$\mu_{\delta} = \sqrt{\frac{0,0002}{5} \left(1 - \frac{5-1}{100-1}\right)} \approx 0,006$$

$$P(t) = 0,997 \cdot da, t = 3 \cdot bo'lib,$$

$$\Delta_{\delta} = 3 * 0,006 = 0,018 \text{ yoki } 1,8\%.$$

U holda

$$0,02 - 0,018 \leq r \leq 0,02 + 0,018,$$

bundan

$$0,002 \leq r \leq 0,038$$

yoki

$$0,2 \% \leq r \leq 3,8 \%$$

Shunday qilib, brak tovarlarning salmog'i 0,2 va 3,8 foiz oralig'ida ekan.

9.4. Tanlanmaning zaruriy miqdorini aniqlash

Tanlanma o'rtacha xatosining chegaraviy xatosi formulasiga (Δ_x) asoslanib, tasodifiy tanlash usuli uchun tanlanmaning zaruriy miqdori quyidagicha aniqlanadi:

Ma'lumki, tanlash takrorlanuvchi sxemada bajarilganda,

$$\Delta_x \geq t \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}},$$

bundan

$$n \geq \frac{t^2 \sigma^2}{\Delta_x^2}$$

Bu tengsizlikdan ko'rindiki, tanlanmaning miqdori kamida

$$n = \frac{t^2 \sigma^2}{\Delta_x^2} \quad (9.11)$$

bo'lishi kerak.

Tanlash takrorlanmaydigan sxemada bajariladigan bo'lsa,

$$n = \frac{t^2 \sigma^2 N}{\Delta_x^2 N + t^2 \sigma^2} \quad (9.12)$$

Ishonch koefitsiyenti (t) ehtimolga ko'ra jadvaldan topiladi. Ammo belgining tanlanma dispersiyasi noma'lum bo'lib, uni hisoblash uchun ma'lumotlar yo'q bo'lsa, dispersiya, taqrirban oldin o'tkazilgan xuddi shunga o'xshash tekshirishlarning natijalriga yoki sinovlar o'tkazish yo'li bilan chamlab aniqlanadi.

Misol. $N = 10000$, $R(t) = 0,997$ ($t = 3$), $\sigma^2 = 80$ va $\Delta_x = 2$ bo'lganda tanlash sxemasiga qarab,

$$n = \frac{t^2 \sigma^2}{\Delta_x^2} = \frac{3^2 * 80}{2^2} = 180$$

yoki

$$n = \frac{t^2 \sigma^2 N}{\Delta_x^2 N + t^2 \sigma^2} = \frac{3^2 * 80 * 10000}{2^2 * 10000 + 3^2 * 80} = 177.$$

Demak, 0,997 ehtimol bilan tanlanma o'rtachaning xatosi 2 dan oshmasligi uchun yakka tartibda tasodifiy tanlash usuli bilan kamida 180 ta (takrorlanuvchi shaklda) yoki 177 ta (takrorlanmaydigan shaklda) birliklar olinishi kerak.

2. Tanlama salmoqning chegaraviy xatosi formulasiga (Δ_w) asoslanib, yakka tartibda tasodifiy tanlash usuli uchun tanlanmaning zaruriy miqdori quyidagicha aniqlanadi:

$$n = \frac{t^2 \omega(1-\omega)}{\Delta_w^2} \quad (\text{takrorlanuvchi}) \quad (9.13)$$

va

$$n = \frac{t^2 \omega(1-\omega)N}{\Delta_w^2 N + t^2 \omega(1-\omega)} \quad (\text{takrorlanmaydigan}) \quad (9.14)$$

Misol. $N = 10000$, $P(t) = 0,954$ ($t = 2$), $\omega = 0,5$ va $\Delta_R = 0,08$ bo'lganda tanlash shakliga qarab,

$$n = \frac{t^2 \omega(1-\omega)}{\Delta_w^2} = \frac{2^2 * 0,5(1-0,5)}{0,08^2} = 157$$

yoki

$$n = \frac{t^2 \omega(1-\omega)N}{\Delta_w^2 N + t^2 \omega(1-\omega)} = \frac{2^2 * 0,5(1-0,5)*10000}{0,08^2 * 10000 + 2^2 * 0,5(1-0,5)} = 154.$$

Boshqa tanlash usullari uchun tanlanmaning zaruriy miqdori xuddi yuqoridagiga o'xshash tartibda aniqlanadi.

9.5. Tanlanma kuzatish ma'lumotlarini bosh to'plamga tarqatish

Tanlanma kuzatish ma'lumotlari bosh to'plamga quyidagi ikki usul orqali tarqatiladi.

1. Qayta hisoblash usuli. Faraz qilaylik, tanlanma kuzatish o'tkazilib biror belgining o'rtacha miqdori (\bar{x}) va salmog'i (R) uchun ishonch oraliqlari aniqlangan:

$$\bar{x} - \Delta_{\bar{x}} \leq \bar{x} \leq \bar{x} + \Delta_{\bar{x}}$$

va

$$\omega - \Delta_{\omega} \leq p \leq \omega + \Delta_{\omega}.$$

Tengsizliklar bosh to'plam miqdoriga (N) ko'paytirilsa, belgi qiymatlarining (x) yig'indisi ($\bar{x}N$) va o'rGANILAYOTGAN belgiga ega bo'lgan birliklarning miqdori (PN) uchun ishonch oraliqlari

$$\bar{x}N - \Delta_{\bar{x}}N \leq \bar{x}N \leq \bar{x}N + \Delta_{\bar{x}}N$$

va

$$\omega N - \Delta_{\omega}N \leq pN \leq \omega N + \Delta_{\omega}N$$

hosil bo'ladi.

Bu miqdorlarning xatolari $P(t)$ ehtimol bilan mos ravishda $\Delta_{\bar{x}N}$ va $\Delta_x N$ dan oshmaydi.

Misol. 1-masalada ishchilarning o'rtacha oylik ish haqi uchun ishonch oralig'i

$$149,71 \text{ ming so'm} \leq \bar{x} \leq 152,29 \text{ ming so'm}$$

aniqlangan edi. Agar tengsizlik bosh to'plam miqdoriga N=20000 ko'paytirilsa, u holda oylik ish haqi fondi ($\bar{x}N$) uchun ishonch oralig'i

$$2994200 \text{ ming so'm} \leq \bar{x}N \leq 3045800 \text{ ming so'm}$$

hosil bo'ladi. Oylik fondining xatosi $r(t) = 0,945$ ehtimol bilan

$$\Delta_{\bar{x}N} = 1,29 * 20000 = 25800 \text{ ming so'm} dan oshmaydi.$$

Shu masalada 140 ming so'm va undan yuqori oylik maosh oluvchi ishchilarning salmog'i uchun ham ishonch oralig'i

$$0,6565 \leq R \leq 0,7435$$

aniqlangan edi. Bundan 140 ming so'm va undan yuqori oylik maosh oluvchi ishchilarning soni (RN) uchun ishonch oralig'iini

$$13130 \leq RN \leq 14870 \text{ kishi hosil qilish mumkin.}$$

Bu yerda yo'l qo'yilgan xato $P(t) = 0,997$ ehtimol bilan

$$\Delta_{RN} = 0,0435 * 20000 = 870 \text{ kishidan oshmaydi.}$$

2. Koeffitsiyentlar usuli. Ba'zi hollarda yoppasiga kuzatish ma'lumotlari tanlanma usuli bilan tekshirib ko'rildi va unga tegishli o'zgartirishlar kiritiladi.

Masalan, tuman aholisidagi qoramollarning soni xo'jalik daftariga asosan N ta bo'lsin. Buni tekshirib ko'rish uchun tumanning ayrim joylarida nazorat tekshirishlar o'tkaziladi. Nazorat tekshirishlar ko'rsatadiki, bu joylarda aholidagi qoramollarning soni xo'jalik daftarlari bo'yicha n ta bo'lib, haqiqatda n' ta ekan. U holda tuman aholisidagi qoramollarning umumiy soni ushbu k q n' / n koeffitsiyentga binoan tuzatiladi, ya'ni:

$$N' = kN = \frac{n'}{n} N.$$

Misol uchun tekshirish o'tkazilayotgan tuman aholisidagi sigirlarning soni xo'jalik daftarlari bo'yicha N = 8000 ta bo'lib, nazorat tekshirishlar natijasida aniqlanadi, n = 400, n' = 402. U holda tuzatish koeffitsiyenti k = 402 : 400 - 1,005; sigirlar soni:

$$N' = kN = 1,005 * 8000 = 8040 \text{ bosh bo'ladi.}$$

Demak, tuman aholisidagi sigirlarning soni xo'jalik daftarlardagiga nisbatan haqiqatda 40 boshga ko'p.

9.6. Gipotezalarni statistik tekshirish asoslari

Gipoteza tushunchasining lug'aviy mazmuni shundan iboratki, u grekcha hypothesesig - asos, faraz so'zidan olingan bo'lib, biror hodisa haqida oldindan bildiriladigan, tajribada tekshirish va nazariy asoslanish talab qiluvchi ilmiy taxminni anglatadi.

Statistik gipoteza tanlanma ma'lumotlari asosida tekshirish mumkin bo'lgan bosh to'plam xossasi haqida oldindan aytilgan ilmiy taxmindir.

Statistik gipoteza deb tanlanma ma'lumotlariga asoslanib tekshirish mumkin bo'lgan bosh to'plam xossasi haqidagi taxminga aytildi. U lotinchha N harfi bilan odatda belgilanadi. Masalan, bosh to'plam o'rtacha ko'rsatkichi biror miqdorga teng

$H_{\bar{x}} = \alpha$ yoki undan katta $H_{\bar{x} > \alpha}$ yoki undan kichik $H_{\bar{x} < \alpha}$ yoki teng emas $H_{\bar{x} \neq \alpha}$ deb faraz qilish mumkin.

Bosh to'plamning miqdoriy belgilari (parametrleri) haqidagi statistik taxminlar parametrik gipotezalar, uning taqsimotlari haqidagi farazlar noperametrik gipotezalar deb yuritiladi. Tanlanma ma'lumotlariga asoslanib bosh to'plam xossalari haqidagi statistik xulosa chiqarishda ko'pincha nol - gipoteza ishlataladi.

Nol-gipoteza - ikkita to'plam taqqoslanadigan belgilariga qarab bir biridan farq qilmaydi deb aytilgan taxmindir:

$$H_0: \bar{x}_1 = \bar{x}_2.$$

Bir yoki bir nechta belgilari qarab taqqoslanayotgan ikkita to'plam bir biridan tafovut qilmaydi deb bildirilgan taxmin nol-gipoteza deb ataladi. Shu bilan birga faraz qilinadiki, solishtirilayotgan miqdorlar aslida birday bo'lib, bir biridan farq qilmaydi, ammo tajribada tanlanma tekshirish natijasida olingan qiymatlari o'rtasidagi tafovut tasodifiy xarakterga ega. Masalan, $H_0: \bar{x}_1 = \bar{x}_2$.

Demak, nol-gipoteza zaminida to'plamlar o'rtasida muntazam farqlar bo'lishi yoki bir belgi ikkinchisiga muntazam ta'sir etishi uchun obyektiv sabablar yo'q degan mulohaza yotadi.

Muqobil gipoteza - bu taqqoslanayotgan ikkita to'plam ko'rsatkichlari orasida muhim farq mavjud deb aytilgan taxmin. $H_1: \bar{x}_1 \neq \bar{x}_2$.

Nol-gipoteza mantiqqa zid xususiyatga ega. Uning ajoyib jihat shundaki, u o'z mohiyatiga butunlay qarama-qarshi fikrni - muqobil gipotezani tekshirish uchun xizmat qiladi.

Nol-gipoteza haqqoniy bo'lishi mumkin bo'lgan taqdirda ham tanlanma bo'yicha olingan natija ehtimoli kichik bo'lsa, u tasodifiyat girdobidan chiqmasa, muayyan nol-gipoteza inkor qilinib, muqobil gipoteza

N , qabul qilinadi, ya'ni $H_1: \bar{x}_1 \neq \bar{x}_2$, deb hisoblanadi.

Nol-gipoteza inkor qilinishiga olib keladigan tanlanma bo'yicha aniqlangan natija bo'lishi mumkin emasligi yoki kam ehtimolligini belgilovchi chegara mohiyatligi odatda $\alpha = 0,05$, ya'ni 5% yoki 0,01 yoki 0,001 deb hisoblanadi. Agarda «uch sigma» qoidasiga binoan ish tutilsa, xato ehtimoliy muhimlik darajasi $\alpha = 0,0027$ teng bo'lishi kerak. Ammo mazkur daraja uchun mezon qiymatlari kamdan-kam aniqlanadi: odatda ular 0,05; 0,01; 0,001 xato ehtimolliklari uchun hisoblanib, statistik - matematik jadvallarda keltiriladi.

9.7. Taqsimot qonuni haqidagi gipotezani baholash

Normal taqsimot qonuni quyidagi taqsimlanish zichligi funksiyasi deb yuritiluvchi formula bilan ifodalananadi:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}}$$

Demak, normal taqsimot egri chizig'i arifmetik o'rtacha va dispersiyaga bog'liqdir. Tanlanma asosida tuzilgan haqiqiy taqsimotning ushbu normal taqsimot qonuniga muvofiqligini aniqlash uchun bu haqda gipoteza bildiriladi va u K.Pirson χ^2 (xi kvadrat) mezoni yordamida tekshiriladi.

Kuzatilgan taqsimot normal taqsimot qonuniga bo'y sunishini belgilash uchun haqiqiy taqsimot birlilik (variant)lari sonini ularning nazariy soni bilan taqqoslash kerak.

Bu gipotezani tekshirish uchun haqiqiy taqsimot takrorlanishlar sonini normal taqsimot nazariy takrorlanishlar soni bilan solishtirish kerak. Buning uchun haqiqiy

ma'lumotlar asosida normal taqsimlanish uchun nazariy takrorlanishlar sonini aniqlash kerak, ya'ni

$$\hat{f} = \frac{n}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\hat{x}^2}{2}} = \frac{n}{\sigma} \varphi(t) \quad (9.15)$$

bu yerda: n - tanlanma hajmi;

i - qator oraliq kengligi ($t_{\Delta i} = \delta_{\max} - x_{\min}$);

$t = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$ haqiqiy qatorda belgining normalashtirilgan tafovutlari;

π - o'zgarmas son ($\pi = 3,1415\dots$; (aylanma uzunligining diametriga nisbati);

e - natural logarifm asosi, o'zgarmas son ($e = 2,71828\dots$);

σ - kvadratik o'rtacha tafovut, $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$

$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$ - qiymatlari maxsus jadvalda beriladi.

Yuqorida qayd qilingandek xi kvadrat mezoni yordamida haqiqiy taqsimot normal taqsimotga muvofiqligi to'g'risidagi gipoteza tekshiriladi.

$$x_{\Delta i}^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - \hat{f}_i)^2}{\hat{f}_i}; \quad (9.16)$$

Bu yerda: k - taqsimot guruhlari (variantalar) soni;

f_i -i guruh birliklarining haqiqiy soni;

\hat{f}_i -ularning nazariy soni.

Haqiqiy taqsimot normal taqsimotga mos kelishi haqidagi gipoteza X_2 (xi kvadrat) mezon yordamida tekshiriladi.

x^2 - ning qiymatlari noldan cheksizgacha o'sishi mumkin. Shunga mos ravishda uning ehtimoli 1 dan 0 gacha kamayadi. Agarda $x^2 = 0$ bo'lsa, u vaqtida ya'ni $f_{\max} = \hat{f}$ guruhnинг haqiqiy birliklar soni normal taqsimot nazariy soniga teng bo'ladi.

Bu yerda shuni ham esda tutish kerakki gipotezanı xi kvadrat yordamida tekshirilayotganda erkin darajalar soni hisobga olinadi.

Erkin darajalar soni - to'plam ko'sratkichlarini topishda qatnashadigan hech qanday bog'lovchi shartlarga ega bo'lmagan erkin miqdorlar sonidir.

varianta bo'yicha hisoblanadi, shuning uchun o'rtacha miqdor ozodlik darajasi $v = n - 1$ bo'ladi.

Normal taqsimot qonuni uchta (tanlanma hajmi - n , tanlanma o'rtacha miqdor - \bar{x}) va uning kvadratik tafovuti - σ) parametr bilan xarakterlanadi (ularning o'zaro bog'lanishi bu qonun uchun uchta shart hisoblanadi). Shuning uchun normal taqsimot qonunining erkin darajalar soni $v = n - 3$ bo'ladi yoki n birliklar k - ta guruhlarga bo'lingani uchun

$$v = k - 3 \quad (9.17)$$

Bu jadvaldagagi X^2 ning qiymatlari chegaraviy qiymatlar bo'lib, bu qiyatlarga gacha bo'lgan x^2 mezonning barcha hisoblab topilgan qiyatlari aniq ehtimollar bilan tasodifiy tafovutlar doirasida bo'ladi, ya'ni qabul qilingan nol-gipotezaga shubha qilish uchun hech qanday asos bo'lmaydi. x^2 ning jadval qiyatlardan katta bo'lgan qiyatlari gipotezaning o'rinsizligini ko'rsatadi, ya'ni nol-gipotezani rad etishga majbur qiladi.

Kuzatilgan taqsimotni normal taqsimot qonuniga muvofiqligi haqidagi gipotezani I lamda mezon yordamida ham tekshirish mumkin.

Haqiqiy taqsimot birliklari soni bilan uning nazariy sonlari orasidagi farqlarni A.N.Kolmogorov va N.V.Smirnov tomonidan taklif etilgan λ (lamda) nolparametrik mezon yordamida ham baholash mumkin. Bu mezon haqiqiy taqsimot jamlama birliklar soni bilan ularning nazariy jamlama soni orasidagi eng katta farqni kvadrat ildiz ostidagi umumiy to'plam soniga bo'lish yo'li bilan aniqlanadi:

$$\lambda = \frac{(f'_i - \hat{f}_i)_{\max}}{\sqrt{N}} = \frac{d_{\max}}{\sqrt{N}} \quad (9.18).$$

X^2 mezonidan farqli o'laroq λ -mezon \bar{x} va σ larni hisoblashga muhtoj emas, natijalarni baholash uchun esa maxsus jadval talab qilmaydi. Lamda mezonining kritik (standart) qiyatlari tegishli uchta ishonchli ehtimol bo'sag'alariga belgilangan bo'lib, lamda mezonining kritik (chegaraviy) qiyatlari $R_1=0,95$ da $\lambda_{\text{nazar}}=1,36$, $R_2=0,99$ da $\lambda_{\text{nazar}}=1,63$ va $R_3=0,999$ da $\lambda_{\text{nazar}}=1,95$ teng¹⁴.

Haqiqiy taqsimotni nazariy taqsimotga mosligini Romanovskiy S-mezeni va Yastremskiy L-mezeni yordamida ham baholash mumkin.

Haqiqiy va nazariy taqsimotlarni Romanovskiy mezeni yordamida ham baholash mumkin. U quyidagicha ifodalanadi:

$$C = \frac{x^2 - v}{\sqrt{2v}} \quad (9.19)$$

Bu yerda x^2 - K.Pirson mezeni;

v - erkin darajalar soni.

$S < 3$ bo'lsa, solishtirilayotgan miqdorlar orasidagi

farq tasodifiy hisoblanadi, demak, haqiqiy taqsimot normal taqsimlanishga ega, aniqrog'i, undan deyarlik farq qilmaydi. Agarda taqsimot qatori muqobil belgi asosida tuzilgan bo'lsa, uning normal taqsimot qonuniga mosligi Yastremskiy L-mezeni yordamida baholanadi:

$$L = \frac{\sum \frac{(f_i - \hat{f}_i)^2}{npq} - k}{\sqrt{2k + 4Q}} \quad (9.20)$$

Bu yerda n -to'plam soni ($n = \sum f_i$);

¹⁴-mezoning chegaraviy qiymati $\lambda = \sqrt{\frac{1}{2} \ln \frac{2}{m}}$ ifoda orqali aniqlanadi. Bu yerda R-tegishli muhimlik darjasasi $R=\alpha$; Masalan, agarda $\alpha=R=0,05$ bo'lsa, $\lambda = \sqrt{\frac{1}{2} \ln \frac{2}{0,05}} = 1,36$.

f_i, \hat{f}_i - ayrim guruhlardagi birliklarning haqiqiy va nazariy soni;

k - guruh variantalar soni;

Q - guruhlar sni 8-20 bo'lganda $Q = 0,6$.

Agarda $L < 3$ bo'lsa, haqiqiy taqsimot nazariy (normal) taqsimotga mos keladi deb hisoblanadi.

9.8. O'rtacha miqdorlar haqidagi gipotezalarni tekshirish

O'rtacha miqdorlar
haqidagi gipotezalar t-
mezon yordamida
tekshiriladi.

Agarda sinalayotgan gipoteza biror miqdorga teng bo'lsa, ya'ni $H_0: \bar{x} = a$, u holda t-mezonning haqiqiy qiymati baholanayotgan farqni ($\bar{x} - a$) tanlanma o'rtachaning standart (kvadratik o'rtacha) xatosiga bo'lish yo'li bilan topiladi:

$$t = \frac{\bar{x} - a}{\sigma_{\bar{x}}} \quad (9.21)$$

Bu yerda: katta tanlanmada $n = \sum f_i$

$$\text{Kichik tanlanmada } \sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

Agarda $t_{\text{baq}} > t_{\text{kritik}}$ bo'lsa, nol-gipoteza N_0 rad qilinadi, agarda $t_{\text{baq}} < t_{\text{kritik}}$ bo'lsa, u N_0 inkor etilmaydi.

Masalan, paxta maydonini paykalma-paykal suv tarab sug'orilayotganda bir kunlik norma 5 ga bo'lgan, haqiqatda suvchilar uni bajargan. Yangi sug'orish usuli qo'llana boshlagani uchun bu normani qayta ko'rib chiqish kerakmi degan muammo tug'ilgan. Shu maqsadda yangi usulni qo'llayotgan 10 ta suvchi ustidan kuzatish o'tkazilib, o'rtacha bir kunda bir suvchi 6,2 ga g'o'zani sug'organi kvadratik o'rtacha tafovut 1,2 ga bilan aniqlangan. Demak sinalayotgan o'rtacha $\bar{x} = 5$ ga, haqiqiy o'rtacha $\bar{x}_1 = 6,2$ ga, $\sigma = 1,2$ ga.

Sug'orish normasini qayta ko'rmaslik haqida nol-gipoteza bildiramiz: $H_0: \bar{x} = 5$ ga. Bu gipotezani 5 foizli muhimlik darajasida tekshiramiz. t-mezon kritik qiymati Student taqsimot jadvali bo'yicha ishonchli ehtimol 0,95(1-0,05) va erkin darajalar soni $v = 10 - 1 = 9$ uchun aniqlanadi. Bu qiymat $t_{\text{jadv}} = 2,26$, t - mezonning haqiqiy qiymatini (9.25) formula yordamida hisoblaymiz.

$$t_{\text{baq}} = \frac{(6,2 - 5,0)\sqrt{9}}{1,2} = \frac{1,2 * 3}{1,2} = 3$$

$t_{\text{baq}} > t_{\text{jadv}}$ bo'lgani uchun nol-gipoteza N_0 rad qilinadi. Demak, yangi sug'orish usuli uchun normani qayta ko'rib chiqish mumkin.

Tajriba-eksperimental ishlarda asosiy maqsad nazorat va tajriba qilinadigan obyektlarda belgining arifmetik o'rtacha darajalari orasida muhim farq bor yoki yo'qligini aniqlashdan iborat bo'ladi. Buning uchun tajriba va nazorat obyektlarida o'rtacha ko'rsatkichlar orasidagi farq uchun uning standart xatosi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\sigma_{(\bar{x}_{\text{baq}} - \bar{x}_{\text{norma}})} = \sqrt{\sigma_{\bar{x}_{\text{baq}}}^2 + \sigma_{\bar{x}_{\text{norma}}}^2} \quad (9.22)$$

Bu yerda: $\sigma_{\bar{x}_{\text{haz}}}^2$ - tajriba obyektlarida o'rtacha ko'rsatkichning standart xatosi

$$\sigma_{\bar{x}_{\text{haz}}} = \sqrt{\frac{\sigma_{\bar{x}_{\text{haz}}}^2}{n_{\bar{x}_{\text{haz}}}-1}}, \quad \sigma_{\bar{x}_{\text{nazorat}}}^2 - nazorat obyektlarida o'rtacha ko'rsatkichning standart xatosi$$

$$\sigma_{\bar{x}_{\text{nazorat}}} = \sqrt{\frac{\sigma_{\bar{x}_{\text{nazorat}}}^2}{n_{\text{nazorat}}-1}}.$$

(9.22) formula tanlanma to'plamlar o'zaro bog'liq bo'limganda, ya'ni ular bir bosh to'plamdan olinganda qo'llanadi.

Tajriba va nazorat obyektlarining o'rtachalari orasidagi farqning muhimligini baholash uchun t-mezonning haqiqiy qiymati quyidagi ifodaga ega.

$$t_{\text{haz}} = \frac{\bar{x}_{\text{haz}} - \bar{x}_{\text{nazorat}}}{\sigma_{(\bar{x}_{\text{haz}} - \bar{x}_{\text{nazorat}})}} \quad (9.23)$$

Bu mezonning kritik qiymati Styudent taqsimot jadvalidan tegishli ishonchli ehtimol va ozodlik darajalari soni bilan belgilanadi. Qo'limizda mazkur jadval bo'lmasa uch sigma qoidasidan foydalanib, $t_{\text{jadv}} = 3$ deb qabul qilinadi.

Misol: ultrabinafsha nurlar bilan nurlantirilgan hayvonlar bir oy mobaynida $6,8 \pm 0,4$ kg semirgan, nurlantirilmagan hayvonlar (nazorat va tajriba guruhlari hajmi bir xilda) o'sha vaqtning o'zida $5,2 \pm 0,3$ kg semirgan. Hayvonlar orasida bog'lanish yo'q va ularning boqish sharoiti birday. Nurlantirish ta'siri ostida hayvonlar og'irligi qanchaga ortadi?

$$\sigma_{(\bar{x}_{\text{haz}} - \bar{x}_{\text{nazorat}})} = \sqrt{\sigma_{\bar{x}_{\text{haz}}}^2 + \sigma_{\bar{x}_{\text{nazorat}}}^2} = \sqrt{0,4^2 + 0,3^2} = \sqrt{0,25} = 0,5 \text{ kg. Bundan } (\bar{x}_{\text{haz}} - \bar{x}_{\text{nazorat}}) \pm \sigma_{(\bar{x}_{\text{haz}} - \bar{x}_{\text{nazorat}})} = (6,8 - 5,2) \pm 0,5 = 1,6 \pm 0,5$$

Demak, nurlanish samarasini $0,95$ ishonchli ehtimol bilan ($t=1,64$) $1,6 - 1,64 * 0,5 = 0,78$ kg; $1,6 + 1,64 * 0,5 = 2,42$ kg, ya'ni $0,8 - 2,4$ kg orasida yotadi. Ushbu misolimizda o'rtacha miqdorlar orasidagi farq ma'lum omil (ultrabinafsha nurlar) ta'sirida vujudga kelgani uchun bog'lanish haqidagi gipoteza sifatida o'rtachalar tengligi to'g'risidagi gipotezani ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu holda nol-gipoteza hayvonlar semirishiga ultrabinafsha nurlar ta'sir etmaydi deb bildiriladi, ya'ni $H_0: \bar{x}_{\text{haz}} - \bar{x}_{\text{nazorat}} = 0$ Gipotezani tekshirish uchun t-mezonning haqiqiy qiymati uning kritik bilan taqqoslanadi. Agarda $t_{\text{haz}} > t_{\text{kritik}}$ bo'lsa, nol-gipoteza rad qilinadi, qaralayotgan omilimiz natijaga (hayvonlar semirishiga) ijobiy ta'sir etadi, deb xulosa yasaladi.

Misolimizda bosh dispersiyalar noma'lum, ammo ular bir-biriga teng deb hisoblab, masalani yechamiz. t-mezon haqiqiy qiymati quyidagicha ifodalanadi:

$$t_{\text{obb}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_0^2}{n_0}}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_0}{\sqrt{\sigma_{\bar{x}_1}^2 + \sigma_{\bar{x}_0}^2}} \quad (9.24)$$

Bu yerda: \bar{x}_1 - tajriba obyektlarida olingen o'rtacha miqdor;

\bar{x}_0 - nazorat obyektlaridagi o'rtacha ko'rsatkich;

σ_1^2 va σ_0^2 - tajriba va nazorat obyektlari uchun dispersiyalar; ular

$\sigma_1^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x}_1)^2}{n_1 - 1}$ va $\sigma_0^2 = \frac{\sum(x_0 - \bar{x}_0)^2}{n_0 - 1}$ formulalar yordamida hisoblanadi.

n_1 va n_0 - tajriba va nazorat obyektlari soni (misolimizda $n_1 = n_0$). $\sigma_{\bar{x}_1}$ -tajriba o'rtacha ko'rsatkichining standart xatosi, $\sigma_{\bar{x}_0}$ - nazorat to'plam o'rtachasining standart xatosi.

Yuqoridagi misolimizda $\bar{x}_1 = 6.8$ kg; $\bar{x}_0 = 5.2$ kg; $\sigma_{\bar{x}_1} = 0.4$; $\sigma_{\bar{x}_0} = 0.3$; $t_{\text{haq}} = \frac{6.8 - 5.2}{\sqrt{0.4^2 + 0.3^2}} = \frac{1.6}{0.5} = 3.2$. Uch sigma qoidasiga binoan $t_{\text{haq}} > t_{\text{kritik}}$. Demak, nol-gipoteza rad qilinadi, ultrabinafsha nurlar bilan hayvonlarni nurlantirish ularning semirishiha ijobiya ta'sir etishi shak-shubhasizdir.

9.24-formulada σ_1^2 va σ_0^2 bosh to'plam dispersiyasining tanlanma baholari bo'lgani uchun solishtirilayotgan tanlanmalar hajmi turlicha bo'lsa ($n_1 \neq n_0$) bu ifodani quyidagicha yozish mumkin:

$$t_{\text{haq}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_0}{\sqrt{\sigma^2(n_1^{-1} + n_0^{-1})}}$$

Bu yerda: \bar{x}_1 va \bar{x}_0 - tanlanma o'rtachalar; σ^2 - umumiy dispersiyaning tanlanma bahosi:

$\sigma^2 = \frac{\sum(x_{n1} - \bar{x}_1)^2 + \sum(x_{n0} - \bar{x}_0)^2}{n_1 + n_0 - 2}$ bo'lgani uchun tanlama o'rtachalar orasidagi farqning standart xatosi quyidagi ifodaga teng bo'ladi:

$$\sigma_{(\bar{x}_1 - \bar{x}_0)} = \sqrt{\frac{\sum(x_{n1} - \bar{x}_1)^2 + \sum(x_{n0} - \bar{x}_0)^2}{n_1 + n_0 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_0} \right)} \quad (9.25)$$

Masalan, Toshkentdag'i Eski Juva va Qo'yiliq bozorlarida qo'y go'shti baholarining barqarorligini tekshirish maqsadida 2005 yil avgust oyida tanlanma tekshirish o'tkazilgan. Birinchi bozorda 20 ta sotuvchilar kuzatilib, 1 kg go'sht o'rtacha bahosi $\bar{x}_1 = 1500$ so'm, kvadratik o'rtacha tafovut $\sigma_1 = 300$ so'm bilan aniqlangan. 2-nchi bozorda 16 ta sotuvchilar kuzatilib, o'rtacha baho $\bar{x}_2 = 1350$ so'm, kvadratik o'rtacha tafovut $\sigma_2 = 243$ so'm topilgan.

$$H_0: \bar{x}_1 = \bar{x}_2 \quad H_1: \bar{x}_1 \neq \bar{x}_2$$

$$t_{\text{haq}} = \frac{1500 - 1350}{\sqrt{\frac{300^2 * 20 + 243^2 * 16}{20 + 16 - 2} \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{16} \right)}} = \frac{150}{95,3} = 1,57$$

Muhimlik darajasi $\alpha = 0,05$ va erkin darajalar soni ($20+16-2=34$) bilan t-mezon kritik qiymati (Student taqsimot jadvali asosida) $t_{\text{kritik}} = 2,03$. Demak, $t_{\text{haq}} < t_{\text{kritik}}$ bo'lgani uchun nol-gipoteza qabul qilinadi va bozorlarda qo'y go'shti baholari tasodifan tafovutlanadi, ya'ni ular barqarordir.

9.9. Dispersion tahlil

Bizni qiziqtiruvchi ko'rsatkich yoki jarayonga ta'sir etuvchi omillarning har birining ta'sir ulushini aniqlash yoki ularning barchasini birqalikda ta'sirini belgilash - dispersion tahlil vazifasi hisoblanadi.

Dispersion tahlil - o'rganilayotgan omillar ta'siri ostida yuzaga chiqqan belgi o'zgaruvchanligini noma'lum sabablarga ko'ra kuzatilayotgan o'zgaruvchanlik bilan taqqoslab, omillar rolini baholash usulidir.

Bu tahlil jarayonida belgining hisobga olingan va olimmagan xilma-xil omil va kuchlar ta'siridan kelib chiqadigan umumi dispersiyasi (o'zgaruvchanligini), ayrim omillarning xususiy dispersiyasi ya'ni o'rganilayotgan omillar ta'siri ostida yuzaga kelgan o'zgaruvchanlik va qoldiq dispersiya, ya'ni noma'lum sabablarga ko'ra ro'y berayotgan o'zgaruvchanlik haqida axborotlar hosil bo'ladi.

$$\text{Ya'ni } S^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_{ij} - \bar{x})^2; \quad (9.26)$$

$$S_\varphi^2 = n \sum_{j=1}^m (\bar{x}_{\varphi_j} - \bar{x})^2; \quad (9.27)$$

$$S_e^2 = S^2 - S_\varphi^2 = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_\varphi)^2 \quad (9.28)$$

Topilgan yig'indilar asosida umumi σ , omillar σ_φ va qoldiq δ dispersiyalar quyidagi formulalar yordamida hisoblanadi:

$$\sigma^2 = \frac{S^2}{N-1} = \frac{S^2}{nm-1}; \quad \sigma_\varphi^2 = \frac{S_\varphi^2}{m-1}; \quad \delta^2 = \frac{S_e^2}{n(m-1)}. \quad (9.29).$$

Bu formulalarning maxrajida dispersiyalarning erkin darajalar soni olingan bo'lib, ularni e'tiborga olish dispersiyalarni taqqoslab tahlil qilishda g'oyat muhim rol o'yaydi.

Omil dispersiya bilan qoldiq dispersiya orasidagi farqning xarakteri haqidagi gipoteza F-Fisher mezoni yordamida tekshiriladi. Fhaq>Frkritik bo'lsa, bu farq muhim deb topilib, belgiga omil shak-shubhasiz ta'sir etadi degan xulosaga kelinadi.

Agar X ning kuzatilgan qiymatlarini normal taqsimlangan biror bosh to'plamdan olingan tasodifiy tanlanma deb hisoblash mumkin bo'lsa, u holda σ^2 va δ^2 dispersiyalarni Fisher F-mezoni bilan taqqoslash mumkin.

F - mezonning haqiqiy kuzatish ma'lumotlari asosida hisoblab topilgan qiymati dispersiyalarning tegishli erkin darajalar sonlari bilan qabul qilingan muhimlik darajasida uning kritik qiymati bilan taqqoslanadi. Katta va kichik dispersiyalarning turli erkin darajalar sonlari va 0,01, 0,05 va 0,10 muhimlik darajalari uchun F - mezon kritik qiymatlari maxsus «Fisher F kriteriyining qiymati» degan jadvalda keltiriladi.

Agar qabul qilingan muhimlik darajasida F - mezonning hisoblab topilgan haqiqiy qiymati jadval qiymatidan katta bo'lsa, ya'ni $F_{\text{hag}} > F_{\text{jadval}}$, u vaqtida taqqoslanayotgan omillar dispersiyasi va qoldiq dispersi orasidagi farq muhim hisoblanadi, nol-gipoteza esa rad etiladi. Agar $F_{\text{hag}} < F_{\text{jadval}}$ bo'lsa, ular orasidagi farq tasodifiy deb topiladi va nol-gipoteza tasdiqlanadi.

Dispersion tahlil yo'li bilan ikki va undan ortiq omillarning natijalarga ta'sirini ham baholash mumkin. Buning asosi bo'lib ikkita va undan ortiq belgilarga qarab tuzilgan kombinatsion guruhash xizmat qiladi. Masalan, ikki omilli dispersion tahlil qilish uchun umumi variatsiya 4 ta tarkibiy qismlarga ajratiladi:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^p \sum_{l=1}^{n_{jk}} (x_{jkl} - \bar{x})^2 &= \sum_{j=1}^m (\bar{x}_j - \bar{x})^2 n_j + \sum_{k=1}^p (\bar{x}_k - \bar{x})^2 n_k + \\ &+ \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^p (\bar{x}_{jk} - \bar{x}_j - \bar{x}_k + \bar{x})^2 n_{jk} + \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^p \sum_{l=1}^{n_{jk}} (x_{jkl} - \bar{x}_{jk})^2 \end{aligned} \quad (9.30)$$

Bu yerda: $i - \varphi_1$ omil - belgi bo'yicha j guruhdagi va φ_2 omil - belgi k - guruhdagi birlik tartib soni; $j = \overline{1, m}$, $k = \overline{1, p}$;

\bar{x}_{jk} - x - natijaviy belgining jk - guruhdagi o'rtacha qiymati; jk - guruh φ_1 omilning j qiymati va φ_2 omilning k - qiymati birikmasi asosida vujudga keladi;

\bar{x}_j - φ_1 omil - belgi bo'yicha tuzilgan j - guruhda x - belgining o'rtacha qiymati;

\bar{x}_k - φ_2 omil - belgi bo'yicha tuzilgan k - guruhda x - belgining o'rtacha qiymati;

\bar{x} - butun tanlanma bo'yicha x - belgining umumiy o'rtacha qiymati;

n_{jk} - φ_1 omilning j - qiymati va φ_2 - omilning k - qiymati birikmasidan hosil bo'lgan guruhdagi birliklar soni;

n_j - φ_1 omil-begi bo'yicha j - guruhdagi birliklar soni;

n_k - φ_2 omil-begi bo'yicha k - guruhdagi birliklar soni;

n - birliklarning umumiy soni

$$n = \sum_{j=1}^m n_j = \sum_{k=1}^p n_k = \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^p n_{jk}$$

Har bir farqlar kvadratlarining yig'indisi uchun erkin darajalar soni quyidagicha topiladi:

$$v_{\varphi_1} = m - 1; \quad v_{\varphi_2} = p - 1; \quad v_{\varphi_1 \varphi_2} = (m-1)(p-1) = mp - m - p + 1,$$

barcha omillar dispersiyasi uchun

$$v_{\varphi_1 \text{ haq}} = v_{\varphi_1} + v_{\varphi_2} + v_{\varphi_1 \varphi_2} = mp - 1$$

va umumiy dispersiya uchun:

$$v_1 = n - 1$$

qoldiq dispersiya uchun:

$$v_2 = n - mp.$$

Bu erkin darajalar sonlarini hisobga olib muhimlik darajasini belgilab F - mezonning kritik qiymatlari maxsus jadvaldan belgilanadi. Nol gipotezalar bildirib, ularni rad qilish yoki qilmaslik masalasi $F_{\text{haq}} > F_{\text{jadval}}$ yoki $F_{\text{haq}} < F_{\text{jadval}}$ qarab yechiladi.

F - mezon asosida regressiya tenglamasining shakli, ko'pomilli korrelyatsion tahlilda u yoki bu o'zgaruvchan miqdor (omil belgi)ning statistik muhimligi haqidagi va boshqa masalalar yechiladi.

Asosiy tushuncha va atamalar

Bosh to'plam, tanlanma to'plam yoki tanlanma, reprezentativlik, tasodifiy (siljimagan) reprezentativlik xatosi, muntazam (siljigan) reprezentativlik xatosi, R - ishonchli ehtimol, α - muhimlilik darjasasi, tanlanma o'rtacha xatosi, tanlanma salmoq xatosi, ishonch koeffitsiyentlari, tanlanma ko'satkichlar xatosining cheklari (poyonlari), 3σ - Uch sigma qoidasi, asl ma'noda tasodifiy tanlash, takrorlanuvchi tanlash, takrorlanmaydigan tanlash, tipologik tanlash, seriyalab tanlash, mexanik tanlash, ko'p bosqichli tanlash, fursatl tanlash, kichik tanlanma, tanlanma zaruriy

hajmi, tanlanma natijalarini bosh to'plamga tarqatish usullari, statistik gipoteza, nol-gipoteza, muqobil gipoteza, gipotezani tekshirish mezoni (statistik mezon), taqsimot qonuni haqidagi gipotezalar, Normal taqsimot gipotezalarni tekshirish mezonlari: X^2 - Xi kvadrat mezon; λ - lamda mezon; S - mezon; L - mezon, o'rtacha miqdorlar haqidagi gipotezalar, parametrik gipotezalar, noparametrik gipotezalar, t - St'yudent mezon, dispersion tahlil, erkin darajalar soni, F - Fisher mezon.

Qisqacha xulosalar

Tanlanma tekshirish nazariyasi tahlili statistikada alohida o'rin egallaydi va turli amaliyot sohalarda keng qo'llanadi. Bozor iqtisodiyoti muhim hodisa va jarayonlarni o'rganishda bu uslubdan foydalanish uchun obyektiv sharoit va zaruriyat yaratadi.

Katta hajmli yoki umuman cheksiz to'plamlar haqida kam mehnat va mablag' sarflab nazariy va amaliy jihatdan qoniqarli axborotlarni olish yo'li - bu tanlanma kuzatishdir. Tanlanma ma'lumotlari asosida :

- bosh to'plam taqsimotlari aniqlanadi;

- ularning xarakteri o'rganiladi va turli egri chiziqlar shaklida matematik ifodalanadi;

- bosh to'plamning barqaror ko'rsatkichlari baholanadi;

- ularning ishonchlilik darajasi iloji boricha obyektiv belgilanadi;

- bosh to'plam ko'rsatkichlari haqidagi ilmiy gipotezalar va har xil eksperimental izlanish natijalarini tekshiriladi.

Bu masalalarni yechish tartibi, yo'llari va usullari tanlanma tekshirish nazariyasida bayon etiladi.

Tanlanma asl ma'nosi bilan tasodifiy, ma'lum tartibda yo'naltirilgan va aralashma-quralashma bo'lishi mumkin. Tasodifiy tanlash alohida ahamiyatga sazovor bo'lishining sababi shundaki, olinadigan natijalar ehtimoliy muzokaralar shaklida baholanishi mumkin.

Kuzatuvchining shaxsiy hohishi kabi subyektiv holat mayjudligi tanlanma siljish hafv-xatarini tug'diradi va muntazam xatoga olib keladi, shuning uchun oldini olishga intilish lozim.

Har bir holda tanlash usuli va texnikasini qo'llash ayni holat sharoitiga va mablag' hamda resurslar bilan ta'minlanishga bog'liq. Agar tanlash tasodifiy bo'limasa, u holda undan olinadigan bosh to'plamni baholash natijalarining ishonchliligi ma'lum darajada shaxsiy mulohazalar ta'sirida bo'лади.

Oddiy tanlash sharoitida hodisaning tanlanma bo'yicha olingan nisbiy soni yoki salmog'ini bosh to'plam uchun baholash sifatida qabul qilish mumkin. huddi shuningdek, o'rtacha va boshqa ko'rsatkichlarning tanlanma qiymatlarini ularning bosh to'plamdag'i qiymatlarining baholari sifatida qabul qilish mumkin.

Katta hajmli tanlanmalarda hodisaning absolut soni uchun kvadratik xato $\sigma = \sqrt{npq}$, nisbiy soni (hissasi) esa $\mu = \sqrt{\frac{pq}{n}}$ va o'rtacha miqdor uchun $\mu_n = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$ formula orqali aniqlanadi. Bu formulalar normal taqsimlangan bosh to'plam uchun o'rnlidir. Ammo bosh to'plam taqsimlanishi normal holatdan kuchli farq qilsa, bu formulalardan foydalinish biroz xatarlidir.

Kuzatilgan hodisa soni yoki ko'rsatkich qiymati nazariy kutilayotganidan farqi 3 karra kvadratik xatodan katta bo'lish ehtimoli juda kichikdir. Bunga asosan tanlanma

tekshirish natijalariga tayanib bosh to'plam ko'rsatkichlari yotadigan chegarani baholash mumkin:

$$\bar{X} - \Delta_x \leq \bar{X} \leq \bar{X} + \Delta_x \quad \text{ba} \quad w + \Delta_w \leq P \leq w + \Delta_w$$

Bu yerda: $\Delta_x = t\mu$, t - ehtimolli ishonch koeffitsiyenti.

Kichik hajmli tanlanmalarda ($n < 30$) yuqoridagi kvadratik xato formulalariga tuzatish kiritish lozim. Buning uchun tanlama to'plam hajmi n o'rniga $n - 1$ olish kerak, chunki tanlama dispersiya bosh dispersiyadan $n/n-1$ ga farq qiladi.

Ilmiy gipotezalarni tekshirish tanlanma tekshirish nazariyasiga tayanadi va turli mezonlar yordamida bajariladi.

Nazorat va mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar

1. Tanlanma kuzatish nima? Boshqa qisman kuzatish turlaridan nimalar bilan farq qiladi?
2. Tanlanma tekshirishlar qanday maqsad va vazifalarni ko'zlaydi?
3. Bozor iqtisodiyoti sharoitida qanday hodisa va jarayonlar tanlanma kuzatish yo'li bilan o'r ganiladi? Misollar keltiring.
4. Bosh va tanlanma to'plam deganda nimani tushunasiz? Ular qanday umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi?
5. Repräsentativlik xatosi nima? U qayd qilish xatosidan nimalar bilan farq qiladi?
6. Repräsentativlik xatosining qanday turlarini bilasiz? Ular orasidagi farqlarni tushuntirib bering.
7. Qanday tanlash usullari tanlanmaning reprezentativ bo'lishi ta'minlanadi?
8. Asl ma'noda tasodifiy tanlash deganda nimani tushunasiz? U qanday yo'llar bilan amalga oshiriladi?
9. Siz Universitet talabalari statistika fanini o'zlashtirish darajasini baholash maqsadida tanlanma kuzatish o'tkazmoqchisiz. Buning uchun talabalarni qanday tartibda tanlab olasiz? Matematika yoki iqtisodiy nazariyani yaxshi biladigan talabalarni ko'proq tanlab olish mumkinmi? Universitetga kirish test sinovlarida talabalardan eng yuqori ballar olgan talabalarni-chi?
10. Tanlanmaga tushgan har bir talabani og'zaki so'roq-javob yo'li bilan o'zlashtirish haqidagi ma'lumotlarni to'plash mumkinmi? Bu holda qanday xatolarga yo'li qo'yish mumkin?
11. Bozor iqtisodiyoti sharoitida yashirin iqtisodiyot bilan shug'ullanuvchilar bo'lishi shak-shubhasizdir. Bu iqtisodiyot miyosining tanlanma usulda baholab bo'ladimi? Siz bunday tanlanma kuzatish tashkil etish yo'llari haqida qanday fikrlarni bildira olasiz?
12. Mexanik tanlash nima? Qanday hollarda uning natijalari tasodifiy tanlanmaga mos keladi va qanday hollarda farq qiladi?
13. Tiplarga (guruhlarga) ajratib tanlash deganda nimani tushunasiz? Talabalar bilim darajasini o'r ganish maqsadida bu usuldan qanday tartibda foydalanish mumkin yoki butunlay mumkin emasmi?
14. Seriyalab tanlash deganda nimani tushunasiz? Qanday hollarda bu usuldan foydalanish mumkin?
15. Tanlanma ko'rsatkichning o'rtacha kvadratik xatosi va uning ishonchli chegarasi qanday aniqlanadi?

16. t - ishonch koeffitsiyentining mohiyati va vazifasi haqida nima deya olasiz?
17. Ishonch ehtimoli va muhimlik darajasi deganda nimani tushunasiz?
18. Tanlanma normal taqsimplanishga ega deb qabul qilib tanlanma o'rtacha bosh to'plam o'rtachasidan 2 karra ehtimolli xatodan ($0,67449$ kvadratik xatoga teng) katta bo'lish ehtimolini toping.
19. 2005 yilda Andijon viloyatida tanlab olingen 1000 xonadonlarda jon boshiga daromadlar $111,9$ ming so'm kvadratik o'rtacha tafovut $44,4$ ming so'm, iste'mol xarajatlari $105,2$ ming so'm $\sigma = 40,5$ ming so'mni tashkil etgan. Farg'onan viloyatida esa tanlab olingen 800 xonadonlarda bu ko'satkichlar tegishli tartibda $\bar{x}_{\text{darsot}} = 105,1$; $\sigma = 52,5$; $\bar{x}_{\text{mehmon}} = 95,1$; $\sigma = 44,5$ ming so'mdan iborat bo'lgan. O'rtacha jon boshiga daromadlar va iste'mol xarajatlari mintaqadan mintaqaga o'zgaradi deb faraz qilish uchun asos bormi?
20. Tangani chirpirak aylanadigan qilib yuqoriga irg'itib 25, 50, 75, 100 marta tashlang. Gerb tomoni bilan tushishi sonlari va ularning tashlash umumiy sonidagi hissasini hisoblang. Olgan natijalaringizdan foydalаниб, juda ko'p martaba tanga tashlanganda gerb tomonini chiqish nisbiy sonini $0,954$ ehtimoli bilan baholang. Bu ko'satkich tajribadan tajribaga qanday o'zgarishini tahlil qiling.
21. Quyidagi vaziyatlar uchun tanlash xatolari bo'lishi mumkin manbalarini ko'rsating:
- bir savat omlardan yuzida yotganlarini olib, tanlanma to'plam hosil qildik;
 - xaltaga qo'l tiqib, tavakkaliga 50 tacha oldik;
 - telefon ma'lumnomasini chandalab oolib, sahfada telefon raqamlari joylashish tartibida bir nechta teng qiymatli sonlar oldik;
 - gazetalarda mahsulotimiz haqida e'lolar chop etib, gazetxonlar tanlanmasini barpo etdik;
 - shahar aholisini o'rganayotgan tadqiqotchi 1) erta tongda, 2) tush paytida, 3) kechqurun so'roq-javob o'tkazdi, javob bermagan xonadonlarni e'tibordan tashqarida qoldirdi;
 - xuddi shunga o'xhash so'roq-javobni har bir oila a'zosining daromadi haqida amalga oshirdik;
 - xuddi shunga o'xhash so'roq-javobni xonadonda bo'lgan ayol va erkaklar, yosh bolalar yoshi haqida ham amalga oshirdik;
 - dehqon bozorida baholarni qayd qilishni erta tongda, peshinda va kechki tomon o'tkazdik.
24. Tanlanma to'plam hajmi qanday aniqlanadi?
25. Nima uchun tasodifiy tanlash tanlanma barpo etishda eng muhim usul hisoblanadi?
26. Kichik tanlanma deganda nimani tushunasiz? Uning xatosi qanday topiladi?
27. Statistik gipoteza nima va nima uchun uni tekshirish kerak, qanday yo'l bilan tekshiriladi?
28. Statistik mezon deganda nimani tushunasiz? Uning kritik doirasi va o'rinni qiyamatlar doirasi degan tushunchalar nimani anglatadi?
29. Normal taqsimot qonuniga haqiqatda kuzatilgan taqsimotlar bo'yusunishi haqidagi gipotezalar qanday tartibda baholanadi?
30. O'rtachalar haqidagi nol-gipoteza nimalarni anglatadi va qanday tartibda baholanadi? Misollar keltiring.

31. Dispersion tahlil nima va u qanday maqsadlar uchun xizmat qiladi?
32. Erkin darajalar sonining mohiyati nimadan iborat, u qanday yo'l bilan aniqlanadi?

Asosiy adabiyotlar

1. И.И.Елисеева, М.М.Юзбашев. Общая теория статистики. 5-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2005.
2. Плис А.И. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS: 1-2 ч. - М.: Финансы и статистика, 2004.
3. Соатов Н.М. Статистика. Дарслек. 9-боб, - Т.: Тиббиёт нашриёти, 2003.
4. Афиши А., Эйзен. Статистический анализ. Подход с использованием ЭВМ (Пер.с анг. Под ред. Г.П.Башина), -М.: Мир, 1982.
5. Йентс Ф. Выборочный метод в переписях и обследованиях. -М.: Статистика, 1965.
6. У.Кокрен. Методы выборочного исследования. Перв. с анг. - М.:Статистика, 1976.
7. У.Дж.Рейхман. Применение статистики. Перв.с анг. -М.: Статистика, 1969.
8. М.Л.Петрович, М.И.Давидович. Статистические оценивания и проверка гипотез на ЭВМ. -М.: Финансы и статистика, 1989.
9. А.Хьютсон. Дисперсионный анализ. Перв. с анг. -М.: Статистика ,1971.

X BOB REGRESSION VA KORRELYATSION TAHLIL

10.1. O'zaro bog'lanishlar haqida tushuncha va ularning turlari

Hodisalar orasidagi o'zaro bog'lanishlarni o'rganish statistika fanining muhim vazifasidir. Bu jarayonda ikki xil belgilari yoki ko'rsatkichlar ishtirot etadi, biri erkli o'zgaruvchilar, ikkinchisi erksiz o'zgaruvchilar hisoblanadi. Birinchi toifadagi belgilari boshqalariga ta'sir etadi, ularning o'zgarishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ular omil belgilari deb yuritiladi, ikkinchi toifadagilar esa natijaviy belgilari deyiladi. Masalan, paxta yoki bug'doya suv, mineral o'g'itlar va ishlov berish natijasida ularning hosildorligi oshadi. Bu bog'lanishda hosildorlik natijaviy belgi, unga ta'sir etuvchi kuchlar (suv, o'g'it, ishlov berish va h.k.) omil belgilardir.

O'zaro bog'lanishlar xarakteriga qarab ikki turga bo'linadi:

- funksional bog'lanishlar;
- korrelyatsion bog'lanishlar.

Funksional bog'lanish -
bu shunday to'liq
bog'lanishki, unda bir
belgi yoki belgilari
o'zgarish qiymatiga har
doim natijaning ma'lum
me'yorda o'zgarishi mos
keladi.

Omil belgining har bir qiymatiga natijaviy belgining har doim bitta yoki bir necha aniq qiymati mos kelsa, bunday munosabat funksional bog'lanish deyiladi. Funksional bog'lanishning muhim xususiyati shundan iboratki, bunda barcha omillarning to'liq sonini nomma-nom aniqlash va ularning natijaviy belgi bilan bog'lanishini to'la ifodalovchi tenglamani yozish mumkin. Masalan, uchburchakning sathi (S) uning asosi (a) bilan balandligiga (h) bog'liq bo'lib, bu

bog'lanish $S = \frac{1}{2}ah$ formula orqali hisoblanadi.

Omillarning soniga qarab funksional bog'lanishlar bir yoki ko'p omilli bo'ladi. Ular tabiatda keng kuzatiladi. Shu sababli aniq fanlarga qaraganda funksional bog'lanishlarga ko'proq tayanadi.

Korrelyatsion bog'lanish -
bu shunday to'liqsiz
bog'lanishki, unda
omillarning har bir
qiymatiga turli zamon va
makon sharoitlarida
natijaning har xil
qiymatlari mos keladi. Bu
holda omillar to'liq soni
noma'lumdir.

Omillarning har bir qiymatiga turli sharoitlarida natijaviy belgining har xil qiymatlari mos keladigan bog'lanish korrelyatsion bog'lanish yoki munosabat deyiladi. Korrelyatsion bog'lanishning xarakterli xususiyati shundan iboratki, bunda omillarning to'liq soni noma'lumdir. Shuning uchun bunday bog'lanishlar to'liqsiz hisoblanadi va ularni formulalar orqali taqriban ifodalash mumkin, xolos.

Korrelyatsiya so'zi lotincha correlation so'zidan olingan bo'lib, o'zaro munosabat, muvofiglik, bog'liqlik degan lug'aviy ma'noga ega. Bu atamani statistika faniga ingliz biologiy va statistik Frensis Galto XIX-asr oxirida kiritgan. O'sha paytda bu so'z "correlation" (muvofiglik) ko'rinishida yozilib to'la qonli bog'lanish (relation) emasligini anglatgan.

Ammo bir asr oldin paleontologiya fanida fransuz olimi Jorj Kuve xayvonlar qoldiqlari va a'zolarining "korrelyatsiya qonuni" degan iborani ishlatsagan.

Umumiy holda qaralsa, korrelyatsion munosabatda erkin o'zgaruvchi X belgining har bir qiymatiga ($x_i, i=1 \dots k$) erksiz o'zgaruvchi U belgining ($y_j, j=1 \dots s$) taqsimoti mos keladi. O'z-o'zidan ravshanki, bu holda ikkinchi U belgining har bir qiymati (y_j) ham birinchi X belgining (x_i) taqsimoti bilan xarakterlanadi. Agar to'plam hajmi katta bo'lsa, belgi X va U larning juft qiymatlari x_i va y_j , ham ko'p bo'ladi va ulardan ayrimlari tez-tez takrorlanishi mumkin. bu holda korrelyatsion bog'lanish kombinatsion jadval (korrelyatsiya to'ri) shaklida tasvirlanadi.

10.1-jadval

X va Y belgilari orasidagi bog'lanish matritsasi

$x \cdot y$	y_1	y_2	y_3	...	y_s	Umuman y_j	f_x
x_1	$f_{1,1}$	$f_{1,2}$	$f_{1,3}$...	$f_{1,s}$	f_y	f_{x1}
x_2	$f_{2,1}$	$f_{2,2}$	$f_{2,3}$...	$f_{2,s}$	f_y	f_{x2}
x_3	$f_{3,1}$	$f_{3,2}$	$f_{3,3}$...	$f_{3,s}$	f_y	f_{x3}
...
...
x_k	$f_{k,1}$	$f_{k,2}$	$f_{k,3}$...	$f_{k,s}$	f_y	f_{xk}
Umuman x_i	$f_{i,1}$	$f_{i,2}$	$f_{i,3}$...	$f_{i,s}$	f_y	f_{xi}
f_x	f_{x1}	f_{x2}	f_{x3}	...	f_{xs}	f	N

O'rganilayotgan to'plam taqsimoti normal taqsimotga mos yoki unga yaqin shaklda bo'lsa, korrelyatsion jadval o'rtasida joylashgan x va y ning juft qiymati odatda eng katta takrorlanish soniga ega bo'ladi. Unga qarab jadval to'rtta kataklarga bo'linadi. Birinchi katak jadvalning chap tomoni yuqori qismida joylashgan x va y larning qiymatlari va ularning takrorlanish sonlaridan tarkib topadi. Undan past qismida ikkinchi, o'ng qismida esa uchinchi kataklar o'rashadi. Ikkinchi katak x ning katta qiymatlari mos keladigan y ning nisbatan kichik qiymatlari va ularning juftlari uchun takrorlanish sonlarini o'z ichiga oladi. Uchinchi katak esa, aksincha, x ning nisbatan kichik qiymatlari mos keladigan y ning katta qiymatlari va ularni juftlikda takrorlanish sonlarini qamrab oladi. Va niyoyat, to'rtinchali katak birinchi kataknинг qarama-qarshi holati bo'lib, u x va y larning o'zaro mos keladigan katta qiymatlari va ularni takrorlanishi sonlaridan tuziladi.

Haqiqiy kuzatilgan x va y taqsimotlarining mazkur kataklarda joylashishiga qarab, ular orasida bog'lanish bor yoki yo'qligi, mavjud bo'lsa uning xarakteri haqida boshlang'ich umumiy fikr yuritish mumkin. Masalan, haqiqiy taqsimot takrorlanish sonlari barcha kataklar bo'yicha betarib sochilib yotsa, x va y belgilari orasida bog'lanish yo'qligidan darak beradi. Boshqa Hollarda ularning kataklar bo'yicha joylanishi ma'lum tartibdagi oqimlar yo'nalishiga ega bo'lsa, demak, x va y belgilari orasida bog'lanish borligi haqida taxmin qilish o'rinni bo'ladi.


Bog'lanish o'zgarish yo'nalishlariga qarab to'g'ri yoki teskari bo'ladi. Agar belgining ortishi (yoki kamayishi) bilan natijaviy belgi ham ortib (yoki kamayib) borsa, ular o'rtasidagi bog'lanish to'g'ri bog'lanish deyiladi.

Analitik ifodalarining ko'rinishiga qarab bog'lanishlar to'g'ri chiziqli (yoki umuman chiziqli) va egri chiziqli (yoki chiziqsiz) bo'ladi. Agar bog'lanishning tenglamasida omil belgilari (X_1, X_2, \dots, X_k) faqat birinchi daraja bilan ishtirok etib, ularning yuqori darajalari va aralash ko'paytmalari qatnashmasa, ya'ni $\hat{y}_s = a_0 + \sum_{i=1}^k a_i X_i$ ko'rinishda bo'lsa, chiziqli bog'lanish yoki xususiy holda, omil bitta bo'lganda $y = a_0 + a_1 x$ to'g'ri chiziqli bog'lanish deyiladi.

Ifodasi to'g'ri chiziqli (yoki chiziqli) tenglama bo'limgan bog'lanish egri chiziqli (yoki chiziqsiz) bog'lanish deb ataladi. Xususan, parabola $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$ yoki $\hat{y}_x = a_0 + \sum_{i=1}^k a_i x_i + \sum_{i=1}^k b_i x_i^n \quad n = 1, \dots, s$ giperbolasi $\hat{y}_x = a_0 + \frac{a_1}{x}$ yoki $y = a_0 + \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{x_i}$ darajali $\hat{y}_x = a_0 x^n$ yoki $\hat{y}_x = a \prod_{i=1}^k x_i^n$ va boshqa ko'rinishlarda ifodalananadigan bog'lanishlar egri chiziqli (yoki chiziqsiz) bog'lanishga misol bo'la oladi.

Statistikada o'zaro bog'lanishlarni o'rganish uchun maxsus usullardan foydalaniladi. Xususan, funksional bog'lanishlarni tekshirish uchun balans va indeks usullari, korrelyatsion bog'lanishlarni o'rganish uchun esa parallel qatorlar, analitik gruppash, dispersion tahlil hamda regression va korrelyatsion tahlil usullari keng qo'llaniladi.

Quyidagi tarh yuqorida bayon etilganlarni umumlashgan holda yaqqolroq tasvirlaydi:



10.1-tarh. Hodisalar orasidagi o'zaro-bog'lanish turlari va o'rganish usullari.

10.2. Regression va korrelyatsion tahlil vazifalari va uning bosqichlari

Korrelyatsion bog'lanishlarni o'rganishda ikki toifadagi masalalar ko'ndalang bo'ladi. Ulardan biri o'rganilayotgan hodisalar (belgilar) orasida qanchalik zinch (ya'ni kuchli yoki kuchsiz) bog'lanish mavjudligini baholashdan iborat. Bu korrelyatsion tahlil deb ataluvchi usulning vazifasi hisoblanadi.

Korrelyatsion tahlil deb hodisalar orasidagi bog'lanish zichlik darajasini baholashga aytiladi.

Korrelyatsion tahlil korrelyatsiya koeffitsiyentlarini aniqlash va ularning muhimligini, ishonchligini baholashga asoslanadi.

Korrelyatsiya koeffitsiyentlari ikkiyoqlama xarakterga ega. Ularni hisoblash natijasida olingan qiymatlarni X bilan Y belgilar yoki, aksincha, Y bilan X belgilar orasidagi bog'lanish me'yori deb qarash mumkin.

Korrelyatsiya koeffitsiyenti (r) -1 dan 1 chegarasida yotadi, agar $r=0$ – bog'lanish yo'q, $0 < r < 1$ bo'lsa, to'g'ri bog'lanish mavjud $-1 < r < 0$ – teskari bog'lanish mavjud $r=1$ funksional bog'lanish mavjud.

Bog'lanish zichlik darajasi odatda quyidagicha talqin etiladi. Agar $r < \pm 0,3$ bog'lanish deyarlik yo'q

$\pm 0,3 < r < \pm 0,5$ bog'lanish kuchsiz.

$\pm 0,5 < r < \pm 0,8$ bog'lanish o'rta miyon.

$\pm 0,8 < r < \pm 1$ bog'lanish kuchli.

Korrelyatsion bog'lanishni tekshirishda ko'zlanadigan ikkinchi vazifa bir hodisaning o'zgarishiga qarab, ikkinchi hodisa qancha miqdorda o'zgarishini aniqlashdan iborat. Afsuski, korrelyatsion tahlil usuli - korrelyatsiya koeffitsiyentlari bu haqida fikr yuritish imkonini bermaydi. Regression tahlil deb nomlanuvchi boshqa usul mazkur maqsad uchun xizmat qiladi.

Regressiya so'zi lotincha regressio so'zidan olingan bo'lib, orqaga harakatlanish degan lug'aviy ma'noga ega. Bu atamani statistikaga kirib kelishi ham korrelyatsion tahlil asoschilari F.Galton va K.Pirson nomlari bilan bog'liqdir.

Regression tahlil natijaviy belgiga ta'sir etuvchi omillarning samaradorligini aniqlab beradi.

Regression tahlil amaliy masalalarini yechishda muhim ahamiyat kasb etadi. U natijaviy belgiga ta'sir etuvchi belgilarning samaradorligini amaliy jihatdan yetarli darajada aniqlik bilan baholash imkonini beradi. Shu bilan birga regression tahlil yordamida iqtisodiy hodisalarning kelajak davrlar uchun istiqbol miqdorlarini baholash va ularning ehtimol chegaralarini aniqlash mumkin.

Regression va korrelyatsion tahlilda bog'lanishning regressiya tenglamasi aniqlanadi va u ma'lum ehtimol (ishonch darajasi) bilan baholanadi, so'ngra iqtisodiy-statistik tahlil qilinadi.

Shu sababli ham regression va korrelyatsion tahlil quyidagi 4 bosqichdan iborat bo'ladi:

- 1) masala qo'yilishi va dastlabki tahlil;
- 2) ma'lumotlarni to'plash va ularni o'rganib chiqish;
- 3) bog'lanish shakli va regressiya tenglamasini aniqlash;
- 4) regressiya tenglamasini baholash va tahlil qilish.

Juft korrelyatsiya

Ikki hodisa yoki omil va natijaviy belgilar orasidagi bog'lanish juft korrelyatsiya deb ataladi. Tahliliy jihatdan u turli, masalan, to'g'ri chiziqli, parabola, giperbolva boshqa shaklli regressiya tenglamalari orqali tasvirlanadi. Tenglama tipini aniqlash uchun bog'lanish haqidagi ma'lumotlarni grafiklar orqali tasvirlab, ularni sinchiklab

tekshirish zarur. Ammo bu yo'ldan foydalanmasdan, birmuncha umumiyroq tartib-qoidalarga asoslanish mumkin. Masalan, agarda omil va natijaviy belgilari birday, qariyb arifmetik progressiya bo'yicha ortsa, bu hol ular orasida to'g'ri chiziqli bog'lanish mavjudligi haqida shohidlik qiladi. Agarda ularning nisbiy o'sish sur'atlari deyarlik birday bo'lsa, bu holda egri chiziqli bog'lanish mavjud. Agarda natijaviy belgi arifmetik progressiyaga monand ortgan holda omil belgi geometrik progressiyaga monand ortgan holda omil belgi bir muncha tezroq ko'paysa, ular orasidagi bog'lanish parabola yoki darajali funksiya orqali ifodalananadi.

10.3. Boshlang'ich ma'lumotlar asosida regressiya tenglamasini tuzish

To'g'ri chiziqli regressiya tenglamasi korrelyatsion bog'lanishning eng umumiy tavsifi hisoblanadi. Bu holda natijaviy va omil belgilari orasidagi bog'lanish to'g'ri chiziqli funksiya deb qaraladi, ya'ni $y = a_0 + a_1x$.

Ammo haqiqatda funksional bog'lanish mavjud bo'lmagan uchun bu tenglama yechimga ega emas, chunki, u ikkita noma'lum parametr (a_0, a_1) larga ega. Shuning uchun chiziqli regressiya tenglamasini hisoblash uchun dastlab bu tenglamani normal tenglamalar tizimiga keltirish zaruriyat tug'iladi. Bu masala odatda kichik kvadratlar usuli orqali yechiladi. Uning mohiyati shundan iboratki, natijaviy belgining haqiqiy qiymatlari (y_i) bilan uning regressiya tenglamasi yordamida olinadigan (faqt omil belgi ta'siri ostida shakllanuvchi) tegishli qiymatlari (\hat{y}_i) orasidagi farqlar kvadratlarining yig'indisi minimum bo'lishi zarur.

Ya'ni $\sum(y_i - \hat{y}_i)^2 = \min$ yoki $\sum(y_i - a_0 - a_1x_i)^2 = \min$. Demak, normal tenglamalar tizimini tuzish masalasi to'g'ri chiziqli funksiya a_0 va a_1 parametrlarning ekstremumni (bu holda minimumni) aniqlashga borib taqaladi.

Differensial hisoblashdan ma'lumki, ikkita o'zgaruvchi miqdorlar funksiyasi $R(a_0, a_1)$ ekstremumga erishishi nolga teng bo'lishi shart, ya'ni $\frac{\partial f(a_0)}{\partial a_0} = 0$ va $\frac{\partial f(a_1)}{\partial a_1} = 0$. Bu xususiy hosilalarni hisoblab, quyidagi ifodalarga ega bo'lamiz:

$$\frac{\partial f}{\partial a_0}: \sum(y - a_0 - a_1x)^2 = -2\sum(y - a_0 - a_1x) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial a_1}: \sum(y - a_0 - a_1x)^2 = -2\sum(y - a_0 - a_1x) = -2\sum(yx - a_0x - a_1x^2) = 0$$

Bu tenglamalarni -2 ga qisqartirib, har bir umumiylig yig'indilarni esa uchta tarkibiy yig'indilarga ajratsak, quyidagi normal tenglamalar tizimi hosil bo'ladi.

$$\begin{aligned} \sum y - Na_0 - a_1 \sum x &= 0 & \text{yoki } Na_0 - a_1 \sum x &= \sum y \\ \sum xy - a_0 \sum x - a_1 \sum x^2 &= 0 & \text{yoki } a_0 \sum x - a_1 \sum x^2 &= \sum xy \end{aligned} \quad (10.1)$$

$$\text{Bundan, } a_0 = \frac{\sum y \sum x^2 - \sum x \sum xy}{N \sum x^2 - (\sum x)^2} \quad (10.2)$$

$$a_1 = \frac{N \sum yx - \sum y \sum x}{N \sum x^2 - (\sum x)^2} \quad (10.3)$$

Pirovard natijada to'g'ri chiziqli regressiya modelning quyidagi ifoda shaklini oladi.

$$\hat{y}_x = a_0 + a_1x$$

Bu yerda a_0 parametr regressiya koefitsiyenti deb ataladi va u omil belgi X samaradorligini aniqlaydi, ya'ni bu belgi qiymati bir birlikka ortsas, natijaviy belgi o'rtacha qiymati qancha miqdorga ko'payishini belgilaydi. Regressiya modelining " a_0 " parametrini umumiyl holda omil belgi nolga teng bo'lganda, ya'ni, $x=0$, natijaviy belgining nazariy jihatdan kutiladigan o'rtacha miqdorini ifodalaydi. Ko'pincha uni iqtisodiy talqin etish qiyin bo'lgani sababli, bu parametr regressiya tenglamasining ozod hadi deb yuritiladi.

Misol. Tumandagi 7ta xo'jaliklarning hisobot ma'lumotlari asosida paxta hosildorligi (y) bilan 1 ga ekin maydonga solingan mineral o'g'itlar miqdori (x) o'rtasidagi korrelyatsion bog'lanish uchun regressiyaning chiziqli tenglamasini aniqlash kerak. Haqiqiy ma'lumotlarga asoslanib normal chiziqli tenglamalar tizimining koefitsiyentlarini jadval yordamida hisoblash qulaydir (10.2-jadval).

10.2-jadval

Normal chiziqli tenglamalar sistemasining koefitsiyentlarini hisoblash.

Xo'jaliklar	1 ga mineral o'g'itlar (shartli birlikkarda), s/ga, x	Paxta hosildorligi, s/ga, y	x^2	y^2	$y \cdot x$	$\hat{y}_x = 12,706 + 3,647x$	$x - \bar{x} = x - 4,43$ hosila ishorasi	$y - \bar{y} = y - 28,8$ hosila ishorasi	$(\hat{y}_x)^2$
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 -	3	25	9	625	75	23,65	-	-	559,32
2 -	3	20	9	400	60	23,65	-	-	559,32
3 -	4	28	16	784	112	27,29	-	-	744,44
4 -	4	30	16	900	120	27,29	-	+	744,44
5 -	5	31	25	961	155	30,94	+	+	957,28
6 -	6	35	36	1225	210	34,59	+	+	1196,4
7 -	6	33	36	1089	198	34,59	+	+	1196,4
Jami	$\Sigma x = 31$	$\Sigma y = 202$	$\Sigma x^2 = 147$	$\Sigma y^2 = 59$	$\Sigma xy = 930$	202			

Bu ma'lumotlarni (10.1) formulaga qo'yib, normal chiziqli tenglamalar tizimini ushbu ko'rinishda yozishimiz mumkin.

$$7\epsilon_0 + 31\epsilon_1 = 202$$

$$31\epsilon_0 + 147\epsilon_1 = 930$$

$$\text{bundan (10.2) binoan } \epsilon_0 = \frac{202 \cdot 147 - 930 \cdot 31}{7 \cdot 147 - (31)^2} = \frac{864}{68} = 12,706;$$

$$(10.3) \text{ ga binoan esa } \epsilon_1 = \frac{930 \cdot 7 - 202 \cdot 31}{7 \cdot 147 - (31)^2} = \frac{248}{68} = 3,647.$$

Shunday qilib korrelyatsion bog'lanish regressiyasining to'g'ri chiziqli tenglamasi quyidagicha:

$$\hat{y}_x = 12,706 + 3,647x$$

Demak, g'o'zaga berilgan har bir sentner o'g'it hosildorlikni o'rtacha 3,65 s/ga oshiradi. O'g'it berilmagan maydonidan 12,7 s/ga hosil olinishi nazariy jihatdan kutiladi. Bu tenglamaga x ning har bir qiymatini qo'yib, mineral o'g'itagina bog'liq bo'lgan hosildorlikning nazariy darajalarini aniqlash mumkin. (10.2-jadval, 6-ustunga qarang)

Paxta hosildorligining haqiqiy va ushbu nazariy darajalari orasidagi farqlar boshqa noma'lum omillar ta'siri ostida yuzaga chiqqan. Regressiya tenglamasining a_0 hadi ozod had deb ataladi va u musbat yoki manfiy qiymatlarga ega bo'lishi mumkin.

Fexner koeffitsiyenti bog'lanish zichligining juda dag'al me'yordir.

Ranglar - bu saflangan qatorda to'plam birliklari uchun berilgan tartib raqamlari.

Bog'lanish zichligini baholashda haqiqatga qo'pol yaqinlashish sifatida nemis psixiatri G.T.Fexner taklif qilgan me'yordan foydalanish mumkin. Bu ko'rsatkich bir xil ishorali juft tafovutlar soni bilan har xil ishorali juft tafovutlar soni orasidagi ayirmani bu sonlarning yig'indisiga nisbati bilan aniqlanadi:

$$K_{Fexner} = \frac{\sum A - \sum B}{\sum A + \sum B} \quad (10.4)$$

Bu yerda ΣA - bir xil ishoraga ega bo'lgan $x - \bar{x}$ va $y - \bar{y}$ ayirmalarini umumiy soni;

ΣB - har xil ishorali $x - \bar{x}$ va $y - \bar{y}$ ayirmalarini umumiy soni.

10.2-jadval 7 va 8-ustunlarida $x - \bar{x}$ va $y - \bar{y}$ ayirmalarining ishoralari ko'rsatilgan. Bir-biriga mos juft ishoralar soni $\Sigma A=6$, mos bo'lgan juft ishoralar soni $\Sigma B=1$.

$$K_{Fexner} = \frac{\sum A - \sum B}{\sum A + \sum B} = \frac{6-1}{6+1} = \frac{5}{7} = 0,71$$

Ammo Fexner koeffitsiyenti belgilarning o'rtachadan tafovutlarini hisobga olmaydi, vaholanki ular turlicha miqdoriy ifodaga ega bo'ladi. To'g'ri chiziqli bog'lanishning zichlik darajasi korrelyatsiya koeffitsiyenti bilan baholanadi:

$$\begin{aligned} r_{xy} &= \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 \sum (y - \bar{y})^2}} = \frac{|\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})|}{n\sigma_x\sigma_y} = \frac{\bar{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\sigma_x\sigma_y} \\ &= \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt[n]{\sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt[n]{\sum y^2 - (\sum y)^2}} \end{aligned} \quad (10.5)$$

Korrelyatsiya koeffitsiyenti -1 bilan $+1$ orasida yotadi. Musbat ishora to'g'ri bog'lanish, manfiy ishorada esa teskari bog'lanish ustida so'z boradi.

10.2-jadval ma'lumotlariga binoan:

$$r_{xy} = \frac{7*930 + 202*31}{\sqrt{(7*5984 - 202*202)(7*147 - 31*31)}} = 0.913$$

Korrelyatsiya va regressiya koeffitsiyentlari orasida quyidagicha o'zar bog'lanish mavjud:

$$r_{xy} = a_1 \frac{\sigma_x}{\sigma_y} \text{ yoki } a_1 = r \frac{\sigma_y}{\sigma_x} \quad (10.6)$$

$$\text{Ozod had esa } a_0 = \hat{y} - a_1 x_1 = \bar{y} - r \frac{\sigma_y}{\sigma_x}$$

0000-determinatsiya koeffitsiyenti deb nomlanib, natijaviy belgi o'zgaruvchanligining qaysi qismi x-omil ta'siri ostida vujudga kelishini ko'rsatadi.

Korrelyatsiya koeffitsiyentining kvadrati determinatsiya koeffitsiyenti deb ataladi va u natijaviy belgi umumiy o'zgaruvchanligining qaysi qismi o'rganilayotgan omil x hissasiga to'g'ri kelishini ko'rsatadi.

10.4. Ranglar korrelyatsiya koefitsiyenti

Juft bog'lanish zichligini baholash me'yori sifatida ingliz psixiatri Ch.Spirmen tomonidan taklif etilgan ranglar korrelyatsiya koefitsiyentidan ham foydalinish mumkin. Ranglar - bu saflangan qatorda to'plam birliklari uchun berilgan tartib raqamlari. Agar X va Y belgilar uchun ranglarni P_{x_i} , P_{y_i} orqali belgilasak, ularning korrelyatsiya koefitsiyenti quyidagi ko'rinishga ega:

$$r_{P_x P_y} = \frac{\sum_{i=1}^n (P_{x_i} - \bar{P}_x)(P_{y_i} - \bar{P}_y)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (P_{x_i} - \bar{P}_x)^2 \sum_{i=1}^n (P_{y_i} - \bar{P}_y)^2}} \quad (10.7)$$

Bu yerda \bar{P}_x %€ \bar{P}_y - I...n natural sonlar qatorining o'rtacha ranglari.

Ma'lumki, natural sonlar qatorining o'rtachasi $(n+2)/2$ ga teng, ularning o'rtachadan tafovutlari kvadratlarining yig'indisi, ya'ni $\sum(P_{x_i} - \bar{P}_x)^2 = \frac{n^3 - n}{12}$ %€ $\sum(P_{y_i} - \bar{P}_y)^2 = \frac{n^3 - n}{12}$.

Demak, (10.8) formula maxraji $(n^3 - n)/12$ ifodaga teng.

Ranglar orasidagi farqlarni $d_i = P_{x_i} - P_{y_i}$ desak, u holda ularning kvadratlarini yig'indisi:

$$\sum_{i=1}^n d_i^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \frac{\sum d_i^2}{2}$$

Bu ifoda ranglar korrelyatsiya koefitsiyentining suratidir. Topilgan ifodalarni (10.8) ga qo'yib, quyidagi formulaga ega bo'lamiz:

$$r_{P_x P_y} = \frac{\frac{(n^3 - n)}{12} - \frac{\sum d_i^2}{2}}{\frac{n^3 - n}{12}} = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n^3 - n} \quad (10.8)$$

Bu yerda $d_i = P_{x_i} - P_{y_i}$, n - qator ranglar soni.

Bu ifoda Spirmen ranglar korrelyatsiya koefitsiyenti deb ataladi.

Bu ko'rsatkichni afzallik jihatni shundan iboratki, son bilan ifodalab bo'lmaydigan belgilar uchun ham saflangan qatorlar tuzish mumkin.

Endi 10.2 -jadval ma'lumotlari asosida saflangan qatorlar tuzib, 1 ga g'ozaga berilgan mineral o'g'it bilan paxta hosildorligi orasidagi bog'lanish zichligini Spirmen ranglar korrelyatsiya koefitsiyenti orqali baholaylik.

10.3-jadval

Mineral o'g'it sarfi va hosildorlik ranglari orasidagi bog'lanishni aniqlash

Xo'jaliklar	I ga mineral o'g'itlar sarfi uchun ranglar P_{xi}	Hosildorlik ranglari P_{yi}	$d = P_{xi} - P_{yi}$	d^2
1	1	2	-1	1
2	2	1	+1	1
3	3	3	0	0
4	4	4	0	0
5	5	5	0	0
6	6	7	-1	1
7	7	6	+1	1
jami	28	28	0	4

$$r_{P,P} = 1 - \frac{6 * 4}{7^3 - 7} = 1 - \frac{24}{336} = 0.993$$

Agarda belgilarning ayrim qiymatlari bir xil son bilan ifodalangan bo'lsa, ularning ranglarini turli ketma-ket keluvchi tartib sonlar bilan emas, balki ulardan olingan o'rtacha miqdorlar bilan ifodalash kerak.

10.5. Guruhlangan ma'lumotlar asosida to'g'ri chiziqli regressiya tenglamasini aniqlash

Hisoblash ishlarining hajmini kamaytirish maqsadida to'plam birliklari omil (x) va natijaviy (y) belgilari bo'yicha kombinatsion shaklda guruhlanadi va natijada korrelyatsion jadval hosil bo'ladi. So'ngra uning ma'lumotlari asosida regressiya tenglamasining parametrлari aniqlanadi.

10.5-jadval

Regressiya tenglamasini parametrlarini aniqlash uchun kerakli jamlama axborotlarni tayyorlash

Paxta hosildorligi bo'yicha guruhlar, ts/ga	Oraliq o'rtacha qiymati	20-26			26-32			32-38			jami nx	$\sum y_i$	$\sum x^2 n_i$	Hamm Si $\sum y_i n_i$
		23	29	35	29	435	175	0	15	45				
x	y													
2-4	3	69			87			105			1125			
		10			5			0		15		45	135	
		690			435			0						
4-6	5	115			145			175			4530			
		2			20			8		30		150	750	
		230			2900			140						
6-8	7	161			203			245			5495			
		0			15			10		25		175	1225	
		0			3045			245						
Jami	n_i	12			40			18		70	11150	370	2110	
	$\sum y_i n_i$	276			1160			630		2066		-	-	-
	$\sum x^2 n_i$	6348			33640			22050		62038		-	-	-
	\hat{y}_i	26.11			29,09			32,07		29,4		-	-	-
	$\sum \hat{y}_i n_i$	313.32			1163,60			577,26		2054,18		-	-	-
	$\sum \hat{y}_i^2 n_i$	8180.79			33849,12			18512,73		60542,64		-	-	-

10.3-korrelyatsion jadvalda oraliqlar o'rtachalarini belgi variantalari deb qabul qilib, jadvalning har bir katagida 3 ta ma'lumot yozamiz.

Chunonchi, kataknin o'rtasida guruh takrorlanish (xo'jaliklar) soni n_{xy} , yuqori chap burchagida xy ko'paytma, pastki o'ng burchakida esa ularning n_{xy} ga ko'paytmasi $x_{xy} = 3 \cdot 23 = 69$, $y_{xy} = 69 \cdot 10 = 690$). Bulardan tashqari, jadvalda yig'indi va ko'paytma ko'rinishida umumiy ifodalar berilgan. Masalan,

$$nx_1 = \sum n_{xy} = 10 + 5 + 0 = 15$$

$$ny_1 = \sum n_{yx} = 10 + 2 + 0 = 12$$

10.3-jadval ma'lumotlari asoslanib regressiya tenglamasining parametrlari bunday aniqplanadi:

$$a_0 = \frac{\sum y_{xy} * \sum x^2 n_x - \sum \sum x_{xy} * \sum x n_x}{N \sum x^2 n_x - (\sum x n_x)^2} = \frac{2066 * 2110 - 11150 * 370}{70 * 2110 - 370 * 370} = 21,644; \quad (10.9)$$

$$a_1 = \frac{N \sum \sum x_{xy} - \sum y_{xy} * \sum x n_x}{N \sum x^2 n_x - (\sum x n_x)^2} = \frac{70 * 11150 - 2066 * 370}{70 * 2110 - 370 * 370} = 1.48 \quad (10.10)$$

Guruhlangan
ma'lumotlarga asosan
hisoblangan regressiya
va korrelyatsiya
koeffitsiyentlari
bog'lanish zichligini
kuchaytirib tasvirlaydi

Agar omil o'zgarishi bilan natija dastlab tez sur'atlar bilan o'zgarib, so'ngra tezligi so'na borsa, u holda korrelyatsiya paraboloid shaklga ega bo'ladi.

Belgilar o'rtasidagi munosabat barqarorlikka intiluvchi nisbiy me'yorlar bilan ifodalansa, bu holda egri chiziqli regressiya tenglamalari qo'llanadi.

boradi va $x \rightarrow \infty$ $\bar{y} = a_0$.

Giperboloid regressiya tenglamasi $\hat{y}_x = a_0 + \frac{a_1}{x}$ dagi $\frac{1}{x}$ ni z bilan almashtirib, uni to'g'ri chiziqli ko'rinishga keltirish mumkin. Natijada, kichik kvadratlar usuliga binoan, normal tenglamalar quyidagi shaklga ega bo'ladi:

$$\text{Demak, } \hat{y}_x = 21,644 + 1,489x$$

Gruppalangan ma'lumotlar bo'yicha regressiya tenglamasi parametrlarini hisoblash ularning aniqlik darajasini pasaytiradi, chunki bunda belgi qiymatlari uchun taqriban oraliqlar o'rtachasi olinadi. G'o'za mineral o'g'itlar bilan ozqilantirilmaganda xo'jaliklarda o'rtacha hosildorlik 21,64 s/ga bo'lishi mumkin edi. Har hektar g'o'zaga berilgan qo'shimcha o'g'it hosildorlikni o'rtacha 1.5 s/ga oshiradi.

10.6. Egri chiziqli regressiya tenglamalarini aniqlash

1. Natijaviy belgi bilan omil belgisining teskari darajasi o'rtasidagi egri chiziqli korrelyatsion bog'lanishni giperbola ko'rinishida ifodalash mumkin:

$$\hat{y}_x = a_0 + a_1 / x$$

Agar regressiya koeffitsiyenti a_1 musbat ishoraga ega bo'lsa, omil belgi x qiymatlari oshgan sari natijaviy belgi kichiklasha boradi va shunisi e'tiborlikli, kamayish sur'ati doimo sekinlashadi va $x \rightarrow \infty$ cheksizlikka intilganda natijaviy belgi o'rtacha qiymati a_0 teng bo'ladi, ya'ni $\hat{y}_x = a_0$. Agar regressiya koeffitsiyenti a_1 manfiy ishoraga ega bo'lsa, omil qiymati oshishi bilan natijaviy belgi qiymatlari kattalashadi, ammoye o'sish sur'ati sekinlasha

$$\begin{aligned} & \text{na} + a_1 \sum z = \sum y \\ & a_0 z + a_1 \sum z^2 = \sum y^2 \end{aligned}$$

bundan

$$a_0 = \frac{\sum z - \sum z \cdot \sum z}{n \sum z^2 - (\sum z)^2} \quad (10.11); \quad a_1 = \frac{n \sum z - \sum z \cdot \sum z}{n \sum z^2 - (\sum z)^2} \quad (10.12).$$

Agar $z = \frac{1}{x}$ ni nazarda tutsak,

$$a_0 = \frac{\sum z - \sum \frac{1}{x^2} - \sum \frac{y}{x} \sum \frac{1}{x}}{n \sum \frac{1}{x^2} - (\sum \frac{1}{x})^2} \quad (10.11a) \quad a_1 = \frac{n \sum \frac{y}{x} - \sum y \sum \frac{1}{x}}{n \sum \frac{1}{x^2} - (\sum \frac{1}{x})^2} \quad (10.12a)$$

II. Regressiya tenglamasi parabola $\hat{y}_x = a_0 + a_1 x^2$ ko'rinishda ifoda qilinsa, parametrlarni aniqlash formulalari quyidagicha:

$$a_0 = \frac{\sum y \sum x^4 - \sum y x^2 \sum x^2}{n \sum x^4 - (\sum x^2)^2} \quad (10.13); \quad a_1 = \frac{n \sum y x^2 - \sum y \cdot \sum x^2}{n \sum x^4 - (\sum x^2)^2} \quad (10.14).$$

Ikkinci tartibli parabola shaklidagi regressiya tenglama quyidagi ko'rinishga ega

$$\hat{y}_x = a + a_1 x + a_2 x^2 \quad (10.15)$$

Agar to'g'ri chiziqli bog'lanishda omil o'zgaruvchanligi ko'lami chegarasida uning bir birligiga nisbatan natijaviy belgi o'rtacha o'zgarishi deyarlik o'zgarmas miqdor bo'lsa, paraboloid korrelyatsiyada esa U - belgi bir birligiga nisbatan X belgi o'zgarishi omil qiymati o'zgarishi bilan bir me'yorda o'zgaradi. Oqibatda bog'lanish xatto o'z ishorasini qarama-qarshisiga almashtirib, to'g'ri bog'lanishdan teskari yoki teskaridan to'g'riga aylanishi mumkin. Bunday xususiyat ko'pchilik tizimlarga xosdir.

Ikkinci tartibli parabola uchun, kichik kvadratlar usuliga binoan, normal tenglamalar tizimi quyidagicha:

$$\begin{cases} na + b_1 \sum x + b_2 \sum x^2 = \sum y \\ a \sum x + x_1 \sum x^2 + b_2 \sum x^3 = \sum yx \\ a \sum x^2 + x_1 \sum x^3 + b_2 \sum x^4 = \sum yx^2 \end{cases} \quad (10.16).$$

Masalan, yangi o'zlashtirilgan yerda paxta hosildorligi va 1 ga ekinga berilgan go'ng haqida quyidagi ma'lumotlar berilgan.

10.4-jadval

Paxta hosildorligi bilan go'ng berish orasidagi bog'lanishni aniqlash

I ga chiqaril-gan go'ng (t), x	Hosil- dorlik s/ga, y	yx	x^2	$x^2 y$	x^3	x^4	\hat{y}_x
1	18,2	18,2	1	18,2	1	1	17,7
2	20,1	40,2	4	80,4	8	16	20,9
3	23,4	70,2	9	210,6	27	81	23,3
4	24,6	98,4	16	393,6	64	265	24,8
5	25,6	128,0	25	640,0	125	625	25,5
6	25,9	155,4	36	932,4	216	1296	25,3
7	23,6	165,2	49	1156,4	343	2401	24,2
8	22,7	181,6	64	1452,8	512	4096	22,2
9	19,2	172,8	81	1555,2	729	6561	19,4
45	203,3	1030,0	285	6439,6	2025	15342	203,3

(10.16) tenglamalar tizimiga tegishli ma'lumotlarni qo'yib, uni yechamiz

$$\left| \begin{array}{l} 9a + 45b_1 + 285b_2 = 203,3 \\ 45a + 285b_1 + 2025b_2 = 1030 \\ 285a + 2025b_1 + 15342b_2 = 39,6 \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} 31,666 \quad (285:9) \\ * \\ 6,333 \quad (2025:45) \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{r} - 285a + 1425b_1 + 9025b_2 = 6428 \\ 285a + 1805b_1 + 12824b_2 = 6523 \\ \hline 380b_1 + 3799b_2 = 95 \quad (1) \end{array}$$

So'ngra

$$\begin{array}{r} 285c + 2025\%_{b_1} + 15342\%_{b_2} = 6440 \\ 285c + 1805\%_{b_1} + 12824\%_{b_2} = 6523 \\ \hline 220\%_{b_1} + 2518\%_{b_2} = -84 \quad (2) \\ v_2 = -0,4326. \\ (1) \text{ tenglamaga } v_2 \text{ qiymatini qo'ysak:} \\ 380v_1 + 3799(-0,43273) = 95 \\ v_1 = 4,55. \end{array}$$

Birinchi tenglamaga v_1 va v_2 qiyatlarini qo'yib,
 $9a + 45(4,5763) + 285(-0,43273) = 203$

Bundan $a = 13,533$

$$\bar{y}_x = 13,533 + 4,55\%_{b_1} - 0,4326\%_{b_2}^2.$$

Demak, go'ng berilmaganda hosildorlik 13,5 s/ga bo'lishi mumkin edi. Har bir 1 t go'ng hosildorlikni 4,6 s/ga oshirgan va shu bilan birga qo'shimcha berilgan organik o'g'it hisobiga hosildorlik 0,4 s/ga pasaya borgan.

Paraboloid korrelyatsion bog'lanish zichligi nazariy korrelyatsion munosabat, korrelyatsiya va determinatsiya indekslari yordamida baholanadi.

III. Regressiya tenglamasini darajali funksiya ko'rinishda $\hat{y}_x = a_0x^a$ aniqlash uchun avval uni logarifmlab $\ln \hat{y}_x = \ln a_0 + a_1 \ln x$ so'ngra $\ln \hat{y}_x = \hat{U}_z$, $\ln a_0 = b$, $\ln x = z$ almashtirishlar yordamida chiziqli tenglama hosil qilinadi: $\hat{U}_z = b + a_1z$. Yuqoridagi formulalarga asosan a_1 va b larni aniqlab hamda kiritilgan almashtirishlardan foydalanib quyidagini yozish mumkin:

$$b = \ln a_0 = \frac{\sum \ln y \Sigma (\ln x)^2 - \sum \ln y \cdot \ln x \Sigma \ln x}{n \Sigma (\ln x)^2 - (\Sigma \ln x)^2}, \quad (10.17),$$

$$a_1 = \frac{n \sum \ln y \ln x - \sum \ln y \Sigma \ln x}{n \Sigma (\ln x)^2 - (\Sigma \ln x)^2}, \quad (10.18)$$

U holda $a_0 = e^{ba}$

10.7. Bir omilli regressiya tenglamasini baholash va tahlil qilish. Juft korrelyatsiya koefitsiyenti

Korrelyatsion bog'lanish kuchini baholashda korrelyatsiya indeksidan foydalilanildi:

$$t = \sqrt{\frac{\sigma_{\hat{y}_x}^2}{\sigma_y^2}} = \sqrt{1 - \frac{\delta_e^2}{\sigma_y^2}}$$

10.19

Bu korrelyatsiya indeksining kvadrati determinatsiya indeksi deb ataladi.
10.3-jadvaldagagi misolimizda:

$$\sum y_x^2 n_y = 26,11^2 * 12 + 29,09^2 * 40 + 32,07^2 * 18 = 60542,64$$

$$\sum y n_y = 2066 s \quad \bar{y} = \frac{2066}{70} = 29,35 \text{ s/ga.}$$

$$\sigma_y^2 = \bar{y}^2 - (\bar{y})^2 = \frac{60542,64}{70} - 29,35^2 = 3,76$$

$$\sigma_y^2 = \bar{y}^2 - (\bar{y})^2 = \frac{62038}{70} - \left(\frac{2066}{70}\right)^2 = 15,16$$

$$r^2 = \frac{3,76}{15,16} = 0,248 \quad i = 0,498.$$

Xususan, bog'lanishning shakli to'g'ri chiziqli bo'lganda determinatsiya va korrelyatsiya indekslari mos ravishda chiziqli determinatsiya va korrelyatsiya koefitsiyentlari (r^2 va i) deb yuritiladi.

Gruppalangan to'plam uchun korrelyatsiya koefitsiyenti bunday hisoblanadi:

$$r = \frac{N \sum y x n_{yx} - \sum y n_y \sum x n_x}{\sqrt{[N \sum y^2 n_y - (\sum y n_y)^2][n \sum x^2 n_x - (\sum x n_x)^2]}}. \quad 10.20$$

Yuqoridagi misolda (10.3-jadval)

$$r = \frac{70 * 11150 - 2066 * 370}{\sqrt{(70 * 62038 - 2066^2)(70 * 2110 - 370^2)}} = \\ = \frac{780500 - 764420}{\sqrt{(4342660 - 4268350)(147700 - 136900)}} = \frac{16080}{28329,3} = 0,568.$$

Demak, korrelyatsiya indeks bilan korrelyatsiya koefitsiyenti orasidagi farq juda kichik. Odatda ($r^2 - r^2$) < 0,1 bo'lsa, to'g'ri chiziqli regressiya tenglamasi orqali bog'lanishni ifodalash o'rinni hisoblanadi. misolimizda $i^2 - r^2 = 0,492 - 0,568^2 = 0,248 - 0,323 = -0,075 < 0,1$

Korrelyatsiya koefitsiyentining kattaligi esa regressiya tenglamasining funksional bog'lanishga yaqinligini ko'rsatadi. Bu yerda kuzatilgan taqsimot belgilari orasida to'la adekvat bog'lanish mavjud deb hisoblanayotir. Ammo hayotda bunday to'liq moslik bo'lmaydi. Shu sababli korrelyatsiya indeksi bilan korrelyatsiya koefitsiyenti orasidagi farq haqiqiy bog'lanish shakli qanchalik to'g'ri chiziqli bog'lanishga mos kelishini baholaydi.

Aniqlangan regressiya va korrelyatsiya ko'rsatkichlari har doim mohiyatli bo'lavermaydi. Shuning uchun ularning mohiyatli ekanligini tekshirib ko'rish zarur. Regressiya va korrelyatsiya ko'rsatkichlarining mohiyatligi Student (t), Fisher (F) va boshqa mezonlar yordamida baholanadi.

Regressiyaning chiziqli tenglamasi parametrlarining mohiyatli ekanligini tekshirishda t - mezondan foydalilanadi. Buning uchun har bir parametrga mos kelgan t ning haqiqiy qiymatlari quyidagi formulalar bilan hisoblanadi:

$$t_{a_0} = \frac{a_0 \sqrt{n-2}}{\delta_e}, \quad t_{a_1} = \frac{a_1 \sigma_e \sqrt{n-2}}{\delta_e} \quad (10.21)$$

So'ngra t mezonning hisoblangan haqiqiy qiymatlari t_{had} uning erkin darajalar soni $n - 2$ va qabul qilingan mohiyatli darajasi α ga mos kelgan nazariy qiymati bilan taqqoslab ko'rildi. Mezonning nazariy qiymati (t_{had}) Student taqsimoti jadvalidan

aniqlanadi. Agar biror parametr uchun $t_{\text{haq}} \geq t_{\text{jadv}}$ bo'lsa, u holda shu parametr qabul qilingan daraja bilan mohiyatli hisoblanadi. Parametr xatosining o'rtachasi quyidagicha hisoblanadi:

$$\mu_{\epsilon_0} = \frac{\delta_E}{\sqrt{n-2}} \quad \mu_{\epsilon_i} = \frac{\delta_E}{\sigma_x \sqrt{n-2}} \quad (10.22)$$

Korrelyatsiya indeksining mohiyatlari ekanligi Fisher kriteriyasi bilan tekshiriladi. Kriterianing F_{haq} haqiqiy qiymati:

$$F_{\text{haq}} = \frac{i^2}{1-i^2} - \frac{n-m}{m-1} \quad (10.23)$$

Bu yerda: n - to'plam soni; m - tenglama parametrlari soni.

$$v_2 = 3-1-2$$

10.3-jadvaldagi misolda $I = \frac{1,94}{3,89} \approx 0,498$ $F_{\text{haq}} = \frac{0,498^2}{1-0,498^2} \cdot \frac{70-2}{2-1} = 22,5$ $v_1 = 70-3-1=64$
 $v_2 = 3-1-2$ $\alpha = 0,05$ bilan $F_{\text{jad}} = 19,5$ qiymatini aniqlanib, u bilan haqiqiy qiymati solishtiriladi:

$$F_{\text{haq}} > F_{\text{jad}}, \text{ chunki } 22,5 > 19,5$$

Korrelyatsiya koefitsiyentining mohiyatlilik darajasini Styudent t -mezoni bilan ham tekshirish mumkin. Agar ushbu tengsizlik

$$t_{\text{haq}} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \geq t_{\text{jadval}} \quad (10.24)$$

Elastiklik koefitsiyenti omil belgining 1% ga o'zgarganda natija qancha foizga o'zgarishini aniqlaydi

o'rinni bo'lsa, korrelyatsiya koefitsiyenti mohiyatl

bo'ladidi. 10.3-misolda $e = 0,568 \sqrt{\frac{70-2}{1-0,568^2}} = 8,71$

$t_{\text{jadval}} = 0,266$ (0,01 muhimlik darajasi bilan).

To'plamning miqdori juda kichik bo'lganda korrelyatsiya indeksining aniqligini oshirish uchun qoldiq dispersiyaga quyidagicha tuzatish kiritiladi:

$$\delta_{e \text{ nuzatigan}}^2 = \frac{n}{n-m} \delta_e^2 \quad (10.25)$$

bu holda omilli dispersiya $\sigma_{\hat{y}_x}^2 = \sigma_y^2 - \delta_{\text{ne}}$

Regressiya tenglamasini tahlil qilishda natijaviy belgining omil belgiga nisbatan elastiklik koefitsiyentidan ham foydalaniladi. Elastiklik koefitsiyenti (E) omil belgining 1% o'zgarishi bilan natijaviy belgining o'rtacha necha foiz o'zgarishini ifodalaydi:

$$\Theta = \frac{\partial \hat{y}_x}{\partial x} * \frac{x}{y} \quad (10.26)$$

Bu yerda $\frac{\partial \hat{y}_x}{\partial x}$ - regressiya tenglamasining x bo'yicha xususiy hosilasi.

Formuladan kelib chiqadiki, umuman elastiklik koefitsiyenti o'zgaruvchi miqdor bo'lib, uning qiymati omil belgining (x) qiymatiga qarab o'zgaradi.

Chiziqli regressiya tenglamasi uchun elastiklik koeffitsiyenti

$$3 = a_1 x / (a_0 + a_1 x) \quad (10.27)$$

Faqat bog'lanishning daraja funksiyasi $y = a_0 x^a$ uchun elastiklik koeffitsiyenti o'zgarmas miqdor bo'ladi, ya'ni Eqa.

10.8. Ko'p o'ichovli korrelyatsiya. Muhim va mohiyatlari omillarni tanlash

Korrelyatsion bog'lanishning xususiyati regressiya tenglamasida bir necha muhim va mohiyatlari omillar ishtirok etishini taqozo qiladi. Shuning uchun regressiya tenglamasiga kiritiladigan mohiyatlari omillarni tanlash katta ahamiyatga egadir.

Ko'p omilli regressiya tenglamasida o'zaro kuchli chiziqli korrelyatsion bog'langan omillar bir vaqtida ishtirok etmasligi kerak. Chunki ular regressiya tenglamasida bir-birini ma'lum darajada takrorlab, natijada regressiya va korrelyatsiya ko'rsatkichlarining buzilishiga sababchi bo'ladi. Demak, tanlangan omillar ichida o'zaro kuchli chiziqli korrelyatsion bog'lanishda bo'lgan omillardan ba'zilarini regressiya tenglamasiga kiritmaydi. Buning uchun chiziqli juft korrelyatsiya koeffitsiyentlarining matritsasi tuziladi.

10.9. Ko'p omilli chiziqli regressiya tenglamasini aniqlash

Ko'p omilli regressiyaning chiziqli tenglamasi umumiy ko'rinishda quyidagicha yoziladi:

$$\hat{y}_{1,2,\dots,k} = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = a_0 + \sum_{j=1}^k a_j x_j. \quad (10.28)$$

Bu yerda:

$\hat{y}_{1,2,\dots,k}$ - natijaviy belgining o'zgaruvchan o'rtacha miqdori bo'lib, uning indekslari regressiya tenglamasiga kiritilgan omillarning tartib sonlarini ko'rsatadi;

a_0 - ozod had;

a_j - xususiy regressiya koeffitsiyentlari.

Ko'p omilli regressiya tenglamasining parametrlarini hisoblash «eng kichik kvadratlar» usuliga asoslanib hosil qilinadigan ushbu normal tenglamalar tizimini yechishga tayanadi:

$$\begin{cases} \epsilon_0 n + a_1 \sum x_1 + a_2 \sum x_2 + \dots + a_k \sum x_k = \Sigma y \\ \epsilon_0 \sum x_1 + a_1 \sum x_1^2 + a_2 \sum x_1 x_2 + \dots + a_k \sum x_1 x_k = \Sigma y_1 \\ \dots \\ \epsilon_0 \sum x_k + a_1 \sum x_k x_1 + a_2 \sum x_k x_2 + \dots + a_k \sum x_k^2 = \Sigma y_k \end{cases} \quad (10.29)$$

Xususiy regressiya koeffitsiyenti muayyan omilning natijaviy belgi variatsiyasiga ta'sirini omillar o'zaro bog'lanishidan «tozalangan» holda o'chaydi, ammo tenglamaga kiritilmagan omillar bundan mustasnodir.

Normal tenglamalar tizimi chiziqli algebraning biror usulini qo'llab yechiladi va nomalum hadlar topiladi. yechishni ShEHMDa bajarish uchun maxsus «Microstat», «Statgraphics», «Statistica» kabi amaliy dasturlar paketi yaratilgan.

Ta'kidlab o'tish kerakki, xususiy regressiya koeffitsiyenti a_j , $j=1,\dots,k$, juft

regressiya koeffitsiyentidan farqli o'laroq, muayyan omilning natijaga ta'sirini uning variatsiyasi bilan boshqa tenglamada qatnashayotgan omillar variatsiyasi orasidagi bog'lanishni hisobga olmagan holda, undan «tozalangan» tarzda o'lchaydi.

Xususiy regressiya koeffitsiyentlari a_j nomli miqdorlardir, ular turli o'lchov birliklarda ifodalanadi va sifat (ma'no) jihatidan har xil omillar ta'sirini o'lchaydi. Demak, ular bir biri bilan taqqoslama emas.

Shuning uchun standartlashtirilgan xususiy regressiya koeffitsiyentlari yoki β -koeffitsiyentlar hisoblanadi:

$$\beta_j = a_j \frac{\sigma_{x_j}}{\sigma_y} \quad (10.30)$$

b standartlashgan regressiya ko'rsatkichlari taqqoslama nisbiy me'yorlar, ularda o'lchov birliklari va belgilar mohiyati mavhumlashgandir.

x_j omilga tegishli β_j – koeffitsiyent muayyan omil variatsiyasining natijaviy belgi Y variatsiyasiga ta'sirini regressiya tenglamada ko'zlangan boshqa omillar variatsiyasidan chetlangan (tozalangan) holda o'lchovchi nisbiy me'yor hisoblanadi. natijada ko'p o'lchovli regressiya tenlamasi quyidagi shaklni oladi:

$$\hat{Y}_x = \epsilon_0 + \beta_1 z_1 + \beta_2 z_2 + \dots + \beta_k z_k = a_0 + \Sigma \beta_j z_j. \quad (10.31)$$

Agar natijaviy belgi va omillar qiymatlarini standartlashgan mashtabda olsak:

$$\hat{u}_{1,z_j} = \beta_1 z_1 + \beta_2 z_2 + \dots + \beta_k z_k = \sum_{j=1}^k \beta_j z_j \quad (10.32)$$

O'z-o'zidan ravshanki, mazkur tenglamaning β_j -koeffitsiyentlarini aniqlash uchun quyidagi normal tenglamalar tizimini yechish kerak:

$$\left\{ \begin{array}{l} \beta_1 \Sigma z_1^2 + \beta_2 \Sigma z_1 z_2 + \beta_3 \Sigma z_1 z_3 + \dots + \beta_k \Sigma z_1 z_k = \Sigma u z_1 \\ \beta_2 \Sigma z_2 z_1 + \beta_2 \Sigma z_2^2 + \beta_3 \Sigma z_2 z_3 + \dots + \beta_k \Sigma z_2 z_k = \Sigma u z_2 \\ \vdots \\ \beta_k \Sigma z_k z_1 + \beta_2 \Sigma z_k z_2 + \beta_3 \Sigma z_k z_3 + \dots + \beta_k \Sigma z_k^2 = \Sigma u z_k \end{array} \right.$$

Ko'p o'lchovli β -regressiya tenglamasi koeffitsiyentlarini natural qiymatlarga (a_j) keltirish uchun (10.32) formuladagi standartlashtirilgan regressiya koeffitsiyentlaridan ularning natural qiymatlari (a_j) ni quyidagi ifodalarga asoslanib hisoblash kerak.

$$a_j = \beta_j \frac{\sigma_y}{\sigma_{x_j}} = \beta_j \frac{\sigma_{u_j}}{\sigma_{z_j}}; \quad a_0 = \bar{y} - \sum_{j=1}^k a_j \bar{x}_j$$

Xususiy regressiya koeffitsiyentlari bilan elastiklik koeffitsiyentlari o'rtaida quyidagi o'zaro nisbat mavjud.

Ma'lumki, elastiklik koeffitsenti

$$\vartheta_j = a_j \frac{\bar{x}_j}{\bar{y}} \quad (10.33)$$

ifodaga teng. Agar (10.30) dan a_j aniqlab, $a_j = \frac{\beta_j \sigma_y}{\sigma_{x_j}}$ (10.33)ga qo'yysak $\vartheta_j = \frac{\beta_j \sigma_y}{\sigma_{x_j}} \frac{\bar{x}_j}{\bar{y}} = \frac{\beta_j v_y}{v_{x_j}}$

(10.34). Bu yerda $V_y = \frac{\sigma_y}{y}$ -natijaviy belgi variatsiya koefitsiyenti, $V_{x_j} = \frac{\sigma_{x_j}}{x_j}$ - $j = 1, \dots, k$ -

omil variatsiya koefitsiyenti yoki $\beta_j = \frac{\beta_j V_{x_j}}{V_y}$ (10.34a) yoki $\frac{\beta_j}{\beta_1} = \frac{V_{x_j}}{V_y}$.

10.9.1. Ko'p omilli regressiyaning chiziqsiz tenglamalarini aniqlash

Bu tenglamalar turli chiziqsiz ko'p o'lchovli funksiyalar shaklida tuziladi, parametrleri esa kichik kvadratlar usuli yordamida aniqlanadi. Ular maxsus korrelyatsiya-regressiya tahliliga bag'ishlangan adabiyotlarda yoritilgan.

10.10. Ko'p o'lchovli va xususiy korrelyatsiya koefitsiyentlari

Ko'p omilli regressiya tenglamasini baholash natijaviy belgi (y) bilan omillar (x_1, x_2, \dots, x_k) o'rtaqidagi korrelyatsion bog'lanishning kuchini o'lchash va tenglamaga kiritilgan barcha omillarning mohiyatlari yoki mohiyatsizligini aniqlashdan iborat. Korrelyatsion bog'lanishning kuchini o'lchashda natijaviy belgining umumiy (σ_o^2) omillar ($\sigma_{012...k}^2$) va qoldiq $\delta_{012...k}^2$ dispersiyalaridan foydalaniladi.

Dispersiya σ ishoralaridagi nol «0» indeksi natijaviy belgini anglatadi (ya'ni y).

$1, 2, \dots, k = j$ - har bir o'rganilayotgan (tenglamaga kiritilgan) omilning tartib soni.

Demak, $\sigma_{012...k}^2$ ($j = 1, 2, \dots, k$) omillar dispersiyasi. Qoldiq dispersiya nishonidagi qavs «uning ichida sanab o'tilgan omillardan tashqari» degan ma'noni bildiradi va qoldiq dispersiyani omillar dispersiyasidan farq qilish uchun ishlatalidi.

Regressiya tenglamasi korrelyatsion bog'lanishni yaxshi ifoda etsa, natijaviy belgining haqiqiy va nazariy qiymatlari (y va \hat{y}_x) o'rtaqidagi tafovutlar kam, ya'ni qoldiq dispersiya kichik bo'lib, omillar dispersiyasi umumiy dispersiyaga yaqinlashadi. Shuning uchun bu dispersiyaning umumiy dispersiyadagi salmog'i

$$R_{012...k}^2 = \frac{\sigma_{012...k}^2}{\sigma_o^2} \quad (10.35)$$

korrelyatsion bog'lanish kuchini xarakterlaydi. Mazkur nisbat ko'p o'lchovli (omilli) determinatsiya koefitsiyenti deb ataladi.

Ko'p o'lchovli determinatsiya koefitsiyentini kvadrat ildiz ostidan chiqarish natijasida ko'p omilli korrelyatsiya koefitsiyenti hosil bo'ladi, u o'rganilayotgan omillar bilan natijaviy belgi orasidagi bog'lanishning zichlik darajasini ifodalaydi:

$$R_{012...k} = \sqrt{\frac{\sigma_{012...k}^2}{\sigma_o^2}} \quad (10.36)$$

$r_{y_{x_k}}^2 (1, 2, 3, \dots, k-1)$ x_k - omilning xususiy determinatsiya koefitsiyenti deb ataladi va u:

$$r_{y_{x_k}(123...k-1)}^2 = \frac{\sigma_{012...k-1}^2 - \sigma_{012...k-1}^2}{\sigma_o^2 - \sigma_{012...k-1}^2} \quad (10.37)$$

Xususiy determinatsiya koeffitsiyentini kvadrat ildiz ostidan chiqarish natijasida xususiy korrelyatsiya koeffitsiyenti hosil bo‘ladi:

regressiya tenglamasiga kiritilgandan so‘ng uning natijavisi belgiga ta’sirini o‘lchovchi shartli sof dispersiyaning shungacha shakllangan qoldiq dispersiyadagi hissasini o‘lchaydi.

Xususiy determinatsiya koeffitsiyentini kvadrat ildiz ostidan chiqarish natijasida xususiy korrelyatsiya koeffitsiyenti hosil bo‘ladi:

$$r_{y_{012}^{(123...k-1)}} = \sqrt{\frac{\sigma_{012...k-1}^2 - \sigma_{012...k-1}^2}{\sigma_0^2 - \sigma_{012...k-1}^2}} \quad (10.38)$$

Barcha kuzatilayotgan omillarni hisobga oluvchi tenglama uchun ko‘p o‘lchovchi determinatsiya koeffitsiyenti:

$$R^2_{012...m-1,m,m+1...k} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_{012...m-1,m,m+1...k}^{(i)} - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

Bundan ko‘p o‘lchovli korrelyatsiya koeffitsiyenti

$$R_{012...m-1,m,m+1...k} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_{012...m-1,m,m+1...k}^{(i)} - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Misol, 10.5-jadvalda n=16 fermer xo‘jaliklari bo‘yicha 1 ga yerga nisbatan olingan foyda va uning omillari: 1 ga sarflangan mehnat, umumiy ekin maydonida don salmog‘i, hisoldorligi haqidagi ma’lumotlar keltirilgan.

10.5-jadval

**Fermer xo‘jaliklarida ishlab chiqarish rentabelligi
(1 ga nisbatan) va uning muhim omillari**

Fermer xo‘jaliklari tartib raqami	1 ga yerdan olingan foyda (ming so‘m) u	1 ga mehnat xarajatlari (odam kuni) x ₁	Umumiy ekin maydonida don salmog‘i, % %	Hisoldorlik kg/ga x ₃
1	704	265	45,1	3422
2	293	193	35,1	1956
3	346	229	69,4	2733
4	420	193	60,2	3254
5	691	225	59,0	3323
6	679	255	63,4	3179
7	457	201	58,1	3073
8	503	208	51,8	3257
9	314	170	73,2	2669
10	803	276	59,0	4235
11	691	188	42,5	3790
12	775	232	50,5	3658
13	584	173	48,5	3801
14	504	183	51,9	3266
15	777	236	58,9	5173
16	1138	263	38,8	5526
Jami	9679	3492	865,5	56315
O‘rtacha	604,9	218,2	54,1	3520
Kvadratik o‘rtacha tafovut	221,9	34,6	10,6	887
Variatsiya koeffitsiyenti	36,7	15,9	19,6	25,2

Ulardan foydalanib, (10.23) normal tenglamalar tizimini «Microstat» ADP yordamida ShEHM yechish natijasida quyidagi korrelyatsion-regression model (KRM) hosil bo'lgan.

$$\hat{y}_x = -240,113 + 2,261x_1 - 4,307x_2 + 0,166x_3 \quad (10.39)$$

Demak, har bir gektar yerga sarflangan mehnat (odam-kuni) foyda darajasini (1 ga yerga nisbatan) 2 so'm 26 tiyinga, don hosildorligini 1 s oshishi esa uni 16 tiyinga ko'payishiga olib kelgan. Ammo umumiy ekinlar maydonida don salmog'ini 1 % ko'tarilishi foyda darajasini 4 so'm 31 tiyinga pasayishiga sabab bo'lgan. Ozod hadnii manfiy ishoraga ega bo'lishi qonuniydir, chunki omil nol qiymatga ega bo'lmashdanoq ishlab chiqarish zarar bilan yakunlanishi hammaga ayon. x_2 - don salmog'i haqidagi omil koeffitsiyenti manfiy ishoraga ega bo'lishi - o'rganilayotgan xo'jaliklar iqtisodiyoti juda yomon avholda ekanligi haqida darak beradi, chunki don ishlab chiqarishdan juda kam foyda olinadi (uning rentabellik darajasi past). Xo'jalik oqilona yuritilib don bozorida baholar barqaror bo'lganda edi, ekin maydonda uning salmog'i oshishi bilan foyda darajasi pasymasdan, aksincha, oshgan bo'lar edi.

$$\sigma^2 = \frac{\sum(y_i - \bar{y})^2}{N-1} = \frac{738126,94}{16-1} = 49208,46$$

$$\sigma_{0123}^2 = \frac{\sum(\hat{y}_{x_1, x_2, x_3} - \bar{y})^2}{N-1} = \frac{662772,98}{15} = 44184,87$$

$$R^2_{0123} = \frac{44184,87}{49208,46} = 0,8979 \text{ ёки } R_{0,1,2,3} = 0,948$$

Demak, foyda darajasining umumiy variatsiyasidan 89,8 % mehnat sarfi, don ekinlari salmog'i va ularning hosildorligining o'zgaruvchanligi natijasi hisoblanadi, ya'ni foyda darajasi bilan ushbu omillar orasida kuchli bog'lanish mavjud.

10.5-jadval ma'lumotlari asosida EHM yordamida ko'p o'Ichovli va juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari hisoblanib, quyidagi natijalar olingan:

$$R^2_{0,1,2} = 0,8979; r_{01} = 0,687; r_{02} = -0,355; r_{03} = 0,878; r_{12} = -0,044; r_{13} = 0,049;$$

$$r_{23} = -0,203$$

Bularga asosan:

a) $\hat{y}_{x_1, x_2} = a_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2$ regressiya tenglamasi uchun

$$R^2_{yx_1, x_2} = R^2_{012} = \frac{0,687^2 + (-0,355)^2 - 2 * 0,687 * (-0,355) * (-0,044)}{1 - (-0,044)^2} = 0,5765$$

Natijada, x_3 -don hosildorligi omili uchun xususiy determinatsiya koeffitsiyenti:

$$r^2_{03(12)} = \frac{R^2_{0123} - R^2_{012}}{1 - R^2_{012}} = \frac{0,8979 - 0,5765}{1 - 0,5765} = \frac{0,3214}{0,4235} = 0,7589 \text{ ёки } r_{03(12)} = 0,871$$

b) $\hat{y}_{x_1, x_3} = a_0 + b_1 x_1 + b_3 x_3$ regressiya tenglamasi uchun

$$R^2_{013} = \frac{0,687^2 + 0,878^2 - 2 * 0,687 * 0,878 * 0,49}{1 - 0,049^2} = 0,8577$$

Demak, $r^2_{02(13)} = \frac{0,8979 - 0,8577}{1 - 0,8577} = 0,283$ ёки $r_{02(13)} = 0,532$

V) $\hat{y}_{x_1, x_2, x_3} = a_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3$ tenglamasi uchun

$$R^2_{023} = \frac{(1-0,355)^2 + 0,878^2 - 2(-0,355)*0,878*(-0,203)}{1-(-0,203)^2} = 0,8035$$

$$\text{Demak, } r^2_{01(23)} = \frac{R^2_{0123} - R^2_{02,3}}{1-R^2_{023}} = \frac{0,8979 - 0,8035}{1-0,8035} = 0,480 \text{ yoki } r_{03(23)} = 0,693$$

Shunday qilib, xususiy determinatsiya va korrelyatsiya koefitsiyentlari ayrim omillarning natijaga ta'sirini aniqroq belgilash imkonini beradi.

10.11. Ko'p o'lchovli regressiya tenglamalarini baholash va tahlil qilish

Yuqorida ko'p o'lchovli regressiya tenglamasini baholash bilan bog'liq bo'lgan birinchi masala-determinatsiya va korrelyatsiya koefitsiyentlarini aniqlash usullarini ko'rib chiqdik. Bunday baholashning ikkinchi masalasi regressiya tenglamalarini yechish natijalari va korrelyatsiya koefitsiyentlarini ehtimollik jihatdan muhimligi, ishchonchligini aniqlashdan iborat. Bu masala juft regressiya tenglamasi va korrelyatsiya koefitsiyentlarini baholashdagi usullar (10.6-bo'lim) yordamida ya'nini t-Styudent va F-Fisher mezonlaridan foydalani yechiladi.

$$t_j = \frac{\beta_j \sqrt{n-k-1}}{\sqrt{(1-\sum \beta_j r_{0j}) C_\beta}} \quad (10.40)$$

bu yerda $j=1 \dots k$ k-omillar tartib raqami, n-to'plam hajmi, k-omillar soni, r_{0j} -har bir omilning juft korrelyatsiya koefitsiyenti, «0»-natijaviy belgi indeksi (nishoni) C_β -normal tenglamalar tizimidagi koefitsiyentlardan tuzilgan matritsaga $B=(b_{ij})$ teskari bo'lgan matritsaning $V^{-1}=(S_{ij})$ diagonal elementi.

Ko'p o'lchovli korrelyatsiya koefitsiyentining o'rtacha xatosi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$\sigma_R = \frac{1-R^2}{\sqrt{n-k-1}} \quad (10.41)$$

Uning muhimligini aniqlash uchun Styudent t-mezonining haqiqiy qiymati hisoblanadi va t-taqsimot jadvalidagi kritik qiymati bilan taqqoslanadi.

Ko'p o'lchovli korrelyatsiya koefitsiyenti uchun t-mezon bu koefitsiyentning haqiqiy qiymatini uning o'rtacha hatosiga bo'lish hosilasidir.

$$t_R = \frac{R}{\sigma_R} = \frac{R \sqrt{n-k-1}}{1-R^2}. \quad (10.42)$$

Agar mazkur korrelyatsiya koefitsiyentining qiymati birga yaqin bo'lsa, uning baholar taqsimoti normal yoki Styudent taqsimotidan farq qiladi, chunki u bir soni bilan chegaralangan. Bunday hollarda korrelyatsiya koefitsiyentlarining muhimligi F-Fisher mezoni bilan baholanadi:

$$F = \frac{R^2}{1-R^2} * \frac{n-k-1}{k}. \quad (10.43)$$

Bu yerda k - omillar soni, k = m-1 m - regressiya tenglamasidagi hadlar soni.

Misolimizda, $\Sigma(y_i - \hat{y}^{(0)}_{123})^2 = 75353,96$. Erkin darajalar soni $v=n-k-1=16-3-1=12$ bilan qoldiq dispersiya

$$\hat{\sigma}_{0(123)}^2 = \frac{\Sigma(y_i - \hat{y}^{(0)}_{123})^2}{n-k-1} = \frac{75353,96}{12} = 6279,4966 \text{ бундан} \\ \hat{\sigma}_{0(123)} = \sqrt{6279,4966} = 79,24.$$

10.5-jadvalda $\sigma_{0,1}=34,6$, $\sigma_{0,2}=10,6$, $\sigma_{0,3}=887$.

Rekurent formulaga asosan:

$$R_{123}^2 = \frac{r_{12}^2 + r_{13}^2 - 2r_{12} \cdot r_{13} \cdot r_{23}}{1 - r_{13}^2} = \frac{(-0,044)^2 + (0,49)^2 - 2(-0,044) \cdot (0,49) \cdot (-0,203)}{1 - (-0,203)^2} = \\ = \frac{0,233283}{0,958791} = 0,24331.$$

(10.42) formulaga asosan

$$t_1 = \frac{a_1 \sigma_{01} \sqrt{n-1}}{\delta_{0(123)} \sqrt{(1-R_{123}^2)^{-1}}} = \frac{2,261 \cdot 34,6 \sqrt{16-1}}{79,24 \sqrt{(1-0,24331)^{-1}}} = \frac{302,985}{91,1233} = 3,325$$

$$R_{213}^2 = \frac{r_{21}^2 + r_{23}^2 - 2r_{21} \cdot r_{23} \cdot r_{13}}{1 - r_{13}^2} = \frac{(-0,044)^2 + (-0,203)^2 - 2(-0,044) \cdot (-0,203) \cdot 0,49}{1 - 0,49^2} = 0,0453.$$

$$t_2 = \frac{a_2 \sigma_{02} \sqrt{n-1}}{\delta_{0(123)} \sqrt{(1-R_{213}^2)^{-1}}} = \frac{-4,307 \cdot 10,6 \sqrt{16-1}}{79,24 \sqrt{(1-0,0453)^{-1}}} = \frac{-176,82}{83,000} = -2,18$$

$$R_{313}^2 = \frac{r_{31}^2 + r_{32}^2 - 2r_{31} \cdot r_{32} \cdot r_{12}}{1 - r_{12}^2} = \frac{0,49^2 + (-0,203)^2 - 2 \cdot 0,49 \cdot (-0,203) \cdot (-0,044)}{1 - (-0,044)^2} = 0,2731.$$

$$t_3 = \frac{a_3 \sigma_{03} \sqrt{n-1}}{\delta_{0(123)} \sqrt{(1-R_{313}^2)^{-1}}} = \frac{+0,166 \cdot 887 \sqrt{16-1}}{79,24 \sqrt{(1-0,2731)^{-1}}} = 6,14$$

Styudent taqsimotiga binoan, erkin darajalar soni $v=n-k-1=16-3-1=12$ va muhimlik daraja 0,05 da t-mezonning kritik qiymati $t=2,18$. Demak, barcha xususiy regressiya koeffitsiyentlari $R=0,95$ ehtimol bilan ishonchlidir.

$$R \text{ uchun } t_{\text{hawq}} = \frac{0,8979 \sqrt{16-3-1}}{1 - 0,8979^2} = 16,0$$

Erkin darajalar soni 12 va $R=0,95$ ehtimol Styudent taqsimoti jadvalida t-mezon kritik qiymati $t_{\text{jad}}=2,18$. Mezonning haqiqiy kritik qiymati ancha katta bo'lgani uchun ko'p o'lchovli korrelyatsiya koeffitsiyent ishonchlidir.

$$F_{\text{hawq}} = \frac{0,8979}{1 - 0,8979^2} \cdot \frac{16-3-1}{3} = \frac{10,7748}{0,5813} = 18,54$$

Erkin darajalar soni $v_1=12$, $v_2=3$ va muhimlik darajasi $\alpha=0,05$ bilan F-mezonning Fisher taqsimoti jadvalidagi kritik qiymati $F_{\text{jad}}=3,49$. Demak, ko'p o'lchovli korrelyatsiya koeffitsiyenti $R=0,95$ ehtimol bilan ishonchlidir.

10.12. Korrelyatsion - regression modellardan iqtisodiy tahlil va istiqbolni baholashda foydalanish yo'llari

Korrelyatsion-regression model - bu o'r ganilayotgan hodisalar orasidagi bog'lanishni natijaviy belgi bilan muhim omillar o'rtasidagi ishonchli miqdoriy nisbatlar orqali ifodalashdir.

Korrelyatsion - regression model deb shunday regressiya tenglamasiga aytildiki, u o'r ganilayotgan hodisalar orasidagi o'zaro bog'lanishlarni natijaviy belgi bilan muhim omillar o'rtasidagi ishonchli miqdoriy nisbatlar orqali ifodalab beradi. Uning determinatsiya va regressiya koeffitsiyentlari mohiyatan

bog'lanishning sotsial-iqtisodiy tabiatini haqidagi ilmiy nazariyaga to'la mos bo'lib, ishonchli oraliq ehtimoliga ega bo'ladi.

Istiqbolni nuqtali baholashning amalga oshish ehtimoli kichik.

- omil qilib olinayotgan belgilar natijaviy belgining tarkibiy elementi yoki uning funksiyasi bo'lmasligi lozim;

- omil sifatida olinayotgan belgilar bir birini takrorlamasligi, ya'ni kolleninear bo'lmasligi kerak (korrelyatsiya koeffitsiyenti $> 0,8$ bo'lmasligi shart);

- natijaviy belgi qanday to'plam birligiga tegishli bo'lsa, omil belgilarni ham unga nisbatan olish ma'qul;

Regressiya tenglamasining matematik shakli bog'lanish tabiatiga to'la mos bo'lishi kerak.

- regressiya tenglamasiga kiritiladigan omillar soni «m» to'plam birliklar soni «n» dan kam bo'lishi kerak. Odatda, ko'p o'lchovli regressiya tenglamalari uchun $n / m \geq 11$ bosh komponentlar usuli uchun $n / m \geq 7$ tavsya etiladi;

- regressiya tenglamasini matematik ifodalash

shakli real sharoitda faktorlar bilan natija orasidagi bog'lanish tabiatiga to'la mos bo'lishi, uyg'unlanishi lozim. Agar omillar va natijalar orasida additiv bog'lanish bo'lib, biror omil bo'lmaganda ham natija ro'yobga chiqaversa, tenglama

$\hat{y}_{1,k} = a_0 + \sum_{j=1}^k a_j x_j$ shaklda, agar biror omilsiz natija yuzaga chiqsa olmasa, tenglama

multiplikativ shaklda $\hat{y}_{1,k} = a_0 \prod_{j=1}^k a_j x_j$ bo'lishi lozim.

Istiqbolni belgilash uchun regression modeldan foydalanish bashorat qilishda kutiladigan omil qiymatlarini tenglamaga qo'yishdan iboratdir.

Istiqbolni belgilash uchun korrelyatsion-regression modelidan foydalanish regressiya tenglamasiga omil birliklarning bashorat qilishda kutiladigan qiymatlarini qo'yib, natijaviy belgining bashoriy ko'rsatkichlarini yoki berilgan ehtimol bilan ular yotadigan ishonchli kenglikni hisoblashdan iboratdir. Tenglamani hisoblash asosi bo'lib xizmat qilgan axborotda faktor belgi ega bo'lgan qiymatdan katta darajada farqlanuvchi bashariy

qiymatlarini tenglamaga qo'yish noto'g'ri bo'ladi, chunki omilning boshqa sifatga tegishli darajalarida tenglama parametrlari o'zgacha qiymatlarga ega bo'lishi mumkin.

Regressiya tenglamasiga omillarning kutiladigan qiymatlarini qo'yib aniqlangan prognoz (istiqbol daraja) nuqtali prognoz (istiqbolni baholash) deb ataladi. Bunday istiqbol baholashning amalga oshish ehtimoli juda kichikdir. Shuning uchun istiqbol baholashni uning o'rtacha xatosini yoki yetarli darajada katta ehtimol bilan prognozning ishonchli kengligi (oralig'i)ni aniqlash bilan birga olib borish kerak. Omil belgi qiymati x_k ga teng bo'lganda regressiya chizig'ining bosh to'plamdagagi holatining o'rtacha xatosi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$\hat{M} y_x = \delta_{goldiq} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_k - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}} \quad (10.44)$$

bu yerda $M_{\hat{y}_{st}}$ - regressiya chizig'ining bosh to'plamdag'i holatining o'rtacha xatosi
 $x=x_k$ ga teng bo'lganda;
 n -tanlanma hajmi;
 x_k^* - omilning kutiladigan qiymati;
 δ_{goldiq} - erkin darajalar soni bilan bosh to'plamdag'i regressiya chizig'i natijaviy
belgi o'rtacha kvadratik tafovutining baholanishi, ya'ni:

$$\delta_{goldiq} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_{x_i})^2}{n-m}}$$

m-tenglama parametrlari (koeffitsiyentlari) soni.

Regressiya chizig'i istiqbolining ishonchli chegaralarini aniqlash uchun uning o'rtacha xatosini erkin darajalar soni n-m va ishonchli ehtimol 0,95($a=0,05$) bilan aniqlangan t-Styudent mezonining kritik (jadval) qiymatiga ko'paytirish kerak

$$\Delta_{prognoz} = t_{jad} * M \hat{y}_{st} .$$

10.13. Atributiv belgilar orasidagi bog'lanishlarni o'lchash usullari

Yuqorida (10.4-bo'limda) ko'rib chiqilgan Spirmen ranglar korrelyatsiya koeffitsiyentidan ranjirlantirib bo'ladigan atributiv belgilar orasidagi bog'lanishlarni o'lchashda foydalanish mumkin.

Ma'lumki, alternativ holat atributiv belgilarni yuzaga chiqish shakllaridan biri hisoblanadi. Agar alternativ variatsiyaga ega bo'lgan belgilardan biri omil, ikkinchisi oqibat bo'lsa, u holda ular orasidagi bog'lanishni K.Pirson tomonidan taklif etilgan assotsiatsiya koeffitsiyenti orqali baholash mumkin. Bu ko'rsatkich quydagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$K_{assos} = \frac{Aa * Bb - Ab * Ba}{\sqrt{\sum A \sum B \sum a \sum b}} \quad (10.45)$$

Ingliz statistiklari Edni Dj. Yul va Moris Dj. Kendel tomonidan ikkita muqobil sifat belgilar orasidagi bog'lanish darajasini baholash uchun kontigentsiya (lotincha so'z bo'lib bir xil tartibli ma'noga ega) koeffitsiyenti taklif etilgan:

$$K_{kontigentsiya} = \frac{Aa * Bb - Ab * Ba}{\sqrt{Aa * Bb + Ab * Ba}} \quad (10.46)$$

Misol, 6 oktyabr 2000 yilda Rossiya televideniyasi terrorizm masalasini muhokama qilishga bag'ishlangan eshittirishda aholiga murojaat qilib, quydagi savollarga telefon orqali javob berishni iltimos qildi: «11 sentyabr voqealari munosabati bilan AQSh Prezidenti J.Bushning xalqaro terrorizmga qarshi siyosatini qo'llaysizmi?», «Afg'onistonda quroq qo'llanishidan Amerika o'z manfaatini ko'zlayaptimi?». 4700 respondentlardan olingen javoblar quydagicha taqsimlandi.

10.6-jadval

Terrorizmga oid ikki masala bo'yicha jamoatchilik fikrlari orasidagi o'zaro bog'lanish

1 ^{inch} savolga javoblar	2 ^{inch} savolga javoblar	Hammasi
Ha (A)	1153	$\Sigma A=2705$
Yo'q (B)	727	$\Sigma B=1995$
Jami	$\Sigma a=1180$	4700

Agar birinchi savolga «ha» deb javob bergenlar ikkinchi savolga ham shunday (ha) javob bergenlarida, xuddi shuningdek «yo'q» javoblari ham bo'lganda, bog'lanish funksional bo'lar edi. Ammo javoblarni taqsimlanishi bir biriga mos kelmaydi, demak, bu yerda korrelyatsion munosabat mavjud.

(10.45)ga asosan, assotsiatsiya (birlashma) koeffitsiyenti:

$$K_{assoz} = \frac{Aa * Bb - Ab * Ba}{\sqrt{\sum A \sum B \sum a \sum b}} = \frac{1153 * 1268 - 1552 * 727}{\sqrt{2705 * 1995 * 1180 * 2820}} = \\ = \frac{333700}{4237606,6} = 0,079 \text{ yoki } 7,9\%.$$

$$K_{kontingentsiya} = \frac{1153 * 1268 - 1552 * 727}{1153 * 1268 + 1552 * 727} = \frac{333700}{2590308} = 0,129 \text{ yoki } 12,9\%.$$

Uchta va undan ortiq sifat belgilari orasidagi bog'lanishlarni o'lhash uchun ham turli usullar ishlab chiqilgan. Ulardan biri Pirson koeffitsiyenti bo'lib, u ikkita belgi asosida bir nechta guruhlardan iborat bo'lgan taqsimotlar orasida bog'lanishni o'lhashda qo'llanadi:

$$C = \sqrt{\frac{\varphi^2}{1 + \varphi^2}} \quad (10.47)$$

$$\text{Bu yerda } \varphi^2 = \left(\sum_{i=1}^{K_1} \sum_{j=1}^{K_2} \frac{f_{ij}^2}{f_i f_j} \right) - 1$$

K_1 va K_2 - 1^{nchi} va 2^{nchi} belgi bo'yicha tuzilgan guruhlari.

f_{ij} - bir vaqtida i^{nchi} ham, j^{nchi} ham guruhga tegishli birliklar soni;

f_i - i^{nchi} guruhga tegishli birliklar soni;

f_j - j^{nchi} guruhga mansub birliklar soni.

Misol. O'zbekistonda oila qurban kelin-kuyovlarning bilimi darajasi bo'yicha taqsimoti quyidagicha bo'lgan.

10.7-jadval

O'zbekistonda yangi oila qurban kelin-kuyovlarning bilim darajasi bo'yicha taqsimoti

bilimi \ kelin	kelin	oliy	tugallannagan olyi	o'rta maxsus	umumi y o'rta	to'liqsi z o'rta	boshlang'ich	Hamasi
kuyov bilimi								
oliy	3991	1585	3285	3655	97	17	12630	
tugallannagan olyi	1255	2984	2858	4261	74	9	11441	
o'rta maxsus	2331	1662	15411	13388	597	55	33444	
umumi y o'rta	3027	2214	19033	110156	2153	143	136726	
to'liqsi z o'rta	115	62	733	2491	1600	161	5162	
boshlang'ich	6	7	56	215	203	458	945	
Jami	10725	8514	41376	134166	4724	843	200522	

Jadvaldan ko'rilib turibdiki, turmush qurishda yigit-qizlar bilim darajalari bir biriga mosligini hisobga oladilar. Masalan, 31,6% olyi ma'lumotli yigitlar olyi ma'lumotli qizlar bilan turmush qurban, ayniqsa bunday moslik o'rta ma'lumotli

guruhlarda yaqqol ko'zga tashlanadi. 80,6% umumo'rta ma'lumotli yigit-qizlar bir-biri bilan kelishib oila qurbanlar. Boshlang'ich ma'lumotli guruhda bu ko'rsatkich 48,5%, o'rta maxsus ma'lumotli yigit-qizlar orasida 46,1% ni tashkil etadi. Demak, yangi oila barpo etgan yigit-qizlarning ma'lumoti bo'yicha taqsimlanishi orasida bog'lanish mavjud:

$$\begin{aligned} \varphi^2 + 1 = & \frac{3991^2}{12630 * 10725} + \frac{1585^2}{12630 * 8514} + \frac{3285^2}{12630 * 41376} + \frac{3655^2}{12360 * 136166} + \frac{97^2}{12630 * 4724} + \\ & + \frac{17^2}{12630 * 843} + \frac{1255^2}{11441 * 10725} + \dots + \frac{9^2}{11441 * 843} + \frac{2331^2}{33444 * 10725} + \dots + \frac{55^2}{33444 * 843} + \\ & + \frac{3027^2}{136726 * 10725} + \dots + \frac{143^2}{136726 * 843} + \frac{115^2}{5162 * 10725} + \dots + \frac{161^2}{5162 * 843} + \frac{6^2}{945 * 10725} + \dots \\ & - \frac{458^2}{945 * 843} = 2,3795 \end{aligned}$$

$$\varphi^2 = 2,3795 - 1 = 1,3795$$

$$\therefore \sqrt{\frac{\varphi^2}{1+\varphi^2}} = \sqrt{\frac{1,3795}{2,3795}} = 0,761$$

Asosiy tushuncha va atamalar

Funksional bog'lanish, korrelyatsion bog'lanish, to'g'ri chiziqli va egri chiziqli bog'lanish, korrelyatsion tahlil, regression tahlil, juft korrelyatsiya, ko'p o'Ichovli korrelyatsiya, regressiya koefitsiyenti, Fexner korrelyatsiya koefitsiyenti, chiziqli korrelyatsiya koefitsiyenti, determinatsiya koefitsiyenti, ranglar korrelyatsiya koefitsiyenti, determinatsiya va korrelyatsiya indekslari, regressiya ko'rsatkichlari mohiyatliligining Student t-mezoni, korrelyatsiya koefitsiyenti mohiyatliligining Fisher f-mezoni, elastiklik koefitsiyenti, ko'p o'Ichovli regressiya, xususiy regressiya koefitsiyenti, standartlashgan regressiya ko'rsatkichlari, ko'p o'Ichovli korrelyatsiya koefitsiyenti, xususiy korrelyatsiya koefitsiyenti, kollinearlik, istiqbolni nuqtali va oraliqli baholash, assotsiatsiya koefitsiyenti, kontigentsiya koefitsiyenti.

Qisqacha xulosalar

Ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar juda murakkab bo'lib, ular orasida ko'pincha korrelyatsion bog'lanishlar mavjud. O'zgaruvchi X belgining har bir qiymatiga boshqa o'zgaruvchi Y taqsimoti mos kelsa, bunday bog'lanish korrelyatsiya deb ataladi.

Korrelyatsion tahlilda hodisalar orasidagi bog'lanishning zichlik darajasi aniqlanadi. U korrelyatsiya koefitsiyentlarini hisoblash, ularning muhimligi, ishonchliliginin baholashga asoslanadi. Korrelyatsiya koefitsiyenti ikki yoqlama talqin etilishi mumkin: X ni Y bilan bog'lanish zichligi yoki Y ni X bilan bog'lanish zichligi. Bu ko'rsatkich faqat bog'lanish kuchini o'chaydi, ammo uning sababini yoritib bermaydi.

Regression tahlil bir hodisa o'zgarishi natijasida boshqa hodisa qancha miqdorga o'zgarishini yoritib beradi, ya'ni omillar samaradorligini aniqlash imkoniyatini tug'diradi. Buning uchun omil belgi va natijaviy belgini umumiy iqtisodiy sifat tahlili asosida aniqlash kerak. Shunga qarab regressiya tenglamasini X ni Y bo'yicha yoki Y ni X bo'yicha tuzish masalasi yechiladi, chunki regressiya koefitsiyentlari har xil miqdoriy qiymatlarga ega bo'ladi.

Régressiya tenglamalarini bir belgining berilgan qiymati asosida boshqa belgining tegishli o'rtacha qiymatini baholash uchun ifoda sifatida qarash mumkin. X ning Y bo'yicha chiziqli regressiya tenglamasi (ularning o'rtacha miqdorlari uchun nuqtalar orqali o'tkazilgan o'qlarga nisbatan qaralgan) $x = b_1 y$ va Y ning X bo'yicha tenglamasi: $x' = b_2 y$, bu yerda $x' = (x - \bar{x})$, $y' = (y - \bar{y})$ ya'ni belgilarning qiymatlarining ularning arifmetik o'rtachasidan tafovutlari; b_1, b_2 - regressiya koefitsiyentlari yoki qisqacha regressiyalar.

Regressiyalar to'g'ri chiziqlari shunday xossaga egaki, baholash xatolarining kvadratlari yig'indisi $\sum (x' - b_1 y')^2$ va $\sum (y - b_2 x)^2$ minimumga tengdir. Agar bu yig'indilarni N ga bo'lish hosilasini $S_{x'}^2$, S_y^2 orqali belgilasak, u holda

$$S_x^2 = \sigma_x^2(1 - r^2)$$

$$S_y^2 = \sigma_y^2(1 - r^2)$$

Ikkita o'zgaruvchilar X va Y orasidagi korrelyatsiya koefitsiyenti

$$r = \frac{\sum x' y'}{\sqrt{\sum x'^2 \sum y'^2}} = \frac{P}{\sigma_x \sigma_y}$$

$$\text{Bu yerda } P = \frac{\sum x' y'}{N}; \quad \sigma_x = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{N}} = \sqrt{\frac{\sum x'^2}{N}}; \quad \sigma_y = \sqrt{\frac{\sum (y - \bar{y})^2}{N}} = \sqrt{\frac{\sum y'^2}{N}};$$

Korrelyatsiya koefitsiyenti -1 dan kichik $+1$ dan katta bo'lishi mumkin emas. Agar $r = \pm 1$ bo'lsa, miqdoriy belgilarni to'la korrelyatsiyalangandir (ya'ni funksional bog'langan) va tegishli juft x va u qiyamatlariga mos nuqtalar bir to'g'ri chiziqdada yotadi. Agar $r = -1$ bo'lsa, belgilarni to'liq teskari korrelyatsiya bilan xarakterlanadi va bir belgining kichik qiyamatlari boshqasining katta qiyamatlariga mos keladi. Agar $r = +1$ bo'lsa, belgilarni to'liq to'g'ri korrelyatsiya bilan xarakterlanadi va bir belgi katta qiyamatlariga boshqa belgining katta qiyamatlari mos keladi.

Regressiya koefitsiyenti bilan korrelyatsiya koefitsiyenti o'rtasida quyidagi munosabat mavjud: X ning Y bo'yicha chiziqli regressiya tenglamasi uchun

$$b_1 = r \frac{\sigma_x}{\sigma_y} = \frac{P}{\sigma_y^2}$$

Y ning X bo'yicha chiziqli regressiya tenglamasi uchun

$$b_2 = r \frac{\sigma_y}{\sigma_x} = \frac{P}{\sigma_x^2}$$

Korrelyatsiya koefitsiyentining kvadrati determinatsiya koefitsiyenti deb ataladi. Natijaviy belgi variatsiyasining qanday qismi omil belgi tebranishi bilan tushuntirilishini ta'riflaydi. Korrelyatsiya ko'rsatkichlarini faqat variatsiya, o'rtachadan tafovutlanish atamasi orqaligina talqin etish mumkin. Ularning belgilarni darajalari orasidagi bog'lanishni ko'rsatkichlari sifatida talqin etib bo'lmaydi.

Korrelyatsion-regression model - bu o'rganilaytgan hodisalar orasidagi o'zarobog'lanishni natijaviy belgi bilan muhim omil belgilari o'tasidagi ishonchli miqdoriy nisbatlar bilan ifodalashdir. Modellashtirish jarayonida quyidagi shart-talablarni ta'minlash kerak:

- omil belgilarni natijaviy belgi bilan sabab-oqibat bog'lanishda bo'lishi lozim;
- omil belgilarni bir-birini takrorlamasligi ya'ni koleniar bo'lmasisligi, natijaviy belgining tarkibiy elementi yoki uning funksiyasi bo'lmasisligi kerak;

-bir yoki yonma-yon pog'ona darajasidagi omillarni modelga kiritmaslik ma'qul;
 -natijaviy belgi qanday to'plam birligiga nisbatan qarab olingen bo'lsa, omil belgilari
 ham o'sha birlikka nisbatan ifodalaniishi lozim;
 -regressiya tenglamasiga kiritiladigan omillar soni (m) to'plam birliklari soni (n)
 bilan ma'lum nisbatda bo'lishi kerak (jumladan $\frac{n}{m} \geq 11$ omillar tahlilida bosh
 komponentlar usulida esa $\frac{n}{m} \geq 7$ bo'lishi odatda tavsiya etiladi)

-regressiya tenglamasini matematik ifodalash shakli real sharoitda omillar bilan
 natija orasidagi bog'lanish tabiatiga to'la mos bo'lishi kerak. Biror omil yoki omillar
 to'dasi harakatda bo'Imaganda ham natija shakllanishi mumkin bo'lsa, bunday
 sharoitga tabiatan additiv bog'lanish mos keladi. Agarda omillardan birortasi
 bo'Imaganda natija bilan yakunlanadigan jarayon amalga oshishi mumkin bo'Imasa,
 bunday sharoitda multiplikativ bog'lanish shaklini qo'llash asosliroq hisoblanadi.

Nazorat va mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar

1. O'zarobog'lanishlar deganda nimani tushunasiz, ularni o'rganishdan maqsad nima?
2. Funktsional bog'lanish nima? Korrelyatsion bog'lanish-chi?
3. Korrelyatsion munosabat qanday xossalarga ega?
4. Bog'lanishlarning qanday turlarini bilasiz?
5. To'g'ri va egri chiziqli bog'lanishlar deganda nimani tushunasiz? Misollarda tushuntirib bering.
6. Korrelyatsion tahlil qanday maqsadni ko'zlaydi? Regression tahlil-chi?
7. Korrelyatsion bog'lanishni modellashtirish jarayoni qanday bosqichlardan tarkib topadi? Har bir bosqichda qanday masalalar va usullar yordamida yechiladi?
8. Adekvat model deganda nimani tushunasiz?
9. Juft korrelyatsiya nima? Ko'p o'lchovli korrelyatsiya-chi?
10. To'g'ri chiziqli regressiya deganda nimani tushunasiz? Tenglamasi qanday ko'rinishga ega va hadlari (koeffitsiyentlari) nimani anglatadi?
11. To'g'ri chiziqli regressiya tenglamasini yechish tartibini va bunda kichik kvadratlar usulining rolini yoritib bering. Bu usul mohiyatini misolda tushuntiring.
12. Korrelyatsion jadval deganda nimani tushunasiz? Uni tuzish tartibini tushuntirib bering.
13. Egri chiziqli regressiya deganda nimani tushunasiz? Uning qanday shakllari mavjud?
14. Egri chiziqli regressiya tenglamalarini to'g'ri chiziqli shaklga keltirish qanday tartibda amalga oshiriladi?
15. Egri chiziqli regressiya koeffitsiyentlari qanday talqin etiladi. Bunday tenglamalar ekstrimumi qanday aniqlanadi?
16. Korrelyatsiya koeffitsiyenti deganda nimani tushunasiz? U qanday hisoblanadi?
17. Korrelyatsiya indeksi (yoki nazariy munosabati)ning mohiyatini yoritib bering. U chiziqli korrelyatsiya koeffitsiyentiga teng bo'ladimi?
18. Korrelyatsiya koeffitsiyenti bilan regressiya koeffitsiyenti o'rtasida qanday nisbat mavjud?

19. Elastiklik koeffitsiyenti nimani anglatadi? U regressiya koeffitsiyenti bilan qanday bog'langan?

20. Yil davomida mamlakat aholisining go'sht mahsulotiga o'rtacha oylik talab 120 ming t, o'rtacha kvadratik tafovuti 6 ming t, 1 kg go'shtning o'rtacha oylik bozor bahosi 1000 so'm, o'rtacha kvadratik tafovuti esa 250 so'm. Talab bilan bozor bahosi orasidagi korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,85. Regressiya va elastiklik koeffitsiyentlarini aniqlang. Regressiya tenglamasini miqdoran ifodalang.

21. Mamlakatda o'rtacha oylik go'sht ishlab chiqarish hajmi 130 ming t. va uning dispersiyasi 100, 1 kg go'shtning o'rtacha oylik bahosi 1200 so'm, o'rtacha kvadratik tafovuti esa 360 so'm. Taklif bilan baho orasidagi korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,88. Regressiya va elastiklik koeffitsiyentlarini toping.

22. Marketing tekshirishlariga ko'ra poyafzal taklifi 1% oshganda bozor bahosi 2% pasayishi aniqlangan. O'rtacha yillik poyafzal ishlab chiqarish hajmi 72 mln.juft va uning o'rtacha kvadratik tafovuti 7 mln.juft, o'rtacha moyillik baho (1 juft poyafzal bahosi) 4500 so'm 30% variatsiya koeffitsiyenti bilan aniqlangan bo'lsa, u holda regressiya va korrelyatsiya koeffitsiyentlari qanday qiymatga ega. Regressiya tenglamasini miqdoran ifodalab ko'ring.

23. Fexner va Spirmen korrelyatsiya koeffitsiyentlari haqida nima deya olasiz?

24. Regressiya tenglamasi parametrlarining muhimligi (ishonchligi) qanday baholanadi? Korrelyatsiya koeffitsiyenti-chi?

25. Ko'p o'lchovli korrelyatsiya mohiyatini yoritib bering? Chiziqli ko'p o'lchovli regressiya tenglamasi qanday tuziladi va uning noma'lum hadlari qanday aniqlanadi?

26. Xususiy regressiya koeffitsiyentlari nimani aniqlaydi? β -koeffitsiyent-chi?

27. Ko'p o'lchovli regressiya va determinatsiya koeffitsiyenti nimani o'lchaydi? Xususiy korrelyatsiya koeffitsiyentlari-chi?

28. Xususiy korrelyatsiya koeffitsiyenti juft korrelyatsiya koeffitsiyentidan nima bilan farq qiladi?

Asosiy adabiyotlar

1. Ефимова Н.В. Практикум по общей теории статистики. 2-е изд. М: Финансы и статистика. 2006.

2. И.И.Елисеева, М.М.Юзбашев. Общая теория статистики. 5-е изд. -М.: Финансы и статистика, 2005.

3. Плис А.И. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS: 1-2 ч. -М.: Финансы и статистика, 2004, 2005.

4. Соатов Н.М. Статистика. Дарслик. – Т.: Тиббиёт нашриёти, 2003.

5. Справочник по прикладной статистике. Под.ред. Э.Ллойда, У.Лидермана. Пер.с анг. -М.: «Финансы и статистика», 1989

6. В.Плюта. Сравнительный многомерный анализ в экономическом моделировании. Пер. с польск. -М.: «Финансы и статистика», 1989

7. Ферстер Э., Ренц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа. Пер. с немец. -М.: «Финансы и статистика», 1983

8. Куланчев А.П. Методы и средства анализа данных в среде Windows. Stadio 6. -М.: НПО информатика и компьютеры, 1996

9. Математическая экономика на персональном компьютере. Под.ред. М.Кубонива. Перев. с японс. -М.: «Финансы и статистика», 1991.

XI BOB DINAMIKANI STATISTIK O'RGANISH USULLARI

11.1. Dinamika qatorlari, ularning tarkibiy unsurlari va turlari

Dinamika - o'sish, rivojlanish demakdir.

Hodisalarning vaqt ichida o'zgarishi statistikada dinamika deb, shu jarayonni ta'riflovchi ko'rsatkichlar qatori esa dinamika qatorlari deb yuritiladi.

Hodisalarning vaqt davomida o'zgarishini ta'riflovchi statistik ko'rsatkichlar qatori dinamika qatori deb yuritiladi.

Zahira yoki resurs - hodisaning muayyan ondagi holati (soni), oqim - ma'lum vaqt davomida ro'y bergan jarayon, hodisaning bu davr ichidagi miqdori.

Dinamika qatorlari uzoq muddatli tendensiya, ayrim davrlarga xos siklik yoki lokal o'zgarishlar, kundalik tebranishlar va mavsumiy o'zgarishlarni o'zida mujassamlashtirishi mumkin.

Statistikada dinamika ma'lumotlarini tarkibiy qismalg'a (komponentlarga) ajratish va o'lhash usullari hamda ularni hisobga olib kelajakda kutiladigan rivojlanish istiqbollarini baholash yo'llari ishlab chiqilgan.

Dinamika qatorining ko'rsatkichlari taqqoslama bo'lishi kerak.

Dinamika so'zi grekcha "dynamikos" so'zidan olingen bo'lib, kuchga tegishli, kuchli degan lug'avyi mazmunga ega. Bu atama harakat holatini, o'sish yoki rivojlanishni anglatadi.

Dinamika qatorlari ikki unsurdan tarkib topadi: biri vaqt momentlari yoki davrlar xatnomasi, ikkinchisi - ularga tegishli ko'rsatkichlar.

O'rganilayotgan rivojlanish vaqtining umumiyligini oralig'larga bo'lib qarasak, har bir kesilish nuqtasi moment (muayyan on, payt, fursat) deb ataladi, bir momentdan ikkinchisiga o'tgan vaqt oralig'i (yil, kvartal, oy, kun va h.k.) esa davr deb yuritiladi.

Hodisa me'yorini muayyan momentga nisbatan belgilasak, u holda uning zaxirasi, ya'ni shu on holatiga bo'lgan miqdori (soni va h.k.) aniqlanadi. Agar hodisa me'yorini ma'lum davr uchun o'ichasak, u holda uning muayyan vaqt oralig'idagi oqimi, ya'ni ushbu davr davomidagi umumiy miqdori (hajmi va h.k.) aniqlanadi.

O'rganilayotgan hodisaning vaqt momentlariga yoki davrlarga tegishli ko'rsatkichlari qator darajalari deb ataladi va "y" orqali belgilanadi.

Har bir dinamika qatori boshlang'ich y_0 , oxirgi y_n , muayyan oralig' y_i va o'rta \bar{y} darajalarga ega.

Dinamika qatori quyidagilar bilan xarakterlanadi:

- uzoq muddatli harakat yo'nalishi, ya'ni umumiy asriy tendensiya;
- qisqaroq davrlarga xos siklik yoki lokal o'zgarishlar;
- ayrim yillarga tegishli tebranishlar;
- mavsumiy to'lqinlar;
- konyunkturaviy tebranishlar.

xil o'Ichov birliklarida va aniqlik darajasida ifodalanishi, balki shu bilan birga zamon va makon (joy) jihatidan taqqoslama bo'lishi kerak. Zamon jihatidan taqqoslamalik deganda ko'rsatkichlar tegishli vaqt uzunliklari teng bo'lishi bilan birga davrlar, ayniqsa, boshlang'ich va oxirgi davr bir-biridan tasodifan farq qilmasligi, masalan, favqulodda voqealarga ega bo'lmasligi nazarda tutildi. Makon jihatdan taqqoslamalik ko'rsatkichlar teng chegarali hududlarga tegishli bo'lishini anglatadi. Bundan tashqari, o'rganilayotgan obyektlarni chegaralash tartibi va uning birliklarini aniqlash masalasi bir xil tarzda yechilishi kerak. Ko'rsatkichlarni hisoblash ham yagona usulga tayanishi lozim.

11.2. Dinamika qatorlarining turlari

Momentli dinamika qatori - bu ma'lum oraliqli momentlarga hisoblangan ko'rsatkichlar qatoridir.

Ma'lum oraliqli momentlarga nisbatan hisoblangan hodisa miqdorlaridan tuzilgan qator **momentli dinamika qatori** deb ataladi.

Masalan:

11.1-jadval

O'zbekiston aholisining 2000-2005 yillarda o'sishi

Yillar	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Aholi soni yil boshiga (mln.kishi)	24,5	24,8	25,1	25,4	25,7	26,0

Manba: O'zbekiston iqtisodiyoti. Tahliliy sharh. – T., 2005, 60-87-betlar.

Davriy dinamika qatori - bu iqtisodiy oqimlar qatori, ma'lum davrlar ichida kechgan jarayon natijalarini ta'riflovchi ko'rsatkichlar qatoridir.

Agar bir momentdan ikkinchisigacha bo'lgan vaqt oraliq'ini qisqartirsak, u holda qator darajalari ham o'zgaradi.

Ma'lum vaqt oraliqlari davomida kechgan jarayonlar natijalari, ya'ni, oqimlarni ta'riflovchi ko'rsatkichlar qatori **davriy dinamika qatorlari** deb ataladi.

Masalan:

11.2-jadval

O'zbekistonda paxta va don yalpi hosilining o'sishi (ming t.)

Yillar	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Paxta	3002	3205	3122	2803	3335	3500
Don	3929	4072	5793	6319	6017	6600

Manba: O'zbekiston iqtisodiyoti. Tahliliy sharh. – T., 2005, 60-87-betlar.

Dinamika qatorlarini momentli yoki davriy ko'rinishda tuzish ixtiyoriy ish bo'lmasdan, balki o'rganilayotgan hodisaning mohiyatiga, uning miqdorini aniqlash usuliga bog'liqdir.

Dinamika qatorlarini boshlang'ich mutlaq miqdorlar va hosilaviy ko'rsatkichlar asosida tuzish mumkin. Hosilaviy ko'rsatkich qatorlari deganda mutlaq miqdorlarni qayta ishlash natijasida olingan nisbiy va o'rtacha miqdorlar asosida tuzilgan qatorlar tushuniladi.

11.3. Dinamika qatorlarini tahlil qilish ko'rsatkichlari

Dinamika qatorlarini tahlil qilish jarayonida bir qator ko'rsatkichlar hisoblanadi:

- 1) mutlaq qo'shimcha o'sish (yoki kamayish);
- 2) o'sish (yoki kamayish) koeffitsiyenti yoki sur'ati;
- 3) qo'shimcha o'sish (yoki kamayish) koeffitsiyenti yoki sur'ati (foizda);
- 4) 1% qo'shimcha o'sishning (yoki kamayishning) mutlaq qiymati.

Yuqorida qayd qilingan ko'rsatkichlarini batafsil ko'rib chiqamiz.

1. Mutlaq qo'shimcha o'sish yoki kamayish - har qaysi keyingi davr darajasidan boshlang'ich yoki o'zidan oldingi davr darajasini ayirish yo'li bilan aniqlanadi.

$$\Delta_{t,t-1} = Y_t - Y_{t-1} \quad \Delta_{t,t_0} = Y_t - Y_0 \quad (11.1)$$

2. O'sish yoki kamayish koeffitsiyenti yoki sur'ati ($K_{o,k}$) - har qaysi keyingi davr darajasi boshlang'ich yoki o'zidan oldingi davr darajasiga nisbatan qancha martaba katta yoki kichik ekanligini yoki qancha foiz tashkil etishini ko'rsatadi.

$$K_{t,t-1} = \dot{O}_t / \dot{O}_{t-1}; \quad T_{t,t-1} = \dot{O}_t \cdot 100 / \dot{O}_{t-1}; \quad K_{t,t_0} = \dot{O}_t / \dot{O}_0; \quad T_{t,t_0} = \dot{O}_t \cdot 100 / \dot{O}_0 \quad (11.2)$$

3. Qo'shimcha o'sish (kamayish) sur'ati (Δ) ham ikki usulda aniqlanishi mumkin. Birinchi usulda har bir keyingi davr darajasidan boshlang'ich davr darajasi ayirilib, 100 ga ko'paytiriladi va boshlang'ich davr darajasiga bo'linadi.

$$\Delta_{t,t_0} = \frac{\sum(Y_t - Y_0) \cdot 100}{Y_0} \quad (11.3)$$

Ikkinci usulda har bir keyingi davr darajasidan oldingi davr darajasi ayirilib, 100 ga ko'paytiriladi va o'zidan oldingi yil darajasiga bo'linadi.

$$\Delta_{t,t_{t-1}} = \frac{\sum(Y_t - Y_{t-1}) \cdot 100}{Y_{t-1}}$$

1% qo'shimcha o'sish (kamayish)ning mutlaq qiymati – mutlaq qo'shimcha o'sish qiymati zanjirsimon qo'shimcha o'sish sur'atiga bo'linadi.

$$\Delta_{t,t-1} : \Delta_{t,t_{t-1}} \quad (11.4)$$

11.3 jadvalda O'zbekistonda don ishlab chiqarishning tahliliy ko'rsatkichlarini keltirilgan.

Sifat ko'rsatkichlariga asoslangan dinamika qatorlarini tahlil qilishda nazarda tutish kerakki, ular qanday shaklda - to'g'ri yoki teskari ko'rinishda tuzilishiga qarab, yuqorida

O'rtacha mutlaq qo'shimcha o'sish zanjirsimon mutlaq o'sishlardan oddiy arifmetik o'rtacha hisoblash yo'li bilan aniqlanadi.

zirk etilgan analitik ko'rsatkichlar, masalan, o'sish va qo'shimcha o'sish sur'atlari turlicha mantiqiy mazmunga ega bo'ladi va bir biriga barobar bo'lmaydi. Bu yerda sifat ko'rsatkichlari deganda miqdoriy qiymati obyekt (predmet)ning birligiga nisbatan hisoblanadigan hodisa me'yori tushuniladi. Ular ijtimoiy-iqtisodiy faoliyat natijalarini, ya'ni mavjud moddiy, moliyaviy, tabiiy, mehnat resurslaridan foydalanishni sifat jihatidan, samaradorlik nuqtai nazaridan baholash imkonini beradi.

11.4. Dinamika o'rtacha ko'rsatkichlarini hisoblash yo'llari

O'rtacha dinamika ko'rsatkichlari nafaqat qisqa va uzoqroq davrlarga xos umumiy yoki lokal tendensiyalarni belgilash uchun zarur, balki shu bilan birga trendlarning analitik shakllarini aniqlash va vaqt kengligi turlicha bo'lgan davrlar ichidagi sur'atlarini qiyosiy

o'rganish uchun tengi yo'q vosita hisoblanadi. Bunday ko'rsatkichlar safi dinamika qatorining o'rtacha darajasi, o'rtacha mutlaq o'sish (yoki kamayish) tezlashish (yoki so'nish) qiymati, o'rtacha o'sish va orttirma sur'atlari, o'rtacha jadallahish (yoki so'nish) sur'atlari va boshqa o'rtacha me'yornarni o'z ichiga oladi.

11.3-jadval

2000-2005 yilda O'zbekistonda don ishlab chiqarish dinamikasining tahlili

	2000 y.	2001 y.	2002 y.	2003 y.	2004 y.
Ishlab chiqarish hajmi (ming t.)	3929	4072	5793	6319	6017
1. Mutlaq o'sish (ming t.)					
Zanjirsimon (yilsain)	-	4072-3929=143	5793-4072=1721	526	-302
Bazisli (2000 y.nisbat)	-	4072-3929=143	5793-3929=1864	2390	2088
2. O'sish sur'ati (% %)					
Zanjirsimon (yilsain)	-	$\frac{4072 - 3929}{3929} = 103,6$	$\frac{5793 - 100}{4072} = 142,3$	$\frac{6319 - 100}{5793} = 109,1$	$\frac{6017 - 100}{6319} = 95,2$
Bazisli (2000 y.=100 %)	100	$\frac{4072 - 100}{3929} = 103,6$	$\frac{5793 - 100}{3929} = 147,4$	$\frac{6319 - 100}{3929} = 160,8$	$\frac{6017 - 100}{3929} = 153,1$
3. Ortigma sur'ati (% %)					
Zanjirsimon (yilsain)	-	$(4072 - 3929) \cdot 100 = 3,6$	$(5793 - 4072) \cdot 100 = 42,3$	9,1	-4,8
Bazisli (2000 y.=100 %)	100	$(4072 - 3929) \cdot 100 = 3,6$	$(5793 - 3929) \cdot 100 = 47,4$	60,8	53,1
4. 1 % ga o'sish qiymati (ming t.)	-	143/3,6=39,3	1729/42,3=40,7	526/9,1=57,9	-302/(-4,8)=63,2
5. Mutlaq jadallahish (yoki so'nish) darajasi a) (ming t.)	-	-	1721-143=1578	526-1721=-1195	-302-526=-828
b) Punkt hisobida	-	-	142,3-103,6=38,7	109,1-142,3=-33,2	95,2-109,1=-13,9
6. Jadallahish yoki so'nish sur'ati (% %)	-	-	$\frac{142,3}{103,6} \cdot 100 = 137,9$	$\frac{109,1}{142,3} \cdot 100 = 76,7$	$\frac{95,2}{109,1} \cdot 100 = 87,3$
7. Ortigma jadallahish (yoki so'nish) sur'ati (% %)	-	-	137,9-100=37,9	76,7-100=-23,3	87,3-100=-16,7

Dinamika qatorining xarakterini e'tiborga olib uning o'rtacha darajasi hisoblanadi. Davriy qatorlarda u ayrim darajalardan o'rtacha arifmetik miqdor olish yo'li bilan aniqlanadi.

11.3-jadvalga binoan 2000-2004 yillarda o'rtacha yillik don ishlab chiqarish hajmi

$$\bar{Y} = \frac{Y_1 + Y_2 + Y_3 + \dots + Y_n}{n} = \frac{\sum Y}{N} = \frac{3929 + 4072 + 5793 + 2319 + 6017}{5} = 5226 \text{ ming tonna}$$

Momentli dinamika qatorlarida o'rtacha daraja xronologik o'rtacha ko'rinishida hisoblanadi.

Davriy qatorlarda o'rtacha daraja arifmetik o'rtacha shaklida hisoblanadi.

Momentli dinamika qatorlarida o'rtacha daraja maxsus yo'l bilan aniqlanadi. Buning uchun boshlang'ich va eng so'nggi qator darajalari yarim miqdorda qolganlari esa to'la holda olinib qo'shiladi, so'ngra hosil bo'lgan yig'indi darajalar sonida bitta kamiga bo'linadi, ya'ni:

$$\bar{Y} = \frac{\frac{1}{2}y_1 + y_2 + y_3 + \dots + \frac{1}{2}y_n}{n-1} = \frac{\frac{1}{2}(y_1 + y_n) + \sum_{i=2}^{n-1} y_i}{n-1} \quad (11.5)$$

11.1-jadvalga asosan, 2000-2005 yillarda O'zbekiston aholisining o'rtacha yillik soni

$$\bar{Y} = \frac{\frac{24,5}{2} + 24,8 + 25,1 + 25,4 + 25,7 + \frac{26,0}{2}}{6-1} = \frac{126,25}{5} = 25,25 \text{ mln. kishi}$$

Bu formula momentli qatorning xronologik o'rtachasi deb ataladi.

O'rtacha mutlaq qo'shimcha o'sish zanjirsimon mutlaq o'sishlardan oddiy arifmetik o'rtacha aniqlash natijasida hosil bo'лади:

$$\bar{\Delta}_y = \frac{\sum \Delta y}{n} = \frac{y_n - y}{n} = \frac{143 + 1721 + 526 + (-302)}{4} = \frac{2088}{4} = 72 \text{ ming tonna.} \quad (11.6)$$

O'rtacha mutlaq qo'shimcha o'sishni formula yordamida hisoblayotganda shuni hisobga olish kerakki, bu formuladan darajalar kuchli tebranishga ega bo'lmagan taqdirda foydalanish mumkin. Agar ularda kuchli tebranish kuzatilsa, dastlab tebranishlardan umumiyl tendensiya (trend)ni ajratib olish kerak.

O'rtacha mutlaq tezlanish darajalari analitik yo'l bilan tekislangan qatorlar uchun hisoblanadi.

O'rtacha mutlaq tezlanish, o'rtacha mutlaq o'sishga o'xshab, ayrim davrlardagi mutlaq tezlanish miqdorlari yig'indisini davrlar soniga bo'lish yo'li bilan aniqlanadi.

$$\bar{d}_y = \frac{\sum d_i}{N} = \frac{1578 + (-1195) + (-828)}{3} = -424,3 \quad (11.7)$$

Dinamika qatorlarining tendensiyalarini aniqlash va ularni qiyosiy tahlil qilishda dinamika o'rtacha sur'atlari hisoblash juda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu ko'rsatkichni topishning eng aniq usuli dinamika qatorlarini eksponentlar (ko'rsatkichli funksiya $y = f_a$) bo'yicha tekislash natijalariga asoslanadi.

Qator darajalari bir marom va yo'nalishda o'zgarsa, o'rtacha dinamika sur'ati

zanjirsimon o'sish sur'atlaridan geometrik o'rtacha hisoblash yo'li bilan aniqlanadi:

$$\bar{K} = \sqrt[m]{K_1 \cdot K_2 \cdot \dots \cdot K_n} = \sqrt[m]{\prod_{i=1}^n K_i} = \sqrt[m]{1,036 \cdot 1,423 \cdot 1,091 \cdot 0,952} = \sqrt[4]{1,531} = 1,112 \text{ yoki } 111,2 \% \quad (11.8)$$

Bu yerda: K_i - zanjirsimon o'sish suratlari;
 n - ularning soni.

Demak, 2000-2004 yillarda don ishlab chiqarish o'rtacha bir yilda 11,2 % ortgan.

Ma'lumki, zanjirsimon o'sish sur'atlari ko'paytmasi zaminiy (bazisli) o'sish sur'atiga, ya'ni qatorning oxirgi darajasini boshlang'ich darajasi nisbatiga teng. Shu sababli $\bar{K} = \sqrt[n]{Y_n / Y_1} = \sqrt[4]{6017 / 3929} = \sqrt[4]{1,531} = 1,112$

Ammo ayrim hollarda o'rtacha o'sish sur'atini aniqlash sharti (mezoni) qilib boshqa funksionalni olish masalasi tug'iladi. Jumladan mavjud sharoit bunday mezon sifatida biror darajaga Y_k nisbatan qator darajalari yig'indisini ΣY_i qarash zarurligini taqozo etishi mumkin. Bu holda ayrim davrlar uchun o'sha darajaga nisbatan hisoblangan

$\text{o'sish sur'atlarini } *_k = \frac{Y_k}{Y_n}$ o'rtacha o'sish sur'ati \bar{x} bilan almashtirish natijasida o'rtacha

shaklini belgilovchi funksional $\bar{K} = f(\frac{\Sigma Y_i}{\Sigma Y_k})$ konstanta, ya'ni o'zgarmas miqdor bo'lishi

kerak: $K_1 = \frac{Y_1}{Y_n}, K_2 = \frac{Y_2}{Y_n}, \dots, K_m = \frac{Y_m}{Y_n} \Rightarrow \bar{K}_i$ sharoitda funksional $f(\frac{\Sigma Y_i}{Y_k})$ - konstanta \bar{K}_{parob}

Bu yerda: Y_k - taqqoslash asosi qilib olingan daraja.

Masalan, besh yil davomida yaratilgan yalpi mahsulot bazis darajaga (o'tgan besh yillik uchun o'rtacha yillik ishlab chiqarish hajmiga) nisbatan 800% yoki boshqacha so'z bilan aytganda, o'rtacha yillik daraja bazis darajaga nisbatan 160% (800%:5) tashkil etishi uchun mahsulot ishlab chiqarishning o'rtacha yillik sur'ati qanday bo'lishi kerak? Ushbu shartni qanoatlantiradigan o'rtacha o'sish sur'ati m tartibli parabola tenglamasi orqali aniqlanadi. Shuning uchun uni parabolik o'rtacha o'sish surati deb yuritiladi. Maxsus statistikaga oid adabiyotda parabolik o'rtacha o'sish suratini aniqlash uchun quyidagi taqrifiy formula taklif etilgan:

$$\bar{K}_{parob} = 1 + \frac{-3}{2(m-1)} + \sqrt{\frac{9}{4(m-1)^2} + \frac{6}{m(m-1)} \left(\frac{\sum_{i=1}^m Y_i}{Y_k} - m \right)}. \quad (11.9)$$

Bu yerda: m - qo'shiladigan darajalar soni;

Y_k - bazis (zaminiy) daraja.

Misolimizda, $m=5$ $\sum Y_i / Y_k = 800 \% = 8$.

$$\bar{K}_{parob} = 1 - \frac{3}{8} + \sqrt{\frac{9}{64} + \frac{1}{20} (8-5)} = 1 - 0,375 + \sqrt{0,1406 + 0,05 \cdot 3} = 1,16407 \approx 116,4\%$$

Darajasi bo'yicha qatorlarning tenglashish muddatini o'rtacha o'sish sur'atlari asosida aniqlash mumkin.

Bu holda $Y_{2(0)} \cdot K_2^n = Y_{1(0)} \cdot K_1^n$ tenglikka ega bo'lamiz. Bu tenglikni logarifmlasak, quyidagi ifoda hosil bo'ladi:

$$n \log \bar{K}_2 + \log Y_{2(0)} = n \log \bar{K}_1 + \log Y_{1(0)}$$

Bundan:

$$\begin{aligned} n(\log \bar{K}_2 - \log \bar{K}_1) &= \log Y_{1(0)} - \log Y_{2(0)} \\ n &= \frac{\log Y_{1(0)} - \log Y_{2(0)}}{\log \bar{K}_2 - \log \bar{K}_1} \end{aligned} \quad (11.10)$$

Amalda (11.10) formuladan foydalanayotganda surati va maxrajidagi logarifmlarning katta qiymatidan kichigi ayiriladi. Masalan, birinchi qatorda $Y_{1(0)} = 600$; $\bar{K}_1 = 1,09$, ikkinchi qatorda $Y_{2(0)} = 200$; $\bar{K}_2 = 1,2$ desak, u holda

$$n = \frac{\log 600 - \log 200}{\log 1,2 - \log 1,09} = \frac{6,39693 - 5,29832}{0,18232 - 0,08618} = \frac{1,09862}{0,09614} = 11,43 \text{ yil.}$$

Demak, darajasi bo'yicha qatorlar 11.4 yildan so'ng tenglashadi va bu daraja 1598,44 teng bo'ladi.

11.5. Dinamika tendensiyalarini aniqlash usullari

Ingliz tilida tendensiya the trend deb ataladi. Tendensiya so'zi lotincha tandere so'zining nemischa tendenz talaffuzidan olingen bo'lib, harakat yoki fikrlar yo'nalishi, biror hodisa rivojlanishida kuzatiladigan yo'nalish, biror kimsa yoki narsaga xos mayl, intilish, moyillik degan lug'aviy ma'nolarga ega.

Umuman tendensiyalarni aniqlashning turli usullari mayjud. Ular orasida eng oddisi ko'rsatkich davrini uzaytirishdan iborat.

11.6. Ko'rsatkich davrini uzaytirish usuli

Dinamika tendensiyasini aniqlashning eng sodda usuli qator darajalari davrini uzaytirishdir.

Bu holda ketma-ket joylashgan qator darajalri teng sonda olib qo'shiladi, natijada uzunroq davrlarga tegishli darajalardan tuzilgan yangi ixchamlashgan qator hosil bo'ladi. Masalan, 11.2-jadvalga binoan, har ikki yillik paxta ishlab chiqarish hajmi:

2000-2001 y.y. $3002+3265=6267$ ming tonna.

2002-2003 y.y. $3122+2803=5925$ ming tonna.

2004-2005 y.y. $3535+3500=7035$ ming tonna.

Dinamika tendensiyasini qator darajasining davrini uzaytirish yo'li bilan aniqlash usuli jiddiy kamchiliklarga ega. Avvalombor, bu holda boshlang'ich darajalar yo'qolib, ularning o'miga yangi uzunroq davrga tegishli darajalar hosil bo'ladi. Bu esa kutilmagan salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Boshlang'ich darajalarni qo'shish natijasida nafaqat tasodifiy holat bilan bog'liq tebranishlar tekislanadi, balki shu bilan bir qatorda ularning tabiatiga xos xususiyatlar ham "umumiy qozonda" aralashib ko'rinxmay qoladi. Vaholanki dinamika qatorlarini tahlil qilishda ko'zlangan asosiy maqsad dinamikani shakllantiruvchi asosiy ichki bog'lanish va xususiyatlarni tasodifiyat ta'siridan "tozalab" so'f holda ko'rsatishdan iboratdir.

11.7. Sirg'anchoq o'rtacha darajalarni hisoblash

Bu usulning mohiyati shundaki, dinamika qatorining haqiqiy darajalari asosida sirg'anchoq o'rtacha darajalar hisoblab, ulardan tekislangan qator tuziladi va natijada trend yaqqollashadi.

Sirg'anчиq о'ртача - бу
қатор дараларини бирн-
кетин ма'lум тартибда
сурish yo'li bilan
hisoblangan о'ртача
дарадир.

Sirg'anчиq о'ртача даралар qator
ко'rsatkichlaridan doimo teng sonda olib, ulardan oddiy
arifmetik о'ртача hisoblash yo'li bilan aniqlanadi.
Ularni toq yoki juft sonda olinadigan qator
ко'rsatkichlari asosida hisoblash mumkin.

Birinchi holda hisoblash, masalan, uchta yoki
beshta va h.k. тоq sonda olinadigan дараларга
асосланади. Bu yerda eng muhim shundan iboratki, har

bir davr uchun sirg'anчиq о'ртача даражани hisoblash учун muayyan davr haqiqiy
дарасидан tashqari uning о'ng va chap yonbag'ridagi ко'rsatkichlardan ikki томондан
bir xil sonda olib, ulardan arifmetik о'ртача aniqlanadi. Masalan, 11.2-jadvalga binoan
о'ртача yillik sirg'anчиq paxta ishlab chiqarish hajmi:

2000-2002 y.y. (3002+3265+3122):3=3129,1;
2001-2003 y.y. (3265+3122+2803):3=3063,3;
2002-2004 y.y. (3122+2803+3535):3=3153,3;
2003-2005 y.y. (2803+3535+3500):3=3279,3.

11.8. Markazlangan sirg'anчиq о'ртача дараларни hisoblash

Juft даралардан
hisoblangan о'ртача
markazlangan sirg'anчиq
о'ртача deb ataladi.

Ammo davrlar soni juft bo'lsa, u holda hisoblash
natijalarini joylashtirish masalasi birmuncha
murakkablashadi. Bu holda ular juft davrlar markazida
o'rin egallashi kerak yoki boshqacha aytganda, har bir
juft davrlar oralig'idagi markaziy nuqta sifatida
qaralishi lozim. Natijada markazlangan sirg'anчиq

о'ртача дараларга ega bo'lamiz. 11.2-jadvalga binoan: о'ртача to'rt yillik sirg'anчиq
daraja

Yillar	2000	2001	2002	2003	2004	2005
4 yillik о'ртача sirg'anчиq ¹⁾	-	3048	3081	3181	-	-
Markazlangan о'ртача yillik ²⁾	-	-	3084	3131	-	-

1) $(3002+3265+3122+2803):4=3048$; $(3265+3122+2803+3535):4=3081$;
 $(3122+2803+3535+3500):4=3181$;

2) $(3048+3081):2=3084$; $(3081+3181):2=3131$.

Markazlangan sirg'anчиq
о'ртача - бу xronologik
о'ртача bo'yicha
hisoblangan sirg'anчиq
о'ртачадир.

Bu usul tub mohiyati jihatidan тоq sonda олинган
даралардан xronologik о'ртача hisoblashga
асосланади. Haqiqatda ham yuqorida misolimizda
birinchi sirg'anчиq о'ртача boshlang'ich дарадан
boshlab to'rtta qator hadlari yig'indisini to'rtga bo'lish
yo'li bilan aniqlandi, ya'ni $\bar{y}_1 = \frac{y_1 + y_2 + y_3 + y_4}{4}$,
ikkinchisi esa ikkinchi дарадан boshlab yana to'rtta

qator hadlari yig'indisini to'rtga bo'lish natijasida олинади, ya'ni $\bar{y}_2 = \frac{y_2 + y_3 + y_4 + y_5}{4}$,
so'ngra ulardan oddiy arifmetik о'ртача hisoblab, birinchi markazlangan sirg'anчиq
о'ртача daraja topildi, ya'ni $\hat{y}_1 = \frac{\bar{y}_1 + \bar{y}_2}{2}$. Bu tenglikdagi $\hat{y}_1 = \frac{\bar{y}_1 + \bar{y}_2}{2} - \bar{y}_1$ va \bar{y}_2 lar

o'miga ularning teng ifodalarini qo'ysak, u holda beshta darajalardan hisoblanadigan xronologik o'rtacha formulasi hosil bo'ladi, ya'ni

$$\bar{Y}_t = \frac{Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4 + Y_5}{2 \cdot 4} = \frac{Y_1 + 2Y_2 + 2Y_3 + 2Y_4 + Y_5}{2 \cdot (5-1)} \quad (11.11.)$$

Boshqa markazlangan sirg'anчиq o'rtacha darajalar ham xuddi shunday tartibda aniqlanadi.

Yuqorida zikr etilganlardan va jumladan formula (11.11.) dan quyidagi muhim xulosa kelib chiqadi: markazlangan sirg'anчиq o'rtacha darajalar hisoblash usuli oddiy sirg'anчиq o'rtacha darajalar hisoblash usulidan nafaqat shaklan farq qiladi, balki shu bilan birga mazmunan afzallikka ega bo'lib, trendlarni aniqroq ifodalash imkonini beradi. Ma'lumki hayotda dinamika qatorining har bir darajasi yonidagi darajalardan ko'proq bog'liqlikka ega, olisdagilar unga kam ta'sir etadi. Ammo sirg'anчиq o'rtacha darajalarni oddiy arifmetik o'rtacha yordamida hisoblaganda, bu alhaqlik hisobga olinmaydi, chunki barcha o'rtachani shakllantiruvchi darajalar bir xil vaznda olinadi. Markazlangan sirg'anчиq o'rtacha darajalar hisoblashda esa, markaziy va uning yonbag'ridagi ko'rsatkichlar olis davr ko'rsatkichlariga nisbatan 2 marta og'irlikda qaraladi. Demak, bu usul trendni aniqroq namoyon bo'lishini ta'minlaydi, chunki u davrlar orasidagi haqiqiy o'zaro bog'lanish kuchlarini hisobga oladi.

11.9. Dinamika trendini kichik kvadratlar (yoki analitik) usulda aniqlash

Dinamika tendensiyasini aniqlash maqsadida qatorlarga ishlov berish usullari ichida eng mukammali trend tenglamasini tuzish va unga asosan tekislangan darajalarni hisoblashdir. Bu holda dastlab haqiqiy qator ma'lumotlariga qarab rivojlanish tendensiyasini ifodalash uchun eng bop qator darajalarining vaqtga nisbatan funksiyasi ya'ni, $y = f(t)$ saralab olinadi va u approksimatsiyalovchi (ya'ni, taqriban ifodalovchi) funksiya deb ataladi, so'ngra bu funksiya kichik kvadratlar usuli yordamida yechiladi, olingan natijalar asosida esa tekislangan qator tuziladi. Quyida eng sodda trend tenglamalari keltirilgan:

- 1) To'g'ri chiziqli funksiya shaklidagi tenglama
- 2) Ko'rsatkichli funksiya shaklidagi tenglama
- 3) Ikkinci tartibli parabolasimon tenglama

$$\hat{Y}_t = a_0 + a_1 t$$

$$\hat{Y}_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$$

$$\hat{Y}_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$$

Bu yerda: \hat{Y}_t - qatorning nazariy darajalari ("t bo'yicha tekislangan igrek" deb o'qiladi)

t - vaqtning shartli belgisi, odatda davrlar tarib soni bilan belgilanadi, ya'ni $t : 1, 2, 3, \dots, n$.

a_0, a_1 va a_2 - analitik funksiya ko'rsatkichlari (tenglama noma'lum hadlari).

11.10. To'g'ri chiziqli trend tenglamasi

Qator darajalari o'rtasidagi mutlaq farqlar (mutlaq o'sishlar) deyarlik o'zgarmas miqdor (konstanta) bo'lsa yoki bir biridan juda kam tafovutlansa, ya'ni darajalar arifmetik progressiya yoki unga yaqin shaklda o'zgarsa, ularni vaqtining to'g'ri chiziqli funksiyasi deb qarash mumkin.

$$U = a_0 + a_1 t$$

Bu izlanayotgan to‘g‘ri chiziqning a_0 va a_1 parametrlari (tenglama noma‘lum hadlari) kichik kvadrat usul yordamida normal tenglamalar tizimini tuzib yechish yo‘li bilan aniqlanadi:

$$\begin{aligned} Na_0 + a_1 \sum t &= \Sigma Y \\ a_0 \sum t + a_1 \sum t^2 &= \Sigma Yt \end{aligned} \quad (11.12.)$$

Bu yerda: Y – berilgan qator darajalari;

N – ularning soni;

t – davr (yoki vaqt momenti)ning tartib soni.

Vaqt sanog‘ini qator markazidan boshlab, bu (11.12.) tenglama tizimini birmuncha soddalashtirish mumkin. Darajalar soni toq bo‘lsa, qator o‘rtasidagi markaziy nuqta - davrni (oy, yil va h.k.) nol deb qabul qilsak, u holda undan oldin o‘tgan davrlar tegishlicha -1, -2, -3, va h.k. manfiy oshkorali tartib sonlari orqali belgilanadi, markazdan keyin keladigan davrlar esa +1, +2, +3, va h.k. musbat ishorali tartib sonlari bilan ifodalanadi. Qator darajalari juft bo‘lsa, u holda qatorning o‘rtasidagi ikkita davr - nuqta -1 va +1 orqali, barcha boshqa davrlar esa ikkiga ko‘payib boruvchi sonlar bilan ifodalanadi, jumladan -1 bilan belgilangan davrdan yuqoridagilar -3, -5, -7 va h.k. manfiy ishorali ikkiga ko‘payuvchi sonlar bilan, pastdagilar esa 3, 5, 7 va h.k. musbat ishorali ikkiga ko‘payuvchi sonlar bilan belgilanadi. Vaqt sanog‘ini noldan boshlaganda $\sum t = 0$ bo‘ladi, shuning uchun normal tenglamalar tizimi quyidagi ko‘rinishni oladi:

$$\begin{cases} Na_0 = \Sigma Y \\ a_1 \sum t^2 = \Sigma Yt \end{cases} \quad (11.12.a.)$$

$$\text{Bundan } a_0 = \frac{\Sigma Y}{N} = \bar{Y} \quad \text{va} \quad a_1 = \frac{\Sigma Yt}{\sum t^2}$$

O‘zbekistonda paxta tolasi va ip gazlamasini ishlab chiqarish misolida to‘g‘ri chiziqli trend tenglamasini tuzish va qator darajalarini tekislash tartibini ko‘rib chiqamiz.

11.4-jadval

1995 – 2000 yillarda O‘zbekistonda paxta tolasi va ip gazlamani ishlab chiqarish tendensiyasini to‘g‘ri chiziqli trend asosida aniqlash.

Yil-lar	Paxta tolasi					Ip gazlama					
	Ishlab chiqarish hajmi (ming t)	Vaqt shartli bel-gisi t	t^2	Yt	Tekislangan darajalar (ming t)	Ishlab chiqarish hajmi, mln.kv.m	Vaqt shartli bel-gisi t	t^2	Yt	Tekislangan daraja-lar, mln.kv.m	\hat{Y}_t
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1994	1385	-3	9	-4155	1155,3 - (-3 - 55,75) = 1322,6	-	-	-	-	-	-
1995	1238	-2	4	-2476	1266,8	486	-5	25	-2430	472,7	
1996	1163	-1	1	-1163	1211,0	445	-3	9	-1335	438,9	
1997	1125	0	0	0	1155,3	425	-1	1	-425	405,1	
1998	1140	1	1	1140	1099,6	311	1	1	311	371,3	
1999	1018	2	2	2036	1043,8	307	3	9	921	337,5	
2000	1019	3	9	3057	988,0	355	5	25	1775	303,7	
Jami	8087	0	28	-1561	8087,05	2329	0	70	-1183	2329,2	

Olingen ma‘lumotlarga asosan:

a) paxta tolasi uchun:

$$a_0 = \frac{\Sigma Y}{N} = \frac{8087}{7} = 1155,3; \quad a_1 = \frac{\Sigma Yt}{\Sigma t^2} = \frac{-1561}{28} = -55,75.$$

Demak, $\hat{Y}_i = 1155,3 - 55,75t$.

(11.4.4)

b) ip gazlamasi uchun:

$$a_0 = \frac{\Sigma Y}{N} = \frac{2329}{6} = 388,2; \quad a_1 = \frac{\Sigma Yt}{\Sigma t^2} = \frac{-1183}{70} = -16,9.$$

Demak, $\hat{Y}_i = 388,2 - 16,9t$. (11.4.5). Olingan trend modeli (11.4.4. va 11.4.5.) bo'yicha qator darajalarini tekislash natijalari 6 va 11 ustunlarda keltirilgan.

11.11. Ko'rsatkichli funksiya shaklidagi trend tenglamasi

Iqtisodiyotda keng tarqalgan dinamik jarayonlar orasida shundaylari tez-tez uchraydiki, ularda qator darajalari davr sayin birday nisbiy suratlar bilan yoki ularga yaqin ko'rinishda o'zgaradi. Demak, bu holda hodisalar rivojlanishi geometrik progressiya yoki unga yaqin shaklda kechadi. Bunday qatorlarni tekislash uchun trend tenglamasi ko'rsatkichli funksiya shaklda tuziladi. Agarda uni $\hat{Y}_i = a_0 \cdot a_1^t$ orqali ifodalasak, u holda bu ifodani logarifmlab, to'g'ri chiziqli tenglamaga keltirish mumkin:

$$\lg \hat{Y}_i = \lg a_0 + t \lg a_1 \quad (11.13)$$

Demak, qator darajalarini ularning logarifmlari bilan almashtirib, a_0 va a_1 parametrlarni ularning logarifmlari orqali aniqlash mumkin. Bu holda normal tenglamalar tizimi kichik kvadratlar usuliga binoan quyidagicha ko'rinishda bo'ladi:

$$\begin{cases} \lg a_0 + \lg a_1 \Sigma t = \Sigma \lg t \\ \lg a_0 \Sigma t + \lg a_1 \Sigma t^2 = \Sigma \lg t^2 \end{cases} \quad (11.13a)$$

Vaqt sanog'i qator markaziga ko'chirsak, u holda $\Sigma t = 0$ bo'ladi va natijada normal tenglamalar tizimi:

$$\begin{cases} N \lg a_0 = \Sigma \lg t \\ \lg a_1 \Sigma t^2 = \Sigma \lg t^2 \end{cases}$$

ko'rinishga ega bo'ladi. Bundan

$$\lg a_0 = \frac{\Sigma \lg t}{N} \quad \text{va} \quad \lg a_1 = \frac{\Sigma t \lg t}{\Sigma t^2}$$

Shunday qilib, ko'rsatkichli funksiya orqali darajalarni tekislashda trend tenglamasi butunlay boshqacha shaklga ega bo'lsa ham, ammo hisoblash tartibi ko'p jihatdan to'g'ri chiziqli tenglama tuzishni eslatadi. Tekislangan darajalar logarifmlari asosida tuzilgan grafik to'g'ri chiziqli hosil qiladi, potentsial funksiyaga o'tilganda esa eksponenta, ya'ni daraja ko'rsatkichi olinadi. Shuning uchun bu usul eksponentials tekislash deb ataladi. Ko'rsatkichli funksiyadagi a_1 had (miqdor) o'rganilayotgan davr mobaynida qator darajasi qanday o'rtacha o'sish koeffitsiyentiga ega bo'lganini belgilaydi. a_0 had esa vaqt sanog'i boshlang'ich nol nuqtasida qatorning nazariy darajasi qanday qiymatga ega bo'lishi mumkinligini ifodalaydi.

11.12. Ikkinci tartibli parabola ko'rinishidagi trend tenglamasi

Qator darajalari uchun tuxumsimon tebranish xarakterli bo'lsa trend tenglamasi parabolasimon shaklda tuziladi.

Qator ko'rsatkichlari o'rtasidagi ikkinchi tartibli farqlar, ya'ni birinchi darajalardan hisoblangan ikkinchi farqlar deyarlik birday yoki unga

yaqin darajada bo'lsa, ularni vaqtga nisbatan ikkinchi tartibli parabola ko'rinishida talqin etish uchun nazariy asos tug'iladi. Bu holda qator darajalari dastlab jadal suratlar bilan ortib, ma'lum vaqtdan so'ng o'sish suratlari susayib boradi va oxirgi davrlarda mutlaq kamayish kuzatiladi. Bunday sharoitlarda trend tenglamasi $\hat{Y}_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$ formula bilan ifodalanadi va uning noma'lum ko'rsatkichlari a_0, a_1 va a_2 kichik

kvadratlar usuliga binoan

$$\begin{cases} Na_0 + a_1 \sum t + a_2 \sum t^2 = \Sigma - \\ a_0 \sum t + a_1 \sum t^2 + a_2 \sum t^3 = \Sigma - t \\ a_0 \sum t^2 + a_1 \sum t^3 + a_2 \sum t^4 = \Sigma - t^2 \end{cases}$$

normal tenglamalar

tizimi orqali, vaqt sanog'i markazdan boshlanganda esa $\sum t=0$ bo'lgani uchun quyidagi normal tenglamalar tizimi yordamida aniqlanadi:

$$\begin{cases} Na + a_2 \sum t^2 = \Sigma - \\ a_1 \sum t^2 + a_2 \sum t^3 = \Sigma - t \\ a_0 \sum t^2 + a_1 \sum t^3 + a_2 \sum t^4 = \Sigma - t^2 \end{cases}$$

Amaliyotda haqiqiy dinamika qatori haqidagi ma'lumotlarga asosan trend tenglamasining shaklini aniqlash ko'pincha juda og'ir masaladir. Shuning uchun EHM yordamida bir qancha funksiya turlari bo'yicha trend tenglamalarini hisoblab chiqib, ulardan quyidagi mezon yordamida eng ma'qulini (haqiqiy darajalar bilan vaqt o'rtaidagi bog'lanishni aniqroq ifodalaydiganini) tanlab olish tavsiya etiladi.

$$\sum(Y - \hat{Y}_t)^2 = \min \quad (11.14.)$$

11.13. Uzoq muddatli (asriy) rivojlanish tendensiyalarini aniqlash usullari

Asriy trendlar uzoq muddatli dinamika qatorlarida namoyon bo'ladi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan sirg'anчиq o'rtaidagi trend tenglamalari yordamida dinamika qatorlarini tekislash qisqa muddatli va o'rta miyonli rivojlanish yo'nalishlarini aniqlashda keng qo'llanadi. Uzoq muddatli qatorlari tekislash va asriy tendensiyalarini o'rghanishda

ulardan foydalanish mumkin bo'lsa ham, ammo bu holda qatorlarning xususiyatlarini hisobga olib usullarni takomillashtirish zaruriyati tug'iladi. Uzoq muddatli qator ko'rsatkichlari, davrlar sharoitiga qarab, turli tuman omil va kuchlar ta'siri ostida shakllanadi. Ular bir qancha davrlarda harakatlanuvchi kuchlar bilan bir qatorda ayrim davrlarga xos sharoitlarga ham bog'liq. Ayrim davr sharoitlari va qator darajalari nafaqat bir biriga bog'liq, balki shu bilan bir vaqtida ularning o'zaro ta'sir kuchi turlicha namoyon bo'ladi. Odatda yonma-yon yoki bir biriga yaqin joylashgan qator ko'rsatkichlari o'rtaidagi kuchli o'zaro bog'lanish kuzatiladi, vaqt o'tib ular bir biridan uzoqlashgan sari bog'lanish kuchi qirqila boradi. Bunday tashqari, uzoq muddatli qator darajalarida ayrim davrlarga xos tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar hamda favqulodda bo'ladigan voqealar o'chmas iz qoldiradi, ularning keng doirada tebranishiga sabab bo'ladi.

Shunday qilib, uzoq muddatli qatorlarni tekislash va asriy tendensiyalarini aniqlash maqsadida birlamchi sirg'anчиq o'rtaidagi trend tenglamalari tuzish bilan chegaralanib bo'lmaydi. Bu holda qator darajalari har taraflama chuqr ishlov berishni talab qiladi. Bu jarayonni bosqichma-bosg'ich amalga oshirish eng to'g'ri yo'ldir.

Asriy tendensiyalarni aniqlash uchun ko‘p karrali sirg‘anchiq o‘rtachalar usuli bilan trend tenglamalarini birgalikda qo‘llash kerak.

Dastlab qator darajalarini sirg‘anchiq o‘rtachalar hisoblash usuli yordamida yaxshilab tekislash kerak. Buning uchun sirg‘anchiq o‘rtachalarni ko‘proq davrlarga tegishli darajalardan bir martaba hisoblanmasdan, balki davrlar sonini kamaytirib ko‘p karrali sirg‘anchiq o‘rtacha darajalarni aniqlash, ya’ni bir martaba hisoblangan sirg‘anchiq o‘rtachalardan qaytadan yana ikkinchi, uchinchi va h.k. martaba o‘sha

tartibda sirg‘anchiq o‘rtacha ko‘rsatkichlar hisoblash eng samarali natija beradi. Bunday ko‘p martaba sirg‘anchiq o‘rtachalar usuli mohiyatan ayrim darajalarni tegishli tartibda turilcha vaznlarda olib, davrlar sonini esa biroz ko‘paytirib bir martaba sirg‘anchiq o‘rtacha hisoblash bilan barovardir, chunki bu usullar ayniyat natija beradi.

Ko‘p karrali sirg‘anchiq o‘rtacha ko‘rsatkichlariga asosan trend tenglamalarini aniqlab, uzoq muddatli dinamika qatorlari tekislansa, asriy tendensiyalar badastir namoyon bo‘ladi.

11.14. Davriy yoki siklik tebranishlarni o‘rganish usullari

Sikl - bu uzoq vaqt ichida takrorlanib turadigan hodisa va jarayonlarning har bir davrasidir.

davriyiligi deb yuritiladi.

Davriy tebranishlar Fure qatorining ko‘p tartibli garmonikalar yordamida aniqlanadi.

Sikl grekcha kuklos so‘zidan kelib chiqib, doira degan lug‘aviy ma’noga ega. Sikl - bu uzoq vaqt ichida takrorlanib turadigan hodisa va jarayonlarning har bir davrasidir. Demak, doiralar yasab o‘zgaruvchi ko‘rsatkichlar qatori davrali qatorlar bo‘lib, ularning tebranishi davriy tebranishlar yoki tebranishlarning

Davrali tebranishlarni Fure qatori yordamida aniqlash mumkin. Bu usul quyidagi trigonometrik tenglamani tuzishga asoslanadi.

$$\hat{Y}_t = \epsilon_0 + \sum_{k=1}^m (a_k \cos kt + v_k \sin kt) \quad k = 1, m$$

Demak, bu holda davrali tebranishlar sinusioda shaklida namoyon bo‘ladi. Ular garmonik tebranishlar bo‘lgani uchun bu sinusiodalar turli tartibli garmonikalar deb ataladi. Tenglamada «k»-ko‘rsatkichi garmonikalar sonini belgilaydi. Odatda Fure qatori bo‘yicha darajalarni tekislashda bir nechta (4 tadan ko‘p emas) gamonikalar hisoblanadi va so‘ngra qanday garmonikalar sonida qator darajalari orasidagi tebranishlar davriyiligi eng yaxshi ko‘rinishda namoyon bo‘lishi aniqlanadi.

Fure qatori bo‘yicha tekislashda davrali tebranishlar bir biriga ustma-ust qo‘ylgan bir nechta sinusoidalar yig‘indisi shaklida ifodalanadi. Masalan, $k = 1$ bo‘lganda Fure qatorining tenglamasi quyidagi ko‘rinishga ega:

$$\hat{Y}_t = a_0 + a_1 \cos t + b_1 \sin t; \quad k = 2 \text{ da } \hat{Y}_t = a_0 + a_1 \cos t + b_1 \sin t + a_2 \cos 2t + b_2 \sin 2t; \quad (11.15)$$

$$k = 3 \text{ da } \hat{Y}_t = a_0 + a_1 \cos t + b_1 \sin t + a_2 \cos 2t + b_2 \sin 2t + a_3 \cos 3t + b_3 \sin 3t;$$

Noma’lum hadalar quyidagi formulalar orqali hisoblanadi $a_0 = \frac{\sum Y}{N}; a_k = \frac{\sum Y \cos kt}{N};$

$$b_k = \frac{i \sum Y \sin kt}{N}.$$

Har bir aniq holda t qiymatlari uchun turli garmonikalarning sinuslari va kosinuslari qiymatlari topiladi va qulaylik jihatidan jadvalda ifodalandi. Masalan, n=12 bo'lganda bu jadval ko'rinishi quyidagicha:

11.5-jadval

n = 12 da Fure garmonikalarining sinuslari va kosinuslari qiymatlari

t	cost	cos2t	cos3t	cos4t	sint	sin2t	sin3t	sin4t
0	1	1	1	1	0	0	0	0
$\pi/6$	0,866	0,5	0	-0,5	0,5	0,866	1	0,866
$\pi/3$	0,5	-0,5	-1,0	-0,5	0,866	0,866	0	-0,866
$\pi/2$	0	-1	0	1	1	0	-1	0
$2\pi/3$	-0,5	-0,5	1	-0,5	0,866	-0,866	0	0,866
$5\pi/6$	-0,866	0,5	0	-0,5	0,5	-0,866	1	-0,866
π	-1	1	-1	1	0	0	0	0
$7\pi/6$	-0,866	0,5	0	-0,5	-0,5	0,866	-1	0,866
$4\pi/3$	-0,5	-0,5	1	-0,5	-0,866	-0,866	0	-0,866
$3\pi/2$	0	-1	0	1	-1	0	1	0
$5\pi/3$	0,5	-0,5	-1	-0,5	-0,866	0,866	0	0,866
$11\pi/6$	0,866	0,5	0	-0,5	-0,5	0,866	-1	-0,866

Masalan, mashina moyini sotish hajmi haqidagi ma'lumotlar misolida Fure qatorini tuzib davriy tebranishlarni tekislash masalasini ko'rib chiqamiz.

11.6-jadval

Avtomashina moyini sotish hajmini Fure qatori yordamida tekislash

Yillar	Sotish hajmi, ming t	t	cost	sint	Ycost	Ysint	$\bar{Y}_{t(I)}$	$\bar{Y}_{t(II)}$	$\bar{Y}_{t(III)}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1990	4,4	0	1	0	4,40	0,00	4,2	4,2	4,8
1991	4,3	$\pi/6$	0,866	0,5	3,72	2,15	4,3	4,1	4,0
1992	4,6	$\pi/3$	0,5	0,866	2,30	3,98	4,8	5,6	4,8
1993	6,0	$\pi/2$	0	1	0,00	6,00	5,5	6,6	6,4
1994	7,1	$2\pi/3$	-0,5	0,866	-3,55	6,15	6,3	6,5	7,0
1995	5,8	$5\pi/6$	-0,866	0,5	-5,02	2,90	6,9	6,0	5,9
1996	6,3	π	-1	0	-6,30	0,00	7,2	6,1	5,5
1997	7,7	$7\pi/6$	-0,866	-0,5	-6,67	-3,85	7,1	6,9	7,0
1998	7,6	$4\pi/3$	-0,5	-0,866	-3,80	-6,58	6,6	7,5	8,3
1999	5,9	$3\pi/2$	0	1	0,00	-5,90	5,9	7,0	7,1
2000	4,4	$5\pi/3$	0,5	-0,866	2,20	-3,81	5,1	5,3	4,8
2001	4,3	$11\pi/6$	0,866	-0,5	3,72	-2,15	4,5	3,7	3,8
Ja'mi	68,4				-9,00	-1,11			

Bu 11.5-jadval ma'lumotlariga asosan

$$Y_0 = \frac{\Sigma Y}{N} = \frac{68,4}{12} = 5,7 \text{ ming t}; \quad Y_1 = \frac{2\Sigma Y \text{cost}}{N} = \frac{2(-9,0)}{12} = -1,5$$

$$Y_2 = \frac{2\Sigma Y \text{sint}}{N} = \frac{2(-1,11)}{12} = -0,185$$

Bundan $\hat{Y}_{(II)} = 5,7 - 1,5\cos t - 0,185\sin t$.

Bu trend tenglamasi asosida avtomashinalar moyini sotish hajmi haqidagi qator darajalarini tekislash natijalari 11.5-jadval 8-ustunida keltirilgan. xuddi shunday tartibda ikkinchi va boshqa yuqori tartibli garmonikalar ko'satkichlari (tenglama noma'lum hadlari) ham hisoblanadi va ularning qiymatlari ketma-ket birinchi garmonika parametrlerining qiymatlari ustiga qo'shiladi.

Ikkinci garmonika uchun

$$\hat{Y}_{(III)} = 5,7 - 1,5\cos t - 0,185\sin t - 1,07\cos 2t + 0,375\sin 2t.$$

Uchinchi garmonika uchun

$$\hat{Y}_{(IV)} = 5,7 - 1,5\cos t - 0,185\sin t - 1,07\cos 2t + 0,375\sin 2t + 0,63\cos 3t - 0,185\sin 3t.$$

Bu tenglamalar asosida berilgan qator darajalarini tekislash natidasi 11.5-jadvalning 9^{nchi} va 10^{nchi} ustunlarida keltirilgan.

Bu jadvaldan ko'rinish turibdiki, Fure qatorining birinchi tartibli garmonikasiyoq tekislash natijasi haqiqiy qatorni ancha yaxshi ifodalaydi. Ikkinci garmonika tekislash natijalarini birmuncha yaxshilaydi, ammo uchinchi tartibli garmonika esa ularga, ayniqsa, qator markazida biroz yaxshi tomoniga tuzatish kiritadi, xolos.

Buni har bir xol uchun hisoblangan qoldiq dispersiya tasdiqlaydi

$$\sigma_{\text{qoldiq (I)}}^2 = 0,407, \quad \sigma_{\text{qoldiq (II)}}^2 = 0,49 \quad \text{va} \quad \sigma_{\text{qoldiq (III)}}^2 = 0,328.$$

Shunday qilib, uchinchi tartibli Fure qatorining garmonikasi qatorning haqiqiy darajalariga juda yaqindir.

11.15. Mavsumiy tebranishlarni o'rganish usullari

Mavsumlik bu ayrim fasl va oylarda ko'p yillik qatorlarda muntazam ravishda kuzatiladigan barqaror tebranishlardir.

Mavsumiylik deganda, ayrim fasl va oylarda hodisa va jarayonlarning ko'p yillik dinamikasida muntazam ravishda yuzaga chiqadigan barqaror tebranuvchanlik tushuniladi.

Statistikada mavsumiy tebranishlarni o'rganish quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi:

-qator darajalarida kuzatiladigan mavsumiy tebranishlarini yaqqollashtirib tasvirlash va o'Ichash;

-mavsumiylik ta'siridan ko'rsatkichlarni tozalab, ularning oyma-oy, davrma-davr o'zgarishlarini sof holda o'Ichash va amaliy masalalarini yechishda foydalananish;

-iqitisodiy rivojlanish istiqbollarini belgilashda mavsumiy tebranishlarni hisobga olib tegishli ko'rsatkichlarni aniqlash.

Mavsumiy to'lqinni aniqlash va o'Ichash uchun statistika bisotida bir nechta usullar mavjud. Ular ichida eng soddasи mavsumlik indekslarini tuzishdir. Buning uchun yillik o'rtacha daraja hisoblab, u bilan ayrim oy yoki chorak yil darajalari taqqoslanadi, ya'ni

$$I_{\text{mavsum}} = \frac{Y_t}{Y_1} \cdot 100 \quad (11.16)$$

Mavsumlik indekslarni hisoblash dinamika qatorlarida kuzatiladigan mavsumiy tebranishlarni baholash masalasining bir tomonidir. Uning ikkinchi tarafi darajalarning umumiy o'zgaruvchanligi shakllanishida mavsumiy to'lqinlar rolini aniqlashdan iborat. Bu esa umumiy o'zgaruvchanlik darajasini tasodifiy tebranish, trend va mavsumiy

to'lqinlar hissasiga taqsimlash masalasini tug'diradi. Uni dispersion tahlil yordamida yechish mumkin. Bunday tahlil bosqichma-bosqich quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

1. barcha yillar uchun oylik yoki choraklik ma'lumotlar asosida trend tenglamasi yoki ko'p darajalardan sirg'anchiq o'rtacha hisoblab, ular asosida tekislangan darajalar aniqlanadi: \hat{Y}_j - bu yerda $i=1, n$ yil tartib soni, $j=1, m$ «mavsum» (oy, chorak va h.k) tartib soni;

2. har bir haqiqiy darajani tegishli tekislangan darajaga bo'lib, mavsumlik indekslari y_j hisoblanadi;

3. har bir oy yoki chorak uchun o'rtacha yillik mavsumlik indekslari topiladi:

$$4. \bar{Y}_j = \frac{\sum_{i=1}^n Y_{ij}}{n} \text{ bu yerda: } m - yillar soni;$$

5. tegishli oyalar yoki choraklar uchun tekislangan darajalar o'rtacha mavsumlik indekslariga ko'paytiriladi va natijada mavsumiy to'lqinni hisobga oladigan tekislangan darajalar hosil bo'ladi:

$$Y'_j = \hat{Y}_j \bar{I}_j$$

6. mavsumiy to'lqin ta'siri ostida vujudga keladigan tafovutlar va ularning kvadratlari hisoblanadi:

$$d_{ij(mav)} = Y'_{ij} - \hat{Y}'_{ij} \quad \text{va} \quad D_{ij(mav)} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (Y'_{ij} - \hat{Y}'_{ij})^2;$$

7. tasodifiy tebranish hisobiga vujudga kelgan tafovutlar va ularning kvadratlari aniqlanadi;

$$d_{ij(tasod.)} = Y_{ij} - \hat{Y}'_{ij} \quad \text{va} \quad D_{ij(tasod.)} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (Y_{ij} - \hat{Y}'_{ij})^2;$$

8. trend hisobiga vujudga kelgan tafovutlar va ularning kvadratlari hisoblanadi:

$$d_{ij(trend)} = \bar{Y}_j - \hat{Y}_{ij} \quad \text{va} \quad D_{ij(trend)} = (\bar{Y}_j - \hat{Y}_{ij})^2;$$

9. va nihoyat, umumiyligi tafovutlar va ularning kvadratlari topiladi:

$$d = Y_{ij} - \hat{Y}_{ij} \quad \text{va} \quad D = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (Y_{ij} - \hat{Y}_{ij})^2.$$

Tafovutlar muhimligi Fisher F - mezoni yordamida tekshiriladi.

11.16. Dinamika qatorlarida avtokorrelatsiya aniqlash usullari

Dinamika qatorlarini tahlil qilayotganda darajalar tebranuvchanligi ikki jihatdan qaralishi mumkin. Birinchidan, ular o'rganilayotgan jarayon yoki hodisalarining rivojlanish qonuniyatlarini namoyon bo'lishi uchun xalaqt qiladigan «tasodifiy to'siqlar» yoki «axborot shovqinlari» sifatida talqin etiladi. Shu sababli darajalarni ulardan «tozalash», ya'ni tasodifiy to'siqlarni dinamikaning juz'iy tomonlari sifatida bartaraf qilish yoki juda bo'lmaganda ta'sir kuchini zaiflashtirish yo'llarini topish va ilmiy asoslash zaruriyati tug'iladi.

Bu masala yuqorida bayon etilgan trend hisoblash usullarini tub mohiyati va negizini tashkil etadi.

Ikkinci tomonidan, dinamika qatorlarini tahlil qilish jarayonida darajalar tebranuvchanligining o'zini o'rganish, statistik tekshirish predmeti sifatida qarash ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Avtokorrelyatsiya - bu keyingi darajalar bilan oldingilari o'rtasidagi yoki haqiqiy darajalari bilan tegishli tekislangan qiymatlari o'rtasidagi farqlar orasidagi korrelyatsiyadir.

Avtokorrelyatsiya deb haqiqiy qator darajalari bilan vaqt bo'yicha bir yoki bir necha davrlarga surilgan darajalar o'rtasidagi korrelyatsiyaga aytildi. Uni o'lichash va o'rganish nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Avtokorrelyatsion tahlil nafaqat o'z - o'zidan ilmiy muammo sifatida diqqatga sazovor, balki shu bilan birga u qator masalalarni yechish uchun zamin yaratadi. Bunday tahlil, birinchidan, qator darajalari o'rtasida bog'lanish bor yoki yo'qligini, ikkinchidan, bog'lanish mavjud bo'lsa, uning zichlik darajasi va muhimligini baholash va niyoyat, uchinchidan, kuchli (muhim) bog'lanish o'rtacha qanday vaqt davomida (davrlar mobaynida) namoyon bo'layotganini aniqlash imkonini beradi.

Darajalar o'rtasida kuchli va muhim bog'lanishlar mavjudligi muayyan dinamika qatoriga xos trend tipi va uning tenglamasi shaklini to'g'ri belgilash uchun asos tug'diradi. Bundan tashqari, bu holda darajalar tebranuvchanligi davriy shaklda bo'lsa, davr (tsikl) o'rtacha muddati yoki uzunligini baholash, sirg'anchiq o'rtachalar hisoblanayotganda esa tayanch darajalar soni masalasini to'g'ri yechish imkoniyatiga ega bo'linadi.

Iqtisodiy hayotda shunday hodisalar ham tez-tez uchraydiki, ularni yuzaga keltiruvchi sabablar oldinroq yuz berib, oqibatlari esa ma'lum vaqt dan so'ng ro'yobga chiqadi, ya'ni ular orasida uzilish, vakuumli muddat paydo bo'ladi. Masalan, sarmoya uchun ajratilgan mablag' larni sarflash natijasida oldin ishlab chiqarish obyektlari yaratiladi, so'ngra ular ishga tushirilib asta-sekin quvvatlar o'zlashtiriladi. O'z-o'zidan ravshanki, obyektlarni bunyod etish va ishga tushirish davrida ushbu sarmoya daromad keltirmaydi, quvvatlar o'zlashtirish davrida esa oz daromad keltiradi. Demak, kapital qo'yilmalar amalga oshirilgandan so'ng ma'lum vaqt o'tgandan keyingina sarmoyadan loyiҳada ko'zlangan daromad to'la miqdorda olina boshlanadi. Shunday qilib, sarmoyalarni bunyod etish bilan ulardan daromad olish o'rtasida ma'lum vaqt jarayoni kechadi. Bu vaqt ni sarmoya lagi deb ataladi. Avtokorrelyatsion tahlil hodisalar dinamikasiga oid o'rtacha lag muddatini belgilash imkonini beradi. Natijada kapital qo'yilmalar iqtisodiy samaradorligini to'g'ri, asosli baholash uchun sharoit tug'iladi.

Qator darajalariga asosan nosiklik avtokorrelyatsiya koeffitsiyenti quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$r_t = \frac{\bar{Y}_t \cdot \bar{Y}_{t+I} - \bar{Y}_t \cdot \bar{Y}_{t+I}}{\sigma_{Y_t} \cdot \sigma_{Y_{t+I}}} \quad (11.17)$$

bu yerda:

$$\bar{Y}_t = \frac{\sum_{t=1}^{N-I} \bar{Y}_t}{N-I}; \quad \sigma_{Y_t} = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{N-I} Y_t^2}{N-I} - \left(\frac{\sum_{t=1}^{N-I} Y_t}{N-I} \right)^2};$$

$$\bar{Y}_{t+I} = \frac{\sum_{t=I+1}^N \bar{Y}_t}{N-I}; \quad \sigma_{Y_{t+I}} = \sqrt{\frac{\sum_{t=I+1}^N Y_t^2}{N-I} - \left(\frac{\sum_{t=I+1}^N Y_t}{N-I} \right)^2}$$

(11.17) formulaga tegishli qiymatlarni qo'yib, algebraik almashtirishlar natijasida nosiklik avtokorrelyatsiya koeffitsiyenti quyidagi ifoda shaklini oladi:

$$r_I = \frac{\sum_{t=1}^{N-I} y_t y_{t+I} - \frac{1}{N-I} \sum_{t=1}^{N-I} y_t \sum_{i=1}^N y_{i+I}}{\sqrt{\left[\sum_{t=1}^{N-I} y_t^2 - \frac{1}{N-I} \left(\sum_{t=1}^{N-I} y_t \right)^2 \right] \left[\sum_{t=1}^{N-I} y_{t+I}^2 - \frac{1}{N-I} \left(\sum_{t=1}^{N-I} y_{t+I} \right)^2 \right]}} \quad (11.18)$$

Siklik avtokorrelatsiya – bu y_1, y_2, \dots, y_N qatori bilan I davrga surilib bo'sh qolgan davrlari esa boshlang'ich qatorning y_1, y_2, \dots, y_I darajalari bilan to'ldirilgan qator ya'ni $y_{I+1}, y_{I+2}, \dots, y_N, y_1, y_2, \dots, y_I$ o'rtaсидagi korrelatsiyadir. Bu holda:

$$\begin{cases} \sum_{t=1}^N y_{q(1)} = \sum_{t=1}^N y_{q(1)} \\ \sum_{t=1}^{N-I} y_{q(2)} = \sum_{t=I+1}^{N-I} y_{q(2)} \end{cases} \quad (11.19)$$

Bu yerda $y_{q(1)}$ – birinchi qator darajalari

$y_{q(2)}$ – ikkinchi qator darajalari

Siklik avtokorrelatsiya koefitsiyenti quyidagi shaklga ega:

$$r_I = \frac{\sum_{t=1}^N y_t y_{t+I} - \left(\sum_{t=1}^N y_t \right)^2}{\sqrt{\sum_{t=1}^N y_t^2 - \left(\sum_{t=1}^N y_t \right)^2}} \quad (11.20)$$

Hozirgi vaqtida avtokorrelatsiya mavjudligini tekshirishda Darbin – Uotson mezoni qo'llanadi:

$$D = \frac{\sum_{t=1}^{N-1} (y_{t+1} - y_t)^2}{\sum_{t=1}^N y_t^2} \quad (11.21)$$

D-mezon mumkin qiymatlari 0–4 oraliqda yotadi. Agar qatorda avtokorrelatsiya bo'limasa, uning qiymatlari 2 atrofida tebranadi. Hisoblab topilgan haqiqiy qiymatlari jadvaldagagi kritik qiymat bilan taqqoslanadi. Agarda $D_{haq} < D_L$ bo'lsa, qator avtokorrelatsiyaga ega; $D_{haq} > D_U$ bo'lsa u avtokorrelatsiyaga ega emas; $D_L < D_{haq} < D_U$ – bo'lsa, tekshirishni davom ettirish lozim. Bu yerda D_L va D_U – mezonnning quy'i va yuqori chegaralari. Salbiy avtokorrelatsiya mavjud (r_i minus ishoraga ega) bo'lsa, u holda mezon qiymatlari 2–4 orasida yotadi, demak, tekshirish uchun $D'=4-D$ qiymatlarini aniqlash kerak. Misol, hosildorlikni vaqtga nisbatan chiziqli funksiya deb qarab, trend tenglamasini tuzamiz $y_t = a + bt$.

Ma'lumki, bu teneglamaning noma'lum parametrlari hisoblash markaziy «0» nuqtadan boshlanganda quyidagicha aniqlanadi (11.6-jadval ma'lumotlari asosida):

$$a = \frac{\sum y_t}{N} = \frac{330,7}{19} = 17,405 \quad b = \frac{\sum y_t}{\sum t^2} = \frac{328,3}{570,0} = 0,576$$

Demak, $\hat{y}_t = 17,405 + 0,576t$. Bu tenglamaga t qiymatlarini qo'ysak, tekislangan hosildorlik darajalari \hat{y}_t aniqlanadi. Ular 11.6-jadvalning 9^{nchi} ustunida \hat{y}_t keltirilgan.

Avtokorrelatsiya koefitsiyentlerini kuzgi bug'doy hosilidorigi dinamikasi misolida hisoblash

yillar	Hosildilik s'ga γ_i	γ_i^t	1 yiliga stalgan hosildilik $\hat{\gamma}_{hi}$	$\gamma_{hi} - \gamma_i$	$(\gamma_{hi} - \gamma_i)^2$	$\gamma_{hi} \cdot \gamma_i$	γ_i^t	γ_i	$\hat{\gamma}_{hi}$	$\hat{\gamma}_{hi} - \gamma_i - \hat{\gamma}_i$	Δ_{i+1}	$\Delta_t \Delta_{hi}$	$\Delta_i \Delta_{i+1}^t$			
1	13,5	182,25	11,6	1,9	3,61	156,60	-9	81	12,22	12,80	+1,28	-1,20	-1,54	1,64	1,44	6,15
2	11,6	134,26	14,7	3,1	9,61	170,52	-3	64	9,28	12,80	-1,20	-1,33	-1,60	1,44	1,77	6,40
3	14,7	216,09	16,2	1,5	2,25	238,24	-7	49	-102,9	13,37	-1,33	2,25	2,99	1,77	5,06	0,84
4	16,2	262,44	15,2	1,0	1,0	246,24	-6	36	-97,2	13,95	-1,53	2,25	1,51	5,06	0,45	2,50
5	15,2	232,04	15,1	0	0	229,52	-5	25	-76,0	14,53	-1,51	0,67	0	0,00	0,45	0
6	15,1	228,01	16,9	1,8	3,29	235,19	-4	16	-60,4	15,10	1,68	0	1,22	0	1,49	1,49
7	16,9	285,61	16,8	0,1	0,01	283,92	-3	9	-50,7	15,68	1,22	0,55	0,67	1,49	0,00	0,45
8	16,8	282,24	12,9	3,9	15,21	216,72	-2	4	-33,6	16,25	16,33	0,55	-3,93	-2,16	0,30	15,45
9	12,9	166,41	13,8	0,9	0,81	178,02	-1	1	-12,9	16,83	17,41	-3,93	-3,61	14,19	15,45	13,03
10	13,8	190,44	16,1	2,3	5,29	222,18	0	0	0	17,41	17,98	-3,61	-1,88	6,79	13,03	3,54
11	16,1	259,21	20,3	4,2	17,64	328,12	1	1	16,1	17,98	18,56	-1,88	+1,84	-3,46	3,54	3,59
12	20,4	416,10	17,8	2,6	6,76	363,12	2	4	40,8	18,56	19,13	1,84	-1,33	-2,45	3,31	1,77
13	17,8	316,84	18,3	0,5	0,25	325,74	3	9	53,4	19,13	19,71	-1,33	-1,41	1,88	1,77	1,99
14	18,3	334,89	18,9	0,6	0,26	345,87	4	16	73,2	19,71	20,39	-1,41	-1,39	1,96	1,99	1,93
15	18,9	357,21	22,8	3,9	1,521	430,92	5	25	94,5	20,29	20,86	-1,39	1,94	-2,70	1,99	3,76
16	22,8	519,84	23,1	0,3	0,09	526,68	6	36	136,8	20,86	21,44	1,94	1,66	3,22	2,76	0,08
17	23,1	533,61	19,6	3,5	12,25	452,76	7	49	161,7	21,44	22,01	1,66	-2,41	-4,00	2,76	5,81
18	19,6	384,16	27,0	7,4	148,36	529,20	8	64	156,8	22,01	22,50	2,50	4,41	-10,63	5,81	19,45
19	27,0	729,00	-	-	-	9	81	243,0	22,59	-	4,41	-	-	19,45	-	-
Juni	330,7	6030,01	317,2	-	-	5469,78	0	390,0	328,3	330,7	308,11	0	-1,28	4,64	8,36	65,58
															139,76	

Darbin – Uotson mezonini hisoblaymiz:

$$D_{\text{haq}} = \frac{\sum_{t=1}^{N-1} (Y_{t+1} - Y_t)^2}{\sum_{t=1}^N Y_t^2} = \frac{149,38}{6030,01} = 0,0246$$

D taqsimoti jadvaliga binoan, muhimlilik darajasi 0,01 bilan (ehtimol $R=0,99$) mezonning quyi va yuqori kritik qiymatlari $D_L=0,93$ va $D_U=1,13$. Demak, mezon haqiqiy qiymati quyi kritik qiymatidan kichik $D_{\text{haq}} < D_L$ bo'lgani uchun hosildorlik qatori avtokorrelyatsiyaga ega.

Endi qoldiqlar d qatori uchun birinchi tartibli siklik avtokorrelyatsiya koefitsiyentini aniqlaylik:

$$r_1 = \frac{\sum_{t=1}^n d_t d_{t+1}}{\sum_{t=1}^n d_t^2} = \frac{4,64}{65,58 + 4,41^2} = \frac{4,64}{85,03} = 0,0545$$

Bu holda Darbin–Uotson mezonining haqiqiy qiymati $D_{\text{haq}} = 139,76 : 85,03 = 1,643$. Bu natija 0,99 ehtimol bilan qaralgan mezonning yuqori kritik qiymatidan $D_U=1,13$ katta. $D_{\text{haq}}=1,643 > D_U=1,13$ bo'lgani uchun chiziqli trend tenglamasi asosida tekislangan hosildorlik darajalari qatori avtokorrelyatsiyaga ega emas, demak, trend hisoblash uchun funksiya tipi va shakli to'g'ri belgilangan.

11.17. Dinamika qatorlari korrelyatsiyasini o'lchash usullari

Jarayonlar va ko'rsatkichlar orasidagi bog'lanishning eng umumiysi turi stoxastik bog'lanish (ehtimolli munosabat)dir. Uning mohiyati shundan iboratki, bir hodisa X o'zgarishi bilan ikkinchi hodisa Y ning taqsimot shartli qonuni o'zgaradi.

Birinchi hodisa X qiymatlari o'zgarganda ikkinchi hodisaning Y shartli taqsimoti o'zgarmasdan oldingi holatda qolsa, bu ular orasida stoxastik bog'lanish yo'qligini anglatadi. Masalan, ishlab chiqarilgan mahsulot dinamika qatorini ish vaqtidan foydalanish darajasi dinamika qatori bilan stoxastik bog'langan deb hisoblash mumkin, chunki bu ko'rsatkichlar ko'p omillarga, jumladan mehnatni tashkil etish, ishchilar malakasi, xom ashyo va boshqa resurslar bilan ta'minlanish va hokazolarga bog'liqidir.

Korrelyatsion munosabat stoxastik munosabatning bir, juz'iy holidir. Stoxastik bog'lanish yo'qligi korrelyatsion bog'lanish ham yo'qligini bildiradi, ammo bunga tayaniq teskari fikr yuritish noto'g'ri bo'ladi.

Korrelyatsion tahlil dinamika qatorlari orasidagi bog'lanishni o'rganishda qo'llanadigan usullardan biri, biroq u yagona usul emas. Uning yordamida faqat bog'lanish zichligi baholanadi. Shu sababli regression tahlilni ham esdan chiqarmaslik lozim, chunki u hodisalar orasidagi bog'lanishlarni statistik tahlil qilishda ishlataladigan yana bir usul bo'lib, asosiy maqsadi bog'lanish shakllarini o'rganishdir. Regression tahlil natijalari regressiya tenglamalari va koefitsiyentlarida miqdoriy ifodalanadi.

Shu bilan birga tahlil qilinayotgan ma'lumotlar korrelyatsion va rengression tahlil zaminida yotgan boshlang'ich talab-shartlarga to'la muvofiq bo'lishi zarur, ularni qondirishi muhim ahamiyatga ega. Bu masala ham dastavval har taraflama o'rganishni talab qiladi. Bu yerda quyidagi talab va shartlar nazarda tutiladi:

- o'rganilayotgan dinamika qatorlari trend va avtokorrelyatsiyaga ega bo'lmashligi;
- ularning ko'rsatkichlari normal taqsimot qonuniga bo'yusunishi;
- har bir qator darajalari erkin o'zgaruvchi miqdorlar bo'lishi lozim.

Agarda tekshirish natijasida qatorda avtokorrelyatsiya mavjudligi isbotlansa, u tendensiyaga ham ega bo'ladi. Bunday hollarda korrelyatsion va regression tahlildan oldin qatorlarni ulardan xoli qilish zarur. Bunga uch yo'l bilan erishish mumkin:

- birinchidan, davr sayin qator darajalarining mutlaq o'sishi (yoki kamayishi)ni aniqlash;

-ikkinchidan, muayyan qator sharoitga mos keladigan trend tenglamasini tuzib, tekislangan darajalarni aniqlash, so'ngra haqiqiy qiymatlar farqlarini yoki qoldiqlarini hisoblash;

-uchinchidan, regressiya tenglamasiga omil qilib vaqtini (davrlar shartli belgisini) kiritish zarur.

Birinchi va ikkinchi holda hosil bo'lgan qoldiqlar yoki qoshimcha mutlaq o'sish qiymatlarida avtokorrelyatsiya yo'qligiga ishonch hosil qilish maqsadida bu qatorlarni Darbin-Uotson mezonini yordamida tekshirib ko'rish ayni muddao. Ma'lumki, bu mezon zanjirsimon mutlaq o'sish qatori uchun

$$D = \frac{\sum_{t=1}^n (\Delta_{t+1} - \Delta_t)^2}{\Delta_t^2} \quad (11.22)$$

Bu yerda:

$$\Delta_t = Y_{t+1} - Y_t \quad \text{va} \quad \Delta_{t+1} = Y_{t+2} - Y_{t+1}$$

qoldiqlar qatori uchun esa

$$D = \frac{\sum (d_{t+1} - d_t)^2}{d_t^2} \quad (11.23)$$

Bu yerda: $d_t = Y_t - \hat{Y}_t$; $d_{t+1} = Y_{t+1} - \hat{Y}_{t+1}$; $\hat{Y}_t = f(t)$

orqali aniqlanadi.

So'ngra hisoblash natijasida olingan mezon qiymati uning kritik qiymati bilan taqqoslanadi.

Agarda dinamika qatorlari tendensiyaga yoki avtokorrelyatsiyaga ega bo'lmasha, u holda korrelyatsion tahlil variatsion qatorlarda qo'llanadigan korrelyatsiya indeksini hisoblashga asoslanadi:

$$I_r = \sqrt{\frac{\sigma_{Y_t}^2 - \delta_{Y_t}^2}{\sigma_{Y_t}^2}} = \sqrt{1 - \frac{\delta_{Y_t}^2}{\sigma_{Y_t}^2}} \quad (11.24)$$

Bu yerda: $\sigma_{Y_t}^2$ - y_t - qator dispersiyasi.

$$\sigma_{Y_t}^2 = \frac{\sum_{t=1}^n Y_t^2}{n} - \left(\frac{\sum_{t=1}^n Y_t}{n} \right)^2 = \frac{n \sum_{t=1}^n Y_t^2 - \left(\sum_{t=1}^n Y_t \right)^2}{n^2}$$

\hat{Y}_{x_t} - U_t qatorning x_t - qator bo'yicha tekislangan darajalari, ya'ni

$$\hat{Y}_{x_t} = f(x_t);$$

$\delta^2_{y_t}$ - qoldiq dispersiya, ya'ni

$$\delta^2_{y_t} = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_{x_i})^2}{n} = \frac{n \sum_{i=1}^n (Y_i^2 - (\sum \hat{Y}_{x_i})^2)}{n^2}$$

Ma'lumki, korrelyatsiya indeksi bog'lanishning har qanday shakllarida Y bilan X qiymatlari orasidagi bog'lanish zichlik darajasini ifodalaydi. Agarda Y_t va X_t qatorlari orasidagi bog'lanish to'g'ri chiziqli funksiya $y_t = a + v_x$ shaklida bo'lsa, chiziqli korrelyatsiya koefitsiyenti hisoblanadi, chunki bu holda korrelyatsiya indeksi unga barobardir:

$$r_{y_t x_t} = \frac{\overline{Y_t X_t} - \overline{Y_t} \overline{X_t}}{\sigma_{y_t} * \sigma_{x_t}}$$

Tahlil qilinayotgan dinamika qatorlarida tendensiya yoki avtokorrelyatsiya mavjud bo'lsa, a) har bir qator haqiqiy darajalaridan tegishli vaqt bo'yicha tekislangan darajalarini ayirishdan olingan qoldiqlar asosida korrelyatsiya koefitsiyenti hisoblanadi:

$$r_{d_{y_t} d_{x_t}} = \frac{\sum_{i=1}^n d_{y_i} d_{x_i}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n d_{y_i}^2 \sum_{i=1}^n d_{x_i}^2}} \quad (11.25)$$

Bu yerda: $d_{y_t} = \hat{y}_t - \hat{o}_t$ va $d_{x_t} = \hat{O}_t - \hat{O}_i$; $\hat{O}_i = f(t)$ yoki $\hat{O}_i = f(O_i)$ yoki b) har bir qator zanjirsimon qo'shimcha mutlaq o'sish qiymatlariga binoan bu koefitsiyent aniqlanadi:

$$r_{\Delta_{y_t} \Delta_{x_t}} = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} \Delta_{y_i} \Delta_{x_i}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n-1} \Delta_{y_i}^2 \sum_{i=1}^{n-1} \Delta_{x_i}^2}} \quad (11.26)$$

Bu yerda: $\Delta_{y_t} = Y_{t+1} - Y_t$ va $\Delta_{x_t} = X_{t+1} - X_t$. So'ngra korrelyatsiya koefitsiyentining muhimligi Styudent t mezonida tekshiriladi.

$$t_{\text{haq}} = \frac{r_{d_{x_t} d_{y_t}} \sqrt{n-2}}{1 - r_{d_{x_t} d_{y_t}}^2} \quad \text{va} \quad t_{\text{haq}} = \frac{r_{\Delta_{y_t} \Delta_{x_t}} \sqrt{n-2}}{1 - r_{\Delta_{y_t} \Delta_{x_t}}^2} \quad (11.27)$$

t - mezonning haqiqiy qiymati 0,95 yoki 0,99 ehtimoli va erkin darajalar soni n - 2 bilan aniqlangan jadvaldagagi kritik qiymatdan katta bo'lishi kerak, ya'ni $t_{\text{haq}} > t_{\text{jadv}}$.

Dinamika qatorlari orasidagi korrelyatsiyani o'rghanishda regression tahlil usuli ham qo'llanadi. Bog'lanish shaklini aniqlayotganda ko'pincha quyidagi funksiyalardan foydalilaniladi:

$$\text{to'g'ri chiziqli} \quad Y_t = a_0 + a_1 x_t \quad (11.28)$$

$$\text{ikkinchli tartibli parabola} \quad Y_t = a_0 + a_1 x_t + a_2 x_t^2 \quad (11.29)$$

$$\text{giperbolika} \quad Y_t = a_0 + a_1 \frac{1}{x_t} \quad (11.30)$$

$$\text{ko'rsatkichli funksiya} \quad Y_t = a_0 a_1 x_t \quad (11.31)$$

$$\text{darajali funksiya} \quad Y_t = a_0 x_t^n \quad (11.32)$$

Ushbu funksiyalarning noma'lum hadlari kichik kvadratlar usuli yordamida aniqlanadi. Normal tenglamalar tizimi X-bobda ko'rib chiqilgan variatsion qator

tizimiga juda o'xshash bo'lib, faqat tahlil qilinayotgan dinamika qatorlari darajasiga asoslanishi bilan farq qiladi, xolos. Masalan, qoldiqlarga asoslangan chiziqli regresiya tenglamasi $d_{y_i} = a_0 + a_1 d_{x_i}$ uchun normal tenglamalar tizimi hisoblash markaziy nol nuqtadan boshlanganda

$$\begin{cases} na_0 = 0 \\ a_1 \sum d_{x_i}^2 = \sum d_{y_i} d_{x_i} \end{cases} \quad (11.33)$$

$$\text{bunda } a_0 = 0 \quad a_1 = \frac{\sum_{i=1}^n d_{y_i} d_{x_i}}{\sum_{i=1}^n d_{x_i}^2}.$$

Parabola funksiyasi $d_{y_i} = a_0 + a_1 d_{x_i} + a_2 d_{x_i}^2$ uchun

$$\begin{aligned} na_0 + a_1 \sum d_{x_i}^2 &= 0 \\ a_1 \sum d_{x_i}^2 &= \sum d_{y_i} d_{x_i}, \\ a_0 \sum d_{x_i}^2 + a_1 \sum d_{x_i}^4 &= \sum d_{y_i} d_{x_i}^2 \end{aligned} \quad (11.34)$$

Ko'rsatkichli funksiya $d_{y_i} = a_0 a_1^{d_{x_i}}$ uchun:

$$\begin{aligned} \log d_{y_i} &= \log a_0 + dx_i, \log a_1 \\ \begin{cases} n \log a_0 = \sum \log d_{y_i}, \\ \log a_1 \sum d_{x_i}^2 = \sum \log d_{y_i} * dx_i, \end{cases} \end{aligned} \quad (11.35)$$

$$\text{Bundan} \quad \lg a_0 = \frac{\sum \log d_{y_i}}{n} \quad a_1 = \frac{\sum \log d_{y_i} * dx_i}{d_{x_i}^2} \quad (11.36)$$

Tenglama ozod hadi a_0 va regressiya koeffitsiyenti a_1 muhimligi St'yudent t mezonini yordamida baholanadi. Buning uchun mezonning haqiqiy qiymatlari $t_{a_0} = \frac{a_0 \sqrt{n-2}}{\delta_{a_0}}$, $t_{a_1} = \frac{a_1 \sigma_{a_1} \sqrt{n-2}}{\delta_{a_1}}$ yordamida aniqlanadi. So'ngra 0,95 yoki 0,99 ehtimoli va $n-2$ erkin darajalar soni bilan aniqlangan jadval qiymati bilan solishtiriladi. Agarda $t_{a_0} > t_{\text{jad}}, t_{a_1} > t_{\text{jad}}$ bo'lsa, regressiya tenglamasi 0,95 yoki 0,99 ehtimoli bilan ishonchli deb topiladi.

Asosiy tushunchalar va atamalar

Dinamika, dinamika qatori, on (moment)li qatorlar, davriy qatorlar, mutlaq o'sish, o'sish koeffitsiyenti va sur'ati, qo'shimcha o'sish koeffitsiyenti va sur'ati, 1% o'sish mutlaq qiymati, xronologik o'rtacha miqdor, parabolasiyon o'rtacha o'sish koeffitsiyenti, asriy trend, qisqa muddatli va davrali trend, tasodifiy tebranish, mavsumiy tebranish, oddiy sirg'anchiq o'rtacha, ko'p karrali sirg'anchiq o'rtacha, tortilgan sirg'anchiq o'rtacha, trend tenglamasi va uning shakllari, avtokorrelyatsiya, avregressiya, multikollinearlik, Darbin-Uotson mezoni,

Qisqacha xulosalar

Statistikada dinamika tushunchasi vaqtida (zamonda) hodisalar rivojlanishi ma'nosida qo'llanadi, bunday jarayonni tasvirlovchi ko'rsatkichlar qatori esa dinamika yoki vaqt qatorlari deb yuritiladi.

Kontseptsiyal ya'ni fan kategoriyalariiga oidligi jihatidan ular taqsimot qatorlarining bir turkumi (tipi) bo'lib, statistik to'plamni vaqt o'lchamlari bo'yicha taqsimlash natijalarini ifodalaydi.

Dinamika qatorlari variatsion qatorlar bilan ma'lum darajada umumiylukka ega va u shundan iboratki, variatsion qator variantalari har xil qiymatlar olib, bir-biridan farq qilgani kabi dinamika qator darajalari (ko'rsatkichlari) ham miqdoran turlicha ifodalanib, bir-biridan farqlanadi. Ammo bu yuzaki umumiylik bo'lib, qatorlarning tashqi qiyofasida namoyon bo'ladi, xolos.

Ichki tabiatи jihatidan esa dinamika qatorlari variatsion qatorlardan tubdan farq qiladi va bu farq ko'rsatkichlarning vaqt bo'yicha o'zgarishlarini yuzaga keltiruvchi asl sabablar butunlay boshqacha mohiyatga egaligida o'z ifodasini topadi.

Variatsion qator variantalari bir vaqtida turli joylarda, bir-biridan ajralib mustaqil faoliyat yurituvchi subyektlar harakatlari natijasida sodir bo'lgan hodisa va jarayonlarni tavsiflaydi. Demak, ular tub ma'noda erkin o'zgaruvchilar hisoblanadi va normal taqsimot qonuniga bo'ysunadi.

Dinamika qatori ko'rsatkichlari esa bir makon chegarasida turli vaqt sharoitlarida yuzaga chiqadigan hodisa va jarayonlarni tavsiflaydi. Bu holda o'zgaruvchilar (qator darajalari) bir-biri bilan uzviy bog'lanishda shakllanishi uchun sharoit tug'iladi. Shu sababli ularni erkin o'zgaruvchilar deb hisoblash uchun asos yo'q. Bu hol nafaqat qator ko'rsatkichlarni o'zaro bog'lanishda shakllanishiga olib keladi, balki shu bilan bir qatorda ularda umumiyl tendensiylar, avtokorrelyatsiya va multikolleniearliz hodisalar tarkib topishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, ayrim davrlar sharoitida o'ziga xos xususiyat va alomatlar kuzatilishi mumkinki, ular bilan mavsumlar, davralar bo'yicha ko'rsatkichlar o'zgarishi, qisqa muddatli boshqa shakldagi yo'nalishlar bo'lishi ehtimolini tushuntirish mumkin bo'ldi.

Shunday qilib, variatsion qator variantalari orasidagi o'zgaruvchanlik to'la ma'noda variatsiya hisoblansa, dinamika qatorlariga xos o'zgarishlarni tebranuvchanlik deb nomlash asosliroq bo'ladi.

Dinamika qatorlarini tafsiflash maqsadida ularning umumiyl turini tendensiya, qisqa vaqtli mutazam harakat, ya'ni lokal yo'nalish, mavsumiy va siklik (davralik) tebranishlar, va niyoyat, tasodifiy unsurlardan tarkiblangan deb qarash mumkin. Ularga mos ravishda tebranuvchanlik ham umumiyl, lokal ya'ni qisqa muddatli, mavsumiy, sikli va tasodifiy tebranuvchanliklarni o'z ichiga oladi.

Dinamika qatorlarini tahlil qilish, ularga xos tendensiyalarni aniqlash uchun turli o'rtacha va hosilaviy ko'rsatkichlar va trend tenglamalari xizmat qiladi. Qisqa va o'rta meyonli tendensiyalarni oydinlashtirish uchun sirg'anчиq o'rtacha darajalar hisoblash yoki trend tenglamalarini tuzish kifoyadir. Qator just darajalardan tuzilgan bo'lsa markazlashtirilgan usulda sirg'anчиq o'rtachalarini hisoblash kerak. Agarda bu o'rtacha n-just darajalar assosida hisoblansa, u n+1 darajalarga asosan hisoblangan xronologik o'rtachaga tengdir.

Asriy tendensiyalarni aniqlash uchun ko'p karrali sirg'anчиq o'rtachalar usuli trend tenglamasi bilan birgalikda qo'llanilishi kerak. 3 yoki 5 ta darajalardan bir necha

martaba qayta-qaytadan sirg'anchiq o'rtachalarni hisoblash natijalari bir martaba ko'proq (tegishli tartibda 5 yoki 9) darajalardan tortilgan sirg'anchiq o'rtacha hisoblash bilan tengdir.

Siklik, ya'ni davriy tebranishlarni o'rganishda fure qatorlaridan foydalanim turli tartibli garmonikalarni aniqlash samarali yechimlar olish imkonini beradi. Shu yo'l bilan sikl bosqichlarini oydinlashtirish, o'rganilayotgan qatordagi davralar (tsikllar) soni va o'rtacha bir sikl davom etish vaqtini aniqlash mumkin.

Odatda dinamika qatorlarida avtokorrelyatsiya dam-badam uchrab turadi. Ma'lumki, avtokorrelyatsiya – bu ketma-ket davrlarga tegishli ko'rsatkichlar (qator darajalari) o'rtasidagi o'zaro bog'lanishdir. Avtokorrelyatsiyani o'chash va o'rganish ikki jihatdan zarurat hisoblanadi. Avvalombor lagni baholash uchun avtokorrelyatsion tahlil zarur. Ma'lumki, ko'p hollarda bir hodisa ro'y bergandan so'ng uning oqibati biroz kechikib namoyon bo'ladi. Avtokorrelyatsion tahlil o'rtacha lag muddatini taqriban aniqlash imkonini beradi.

Avtokorrelyatsion tahlil yana shuning uchun ham zarurki, uning yordamida avtokorrelyatsiya ta'sirini bartaraf qilish yoki juda kuchsizlantirish tadbirlari belgilanadi. O'rganilayotgan qatorlar orasidagi o'zaro bog'lanishlarni korrelyatsion va regression tahlil usullari yordamida baholash uchun ular avtokorrelyatsiyadan xoli bo'lishi kerak. Aks holda qatorlar o'rtasidagi chiziqli o'zaro nisbatlar bilan bir qatorda har bir dinamika qatori o'zining xususiy ichki chiziqli o'zaro nisbatlariga ega bo'ladi va ular, o'z navbatida, qatorlar orasidagi chiziqli nisbatlarning buzilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun avtokorrelyatsiya ta'sirini yo'qotish yoki juda kuchsizlantirish maqsadida regressiya tenglamasiga vaqt t qo'shimcha o'zgaruvchi (omil) sifatida kiritiladi yoki ushbu tenglama qoldiqlar (darajalardan trend ayirmalari) asosida tuziladi. Bu holda multikolleniearlik ham juda kuchsizlanadi.

Nazorat va mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar

1. Statistikada dinamika tushunchasi nimani anglatadi, dinamika qatori-chi?
2. Dinamika qatorlarining qanday turlarini bilasiz? Ular bir-biridan qanday jihatlari bilan farq qiladi?
3. Moment (on, payt) va davr deganda nimani tushunasiz?
4. Dinamika qatorlari variatsion qatorlardan qanday xususiyatlari va alomatlari bilan farq qiladi?
5. Variatsiya va tebranuvchanlik tushunchalari ayniyat-mi? Yo'q bo'lsa, sabablarini tushuntirib bering.
6. Umumiy ko'rinishda dinamik darajalari qanday tarkibiy unsurlar bilan xarakterlanadi?
7. Asriy va lokal tendensiya deganda nimani tushunasiz? Qisqa muddatli qatorlarda ayrim trendlar namoyon bo'ladi mi?
8. Siklik (davriy) tebranishlar nima? Har bir davra qanday bosqichlardan tarkib topadi?
9. Mavsum tushunchasi nimani anglatadi, mavsumiy tebranishlar-chi?
10. Tasodifiy tebranishlar deganda nimani tushunnasiz? Ularni mavsumiy va davriy tebranishlardan qanday ajratib olish mumkin?
11. Asriy tendensiyalarni aniqlash uchun qaysi usullarni qo'llash eng samarali natija beradi?

12. Sirg'anchiq o'rtacha nima va qachon qo'llanadi?
13. Markazlashtirilgan sirg'anchiq o'rtacha nima va u qanday tartibda hisoblanadi?
14. Trend tenglamalari nima maqsadda tuziladi, ularning qanday shakllarini bilasiz va qanday sharoitlarda ular qo'llanadi?
15. Asriy tendensiyalarni aniqlash maqsadida qanday sirg'anchiq o'rtacha usuli qo'llanadi va nima uchun uni trend tenglamasi bilan birlgilikda qo'llash zarur?
16. Dinamik qatorlarini tahlil qilishda qanday ko'sratkichlar hisoblanadi?
17. Avtokorrelatsiya nima va u qanday tahlil qilinadi?
18. Multikolleniearlilik nima? U korrelyatsion bog'lanish natijalariga qanday ta'sir etadi va qaysi yo'l bilan uni bartaraf qilish mumkin?
19. Parabolik o'rtacha nima va qachon u qo'llanadi?
20. Dinamika qatorlarida korrelyatsion-regression tahlil usullarini qo'llash shart-sharoitlarini tushuntirib bering?
21. Korrelyatsion-regression tahlil natijalari asosida istiqbollar qanday tartibda aniqlanadi?
22. Taklif va boshqa bozor iqtisodiyot qonunlari namoyon bo'lishini o'rganishda regression tahlil usullaridan foydalanish tartibini misollarda tushuntirib bering.
23. Bozor narxiga nisbatan taklif elastikligini aniqlash maqsadida regression tahlil usulidan foydalanish tartibini aniq bir misolda tushuntirib bering.

Asosiy adabiyotlar

1. Плис А.И. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS: 1-2 ч. — М.: Финансы и статистика, 2004, 2005.
2. Соатов Н.М. Статистика. Дарслик. — Т.: Тиббиёт нашриёти, 2003.
3. Т.Андерсон. Статистический анализ временных рядов. пер. с анг. - М.: Мир, 1976.
4. Я.Ф. Вайну. Корреляция рядов динамики. -М.: Статистика, 1977.

XII BOB IQTISODIY INDEKSLAR

12.1 Indeks so'zining lug'aviy ma'nosi va qo'llanishi

Lotincha indeks (index) so'zi aynan tarjima qilinganda alomat, belgi degan ma'noni bildiradi. Bu so'zni ko'pincha "ko'rsatkich" mazmunida ham sharhlaydilar.

Statistikada indeks deganda maxsus iqtisodiy ko'rsatkich tushuniladi va u iqtisodiy hodisalarning ikki yoki undan ortiq holatlarda rivojlanish darajasini ta'riflaydi

Statistikada indekslar deganda maxsus iqtisodiy ko'rsatkichlar tushuniladi. Ular iqtisodiy hodisa va jarayonlarni o'rganishda muhim quroq hisoblanadi. Statistik indekslar iqtisodiy hodisalarning rivojlanish darajasini ko'rsatadi, ya'ni ular o'rganilayotgan

hodisalarning umumiy hajmini ifodalamaydi, balki ularni qiyosiy jihatdan xarakterlaydi, o'zgarishini aniqlaydi.

Indekslar odatda nisbiy miqdor shaklida ifodalanadi. Shunga asoslanib, indekslarni nisbiy miqdorlar deb ta'riflash darsliklar va ilmiy asarlarda keng tarqalgan. Ammo bunday ta'rif indekslar mohiyatini haddan tashqari soddalashtirish, ularning sotsial-iqtisodiy hodisalarini bilish quroli sifatida roli va o'rnini tor doirada chegaralashdan boshqa narsa emas.

Indekslarning nisbiy miqdorlaridan ifodalanishi, ularning mohiyatini namoyon bo'lish shakllaridan biridir, xolos. Indekslar nafaqat nisbiy ko'rsatkich, balki shu bilan birga o'rtacha ko'rsatkichdir, chunki ular o'rtacha o'zgarishlarni ta'riflaydi. Bundan tashqari, mutlaq o'zgarishni ham ta'riflashi mumkin, chunki o'rtacha nisbiy o'zgarishda mutlaq o'zgarish ham o'z ifodasini topadi.

Indeks bu murakkab iqtisodiy ko'rsatkich bo'lib, o'rtacha, nisbiy va mutlaq o'zgarishlarni bir yo'la ifodelaydi.

Demak, indekslar murakkab iqtisodiy ko'rsatkichdir, tabiatan u nisbiy, o'rtacha va mutlaq miqdorlarni o'zida birlashtiradi.

Indekslarni hisoblash natijasi odatda nisbiy miqdor shaklida ifodalanasa-da, ammo ular mohiyatan nisbiy miqdorlardan farq qiladi. Nisbiy miqdorlarda asosiy urg'u va e'tibor taqqoslanayotgan ko'rsatkichlarning iqtisodiy mohiyati, predmeti, moddiy jihatiga qaratilmasdan, balki so'z u yoki bu jarayonda kuzatiladigan qiyosiy natija qanday hisoblanishi ustida boradi.

Indekslarda esa birinchi o'rinda solishtiriladigan ko'rsatkichlarni shakllantirish, ularning predmetliligi, iqtisodiy mohiyatliligini ta'minlash turadi.

Indeks – bu murakkab iqtisodiy ko'rsatkich bo'lib, iqtisodiy hodisalarning ikki yoki undan ortiq holatiga tegishli ko'rsatkichlarni taqqoslama holga keltirib, ular orasidagi nisbatlar orqali hodisalarning o'zgarishini o'chaydi

Indeks deganda shunday murakkab ko'rsatkich tushuniladiki, u iqtisodiy hodisalarning ikki yoki undan ortiq holatiga tegishli ko'rsatkichlarni taqqoslama bir o'chovli ko'rinishga keltirib, ular orasidagi nisbatlar orqali o'rganilayotgan hodisalarning o'zgarishini ifodelaydi.

Bu ta'rifda "hodisalarning ikki yoki undan ortiq holatlariga tegishli ko'rsatkichlari" degan ibora bekorga ishlatilmagan. Gap shundaki, ikki yoki undan ortiq holatlar orasida ma'lum jarayon kechadi,

indekslar esa o'sha jarayonda o'rganilayotgan hodisalar me'yorida sodir bo'lgan o'zgarishlarni ifodalaydi. Hodisa holatlari zamonda yoki fazoda (tekislikda masalan, hududlar, mamlakatlar) jihatidan yoki haqiqatda erishilgan va normalashtirilgan (rejalashtirilgan, optimallashtirilgan) darajada qaralishi mumkin. Demak, indekslar dinamik va statik jarayonlarda ro'y bergan o'zgarishlarni tavsiflaydi.

Indekslar mantiq ilmi (logika)ning sintez va analiz usullariga asoslanadi. Hodisalar to'plami yoki murakkab hodisa ayrim elementlardan, qismlardan tarkib topadi, ularning o'zgarishlari har xil me'yorda kechadi. Indeks usuli ularni bir butunga aylantiradi, yaxlitlashtiradi va o'rtacha o'zgarish me'yori sifatida shakllantiradi. Demak, indekslar sintezlash, umulashtirish funksiyasini bajaradi.

Shu bilan birga ular natijaviy hodisalar o'zgarishida boshqa omil-hodisalar rolini baholash, ularning hissasini aniqlash imkonini beradi, demak, indekslar analitik funksiyani ham bajaradi.

12.2. Indekslarning turlari va tasnifi

Indekslar qanday jarayonni ta'riflashi va vazifalari jihatidan to'rt turga bo'linadi: dinamika indekslari, reja (shartnomani) bajarish indekslari, hududiy indekslar va xalqaro indekslar.

Hududiy indekslar turli hududlarga yoki obyektlarga tegishli iqtisodiy hodisalarning o'zaro nisbatini ko'rsatadi. Ular ayrim viloyat va mintaqalar rivojlanish darajasi va ixtisoslashishi, milliy iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasi kabi muhim masalalarni o'rganishda asosiy quroq hisoblanadi.

Xalqaro indekslar iqtisodiy hodisalarning butun jahon va jo'g'rofiy mintaqalar miqyosida rivojlanish darajasi, mamlakatlar ijtimoiy - iqtisodiy taraqqiyot yo'lida erishgan qiyosiy darajalarini tavsiflaydi.

Dinamika, rejani bajarish, hududiy va xalqaro indekslarni hisoblash bir qator umumiyya xususiy muammolar bilan bog'liq. Ularni har taraflama o'rganish, yechish yo'llarini topish va ilmiy asoslash indekslar nazariyasining bosh vazifasi hisoblanadi.

Bu yerda ta'kidlab o'tamizki, hududiy va xalqaro indekslarni hisoblash uslubiyati hanuzgacha ilmiy jihatdan to'la-to'kis ishlab chiqilmagan. Bu boradagi muhim masalalar tortishuv predmeti bo'lib qolmoqda.

Dinamika indekslarini hisoblash uslubiyati esa ilmiy asosda har taraflama ishlangan bo'lib, ular timsolida indekslar nazariyasining xususiyatlari ham yaqqol ko'rindi. Umuman indeks metodining vujudga kelishi ana shu dinamika indekslaridan boshlanadi. Bundan buyon indekslar ustida so'z yuritilganda dinamika indekslari nazarda tutildi.

Indekslar murakkab hodisaning ayrim elementlari, ularning bir xil to'dalari va umuman murakkab hodisa uchun hisoblanishi mumkin. Shu jihatdan ular guruhiy, yakka va umumiy indekslarga bo'linadi.

Qanday ko'rsatkichlar indekslashtirilishiga qarab, iqtisodiy indekslar miqdoriy ko'rsatkichlar indeksiga va sifat ko'rsatkichlar indeksiga bo'linadi.

Umumiy indekslar hisoblash usuliga qarab, agregat shakldagi va arifmetik o'rtacha, garmonik o'rtacha va geometrik o'rtacha indekslarga, ular esa, o'z navbatida, vaznli va vaznsiz indekslarga, vaznli indekslar esa bazis vaznli, joriy vaznli, to'plama yoki o'rtacha vaznli indekslarga bo'linadi. Bu indekslar nafaqat hisoblash tartibi bilan, balki shu bilan birga mohiyati va qo'llanish shart - sharoiti jihatidan bir-biridan farq qiladi.

Indekslashtirilayotgan hodisa deganda shunday hodisa nazarda tutiladiki, ularning ikki davrga tegishli ko'rsatkichlari taqqoslanadi. Demak, indeksda ikkita davr qatnashadi, biri-joriy (hisobot) davr, ikkinchisi o'tgan, bazis davr deb ataladi. Joriy davr – bu indekslashtirilayotgan hodisaning solishtirilayotgan ko'rsatkichi, bo'linuvchi miqdori tegishli bo'lgan davrdir. Y „¹“ satr osti ishorasi bilan belgilanadi. Bazis davr- hodisaning taqqoslash asosi qilib olinayotgan zaminiy ko'rsatkichi, bo'linuvchi miqdori tegishli bo'lgan vaqt uzunligi (oralig'i). Y „⁰“ satr osti ishorasi bilan belgilanadi. Indekslarni tuzishda miqdoriy ko'rsatkichlar inglizcha quantity – miqdon so'zining birinchi harfi "q" orqali, sifat ko'rsatkichlarni esa inglizcha price-baho, productivity-mehnat unumdorligi, profitability – rentabellik yoki daromadlik darajasi kabi so'zlarning birinchi harfi "p" orqali ifodalash xalqaro statistika amaliyotida qabul qilingan. Demak, "q" – ishlab chiqarilgan va sotilgan mahsulot jismoniy hajmini, tashilgan yuk miqdorini, chiqarilgan yoki sotib olingan aktsiyalar miqdorini, yetishtirilgan yalpi hosil hajmi va shu kabi miqdoriy ko'rsatkichlarni bildiradi. "R" esa yuqorida sanalganlardan tashqari tannarx, muomala xarajatlari darajasi, savdo ustamasining darajasi, xizmatlar uchun tarif (baho), bank foizi, bir ishchining nominal ish haqi, valyuta yoki aktsiya kursi va shunga o'xhash sifat ko'rsatkichlarni anglatadi. Aniq iqtisodiy indekslarni hisoblayotganda indekslashtirilayotgan hodisalarini boshqa harflar bilan ifodalash ma'qul. Jumladan, mahsulot tannarxini (inglizcha cost) "s", mahsulotning mehnat talabchanligini "t", bir ishchining ish haqini "x", sotilgan mahsulot bir birligidan olingan foydani "φ", mahsulotning foydalilik (tannarxga nisbatan) darajasini "f", hosildorlikni "y", ekin maydonni "s", umumi mehnat sarfini "T", asosiy kapitalning umumiy hajmini "F", uning samaradorlik darajasini "f", xom-ashyo va material resurslarining umumiy zahirasini "M", ularning samaradorligini "m" va h.k orqali belgilash mumkin.

Yuqorida bayon etilganlarni umumlashtirib iqtisodiy indekslarni 12.1-Tarhda ko'rsatilganidek tasniflash mumkin:

12.3. Yakka indekslar

Yakka indekslar to'plam doirasida ayrim hodisalarning o'zgarishini ifodalaydi. Buning uchun joriy davr ko'rsatkichi bazis davr ko'rsatkichi bilan taqqoslanadi:

miqdoriy ko'rsatkichlar uchun yakka indekslar:


$$i_q = \frac{q_1}{q_0} \quad (12.1)$$

sifat ko'rsatkichlari uchun esa: $i_p = \frac{p_1}{p_0}$ (12.2)

Ularni hisoblash tartibi 12.1-jadvalning oxirgi ikkita

ustunida namoyish etilgan.

Yakka indekslar o'rga-nilayotgan murakkab hodisaning ayrim elementlarining o'zgarishini ta'riflaydi va joriy ko'rsatkichni bazis davr ko'rsatkichi bilan taqqoslashga asoslanadi



12.1-Tarh.Iqtisodiy indekslarning tasnifi

Asosiy indekslarni tuzish uslubiyati bilan tanishib chiqamiz

Toshkent xususiy do'konlarida savdo hajmi va baholari

Mahsulot turlari	o'chov birligi	Mahsulot miqdori		Ikg yoki dona bahosi so'm		Yakka indekslar % %	
		bazis davr	Joriy davr	bazis davr	Joriy davr	Mahsulot miqdori	baho
		q ₀	q ₁	p ₀	p ₁	i _q = q ₁ / q ₀	i _p = p ₁ / p ₀
go'sht:							
go'y, mol	t.	100	120	1350	1300	120.0	96.3
Parranda	t.	50	40	1800	2000	80.0	111.1
sabzavot:							
Kartoshka	t.	150	180	120	100	120.0	83.3
Karam	t.	80	85	70	60	100.3	85.7
pomidor	t.	100	140	50	40	140.0	80.0
tuflı:							
erkaklar	ming juft	10	10	3100	3000	100.0	96.8
ayollar		12	12	5700	6000	100.0	105.3
gilam (3*4)	ming dona	1.0	0.6	25000	40000	60.0	160.0

12.4. Zanjirsimon, o'zgarmas asosli va o'zgaruvchan asosli yakka indekslar

Zanjirsimon indekslar davr sayin hodisalar o'zgarishini aniqlaydi.

Zanjirsimon indekslar ayni (har bir) davr ko'rsatkichini o'zidan oldingi davr ko'rsatkichi bilan solishtirish natijasida hosil bo'ladi. Bu jihatdan ular zanjirsimon o'sish suratlарini eslatadi.

$$\text{Miqdoriy ko'rsatkichlar uchun } i_{q(\text{zansim})} = \frac{q_1}{q_{i-1}} \quad (12.3)$$

Sifat ko'rsatkichlari uchun

$$i_{p(\text{zansim})} = \frac{p_i}{p_{i-1}} \quad (12.4)$$

Bu yerdagi q_i, p_i ayrim solishtirilayotgan davrlarga tegishli ko'rsatkichlar. q_{i-1}, p_{i-1} solishtirilayotgan davrdan oldingi davr ko'rsatkichlari.

Zanjirsimon indekslar davr (oy, yil) sayin indekslashtirilayotgan hodisalarning o'zgarishini tasvirlaydi.

O'zgarmas asosli indekslar boshlang'ich davrdan to solishtirilayotgan davrgacha o'tgan vaqt davomida o'rganilayotgan hodisalar o'zgarishi qanday darajalar bilan ifodalanishini ko'rsatadi. Ular har bir davr ko'rsatkichini boshlang'ich davr ko'rsatkichiga taqqoslash hosilasi hisoblanadi:

O'zgarmas asosli indekslar boshlang'ich davrga nisbatan keyingi davrlarda hodisalar o'zgarishini belgilaydi.

$$\text{Miqdoriy ko'rsatkichlar uchun: } i_{q(\text{o'zgarmas})} = \frac{q_i}{q_0} \quad (12.5)$$

$$\text{Sifat ko'rsatkichlari uchun: } i_{p(\text{o'zgarmas})} = \frac{p_i}{p_0} \quad (12.6)$$

Bu yerda: q_0 , p_0 boshlang'ich davr ko'rsatkichlari.

O'zgaruvchan asosli indekslar taqqoslanayotgan davrlardan boshlab muayyan taqqoslanuvchi davrgacha o'tgan vaqt davomida o'rganilayotgan hodisalar qanday darajada o'zgarganligini aniqlaydi. Ular joriy davr ko'rsatkichini birmuncha oldingi davrlarga tegishli ko'rsatkichlarga nisbati hisoblanadi:

Miqdoriy ko'rsatkichlar uchun:

$$i_{q(o'zgaruvchan)} = \frac{q_1}{q_{t-K}} \quad (12.7)$$

Sifat ko'rsatkichlari uchun:

$$i_{p(o'zgaruvchan)} = \frac{p_t}{p_{t-K}} \quad (12.8)$$

bu yerda q_1 , p_1 -joriy davr (qatorning oxirgi davri) ko'rsatkichlari, q_{t-K} , p_{t-K} undan birmuncha oldin o'tgan davrlarga tegishli ko'rsatkichlar.

12.5. Yakka indekslarning xossalari

Zanjirsimon, o'zgaruvchan va o'zgarmas tarkibli indekslar orasida ma'lum munosabat mavjud. Zanjirsimon indekslar ko'paytmasi o'zgaruvchan asosli indekslarga teng:

$$\begin{aligned} \frac{P_1}{P_0} * \frac{P_2}{P_1} * \frac{P_3}{P_2} * \dots * \frac{P_n}{P_{n-1}} &= \frac{P_n}{P_0} \\ \frac{q_1}{q_0} * \frac{q_2}{q_1} * \frac{q_3}{q_2} * \dots * \frac{q_n}{q_{n-1}} &= \frac{q_n}{q_0} \end{aligned} \quad (12.9)$$

Oxirgi davrni boshlang'ich davr bilan taqqoslashdan olingan o'zgaruvchan asosli indeksni ketma-ket tartibda har bir keyingi davrlar bilan qiyoslab aniqlangan shunday indeksiga nisbati tegishli davrlarning o'zgarmas asosli indekslariga teng:

$$\begin{aligned} \frac{P_n}{P_0} : \frac{P_n}{P_1} &= \frac{P_1}{P_0}; & \frac{P_n}{P_0} : \frac{P_n}{P_2} &= \frac{P_2}{P_0}; & \frac{P_n}{P_0} : \frac{P_n}{P_{n-2}} &= \frac{P_{n-2}}{P_0}; & \frac{P_n}{P_0} : \frac{P_n}{P_{n-1}} &= \frac{P_{n-1}}{P_0} \\ \frac{q_n}{q_0} : \frac{q_n}{q_1} &= \frac{q_1}{q_0}; & \frac{q_n}{q_0} : \frac{q_n}{q_2} &= \frac{q_2}{q_0}; & \frac{q_n}{q_0} : \frac{q_n}{q_{n-2}} &= \frac{q_{n-2}}{q_0}; & \frac{q_n}{q_0} : \frac{q_n}{q_{n-1}} &= \frac{q_{n-1}}{q_0} \end{aligned} \quad (12.11)$$

Oxirgi davr uchun olingan o'zgarmas asosli indeksni ketma-ket tartibda har bir keyingi davrlar indeksiga bo'lsak, tegishli davrlarning o'zgaruvchan asosli indekslariga ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned} \frac{P_n}{P_0} : \frac{P_{n-1}}{P_0} &= \frac{P_n}{P_0}; & \frac{P_n}{P_0} : \frac{P_5}{P_0} &= \frac{P_n}{P_0}; & \frac{P_n}{P_0} : \frac{P_3}{P_0} &= \frac{P_n}{P_0}; & \frac{P_n}{P_0} : \frac{P_1}{P_0} &= \frac{P_n}{P_0} \\ \frac{q_n}{q_0} : \frac{q_{n-1}}{q_0} &= \frac{q_n}{q_0}; & \frac{q_n}{q_0} : \frac{q_5}{q_0} &= \frac{q_5}{q_0}; & \frac{q_n}{q_0} : \frac{q_3}{q_0} &= \frac{q_3}{q_0}; & \frac{q_n}{q_0} : \frac{q_1}{q_0} &= \frac{q_1}{q_0} \end{aligned} \quad 12.12$$

Shunday qilib, zanjirsimon, o'zgarmas va o'zgaruvchan yakka indekslar orasida sirkulyar (doiraviy) bog'lanishlar mavjud. Bu yakka indekslarning davrali (aylanma) teskarilanish xossasi deb ataladi.

Biror iqtisodiy jarayonda ro'y bergan ikkita hodisaga tegishli miqdoriy ko'rsatkich indeksi bilan sifat ko'rsatkichi indeksining bir biriga ko'paytmasi real mazmunli uchinchi indeks hosil qiladi va u natijaviy o'zgarishni ifodalaydi. Masalan, bozorda sotilgan mahsulot hajmi indeksini uning bahosi indeksiga ko'paytirsak, sotuvchilarining daromadi yoki iste'molchilarining xarajati indeksiga ega bo'lamiz:

$$\frac{i_1 * i_2 = i}{\frac{P_1}{q_1} * \frac{q_2}{P_2} = \frac{P_1 P_2}{q_1 q_2}} \quad (12.13)$$

Yakka indekslarga xos bu xususiyat omillarning teskarilanish xossasi deb ataladi.

Yakka indekslarga xos yana bir muhim xususiyat shundan iboratki, ularning formulasida bazis va joriy davrlar o'rmini almashtirilsa, u holda yangi va eski indekslar teskari miqdorlar singari o'zaro (bir - biriga) nisbatda bo'ladi.

$$\begin{aligned} \frac{q_0}{q_1} &= \frac{1}{i_q} \text{ yoki } \frac{q_0}{q_1} * \frac{q_1}{q_0} = 1 \\ \frac{P_0}{q_1} &= \frac{1}{i_p} \text{ yoki } \frac{P_0}{q_1} * \frac{q_1}{P_0} = 1 \end{aligned} \quad (12.14)$$

Yakka indekslarning bu xususiyati ularning vaqt bo'yicha teskarilanish xossasi deb ataladi.

Joriy va bazis davrlarda indekslashtirilayotgan ko'rsatkichlarning qiymatlari o'zgarmasa, yakka indeks, qanday hodisa - natijaviy yoki omil hisoblanishidan qat'i nazar, har doim birga teng bo'ladi, ya'ni hodisalarda o'zgarish yo'qligini qayd qiladi:

$$i_{qp} = \frac{q_1 P_1}{q_1 P_1} = i_q = i_p = 1 \quad 12.15$$

Indekslarning bu xususiyati aynan birday bo'lish xossasi deb yuritiladi. Nihoyat, indekslar qanday o'Ichov birliklar qo'llanishiga bog'liq emas, demak, bir o'Ichov birligi boshqasi bilan almashtirilsa, bu hol indeksga ta'sir etmaydi. Bu xususiyat indekslarning bir o'Ichamlik xossasi deb ataladi.

12.6. Vaznsiz umumiy indekslar

Vaznsiz umumiy indekslarda ayrim hodisalar teng vazmindorlikda olinadi.

Bu indekslar murakkab hodisa o'zgarishida ayrim elementlar teng vazmindorlikda qatnashadi degan ilmiy hipotezaga asoslanadi. Vaznsiz indekslarni tuzishning ikkita usuli bor, ular oddiy o'rtacha miqdor va oddiy agregat tushunchalarining qo'llanishiga asoslanadi. Bu usullar bilan vaznsiz umumiy baholar indeksini tuzish misolda yaqindan tanishib chiqamiz.

Birinchi usulda o'rtacha baho indeksi yakka baho indekslaridan hisoblangan oddiy o'rtacha miqdor shaklida tuziladi. Ko'pincha u oddiy arifmetik o'rtachaga asoslanadi.

$$\bar{i}_{p(arif)} = \frac{\sum i_p}{N} * 100 = \frac{\sum \frac{P_i}{P_0} * 100}{N} \quad (12.16)$$

12.1-jadvalda $i_p = \frac{\sum i_p}{N} = \frac{96,3 + 111,1 + 83,3 + 85,7 + 80 + 96,8 + 105,3 + 160}{8} = 102,3\%$ Demak, bozorda baholar 2,3 foizga otorgan.

Yakka indekslardan hisoblangan oddiy arifmetik o'rtacha indeks Karli indeksi deb ataladi

$$\bar{i}_{p(gor)} = \frac{N}{\sum_i^1} \quad (12.17)$$

qarash mumkin:

Bu indeksni birinchi marotaba italyan iqtisodchisi Djon Rinaldo Karli 1751 yilda, Italiyada don, vino va zaytun yog'i baholarining 1500-1750 yillarda o'sishini aniqlashda qo'llagan. Shuning uchun uni Karli indeksi deb yuritiladi.

Oddiy o'rtacha arifmetik indeksning muqobil varianti sifatida oddiy o'rtacha garmonik indeksni

$$12.1\text{-jadvalda } I_p = \frac{8}{\frac{1}{96,3} + \frac{1}{111,1} + \frac{1}{83,3} + \frac{1}{85,7} + \frac{1}{80} + \frac{1}{96,8} + \frac{1}{105,3} + \frac{1}{160}} = 96,1 \%$$

Demak, 1 so'mning sotib olish qadrati 3,9 % pasaygan.

Garmonik o'rtacha indeks
- teskari yakka
indekslarga asoslanadi

Bu formulaning maxrajidagi I_p ifoda milliy valyuta (so'mning) sotib olish qadrati qanday o'zgarishini aniqlaydi. Shuning uchun 12.17 formuladan so'mning sotib olish qadrati indekslari asosida baholarning o'rtacha o'zgarishini aniqlashda foydalanish mumkin.

Vaznsiz o'rtacha indekslarning yana bir turi oddiy geometrik o'rtacha indekslardir:

$$\bar{I}_{p(\text{geor})} = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n i_{p_j}} \quad (12.18)$$

Bu yerda P -ko'paytirish shartli belgisi.

12.1-jadvalda $I_p = \sqrt[8]{0,963 \cdot 1,111 \cdot 0,833 \cdot 0,857 \cdot 0,8 \cdot 0,966 \cdot 1,053 \cdot 1,6} = 0,9993$ yoki 99,93 %. Bu indeksga baho katta miqdorda oshgan (60 %) gilam kuchsiz ta'sir etadi, vaholanki Karli indeksiga sezilarli ta'sir etgan edi.

Geometrik o'rtacha indeks
Jevons indeksi deb ataladi.
O'chovdosh bo'limgan
hodisalar o'zgarishini
aniqlashda qo'llash
o'rinnlidir.

Oddiy o'rtacha geometrik indeksni ingliz iqtisodchisi Uil'yam Stenli Jevons 1863 yilda taklif etgan.

Oddiy agregat indeks shaklida umumiy baho indeksi joriy baholar yig'indisini bazis baholar yig'indisiga bo'lishdan hosil bo'ladi: $I_{p(\text{oddity})} = \frac{\sum P_1}{\sum P_0} * 100 \quad (12.19)$

Bu indeksni frantsuz moliyachisi Sharli Dyuti 1738 yilda qo'llagan.

Aslida u yakka indekslarni bazis baholari bilan tortib olingan vaznli indeksdir:

$$I_{p(\text{oddity})} = \frac{\sum \frac{P_1}{P_0} * P_0}{\sum P_0} = \frac{\sum i_p P_0}{\sum P_0} \quad (12.19)$$

12.1-jadvalga binoan

$$I_{p(\text{oddity})} = \frac{\sum P_1}{\sum P_0} = \frac{1300 + 2000 + 100 + 60 + 40 + 3000 + 6000 + 40000}{1350 + 1800 + 120 + 70 + 50 + 3100 + 5700 + 25000} = \frac{52500}{37190} * 100 = 141,2\% \quad \text{Barcha}$$

vaznsiz indekslar o'zaro bog'lanishni ifodalovchi tizimdan indekslashtirilayotgan hodisalarni ajratib, alohida olib qaraganda ular dinamikasida ko'zatiladigan sof o'zgarishlarni miqdoran baholaydi. Ular predmetlik xususiyatiga, iqtisodiy ma'noga ega. Ammo har qanday sharoitda hamma vaznsiz indeks turlardan foydalanib bo'lmaydi. Masalan, oddiy agregat indeksni turli jinsli mahsulotlar jismoniy hajmi o'zgarishini aniqlashda qo'llab bo'lmaydi, chunki ular taqqoslamalik, umumo'chovlik xususiyatiga ega emas. Bunday sharoitda geometrik o'rtacha indekslarni qo'llash asoslidir. Hodisalar barqarorligini aniqlash maqsadida indekslarni turli tashqi kuchlar, jumladan mavsumiy, g'ayritabiyy sharoit ta'siridan chetlanib hisoblash zaruriyatini tug'ilganda geometrik o'rtacha indekslar juda qo'l keladi. Umuman vaznsiz indekslarni qisqa vaqt davomida hodisalarda kuzatiladigan o'zgarishlarni chamlash vositasi sifatida qo'llash mumkin.

12.7. Vaznli o'rtacha indekslar

Inson hayotida, turmushimizda barcha hodisalar birday ahamiyat kasb etmaydi, ayrimlari muhim rol o'ynasa, salmoqli qimmatga ega bo'lsa, boshqalari ikkinchi o'rinni hisoblanadi, ular ichida ahamiyatsizlari yoki arzimaydiganlari ham uchrab turadi. Shunday qilib, turli xil hodisalar o'zgarishini yagona indeksda umumlashtirish uchun ularning ahamiyatini nazarda tutib, har xil vazminderlikda hisobga olish zarur. Bunday indekslar vaznli umumiylarindekslar deb ataladi. Ular vaznsiz indekslarga o'xshab ikki usulda tuziladi: biri - yakka indekslardan tortilgan (vazmindor) o'rtacha indekslar hisoblash, ikkinchisi - ayrim indekslashtirilayotgan ko'rsatkichlarni vazminlashtirib umumiylarindekslar hisoblash.

Vaznli agregat indekslar
murakkab hodisalar
o'zgarishini ayrim
elementlarning ahamiyati
va vazmindorligini
hisobga olib ta'riflaydi.

Shunday qilib, turli xil hodisalar o'zgarishini yagona indeksda umumlashtirish uchun ularning ahamiyatini nazarda tutib, har xil vazminderlikda hisobga olish zarur. Bunday indekslar vaznli umumiylarindekslar deb ataladi. Ular vaznsiz indekslarga o'xshab ikki usulda tuziladi: biri - yakka indekslardan tortilgan (vazmindor) o'rtacha indekslar hisoblash, ikkinchisi - ayrim indekslashtirilayotgan ko'rsatkichlarni vazminlashtirib umumiylarindekslar hisoblash.

Ilk bor ingliz olimi Artur Yung vaznsiz baho indekslarini teng vazminder bo'lgani uchun tanqid qilib, 1811 yilda o'rtacha baho indekslarini vaznli shaklda tuzishni taklif etdi va amalda qo'lladi:

$$I_p = \frac{\sum \frac{P_1}{P_0} W}{W} \quad (12.20)$$

bu yerda: W - Yung vaznlari

Hozirgi zamonda statistika amaliyotida tortilgan arifmetik o'rtacha indeks quyidagicha tuziladi:

$$I_p = \sum i_p d_j, \text{ bu yerda } i_p = \frac{P_1}{P_0}; \quad d_j = \frac{W_j}{\sum_{j=1}^n W_j} \text{ uy xo'jaliklarining umumiylarindekslarini tuzishda foydalaniladi.}$$

Xarakatlarda ayrim tovar va xizmatlar (yoki guruhlarning) salmog'i, W , ayrim tovar va xizmatlar xarid xarakatlari, ΣW , umumiylarindekslarini tuzishda foydalaniladi. Odadta vaznlar bazis davr holatida olinadi. Bu holda miqdoriy ko'rsatkichlar uchun tortilgan

o'rtacha arifmetik indeks bazis vazinli agregat indeksiga teng. Chunki: $\frac{\sum \frac{q_1}{q_0} \cdot q_0 p_0}{\sum q_0 p_0} = \frac{\sum q_1 p_0}{\sum q_0 p_0}$

sifat ko'rsatkichlar uchun ham bu indeks bazis vazinli agrugat indeksiga barobar.

$$\text{Chunki: } \frac{\sum \frac{P_1}{P_0} \cdot q_0 p_0}{\sum q_0 p_0} = \frac{\sum q_0 P_1}{\sum q_0 p_0}$$

12.3-jadval

O'zbekiston iste'mol baholari indekslari (2004 y.)*

	Vazn dekabr 2004 y	I Chorak 2004	II Chorak 2004	III Chorak 2004	IV Chorak 2004	2004/2003
d						
tovarlar jami	0,85544	97,0	94,8	99,4	101,4	98,0
shu jumladan						
Oziq-ovqat	0,63560	93,6	90,9	97,4	100,1	95,3
nooziq-ovqat	0,21884	107,3	105,6	105,8	105,6	106,3
Xizmatlar	0,14556	128,4	125,6	120,4	122,3	123,6
Umumiylarindeks	1,0000	100,7	98,7	102,6	104,6	101,6

* Manba O'zbekiston iqtisodiyoti. Tahliliy sharh. – T.: 2005.

Bu yerda indekslar quyidagi tartibda hisoblangan. Masalan III chorak 2004 y: a) tovarlar guruhi uchun:

$$I_p = \frac{\sum i_p d}{\sum d} = \frac{97,4 * 0,6356 + 105,8 * 0,21884}{0,63560 + 0,21884} = 99,4\%$$

b) tovar va xizmatlar uchun

$$I_p = \frac{\sum i_p d}{\sum d} = \frac{99,4 * 0,85544 + 120,4 * 0,14556}{1,000} = 102,6\%$$

Vaznli o'rtacha indekslarni tortilgan garmonik o'rtacha indeks shaklida ham tuzish mumkin:

$$I_p = \frac{\sum_{j=1}^n M_j}{\sum_{j=1}^n \frac{M_j}{i_p}} = \frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{d_j}{i_p}} \quad (12.22) \quad \text{Agar vaznlar } d_j = \frac{M_j}{\sum M_j} = \frac{q_1 p_1}{\sum q_i p_i} \text{ joriy davr}$$

holatida tuzilgan bo'lsa, u holda sifat ko'rsatkichlar (masalan, baholar) uchun:

$$I_p = \frac{\sum M_j}{\sum \frac{M_j}{i_p}} = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_1 p_i : \frac{p_1}{p_0}} = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_1 p_0}$$

Demak, sifat ko'rsatkichlar uchun joriy vaznli garmonik o'rtacha indeks joriy vaznli agregat indeksiga teng. Miqdoriy ko'rsatkichlar uchun ham u joriy vaznli agregat

$$I_q = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum \frac{q_1 p_1}{q_0}} = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_1 p_i : \frac{q_1}{q_0}} = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_0 p_1} \quad (12.22a)$$

Vaznli o'rtacha indekslar tortilgan geometrik o'rtacha shaklida ham tuzilishi mumkin $I_p = \sqrt[n]{\prod \left(\frac{P_1}{P_0}\right)^{q_1}}$ (12.23)

Vaznli o'rtacha indekslar ichida amalda qo'llanishi jihatidan eng qulayi tortilgan arifmetik indekslardir. Ularning surati ham, maxraji ham iqtisodiy ma'noga, predmetlilik xususiyatiga ega. Bozor iqtisodiyoti sharoitida bu indekslarni keng qo'llanishi ilmiy jihatdan asosli hisoblanadi.

12.8. Bazis vaznli agregat indekslar. Laspeyres indekslari

Agregat so'zi lotincha "aggregatus" so'zidan olingen bo'lib, o'zaro biriktirish, birga qo'shish, uzvyi birlashtirish degan lug'aviy mazmunga ega. Demak, agregat ko'rsatkichlar turli xil iqtisodiy ko'rsatkichlarni o'zaro biriktirishdan, uzvyi birlashtirishdan tuzilgan umumiy, yig'ma, to'plama ko'rsatkichlardir va ular murakkab hodisalarini miqdor sifat aniqligini o'lchaydi.

Ana shunday ko'rsatkichlarni turli davrlar uchun tuzib, ularni o'zaro taqqoslashga

asoslangan indekslar agregat indekslar deb ataladi. Ular murakkab iqtisodiy hodisalar o'zgarishini ta'riflaydi.

Agregat indekslar tuzishdagi asosi muammo mohiyatan turli xildagi ko'rsatkichlardan umumiy agregat barpo etish uchun ularni vazminlashtirishdan iborat.

Agregat indekslar – bu turli xil ko'rsatkichlarni umumiy o'lchovga keltirib, olingen yig'ma natijalarini taqqoslash hosilasidir.

O'z-o'zidan ravshanki, indekslashtirilayotgan hodisalar mazmunan turli xilda bo'lganligi uchun ularning ko'rsatkichlarini bevosita qo'shib bo'lmaydi. Demak, dastlab ularni bir o'chovli ko'rinishga keltirish lozim, so'ngra agregat ko'rsatkich hosil qilish mumkin. Buning uchun indeksni hisoblash jarayoniga qo'shimcha ko'rsatkich kiritishimiz kerak, ammo u o'zgarmas miqdor bo'lishi shart. Shu bilan birga u ayrim indekslashtirilayotgan ko'rsatkichlar umumiy agregatda qanday vaznda bo'lishini ham aniqlaydi.

Shunday qilib, agregat indeksni umumiy ko'rinishda quyidagicha yozish mumkin:

$$\text{sifat ko'rsatkichlari uchun} \quad I_p = \frac{\sum q_p}{\sum q_{p_0}} \quad (12.24)$$

$$\text{miqdoriy ko'rsatkichlar uchun} \quad I_q = \frac{\sum p_q}{\sum p_{q_0}} \quad (12.25)$$

Vazn vazifasini har doim indekslashtirilayotgan hodisa bilan uzviy bog'langan bir iqtisodiy sharoitda shakllanadigan ko'rsatkich bajaradi. U o'zgarmas miqdor maqomida bo'lishi uchun bazis vaznli agregat indekslarni tuzayotganda bazis davr holatida biriktiriladi:

$$\text{miqdoriy ko'rsatkichlari uchun} \quad I_q = \frac{\sum p_0 q_1}{\sum p_0 q_0} \quad (12.26)$$

$$\text{sifat ko'rsatkichlari uchun} \quad I_p = \frac{\sum q_0 p_1}{\sum q_0 p_0} \quad (12.27)$$

Agregat indekslarda vaznlarni bazis davr holatida olish zarurligini 1871 yilda nemis olimi E. Laspeyres asoslagan. Indekslar nazariyasida ular Laspeyres indekslari deb yuritiladi. 12.1-jadvalga binoan,

$$I_q = \frac{\sum p_0 q_1}{\sum p_0 q_0} = \frac{120 * 1350 + 40 * 1800 + 180 * 120 + 85 * 70 + 140 * 50 + 10 * 3100 + 12 * 5700 + 600 * 25000}{100 * 1350 + 50 * 1800 + 150 * 120 + 80 * 70 + 100 * 50 + 10 + 3100 + 12 * 5700 + 1000 * 25000} \\ = \frac{382950}{378000} * 100 = 101,3\%$$

$$I_p = \frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0} = \frac{100 * 1300 + 50 * 2000 + 150 * 100 + 80 * 60 + 100 * 40 + 10 * 3000 + 12 * 6000 + 1000 * 40000}{100 * 1350 + 50 * 1800 + 150 * 120 + 80 * 70 + 100 * 50 + 10 * 3100 + 12 * 5700 + 1000 * 25000} \\ = \frac{395800}{378000} * 100 = 104,7\%$$

12.9. Joriy vaznli agregat indekslar. Paashe indekslari

Vaqt o'tgan sari hodisa va jarayonlar kechish sharoitlarida kuzatiladigan o'zgarishlar to'plana boradi, davrlar orasidagi farqlar kuchayadi, natijada bazis davrning taqqoslamaligi pasayadi. Bu esa Laspeyres indekslariga ham ta'sir etadi. Shuning uchun agregat indekslarning muqobil varianti joriy vaznda tuziladi. Demak, ularda vazn qilib olinadigan ko'rsatkichlar joriy davr holatida qotgan holda qatnashadi:

$$\text{miqdoriy ko'rsatkichlar uchun} \quad I_q = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_1 q_0} \quad (12.28)$$

$$\text{sifat ko'rsatkichlari uchun} \quad I_p = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_1 p_0} \quad (12.29)$$

Agregat indekslarni joriy vaznli qilib tuzishni 1874 yilda nemis olimi G.Paashe har taraflama asoslagan. Olim nomini abadiylashtirib, ular Paashe indekslari deb yuritiladi.

12.1 jadvalga ko‘ra:

$$I_q = \frac{\sum P_1 q_1}{\sum P_0 q_0} = \frac{120 * 1300 + 40 * 2000 + 180 * 100 + 85 * 60 + 140 * 40 + 10 * 3000 + 12 * 6000 + 0,6 * 40000}{100 * 1300 + 50 * 2000 + 150 * 100 + 80 * 60 + 100 * 40 + 10 * 3000 + 12 * 6000 + 1,0 * 40000} \\ = \frac{390700}{395800} * 100 = 98,7\%$$

$$I_p = \frac{\sum P_1 q_1}{\sum q_1 p_0} = \frac{120 * 1300 + 40 * 2000 + 180 * 100 + 85 * 60 + 140 * 40 + 10 * 3000 + 12 * 6000 + 0,6 * 40000}{120 * 1350 + 40 * 1800 + 180 * 120 + 85 * 70 + 140 * 50 + 10 * 3100 + 12 * 5700 + 0,6 * 25000} \\ = \frac{390700}{382950} * 100 = 102,0\%$$

12.10. Boshqa shakllardagi agregat indekslar

Laspeyres va Paashe usullari kamchiliklarga ega bo‘lishiga qaramasdan, ularga asoslangan indekslar amaliyotda eng ko‘p tarqalgandir. Haqiqatan ham Laspeyres indekslari odatda juda soddaligi sababli keng qo‘llanadi. Shu bilan birga bu usullarning kamchiliklarini hisobga olib vaznli agregat indekslar tuzishning yana bir qator muqobil yo‘llari ishlab chiqilgan. Ular Laspeyres va Paashe usullarining afzal tomonlarini o‘zida mujassamlashtiradi va ularning qandaydir “o‘rtachasi” hisoblanadi. Bular ichida Ejuart-Marshall va Fisher indekslari eng diqqatga sazovoridir. 1888 yilda ingliz iqtisodchi - matematik olimi Frensis Ejuart agregat indekslar vazni qilib bazis va joriy ko‘rsatkichlar o‘rtachasini olishni taklif qildi:

miqdoriy ko‘rsatkichlar uchun $I_q = \frac{\sum q_1 (\frac{P_1 + P_0}{2})}{\sum q_0 (\frac{P_1 + P_0}{2})}$ (12.30)

sifat ko‘rsatkichlari uchun $I_q = \frac{\sum p_1 (\frac{q_1 + q_0}{2})}{\sum p_0 (\frac{q_1 + q_0}{2})}$ (12.31)

Bu indekslarni boshqa ingliz iqtisodchisi Alfred Marshall har taraflama tadqiq qilib, amalda ularni hisoblayotganda vazn qilib joriy va bazis davr ko‘rsatkichlari yig‘indisini olish ma’qulligi haqida fikr bildirdi:

$$I_q = \frac{\sum q_1 (\frac{P_1 + P_0}{2})}{\sum q_0 (\frac{P_1 + P_0}{2})} = \frac{\sum q_1 (p_1 + p_0)}{\sum q_0 (p_1 + p_0)} \quad I_p = \frac{\sum p_1 (\frac{q_1 + q_0}{2})}{\sum p_0 (\frac{q_1 + q_0}{2})} = \frac{\sum p_1 (q_1 + q_0)}{\sum p_0 (q_1 + q_0)}$$

Laspeyres va Paashe indekslari ko‘paytmasini kvadrat ildiz ostidan chiqarish yo‘li bilan aniqlanadigan o‘rtacha geometrik indeks Ejuart- Marshall indekslarining muqobil variantidir. Bu indeks test nazariyasining asoschisi amerika iqtisodchi va statistik olimi Irving Fisher tomonidan 1922 yilda taklif etilgan. U yakka indekslarga xos barcha xususiyatlarga ega va Fisherning ideal indeksi deb ataladi:

Miqdoriy ko‘rsatkichlar uchun: $I_q = \sqrt{\frac{\sum P_0 q_1}{\sum P_0 q_0} * \frac{\sum P_1 q_1}{\sum P_1 q_0}}$ (12.32)

sifat ko‘rsatkichlari uchun: $I_p = \sqrt{\frac{\sum P_1 q_1}{\sum P_0 q_1} * \frac{\sum P_0 q_0}{\sum P_0 q_1}}$ (12.33)

12.1 jadvalga binoan:

$$I_q = \sqrt{\frac{\sum P_0 q_1 * \sum P_1 q_0}{\sum P_0 q_0 * \sum P_1 q_0}} = \sqrt{\frac{382,95 * 309,7}{378,0 * 395,8}} = \sqrt{1,013 * 0,987} = 0,9999 \text{ yoki } 99,99\%$$

$$I_p = \sqrt{\frac{\sum P_1 q_1 * \sum P_0 q_0}{\sum P_0 q_1 * \sum P_0 q_0}} = \sqrt{\frac{395,7 * 390,7}{378,0 * 382,95}} = \sqrt{1,047 * 1,02} = 1,013 \text{ yoki } 101,3\%$$

12.11. Guruhiy indekslar va ularni iqtisodiyot samaradorligi ko'rsatkichlarini tahlil qilishda qo'llash

O'r ganilayotgan hodisalar to'plami muhim iste'mol va boshqa xususiyatlari jihatidan bir jinsli bo'lgan har xil turlardan iborat bo'lsa, ularning sifat ko'rsatkichlarini indekslashtirish ikki usulda amalga oshirilishi mumkin: biri joriy – va bazis davrlar uchun o'rtacha ko'rsatkichlarni hisoblab taqoslash, ikkinchisi - o'zgarmas bir holatda qotgan vaznli agregat ko'rsatkichlar tuzib, ularni solishtirish. Bu usullar odatda bir-biridan farq qiladigan natijalar beradi. Birinchi usulda tuzilgan indekslar o'zgaruvchan tarkibli indekslar deb ataladi, chunki ular asosida yotgan o'rtacha ko'rsatkichlar to'plamning tuzilishiga ham bog'liq, u esa joriy va bazis davrlarda turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, o'zgaruvchan tarkibli baho indeksini olsak, u quyidagi shaklga ega:

$$I_p = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_1} : \frac{\sum q_0 p_0}{\sum q_0} \quad (12.38)$$

Agar ayrim mahsulotlar turlarining umumiy to'plamdagagi hissasini joriy davrda $d_1 = \frac{q_{(t)}}{\sum q_{(t)}}$ va bazis davrda $d_0 = \frac{q_{(0)}}{\sum q_{(0)}}$ belgilasak, u holda (12.38) formula yangicha shakl oladi:

$$I_p = \frac{\sum d_1 p_1}{\sum d_0 p_0} \quad (13.38a).$$

Demak, o'zgaruvchan tarkibli indeks nafaqat baho(yoki boshqa sifat ko'rsatkich) o'zgarishiga bog'liq, balki shu bilan birga unga joriy davrda to'plam tuzilishida ro'y bergan o'zgarishlar ham ta'sir qiladi. Agar yolg'iz baholar o'zgarishini aniqlamoqchi bo'lsak, u holda indeksda vazn ko'rsatkichlarni o'zgarmas, bir davr holatida qotgan holda olishimiz kerak:

$$\text{Paashe usulida: } I_p = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_1 p_0} : \frac{\sum d_1 p_1}{\sum d_0 p_0} \quad (12.39)$$

$$\text{Laspeyres usulida: } I_p = \frac{\sum d_0 p_1}{\sum d_0 p_0} \quad (12.40)$$

O'rtacha baho (yoki boshqa sifat ko'rsatkich) o'zgarishiga ikkinchi omil-to'plam tuzilishidagi o'zgarishlar ta'sirini aniqlash uchun tuzilishdagi siljishlar ta'siri indeksini hisoblashimiz lozim:

$$\text{Paashe usulida: } I_p = \frac{\sum d_1 p_1}{\sum d_0 p_1} : \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_1} : \frac{\sum q_0 p_1}{\sum q_1} \quad (12.41)$$

$$\text{Laspeyres usulida: } I_p = \frac{\sum d_1 p_0}{\sum d_0 p_0} : \frac{\sum q_1 p_0}{\sum q_1} : \frac{\sum q_0 p_0}{\sum q_0} \quad (12.42)$$

Baholar va to'plam tuzilishidagi siljishlarni alohida-alohida, yolg'iz holda qarayotganda Laspeyres usulida tuzilgan indekslar ahamiyatliroqdир. Ammo ularni bog'langan tizim doirasida qaraganda baholar indeksini Paashe usulida, tarkibiy siljishlar indeksini esa Laspeyres usulida tuzish maqulroqdir.

12.1 jadval ma'lumotlariga asosan go'sht mahsulotlari uchun:

$$I_p = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_0} : \frac{\sum q_0 p_0}{\sum q_1} = \frac{120 * 1300 + 40 * 2000}{120 + 40} : \frac{100 * 1350 + 50 * 1800}{100 + 50} = \frac{1475}{1500} =$$

0,983 yoki 98,3%

$$d_{1(1)} = \frac{120}{160} = 0.75 \quad d_{0(1)} = \frac{100}{150} = 0.667 \quad d_{1(2)} = \frac{60}{180} = 0.25 \quad d_{0(2)} = \frac{50}{150} = 0.333$$

$$I_p = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_0 p_0} = \frac{120 * 1300 + 40 * 2000}{120 * 1350 + 50 * 1800} = \frac{236000}{234000} = 1.008 \text{ yoki } 100,8\%$$

$$I_p = \frac{\sum q_0 p_1}{\sum q_0 p_0} = \frac{100 * 1300 + 50 * 2000}{100 * 1350 + 50 * 1800} = \frac{230000}{225000} = 1.022 \text{ yoki } 102,2\%$$

$$I_d = \frac{\sum d_1 p_0}{\sum d_0 p_0} = \frac{0.75 * 1350 + 0.25 * 1800}{0.667 * 1350 + 0.333 * 1800} = \frac{1462.5}{1500} = 0.975 \text{ yoki } 97,5\%$$

$$I_p = \frac{\sum d_1 p_1}{\sum d_0 p_0} = \frac{0.75 * 1300 + 0.25 * 2000}{0.75 * 1350 + 0.25 * 1800} = \frac{1475.0}{1462.5} = 1.008 \text{ yoki } 100,8\%$$

$$I_p = I_d * I_p = 0.975 * 1.008 = 0.983 \text{ yoki } 98,3\%$$

12.12. O'zaro bog'langan indekslar

Iqtisodiy hodisalar o'zaro bog'langan. Bunday bog'lanishlar indekslar orasida mavjuddir. Agarda baho indeksini sotilgan fizik hajm indeksiga ko'paytirsak, tovar aylanmasi (sotilgan mahsulot) qiymati indeksini olamiz.

$$\frac{\sum q_1 p_1 * \sum q_1 p_0}{\sum q_1 p_0 * \sum q_0 p_0} = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_0 p_0} \text{ yoki } \frac{\sum q_0 p_1 * \sum q_1 p_1}{\sum q_0 p_0 * \sum q_1 p_1} = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_0 p_0}$$

Misol uchun tovarlar bahosi o'rtacha 5% pasaygan, sotilgan mahsulotlar hajmi esa 20% ortgan bo'lsa, tovar aylanmasi 14% ko'paygan, chunki $0.95 * 1.20 = 1.14$ yoki 114%.

Tannarx indeksining mahsulotning fizik hajmi indeksiga ko'paytmasi ishlab chiqarilish xarajatlari indeksiga tengdir:

$$\frac{\sum q_1 z_1 * \sum q_1 z_0}{\sum q_1 z_0 * \sum q_0 z_0} = \frac{\sum q_1 z_1}{\sum q_0 z_0} \quad (12.46)$$

Agarda ishlab chiqarish xarajatlari 12%, yaratilgan mahsulot hajmi 22% ko'paygan bo'lsa, u holda tannarx 8% pasaygan, chunki $1,12 * 0,92 = 0,992$ yoki 92%.

Mehnat unumдорлиги indeksini sarf qilingan mehnat miqdori indeksiga ko'paytirsak, ishlab chiqarishning fizik hajmi indeksi hosil bo'ladi:

$$\frac{\sum q_1 t_0 * \sum q_1 t_1}{\sum q_1 t_0 * \sum q_0 t_0} = \frac{\sum q_1 t_0}{\sum q_0 t_0} \quad (12.47)$$

Baho indeksining teskari qiymati pul (s_0^m) qudrati indeksiga teng. Aytaylik, baholar o'rtacha 20% pasaygan, u holda $1 s_0^m$ ning xarid qudrati 25% oshgan ($1:0.8=1.25$). Shunday qilib, o'zaro bog'langan hodisalar indekslari orasida ham tegishli tartibdag'i bog'lanishlar mavjuddir. Indekslarning ushbu xususiyatiga asoslanib u yoki bu iqtisodiy hodisa o'zgarishi qanday omillar hisobiga sodir bo'lganini aniqlash mumkin.

Indeks yordamida natijaviy belgiga ta'sir qiluvchi bir necha omillarning ta'sir kuchini ham aniqlash mumkin.

Ma'lumki, hodisalar orasidagi bog'lanishlar multiplikativ va additiv shakllarga ega. Birinchi holda ular ketma-ket bir-biri bilan bog'langan bo'lib, natija bilan omillar o'rtasidagi aloqalar tegishli ko'rsatkichlarining ko'paytmasi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Ikkinci holda esa hodisalar bir-birini ustiga qo'shilib boradi va natijada yakuniy ko'rsatkich omil (tarkibiy element) ko'rsatkichlari yig'indisidan tarkib topadi. Indeks tahlili multiplikativ shakldagi bog'lanishlarga asoslanadi. Bu usul yordamida additiv shakldagi bog'lanishlarni tahlil qilish uchun dastlab ularni multiplikativ shaklga aylantirish zarur.

Bu masalani quyidagi tartibda yechish mumkin. Agarda $a=b+s$ bo'lsa, u holda $b=a^*b/a$ yoki $s=(a-a^*b/a)=a(1-d_b)$ bu yerda $d_b=b/a$

Demak, $a=b+s=ad_b+a(1-d_b)=a$ Shu bilan birga $b=(a-a^*s/a)=a(1-d_s)$ bu holda $s=a^*s/a=ad_s$. Demak, $a=b+s=ad_b+a(1-d_s)=a$.

Endi umumi foyda indeksi bilan foydaga ta'sir etuvchi omillar indekslarini tuzish tartibini ko'rib chiqamiz. Ma'lumki, yalpi foyda ishlab chiqarilgan mahsulot hajmiga, baho darajasiga va tannarxga bog'liq. $F=f^*q=pq-sq$

Bu yerda F -yalpi foyda miqdori.

f -mahsulot birligidan olinadigan o'rtacha foyda darajasi $f=/q$

q -ishlab chiqarilgan va realizatsiya qilingan mahsulot hajmi

r -mahsulot birligining narxi

s -mahsulot birligining tannarxi

Bu holda umumi foyda miqdori indeksi

$$I_F = \frac{\sum F_i}{\sum F_0} = \frac{\sum q_i p_i (1-d_i)}{\sum q_0 p_0 (1-d_0)} \quad (12.48)$$

Bu yerda d_i va d_0 jorii va bazis davrlar narxida tannarx ulushi (umumi tushumda ishlab chiqarish va davr xarajatlari yig'indisining salmog'i). Bu (12.48) indeksni quyidagi omillar indeksiga ajratish mumkin:

$$I_q = \frac{\sum q_i p_i (1-d_0)}{\sum q_0 p_0 (1-d_0)} \quad (12.49)$$

Bu indeks mahsulot hajmi o'zgarishi ta'siri ostida yalpi foyda o'zgarishini aniqlaydi.

$$I_p = \frac{\sum q_i p_i (1-d_0)}{\sum q_i p_0 (1-d_0)} \quad (12.50)$$

Bu indeks narxlar o'zgarishi ta'siri ostida yalpi foyda o'zgarishini o'chaydi.

$$\text{va nihoyat, } I_d = \frac{\sum q_i p_i (1-d_i)}{\sum q_i p_i (1-d_0)} \quad (12.51)$$

Bu indeks yalpi foyda o'zgarishiga tannarx o'zgarishining ta'siri ni belgilaydi. Yuqorida keltirilgan indekslar bir tizim bunyod etadi, chunki $I_F = I_q * I_p * I_d$.

$$\frac{\sum q_i p_i (1-d_i)}{\sum q_0 p_0 (1-d_0)} = \frac{\sum q_i p_0 (1-d_0)}{\sum q_0 p_0 (1-d_0)} * \frac{\sum q_i p_i (1-d_0)}{\sum q_i p_0 (1-d_0)} * \frac{\sum q_i p_i (1-d_i)}{\sum q_i p_i (1-d_0)}$$

12.13. Sanoat mahsuloti indekslari

1991 yilgacha sobiq sovet tuzumi vaqtida sanoat mahsulotining jismoniy hajmi indeksi taqqoslama(o'zgarmas) baholarda hisoblangan yalpi sanoat mahsulotiga asosan hisoblanilgan edi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri sanoat yalpi (tovar) mahsuloti joriy bozor baholarida hisoblanadi. Bundan tashqari joriy yil boshiga bo'lgan bozor baholarida ham aniqlanadi. Birinchi ko'rsatkichni ikkinchisiga bo'lib, baho indekslari aniqlanadi. Joriy baholarda hisoblangan yalpi bozor mahsuloti (korxonalar to'plami ko'rsatkichi) indeksini bu baho indeksi asosida deflyatsiyalash yo'li bilan sanoat mahsuloti jismoniy hajmi indekslari hisoblanadi. Ammo bu indekslar katta kamchiliklarga ega, chunki ularga mahsulot tarkibi, uning yangi ishlab chiqarilayotgan turlari, mahsulotlarning material talabchanligi, ishlab chiqarish boshlang'ich nuqtasining o'zgarishi va h.k. salbiy ta'sir etadi.

Shu sababli xalqaro standart va talablarga asosan, sanoat mahsuloti indekslari markazlashgan holda respublika va viloyatlar davlat statistika tashkilotlari tomonida boshqa usulda ham tuziladi.

Bu usulga ko'ra sanoat ishlab chiqarishi indeksi hisobi, tovarlar — vakillar to'plami bo'yicha keyinchalik bosqichma — bosqich tarmoqlar va umum sanoat indekslariga bo'linadi, ular esa sanoatning natura — ashyoviy ko'rsatkichlari dinamikasi ma'lumotlariga asoslanadi. Hisoblash uchun butun sanoat tarmoqlarga, har bir tarmoq esa elementar tarmoqlarga (tarmoq ostilariga) bo'linadi.

Har bir tarmoq osti uchun profil bo'yicha tovar — vakil savati shakllantiriladi. Hisoblash 3 bosqichda o'tkaziladi.

1. Tarmoq ostilar (sof oddiy tarmoqchalar) uchun indekslarni shakllantirish;
2. Hosil bo'lgan ma'lumotlarni tarmoqlar indekslariga agregatsiyalash (umumlashtirish);
3. Tarmoq indekslarini umumsanoat indekslariga agregatsiyalash (umumlashtirish).

Birinchi bosqichda sanoat ishlab chiqarish indeksi hisobot davrining t vaqtidagi mahsulot qiymati oldingi t-1 davrga nisbatan har bir tarmoqosti uchun quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$I_{t,t-1} = \frac{\sum Q_t * p_b}{\sum Q_{t-1} * p_b} * 100 \quad (12.52)$$

Bu yerda $I_{t,t-1}$ — berilgan tarmoqosti bo'yicha ishlab chiqarish indeksi, foizda; Q_t , Q_{t-1} — mos ravishda hisobot va bazis davrlarda ishlab chiqarilgan mahsulot vakillarning natural miqdorlari.

P_b — bazis davrda mahsulot birligining o'rtacha yillik bahosi;

n — tarmoqosti indekslarni hisoblashda qatnashadigan tovar — vakillar soni.

Ikkinchi bosqichda ayrim yiriklashtirilgan sanoat tarmoqlari bo'yicha umumlashtirilgan indekslar olish maqsadida ularga qarashli barcha tarmoqosti indekslari agregatlashtiriladi. Buning uchun tarmoqosti indekslari har bir tarmoqostida yaratilgan qo'shimcha qiymat miqdori bilan tortib olinadi, vazn sifatida esa bazis yilning qo'shimcha qiymati olinadi. Umumlashgan indeksni tuzish quyidagi formula yordamida amalga oshiriladi:

$$\bar{I}_{t,t-1} = \frac{\sum Q_t * D}{\sum Q_{t-1} * D} * 100 \quad (12.53)$$

Bu yerda $I_{t,t-1}$ — sanoat tarmog'ining ishlab chiqarish indeksi.

D — tegishli sanoat tarmog'iga mansub tarmoqostilarda bazis davrda yaratilgan qo'shimcha qiymat. m — tarmoqostilar soni.

Uchinchi bosqichda umumiy sanoat ishlab chiqarish indeksi tuziladi. Buning uchun yiriklashtirilgan tarmoqlar bo'yicha hisoblangan indekslar bazis davrda yaratilgan qo'shimcha qiymatlar bilan totib olinadi:

$$I_{t-1,t-1}^{\text{um.sanoat}} = \frac{\sum_{i=1}^k I_{i,t-1} * D_{i,t-1}^{\text{tar}}}{\sum_{i=1}^k D_{i,t-1}^{\text{tar}}} * 100 \quad (12.54)$$

bu yerda $I_{t-1,t-1}^{\text{um.sanoat}}$ – t- hisobot davri uchun t-1 davriga nisbatan hisoblangan umumsanoat ishlab chiqarish indeksi.

$I_{t-1,t-1}^{\text{um.sanoat}}$ – ikkinchi bosqichda sanoat tarmoqlari bo'yicha olingen indekslar.

$D_{i,t-1}^{\text{tar}}$ – bazis yilda yiriklashtirilgan sanoat tarmoqlarida yaratilgan qo'shimcha qiymat. k – yiriklashtirilgan sanoat tarmoqlarining soni.

12.54 – formula bo'yicha olingen indeks qiymati sanoat xarakteriga ega xizmatlar va harbiy mahsulotlar ishlab chiqarish dinamikasini hisobga olmaydi, shuning uchun ham unga tegishli tuzatishlar kiritish zarur. Bundan tashqari, indeksni tuzishda tovar – vakillar haqidagi ma'lumotlar yirik va o'rta sanoat korxonalari bo'yicha olingen bo'lsa, u holda kichik korxonalar, nosanoat korxonalar qoshidagi sanoat bo'linmalari, yuridik shaxs tuzmay faoliyat ko'rsatayotgan tadbirdorlar va uy xo'jaliklarida ishlab chiqarish dinamikasini hisobga olib ham tuzatish kiritish kerak. Pirovard natijada umumsanoat mahsuloti indeksi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$I_{t-1,t-1}^{\text{um.sanoat}} = I_{t-1}^{\text{um.sanoat}} * W + \sum_{i=1}^k I_i * W_i \quad (12.55)$$

bu yerda $I_{t-1,t-1}^{\text{um.sanoat}}$ – tovar – vakillar hisobida qamrab olinmagan ishlab chiqarish dinamikasining hisobga olib tuzatish kiritilgan umumsanoat ishlab chiqarish indeksi;

$I_{t-1}^{\text{um.sanoat}}$ – (12.54) formula yordamida tovar – vakillar ishlab chiqarish haqidagi ma'lumotlarga asoslanib hisoblangan sanoat ishlab chiqarish indeksi;

W_i – sanoat mahsuloti umumiy hajmida $I_{t-1}^{\text{um.sanoat}}$ – tuzishda hisobga olingen mahsulotlar salmog'i;

I_i – tovar – vakillarni ishlab chiqarish indeksini tuzishda mahsulotlar turlari yoki guruhlari bo'yicha sanoat ishlab chiqarish indeksi;

W_i – tovar – vakillar hisobida qamrab olinmagan ishlab chiqaruvchilar va mahsulot turlari yoki guruhlari soni.

I_i indekslar ko'pincha haqiqiy baholarda hisoblangan mahsulotlar qiymati o'zgarish sur'atini deflyatorlash yoki ekspert baholashlar yo'li bilan aniqlanadi.

12.14. Yalpi ichki mahsulot jismoniy hajmi indeksi va deflyatori

YalM jismoniy hajmi indekslari butun dunyoda iqtisodiy o'sish va iqtisodiy kon'yunkturaning eng muhim ko'rsatkichlari hisoblanadi. Bu indekslarni iqtisodiy salohiyat va resurslar indekslari bilan taqqoslاب, iqtisodiyot samaradorligi, mehnat unumdonorligi o'sishi, milliy boyliklardan foydalanish samaradorligi, aholi turmush darajasini o'zgarishi kabi muhim iqtisodiy masalalar tahlil qilinadi. YalM jismoniy hajmi indekslarini hisoblash uchun joriy narxlarda baholangan YalM va uning tarkibiy qismlari o'zgarmas (taqqoslama) narxlarda qayta baholanishi kerak.

YalM ni o'zgarmas baholarda ifodalash uchun har xil usullardan foydalanish mumkin, ular ichida eng muhimi quyidagilar:

- narxlar indeksi yordamida deflyatirlash usuli;
- ikki yoqlama deflyatirlash usuli;
- bazis davr qiymat ko'rsatkichlarini jismonny hajm indekslari yordamida ekstrapolyatsiyalash;
- xarajatlar tarkibiy qismini qayta baholash;
- bevosita o'zgarmas narxlarda baholash.

Birinchi usul – narxlar indeksi yordamida deflyatorlash usuli YaIM pirovard foydalanish usulida hisoblanganda qo'llanadi. Ma'lumki bu holda YaIM iste'mol va jamg'arma, tovar va xizmatlardan va sof eksportdan tarkib topadi. Haqiqiy baholarda ifodalangan pirovard iste'mol qiymati indeksi iste'mol narxlari indeksiga, jamg'arma qiymati indeksi esa investitsion tovarlar baholari indeksiga, sof eksport qiymati esa eksport-import baholari indeksiga bo'linadi.

YaIM qiymati joriy baholarda ishlab chiqarish usulida hisoblanganda uning jismoniy hajm ko'rsatkichi ikkiyoqlama deflyatirlash yo'li bilan aniqlanadi. Bu holda dastlab haqiqiy baholarda ifodalangan yalpi tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish qiymati asosiy (yoki ishlab chiqaruvchilar) narxlari indeksi $(\sum q_1 r_{1(yam)} : Ir_{(yam)})$ yordamida deflyatirlanadi. So'ngra haqiqiy baholarda hisoblangan oraliq iste'mol qiymati $(\sum q_1 r_{1(or.m)} : Ir_{(or.m)})$ tegishli sotib olish (iste'molchilar) baholari $(Ir_{1(or.m)})$ indeksi asosida deflyatirlanadi (ya'ni bu indeksga bo'linadi). Birinchi hisoblash natijasidan ikkinchisini ayirib, o'zgarmas baholarda ifodalangan YaIM jismoniy hajmi aniqlanadi.

Qo'shilgan qiymatni o'zgarmas baholarda hisoblash uchun ayrim hollarda sodda usul qo'llaniladi. Masalan, ayrim Ovropa iqtisodiy hamjihatligi a'zo - mamlakatlarda qo'shilgan qiymatni o'zgarmas baholarda aniqlash uchun uning joriy baholarda hisoblangan qiymatini yalpi ishlab chiqarish baholari indeksi yordamida deflyatirlanadi. Ammo inflyatsiya yuqori darajada bo'lganda bunday soddalashgan usul qoniqarli natija bermaydi.

Ekstrapolyatsiyalash usulining mohiyati shundan iboratki, ko'rsatkichlarni o'zgarmas baholarda ifodalash uchun ularning bazis davridagi haqiqiy baholarda hisoblangan qiymatlari $\Sigma q_0 r_0$ jismoniy hajm indeksiga ko'paytiriladi. Masalan, nobozor xizmatlar (davlat boshqaruv tashkilotlari, jumladan, mudofaa va milliy xavfsizlik organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar) uchun baholar indeksini tuzib bo'lmaydi. Bu holda jismoniy hajm indeksi sifatida tegishli nobozor xizmatlarni ko'rsatuvchi tashkilotlarda bandlar soni indeksi ishlatiladi.

Bevosita qayta baholash usulida o'zgarmas baholarda ifodalangan jismoniy hajm ko'rsatkichlari ishlab chiqarilgan (iste'mol qilingan) mahsulot hajmi (miqdori)ni q_0 va q_1 tegishli o'zgarmas baholarga (r_0) ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi, ya'ni $\Sigma q_1 r_0$ va $\Sigma q_0 r_0$.

Bu usul asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlarni ishlab chiqarish va iste'mol qilish yoki xarid qilish ko'rsatkichlarini hisoblashda qo'llanadi, chunki bu holda asosiy mahsulotlarni hajmi va baholari haqidagi ma'lumotlar amaliy statistika tomonidan to'planadi.

Shunday qilib, yalpi ichki mahsulot jismoniy hajmi indeksini tuzish uchun yalpi ishlab chiqarish qiymati va uning tarkibiy qismlari har xil usullar yordamida deflyatirlanadi.

Yalpi ichki mahsulot hajmini o'zgarmas bazis davr narxlardida hisoblash natijalari milliy iqtisodiyotda baholarning o'rtacha o'zgarishini aniqlash imkonini beradi. Buning uchun haqiqiy baholarda hisoblangan YaIM qiymati indeksini uning o'zgarmas baholarda hisoblangan jismoniy hajm indeksiga bo'linadi va olingan natija YaIM deflyatori deb ataladi.

$$I_p = \frac{\sum P_t q_t}{\sum P_0 q_0} \cdot \frac{\sum P_0 q_t}{\sum P_0 q_0} \quad (12.59)$$

bu yerda: I_p YaIM deflyatori

$\frac{\sum P_t q_t}{\sum P_0 q_0}$ - YaIM qiymati (haqiqiy baholarda) indeksi

$\frac{\sum P_0 q_t}{\sum P_0 q_0}$ - YaIM jismoniy hajmi indeksi

12.15. Iste'mol baholari indeksi

Indeksning asosiy vazifasi iste'mol tovarlari narxlarining o'zgarishlarini baholashdir.

Shu bilan birga iste'mol baholari indeksi inflatsiya darajasini tavsiflovchi muhim ko'rsatkichlardan biri sifatida davlat moliya siyosatini amalga oshirishda, iqtisodiyotda narx - navolar shakllanish jarayonini tahlil qilish va istiqbolini bashorat qilishda, milliy valyuta real kursini tartibga solib turishda, aholi daromadlarini indekslashda, uy xo'jaliklari pirovard iste'moli hajmini o'zgarmas narxlarida baholashda qo'llanadi.

IBI hisoblash uchun asos bo'lib iste'mol mahsulotlarining chakana baholari va pulli xizmatlar tarifining yakka indekslari xizmat qiladi. Ular iste'mol savatlari shakllantiruvchi tovar(xizmat)lar -vakillari bo'yicha har haftada va har oyda baho va tariflar ustidan o'tkaziladigan kuzatish ma'lumotlari asosida hisoblanadi. IBI hisoblash o'tgan oyga (yoki davrga) o'tgan yilning dekabr oyiga (yoki chorak yilga), o'tgan yilning tegishli oyiga (yoki davriga) nisbatan amalga oshiriladi.

Iste'mol baholari va tariflari ustidan kuzatish barcha viloyatlar markazlarida, Toshkent shahrida va tanlab olingan tuman markazlarida olib boriladi. Kuzatish uchun tanlab olinadigan savdo shaxobchalar barcha mulk turlari va tashkiliy-huquqiy shakllardagi savdo va maishiy xizmatlar korxonalar hamda aholiga tovarlarni sotish va xizmatlarni ko'rsatish joylarini o'z ichiga oladi. Ular orasida shaharning markazi qismida ham, uning chetlariда ham joylashgan yirik, o'rtacha va mayda savdo va maishiy xizmat ko'rsatuvchi korxonalar bo'ladi.

Baholar va ta'riflarni qayd qilish uchun tovar va xizmatlarning iste'mol savati shakllantiriladi. Uning tarkibiga ommaviy ehtiyoj uchun ishlataladigan asosiy tovar va xizmatlar - vakillari va ayrim ommaviy foydalanimaydigan tovar va xizmatlar repprezentativlikni ta'minlaydigan darajada kiradi. Iste'mol savatlari har xtaftalik kuzatish uchun 80 dan ortiq nomli eng ommaviy iste'mol tovarlari va xizmatlaridan jumladan oziq - ovqat va nooziq - ovqat mahsulotlari va pullik xizmat turlaridan, har oylik kuzatish uchun esa 300 dan ortiq nomli tovar va xizmat turlaridan tarkib topadi. Ular oziq - ovqat mahsulotlari (15 guruhdan iborat 100 ga yaqin mahsulot turlari), maishiy uy-joy communal xo'jalik, transport va aloqa va boshqa xizmatlarni (11 guruhdan iborat 55 xizmat turlari) o'z ichiga oladi.

Haftalik kuzatish joriy haftaning seshanba, oylik kuzatish esa joriy oyning 15-20 kunlari davomida o'tkaziladi.

IBI bir necha bosqichlarda hisoblanadi. Avvalambor har bir tovar va xizmat turi uchun o'rtacha baho aniqlanadi.

Joriy davr o'rtacha bahosini bazis davr o'rtacha bahosiga bo'lib muayyan tovarning shahar (yoki tuman markazi)bo'yicha yakka baho indeksi aniqlanadi.

So'ngra kuzatishda qatnashayotgan hududlar (shahar, tuman) bo'yicha ayrim tovarlar (xizmat) bahosining yakka indekslari asosida viloyat va respublika bo'yicha ayrim tovarlar, tovar va xizmatlar guruhlari uchun agregat baho indekslari aniqlanadi. Hududiy vazn sifatida joriy yil boshiga muayyan (ya'ni tekshirilayotgan) hudud (shahar, tuman) aholisining viloyat, respublika aholisi sonidagi salmog'i, (ulushi) olinadi.

O'rtacha baholarni oyma - oy yoki boshlang'ich oy (o'tgan yil dekabr') bilan taqqoslab yakka zanjirsimon va bazisli baho indekslar hisoblanadi:

$$I_{n/n-1} = \frac{\bar{P}_{t,n}}{\bar{P}_{t,n-1}} \quad I_{n/n0} = \frac{\bar{P}_{t,n}}{\bar{P}_{t,n0}} \quad (12.63)$$

bu yerda $I_{n/n-1}$, $I_{n/n0}$ - ayrim tovar (xizmat)lar bahosining viloyatlar miqyosidagi zanjirsimon va bazisli indekslari;

$\bar{P}_{t,n}$ - i - mahsulot (xizmat) ning n - davrdagi viloyatlar bo'yicha o'rtacha bahosi;

$\bar{P}_{t,n-1}$, $\bar{P}_{t,n0}$ - i - mahsulot (xizmat) ning o'tgan (n-1) va boshlang'ich (n_0) davrdagi viloyat bo'yicha o'rtacha bahosi.

Bu usul viloyat miqyosida bir jinsli tovarlar (xizmatlar) narxi indekslarini hisoblashda qo'llanadi. Turlicha sifatga ega bo'lgan tovarlar (xizmatlar) dan tuzilgan ayrim tovar guruhlari uchun esa viloyat miqyosida umumiy indekslar yakka indekslardan tortilgan arifmetik o'rtachani hisoblash yo'li bilan aniqlanadi. Bu holda agregatlashtirish vazni qilib hududda (shahar, tuman) muayyan guruh tarkibiga kiruvchi ayrim tovar (xizmat)lar bahosini viloyat aholisi sonida muayyan hudud salmog'iga ko'paytmasi olinadi:

$$I_{P_{n-1}} = \frac{\sum_{k=1}^N \frac{P_{k,n}}{P_{k,n-1}} P_{0,k} d_k}{\sum_{k=1}^N P_{0,k} d_k} \quad (12.64)$$

bu yerda $P_{k,n}$, $P_{k,n-1}$ - k -hududda n - oy va n-1 oydagagi ayrim mahsulot (xizmat)lar bahosi

$P_{0,k} d_k$ - boshlang'ich davrda k -hududda ayrim mahsulot (xizmat)lar bahosini, muayyan hududning viloyat aholisi sonidagi hissasiga ko'paytmasi

$I_{P_{n-1}}$ - viloyat miqyosida ayrim tovar (xizmat) guruhlari bo'yicha zanjirsimon umumiy indekslar.

Bazisli umumiy indekslar (o'tgan yil dekabr oyiga nisbatan) hudud (shahar, tuman) bo'yicha bazisli yakka indekslardan ($I_{n/n0}$) o'tgan yil dekabr oyidagi baholarni muayyan hudud (shahar, tuman)ning viloyat aholisi sonidagi salmog'iga ko'paytmasi bilan tortilgan o'rtacha arifmetik indeks hisoblashga asoslanadi.

$$I_{P_{n/n0}} = \frac{\sum_{k=1}^N i_{k,n/n0} P_{0,k} d_k}{\sum_{k=1}^N P_{0,k} d_k} \quad (12.65)$$

bu yerda $i_{k,n/n0} = i_{k,1/0} * i_{k,2/1} * \dots * i_{k,n/n-1}$ ya'ni zanjirsimon yakka indekslar ko'paytmasi.

Shunday tartibda tovarlar yoki tovar (xizmatlar) guruhlari bo'yicha aniqlangan umumiy indekslar respublika darajasida umumiy agregat indeksiga birlashtiriladi, bu holda vazn qilib ayrim mahsulot (xizmat) lar guruhining aholi umumiy iste'mol xarajatlaridagi salmog'i (ulushi) olinadi, bu ko'rsatkich esa uy xo'jaliklari budgeti ma'lumotlari asosida hisoblanadi.

12.16. Ishlab chiqaruvchilar baholari indekslari

Ishlab chiqaruvchilar baholari indekslari sanoat, qishloq xo‘jalik, qurilish va boshqa mahsulotlar narxlari indekslaridan tarkib topadi.

Ular kuzatish uchun tanlab olingen tayanch sanoat korxonalarida ishlab chiqarilgan tovar - vakillar narxlarini muntazam qayd qilib borish natijalariga asoslanadi. Indekslarni tuzishda vazn qilib o‘tgan yilda ishlab chiqarishning sanoat tarmoqlari bo‘yicha tuzilishi olinadi. Odatda qayd qilish uchun joriy oyda ishlab chiqarilgan va yuklab mamlakat bozoriga jo‘natilgan mahsulotlarning haqiqiy baholari qo‘shilgan qiymat, aktsizlar va boshqa soliqlarsiz olinadi. Ro‘yxatga olinadigan narxlar tarkibiga mahsulotni tashish va ulgurji bahoni belgilashda hisobga olinmaydigan boshqa xarajatlar kiritilmaydi.

O‘zbekistonda bu indekslar 280 asosiy sanoat mahsuloti turlaridan tuzilgan tovar - vakillar to‘plami bo‘yicha hisoblanadi.

12.17. Qishloq xo‘jalik mahsulotlari bahosi indeksi

Bu indekslar qishloq xo‘jalik mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar tomonidan davlatga va boshqa iste’ molchilarga sotilgan mahsulot vakillari to‘plami bo‘yicha o‘rtacha bozor baholarining o‘zgarishini ta‘riflaydi. O‘zbekistonda tovar - vakillari to‘plami 37 qishloq xo‘jaligi mahsulot turlarini o‘z ichiga oladi. Davlat ehtiyojlari uchun sotiladigan mahsulotlar bo‘yicha baholar indeksi tayyorlov tashkilotlaridan olinadigan ma’lumotlarga asoslanadi. Barcha sotish yo‘llari bo‘yicha baholar indeksini aniqlash uchun o‘rtacha bozor baholari hisoblanadi. Bunda transport, ortish - tushirish, tayyorlash xarajatlari inobatga olinmaydi. Umumiylar indekslari Paashe formulasi asosida hisoblanadi.

Asosiy tushuncha va atamalar

Indeks, hududiy indekslar, xalqaro indekslar, yakka indekslar, guruhiy indekslar, umumiylar indekslar, zanjirsimon indekslar, o‘zgaruvchan asosli indekslar, o‘zgarmas asosli indekslar, o‘rtacha indekslar, agregat indekslar, vazn, vaznsiz umumiylar indekslar, joriy vaznli Paashe indekslari, bazis vaznli Laspeyres indekslari, Fisher indeksi, o‘zgaruvchan tarkibli indekslar, o‘zgarmas tarkibli indekslar, analitik indekslar tizimi.

Qisqacha xulosalar

Indeks ko‘p qirrali tushunchadir. U turli sohalarda qo‘llanib, ma’lum maqsad uchun xizmat qiladi. Statistikada bu atama murakkab solishtirma iqtisodiy ko‘rsatkich ma’nosida ishlataladi. Indeks umumiylar ko‘rinishda o‘rganilayotgan iqtisodiy hodisalarini ikki holatda olib, ularni maxsus yo‘l bilan o‘lchashdan hosil bo‘lgan ko‘rsatkichlarni taqqoslash hosilasidir.

Hodisalarining ikki holati orasida iqtisodiy jarayon kechadi, rivojlanish yuz beradi. Indeksler ana shu rivojlanish jarayonining me’yori bo‘lib xizmat qiladi, ular hodisalarining nisbiy, o‘rtacha va mutlaq o‘zgarishlarini bir butunlikda ifodalaydi. Qiyoslash uchun hodisalar holatlarini turli jihatdan olib qarash mumkin va natijada rivojlanish jarayonining har xil qirralari oydinlashadi, jumladan ularning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi, obyektlar va hududlararo yoki xalqaro nisbatlari, reja, shartnomalar yoki iqtisodiy normativlarni bajarish darajalari, iqtisodiy tuzilmalardagi ichki siljishlar

namoyon bo'ladı. Bu esa indekslarni dinamik, hududiy, xalqaro, reja yoki shartnomani bajarish, tuzilmaviy o'zgarishlar indeksi kabi turlarga tasniflash uchun nazariy- uslubiy zamin yaratadi. Shu bilan birga ular boshqa belgilar, masalan, to'plam birliklarini qamrab olish, tuzilish shakli, hisoblash uslubi va hokazolarga qarab ham tasniflanadi. Natijada indekslarning murakkab, ko'p pog'onali turkumlarining oilasi vujudga keladi.

Guruhiy indekslar tabiatli jihatidan yakka va umumiyl indekslar o'tasida oraliq o'rinni egallaydi. Ayrim bir jinsli tarkibiy unsurlarning o'zgarishini ifodalovchi yakka indekslarga nisbatan ular umumiyl indeks xarakteriga ega. Bu holda gurhiy indekslar ushbu unsurlarning o'rtacha o'zgarishini o'chaydi va ikki shaklda: o'zgaruvchan va o'zgarmas tarkibili indekslar ko'rinishida tuziladi.

Umumiyl to'plam chegarasida muayyan bir jinsli unsurlar o'zgarishini ifodalovchi indeks sifatida ular yakka indekslar xususiyatiga ega. Bu holda guruhiy indekslar o'rtacha darajalarini bevosita taqqoslashga asoslanadi.

Indekslar iqtisodiy mazmun va talqiniga ega bo'lishi uchun ularning asosida yotadigan ko'rsatkichlar predmetlik, moddiylik xarakteriga ega bo'lishi kerak. Aks holda ular mavhum, arifmetik son bo'lib qoladi, xolos. Ammo bu asosiy talabni tor chegarada ko'rsatkichlarning bir o'chamligini yuzaki ta'minlash ma'nosida talqin etish noto'g'ridir. Indekslar real hodisalar o'zgarishini ma'lum sharoitda va jihatdan kerakli aniqlik darajasida ifodalasa, demak ular iqtisodiy mazmunga ega va asosiy talabga javob beradi. Ushbu bobda ko'rib chiqilgan barcha indekslar bu talab - shartni qoniqtiradi.

Yakka, vaznsiz va o'zgarmas vaznli umumiyl indekslar shaklan nisbiy miqdorlarga ko'proq yaqinlashsa ham, ammo mazmunan ulardan farq qiladi, chunki ular ham nisbiy o'zgarish bilan birgalikda o'rtacha va mutlaq o'zgarishlarni aniqlash imkonini beradi, predmetlik, moddiylik talabiga asoslanadi. Shu bilan birga bu indekslar o'ziga xos xususiyatlarga ega. Vaqt bo'yicha teskarilanish, omillar teskarilanishi, doiraviy aylanma bo'yicha teskarilanish, o'chov usuliga nisbatan barqarorlik kabi xislatlari bilan ular boshqa indekslar toifasidan ajralib turadi.

Bu xususiyatlар o'zgaruvchan bazis yoki joriy vaznli (Laspeyres va Paashe usul) umumiyl indekslar uchun xos emas. Shu sababli indekslarning test nazariyasi vujudga kelib, unga binoan yuqorida ko'rsatilgan xossalalar ideal indekslarni tuzishda asosiy mezonlar sifatida qabul qilinishi kerak. Bunday indekslar ushbu nazariya asoschisi Ivrin Fisher nomi bilan Fisher indekslari deb ataladi. Ular Laspeyres va Paashe usulida tuzilgan agregat indekslardan hisoblangan geometrik o'rtacha indekslar bo'lib, yuqoridagi xossalarga ega bo'lgan indekslar turkumini to'ldiradi.

Umumiyl indekslarning asosiy shakli agregat indekslarni hisoblash, sifat ko'rsatkichlar uchun ularni Paashe usulida, ya'ni joriy vazn bilan, miqdoriy ko'rsatkichlar uchun esa Laspeyres usulida(bazis vazn bilan) tuzish haqidagi statistikaga oid darslik va qo'llanmalarda xanuzgacha keng targ'ib etib kelinayotgan metodologik yechim - tavsiya na nazariy va na amaliy jihatdan asosga ega. Har qanday agregat indeks surati yoki maxrajidagi ko'rsatkichlardan biri real, hayotda mavjud bo'lgan iqtisodiy voqeani o'chovchi ko'rsatkich emas, u ma'lum shart bilan hisoblab topilgan shartli ko'rsatkichdir. Demak, uning predmetligi, moddiyligi, iqtisodiy realligi bu holda shartli tushunchadir. Indeksning iqtisodiy mazmuni qaysi davr ko'rsatkichi vazn qilib olinishi bilan belgilanmaydi. Balki u qanday sharoitda va bog'lanishda, rivojlanish jarayonining qaysi jihatini oydinlashtirishi, o'chashi bilan indeksning iqtisodiy mohiyati aniqlanadi. Ana shu jihatdan har bir indeks hodisa o'zgarishining asosiy

me'yori bo'lib, uning nisbiy, o'rtacha mutlaq miqdorini aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga har bir indeks nazariy va amaliy jihatdan ijobiy tomonlarga ham, kamchiliklarga ham ega. Ideal indekslar yo'q, bo'lishi ham mumkin emas.

Nazorat va mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar

1. Indeks deganda nimani tushunasiz?
2. Indeks usulining funksiyalari nimalardan iborat?
3. Indeksning qanday turlarini bilasiz?
4. Indekslar yordamida qanday masalalar yechiladi?
5. Indeks usuli yordamida qanday jarayonlar o'rganiladi?
6. Indekslarning nisbiy miqdorlardan farqi bormi? Bor bo'lsa ularni ko'rsatib bering.
7. Joriy davr va joriy ko'rsatkich nima? Bazis (zaminiy) davr va ko'rsatkich-chi?
8. Yakka indeks deganda nimani tushunasiz?
9. Yakka indekslarning qanday turlarini bilasiz?
10. Yakka indekslarga qanday xususiyatlarni xos?
11. Guruhiy indekslar nima? Ular qanday xususiyatlarga ega?
12. 12. Guruhiy indekslarga misollar keltiring.
13. Guruhiy indekslar qanday shakllarda tuziladi?
14. Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universitetida shartnoma asosida o'qiydigan talabalar uchun bir yillik o'qish haqi quyidagicha bo'lgan:

1-jadval

TDIuda bir yillik o'qish haqi

O'qish shakllari	Bir yillik haq (ming so'm)		Talabalar soni	
	2001/2002	2000/2001	2001/2002	2000/2001
Bakalavriat:				
Kunduzgi	310,0	240,0	2907	2517
Sirtqi	130,0	100,0	1995	1984
Ikkinchi soha	155,0	120,0	1146	1154
Magistratura	340,0	260,0	642	414

O'qish haqi uchun yakka indekslarni, guruhiy indekslarni (bakalavriat va magistratura uchun alohida) va umumiy indekslarni hisoblang.

15. Umumiy indeks deganda nimani tushunasiz?

16. O'zbekistonda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish oldingi yilga nisbatan oshgan (foiz):

1996	1997	1998	1999	2000
6,3	6,5	5,8	6,14	6,4

1995 yilga nisbatan har qaysi yil sanoat ishlab chiqarish hajmi qanday o'zgargan?

17. 2000 yilda O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 1995 yilga nisbatan 13,7% oshgan, 1997 yilga nisbatan esa 12,4% oshgan. 1997 yilda 1995 yilga nisbatan u qanday o'zgargan?

18. 1995 yilga nisbatan O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 1998 yilda 11,7%, 2000 yilda esa 21,1% ko'paygan. 2000 yilda 1998 yilga nisbatan u qanday o'zgargan?

19. O'rtacha vaznsiz indekslarning qanday turlarini bilasiz? Ular qanday xususiyatlarga ega?

20. Karli arifmetik o'rtacha vaznsiz indeksi qanday tuziladi va qachon qo'llanadi? Garmonik o'rtacha vaznsiz indeks-chi? Geometrik o'rtacha vaznsiz indeks-chi?

21. Dyuto vaznsiz umumiy indeksi qanday tartibda tuziladi va qachon qo'llanadi?

22. Agregat indekslar nima? Ular qanday tartibda tuziladi?

23. Agregat indekslarni tuzishda vazn masalasi nima uchun tug'iladi va qanday yechiladi?

24. Paashe joriy vaznli agregat indeksi qanday tartibda hisoblanadi va qachon qo'llanadi? Ularning nazariy va amaliy jihatdan ijobiy va salbiy tomonlarini tushuntirib bering.

25. Namangan shahar bozorlarida 2002 yil may va iyun oylarida mahsulotlarni sotish narxlari haqida quydagi ma'lumotlar berilgan.

12-jadval

Namangan shahar bozorlaridagi narx-navolar

Mahsulot nomi	O'Ichov birligi	Sotilgan miqdori		1 birlik narxi (mln.so'm)	
		May	Iyun	May	Iyun
Go'sht	T	400	500	2,0	1,8
Kartoshka	T	600	450	0,12	0,15
Erkaklar ko'ylagi	Ming dona	50	50	5,0	5,0
Ayollar tuflisi	Ming juft	30	35	18,0	15,5

12-jadval ma'lumotlariga asosan Namangan shahar bozorlari uchun narxlari, savdo jismoniy hajmi va tovar aylanmasi Paashe agregat indekslarini hisoblang.

26. Laspeyresning bazis vaznli agregat indekslari haqida nimalarni bilasiz? 12.9-jadval ma'lumotlariga asosan Namangan shahar bozorlari uchun narxlari, savdo jismoniy hajmi va tovar aylanmasi agregat indekslarini Laspeyres usulida hisoblang! Olingan naijalarni Paashe indekslarini hisoblash yakunlari bilan taqqoslab, farqlarini tushuntirib bering.

27. Edjuart-Marshall agregat indekslarini qanday tuziladi? Ular qanday xususiyatlarga ega?

28. 12-jadval ma'lumotlari asosida Edjuart-Marshall usulida narxlari, sotish jismoniy hajmi va tovar aylanmasi indekslarini hisoblang.

29. Indeks test nazariyasining mohiyatini tushuntirib bering.

30. 12-jadval ma'lumotlariga ko'ra Fisher usulida narxlari, sotish jismoniy hajmi va tovar aylanmasining umumiy indekslarini hisoblang.

31. Vaznli o'rtacha indekslar haqida nimalarni bilasiz? Ularni mustaqil indekslar shakli ekanligini asoslab bering.

32. Vaznli arifmetik o'rtacha indeks qanday tuziladi va qachon qo'llanadi? Vaznli garmonik o'rtacha indeks-chi? Vaznli geometrik o'rtacha indeks bo'lishi mumkin-mi?

33. Namangan shahar bozorlari uchun umumiy narxlari va savdo jismoniy hajmi indekslarini vaznli arifmetik o'rtacha va vaznli garmonik o'rtacha indekslar shaklida hisoblash uchun 12-jadval ma'lumotlarini qanday tartibda qayta ishlab chiqish kerak?

34. Iste'mol indekslar deganda nimani tushunasiz? Ularni hisoblashda statistika fanining qanday usullari va indekslarning turlari qo'llanadi?

35. Iste'mol savati nima? U qanday tartibda tuziladi?

36. Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi indekslari qanday tartibda tuziladi va indekslarning qaysi turlariga tayanadi?

37. Real YalM va YalM deflyatori haqida nima ayta olasiz? Ular qanday tuziladi?

38. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini xarid qilish narxlari indekslari haqida nimalarni bilasiz? Ularni hisoblash tartibini tushuntirib bering.

39. Qurilish smeta narxlari (qiymati) va investitsiyalar jismoniy hajmi indekslari nima va ular qanday tartibda tuziladi?

40. Transport va boshqa xizmatlar tarif indekslari haqida nimalarni bilasiz?

41. Sovet tuzumi davrida yaratilgan va hozirgi zamonda ham chop etilayotgan o'quv qo'llanmalarda «agregat indekslar umumiy indekslarning asosiy shakli, sifat ko'rsatkichlar uchun ularni Paashe usulida (joriy vazn bilan), miqdoriy ko'rsatkichlar uchun esa – Laspeyres usulida (bazis vazn bilan) tuzish kerak» degan uslubiy qoida keng targ'ib etiladi. Siz bu fikrga qo'shilasizmi? O'z qarashingizni isbotlab bering.

42. O'zaro bog'langan indekslar tizimi nima? Bunday indekslar qanday bog'lanish turkumi (tipi)ni ifodalaydi? Additiv tipdagi bog'lanishni indeks usulida o'rganib bo'ladimi?

43. Iste'mol narxlari va sanoat ishlab chiqarish indekslariga haqiqiy ma'lumotlar asosida misollar tuzib yeching. Olingan natijalarni izohlab bering.

44. 2001 yil mart oyida O'zbekiston iqtisodiyoti nominal ish haqi (hisoblangan haq) fevral oyiga nisbatan 6,4% ko'paygan, iste'mol narxlari indeksi esa 2,9% oshgan. Real ish haqi qanday o'zgargan?

45. 2001 yil birinchi choragida nominal (joriy narxlari) YalM O'zbekistonda o'tgan yil birinchi choragiga nisbatan 57,3% oshgan, ishlab chiqaruvchilar narxi indeksi esa 57,2% ko'paygan. Real YalM qanday o'zgargan? Ushbu davrda O'zbekiston aholisi 1,1% ko'paygan. Jon boshiga real YalM qanday o'zgargan?

Asosiy adabiyotlar

1. Соатов Н.М., Тиллахўжаева Г.Н. Бозор жараёнларининг индекс таҳлили – Т.: ТДИУ, 2005.

2. Соатов Н.М. Статистика. Дарслик. – Т.: Тиббиёт нашриёти, 2003.

3. Макарова Н.В. Статистика в Excel. – -М.: Финансы и статистика, 2003.

4. Г.В.Ковалевский. Индексный метод в экономике. -М.: Финансы и статистика, 1989.

5. П.Кёвеш. Теория индексов и практика экономического анализа. Перев. с англ. -М.: Финансы и статистика, 1990.

6. Р.А.Аллен. Экономические индексы. Перев. с англ. -М.: Статистика, 1980.

XIII BOB IQTISODIY BALANSLAR

Balans so'zi fransuzcha "balance" so'zidan kelib chiqib, tarozi degan lug'aviy ma'noga ega. Balanslashtirish - demak, barqarorlikni ta'minlash, tomonlarni tenglashtirish, bir-biriga muvofiqlashtirish, ixtiloslikni yo'qotib muvozanat holga keltirishdir.

13.1. Statistikada balans usulining mohiyati va ahamiyati

Iqtisodiyot juda murakkab ko'p qirrali tushuncha bo'lib, u turli tuman faoliyat turlarini, xo'jalik yurituvchi subyektlar va ularning say-harakatlarini, ular orasidagi o'zaro munosabatlarni, kundalik turmushimizda sodir bo'ladigan besanoq hodisa va jarayonlarni o'z ichiga oladi. Zohiri yodisa vajarayonlar orasidagi o'zaro bog'lanishlar ko'pincha additiv shaklda kechadi. Ular, bir tarafdan, birin-ketin sodir bo'lib bir-biriga qo'shilib, kattalashib boradi, ikkinchi tomonдан esa asta-sekin bir-biridan ayirilib, umumiylidkan ajralib kichiklashib turadi. Iqtisodiy tizim hodisalarida kuzatiladigan bunday qarama-qarshi say-harakatlar, o'zgarishlar ularni doimo muvofiqlashtirib turishni, o'zaro bog'lab yagona muvozanat holatga keltirishni talab qiladi. Iqtisodiy balanslar ana shunday maqsad uchun xizmat qiladi. Ular iqtisodiyot qarama-qarshi tomonlarini bir-biriga moslashuv jarayonlarini tasvirlaydi.

Statistikada balans - bu o'zaro bog'langan, muvofiqlashtirilgan ko'rsatkichlar va hisoblashlar tizimidir.

Statistikada balans deganda o'zaro bog'langan va bir-birini taqozo etuvchi hisoblashlar va ko'rsatkichlar tizimi tushuniлади. Har qanday balansni tuzish jarayoni ikki qarama-qarshi qutblarni, o'zaro zid tomonlarni bir-biriga tenglashtirib moslashtirish, uzviy muvofiqlashtirib muvozanat holga keltirishdan iborat.

Bu yerda kirim va chiqimlarni, turli resurslar: moddiy, tabiiy, moliyaviy, mehnat va boshqalar bilan ulardan foydalanishni, mahsulotlarni ishlab chiqarish hajmi va ularga talablarni, tovar va xizmatlar eksporti va importini, tashqi iqtisodiy aloqalar bilan bog'liq bo'lgan to'lovlari va kirimlarni, iqtisodiy aylanmaga chiqarilgan pullar va tovarlar qiymatini, ishlab chiqarish bilan iste'mol va jamg'armalarni muvofiqlashtirish nazarda tutiladi. Ammo balans usulining mohiyatini iqtisodiy hodisalarining ikkita o'zaro bog'langan tomonlarini bir-biriga miqdoriy muvozanatlashtirishga olib borib taqash mumkin emas. U jamiyat hayotida haqiqatda mavjud bo'lgan barcha iqtisodiy bog'lanishlar va proporsiyalarni aniqlash va ta'minlash usulidir. Mohiyatan bu usul nafaqat bozor iqtisodiyotining turli tomonlari va jarayonlari yagonaviyligiga tayanadi, balki shu bilan birga undan kelib chiqadi. Balans usuli mikroiqtisodiy darajada ham, makroiqtisodiy miqyosda ham keng qo'llanadi. Mikroiqtisodiy darajada bu usul yordamida xo'jalik yurituvchi subyektlarning daromadlari va xarajatlari orasidagi proporsiyalar, faoliyatga jalb qilingan turli xil mablag'larning tuzilishi va joylanishi bilan ularning tashkil topish manbalari va foydalanish ko'rsatkichlari orasidagi o'zaro bog'lanishlar o'r ganiladi. Korxona va tashkilotlarda yuritiladigan buxgalteriya hisobining barcha hisoblama (schet)lari balans usuliga tayanadi.

Mamlakat va mintaqalar miqyosida turli xil makroiqtisodiy balanslar tuziladi, ular iqtisodiyot tarmoqlari va sektorlari rivojlanishidagi proporsiyalarni, ishlab chiqarish, iste'mol va jamg'arish orasidagi o'zaro bog'lanishlarni, moddiy, moliyaviy va mehnat resurslarining shakllanishi va tuzilishi hamda ulardan foydalanish o'rtasidagi

o'zaro aloqalarni aks ettiradi.

Bozor iqtisodiyotining tub xususiyatlari moddiy va tarmoqlararo balanslar bilan bir qatorda moliyaviy balanslar tuzish zaruriyatini yuzaga chiqaradi.

Moliyaviy balanslarni pulda ifodalangan moddiy balanslar bilan almashtirib yuborish, ularni bir-biriga tenglashtirish mumkin emas. Moliyaviy balanslar - bu shunday balanslarki, ular kengaytirilgan takror ishlab chiqarishning moliyaviy tarafini va pul - moliya resurslarining harakatini tasvirlaydi. Bu balanslarga misol qilib, davlat budjeti ijrosi, korxonalar, tashkilotlar, vazirlik va idoralarning daromadlari va xarajatlari balansi, uy xo'jaliklarining pul daromadlari va xarajatlari balansi, Markaziy Bankning kredit - kassa rejalarining ijrosi, mamlakatning umumiy moliyaviy balansini ko'rsatish mumkin. Makroiqtisodiy miqyosda tuziladigan moliyaviy balanslar yalpi milliy daromad barpo etish, taqsimlash va foydalanish jarayonining turli jihatlarini oydinlashtirish, iqtisodiy - doiraviy aylanmaga faol ta'sir etish, milliy iqtisodiyot va uning sektor hamda tarmoqlari, viloyatlar va iqtisodiy hududlar, ma'muriy-hududiy tuzilmalar rivojlanishida ilmiy asoslangan proporsiyalarni ta'minlash imkonini beradi.

Asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar va proporsiyalarni aniqlash, to'g'ri va teskarri tarmoqlararo va hududlararo o'zaro bog'lanishlarni belgilash uchun tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish va taqsimlash tarmoqlararo va hududlararo shaxmat balanslari katta ahamiyatga ega. Ular zamindida chiziqli tenglamalar tizimini EHM yordamida tuzish va yechish yotadi. Balans usulini doimo takomillashtirish va qo'llanish doirasini kengaytirish muhim nazariy va amaliy masaladir.

13.2. Iqtisodiy balans turlari va ularni tasniflanish

Iqtisodiy hodisalar holati, tuzilishi, harakati, foydalanish va rivojlanish jarayonlarini bir-biri bilan uzviy o'zaro bog'lanishda o'rganish uchun turli tuman balanslar tuziladi. Ayniqsa, makroiqtisodiy statistikada balans usuli juda keng ko'lama qo'llaniladi. Balanslar makroiqtisodiy hisoblashlar va ko'rsatkichlarni ilmiy asosda ishlab chiqish va tahlil qilishning asosiy uslubidir.

Iqtisodiy balanslar o'rganilayotgan hodisalarning mohiyati, ifodalinish shakllari, qamrab olinish miqyosi, holati va rivojlanish darajasi, vaqt oralig'iga tegishli va boshqa jihatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Bu esa ularni tasniflash, turlarga ajratish uchun imkoniyat yaratadi.

Dinamik balans - bu iqtisodiy hodisalar harakati natijasida ularning holati, tuzilishi hamda ulardan foydalanishdagi o'zgarishlarni bir-biriga muvoqiflashtiruvchi quroldir.

Balanslar iqtisodiy hodisalar tuzilishi va o'zaro bog'lanishlarni muayyan holatda yoki rivojlanishda tavsiflashlari mumkin. Shunga qarab ular dinamik va statik balanslarga bo'linadi. Dinamik balanslar o'rganilayotgan hodisalar harakatlanishi natijasida ularning tuzilishi va o'zaro bog'lanishlaridagi o'zgarishlarni tasvirlaydi. Masalan, aholi soni va tuzilishining yillik balansi, xo'jalik yurituvchi subyektlarning soni va tuzilishining yillik demografik balansi, asosiy fondlar va ishlab chiqarish quvvatlarining chorak va yillik balanslari, ayrim tovar resurslari va yoqilg'i turlarining natural balanslari, ishchi kuchlar harakati va ish vaqtidan foydalanish balanslari,

milliy hisobchilikda amalga oshiriladigan turli balanslama hisoblashlar va h.k.

Umumiy ko'rinishda bu balanslarni quyidagicha ifodalash mumkin:¹⁵

$$B+K=-Ch \quad (13.1)$$

Bu yerda: V - davr boshiga zaxira (masalan, yil boshiga hodisa miqdori, qoldig'i);

¹⁵ Bundan keyin lotincha alifbo qo'llanilgan

K - davr davomida kirim (masalan, yil davomida hodisa miqdorining ko'payishi);

O - davr oxiriga zaxira (masalan, yil oxiriga hodisa qoldig'i, miqdori);

Ch-davr davomida chiqim (masalan, yil davomida hodisa miqdorining kamayishi).

Bu balansning kirim va chiqim qismlari o'rganilayotgan hodisalarning mohiyati, harakatlanish xususiyatlari va tekshirish maqsadlariga qarab turlicha tafsilotga ega bo'ladi. Masalan, aholi umumiy yillik balansida V aholining yil boshiga soni O uning yil oxiridagi soni bo'lsa, K - yil davomida tug'ilgan bolalar soni, yil davomida boshqa joylardan kelganlar soni, Ch - yil davomida vafot etgan kishilar soni, yil davomida boshqa joylarga ketganlar soni. Ammo bu balansda aholining yashash joyi, jinsi va yoshi bo'yicha taqsimlanishini ham aks ettirish zarur bo'lsa, u holda aholining yil boshi va oxiridagi soni har bir guruh uchun ajratib ko'rsatiladi. Kirim esa yil davomida tug'ilgan bolalar soni, qishloqlardan shaharlarga va aksincha shaharlardan qishloqlarga kelgan ayollar va erkaklar soni, bir yoshdan ikkinchi yoshga ko'chgan ayollar va erkaklar sonidan tarkib topadi. Chiqim esa yil davomida muayyan yoshta qishloq va shaharlarda vafot etgan, qishloqlardan shaharlarga va aksincha shaharlardan qishloqlarga ketganlar hamda katta yoshta kichik yoshtan ko'chgan ayollar va erkaklar sonidan tuziladi. Xo'jalik yuritiuvchi subyektlarning demografik balansida yil boshi va oxiriga bor bo'lgan korxonalar soni mulk va tashkiliy-huquqiy shakllari bo'yicha taqsimlab beriladi. Kirim qismi quyidagi moddalaridan tashkil topadi: davlat korxona va tashkilotlarini primitatsiyalash, yangi korxonalarni ishga tushirish - jami va shu jumladan, davlat registrida a) hisobot davrida b) o'tgan davrlarda qayd qilingan, mulk va tashkiliy-huquqiy shakllarni o'zgartirish. Balansni chiqim tomoni joriy davr davomida faoliyat to'xtatish va davlat registridan chiqarish, bir mulk va tashkiliy-huquqiy shakldan ikkinchisiga o'tish moddalarini o'z ichiga oladi.

Ayrim tovar resurslarining (taklif) yillik natural balansida yil boshi va oxiriga bo'lgan zaxiralardan tashqari kirim qismida: yil davomida milliy iqtisodiyot tarmoqlari, sektorlari va mulk shakllarida ishlab chiqarish, import, transfertlar olish, chiqim qismida: yil davomida iqtisodiy va tabiiy yo'qotish va talofatlar o'z ifodasini topadi.

Statik balans muayyan payt holatida murakkab hodisalar tuzilishi va joylanishi bilan ularni tarkib topish manbalari foydalanish ko'rsatkichlarini o'zar muvoifiqlash jarayonini tasvirlaydi.

Statik balanslar muayyan paytda murakkab hodisalar tuzilishi va joylanishi, ularni shakllanish manbalari va foydalishan qanday holatda ekanligini tasvirlaydi. Masalan, aholi ro'yxatida belgilab qo'yilgan hisobga olish paytida muayyan uy-joyda mavjud bo'lgan kishilarni yoki doimiy yashovchilarni qayd qilish mumkin. Bu holda doimiy aholi va mavjud aholi soni bir-biriga teng bo'lmaydi. Chunki doimiy yashovchilardan ayrimlari ro'yxat paytida boshqa joylarda bo'lishi (vaqtincha ketgan aholi), mavjud kishilar ichida esa vaqtincha boshqa joylardan kelganlar (vaqtincha yashovchi aholi) bo'lishi mumkin. Natijada doimiy yashovchilardan ro'yxat paytida mavjud bo'lganlar soni (13.1a) tenglik bilan ifodalanadi:

$$B-K=Ch \quad (13.1a)$$

Bu yerda V - uy joyda ro'yxat paytida mavjud bo'lgan aholining umumiy soni.

K - o'sha paytdagi vaqtincha kelganlar soni.

O - muayyan uy-joyda doimiy yashovchi aholining umumiy soni.

Ch - ulardan ro'yxat paytida yo'q bo'lganlar soni.

O'rganilayotgan hodisa va jarayonlarning iqtisodiy tabiatini va xarakteri jihatidan iqtisodiy balanslar demografik balanslarga, iqtisodiyotda tabiiy resurslardan foydalish

balanslariga, mehnat, moddiy va moliyaviy balanslarga bo'linadi.

Tabiyy resurslardan foydalanish balanslariga O'zbekiston yer maydoni, shu jumladan qishloq xo'jaligida foydalanish va undan sun'iy sug'orish uchun yaroqli yerlar zaxirasidan xo'jalikda foydalanish balansi, iste'mol uchun yaroqli oqma va yer osti suvlari zaxirasidan iqtisodiyot tarmoqlarida va aholi iste'moli uchun foydalanish O'zbekiston suv xo'jaligi balansi, o'rganilgan yer osti boyliklari zaxirasidagi xo'jalikda foydalanish jarayonini ta'riflaydigan foydali qazilmalar balanslari kiradi. Ularning ko'rsatkichlar tizimi va tuzish uslubiyati maxsus fanlar tomonidan ilmiy ishlab chiqilgan. Masalan, O'zbekiston yer balansi va suv xo'jaligi balansini tuzish uslubiyati qishloq xo'jaligi statistikasida bayon etiladi.

Mehnat balanslari mehnat resurslari va ulardan foydalanish, ishlovchi kuchlar harakati va ulardan foydalanish, ish vaqtli fondlari va ulardan foydalanish, ish haqiqi fondlari va ulardan foydalanish balanslari, mehnatning (ishlovchi kuchlarning tarmoqlar bo'yicha taqsimoti va mahsulotlarni ishlab chiqarishda foydalanish) tarmoqlararo va hududlararo balanslarini o'z ichiga oladi. Umuman bozor iqtisodiyoti nazariyasi jihatidan qaraganda mehnat balanslari toifasiga aholining daromadlari va xarajatlari balansini ham kiritish mumkin, chunki aholi mehnatdagi statusi (holati) jihatidan yollarma ishchilardan, mulk egalaridan, tadbirkorlardan, xususiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilardan va boshqa mehnatga qobiliyatli shaxslardan tarkib topadi, ular yaratgan va oлgan daromadlar aholi daromadlarini bunyod etadi. Mehnat balanslarini tuzish va tahlil qilish masalalari mehnat statistikasida batafsil yoritiladi. Ushbu kitobda mehnat resurslari balansini qarab chiqamiz, xolos.

Moddiy balanslar juda katta turkumni tashkil etadi. Sovet tuzumi qulashidan oldin 2000 dan ortiq moddiy balanslar tuzilgan. Ular tarkibiga asosiy fondlar, ishlab chiqarish quvvatlari, kapital qo'yilmalar balanslari, iqtisodiyot tarmoqlari va sektorlarida tovar-moddiy ashyolar zaxirasi va ulardan foydalanish, sanoat va qishloq xo'jaligi tovar resurslari va ulardan kengaytirilgan ishlab chiqarish jarayonida va aholi shaxsiy iste'moli uchun foydalanish, investitsion fondlar va ulardan jamg'arish uchun foydalanish balanslari va boshqa moddiy balanslar kiradi. Ularning ko'rsatkichlar tizimi va tuzish tartibi maxsus iqtisodiyot tarmoqlari va sohalari statistikasiga bag'ishlangan darslik va o'quv qo'llanmalarda batafsil bayon etiladi. Ushbu kitobda asosiy fondlar balanslarini ko'rib chiqish bilan chegaralanamiz.

Moliyaviy balans turlari ham ko'p, ularni tuzish uslubiyati va tahlil qilish yo'llari moliya statistikasida batafsil yoritiladi.


Iqtisodiy hodisalarни qamrab olish miqyosiga qarab balanslar mikroiqtisodiy va makroiqtisodiy balanslarga ajraladi. Ularning mohiyati ustida yuqorida biroz to'xtaldik. Mikroiqtisodiy balanslar orasida eng muhim korxona faoliyatini har taraflama umumlashtirib ta'riflaydigan buxgalteriya balansi hisoblanadi.

Makroiqtisodiy balanslarga kelsak, ularning o'zaro uyg'unlashgan holda tuzish va tahlil qilish milliy hisoblamalar tizimining uslubiy asosini tashkil etadi. Balans ko'rsatkichlari tegishli vaqtiga qarab iqtisodiy balanslar joriy va yillik balanslardan tarkib topadi. Joriy balanslar sodda shakl va qisqa dasturda, umumiyo ko'rsatkichlar asosida tuziladi. Ko'rsatkichlarni aniqlashda chamlama hisoblashlar, kamini zaxiriy baholash yo'li bilan to'ldirish usuli keng qo'llanadi. Yillik balanslar batafsil dasturda, iqtisodiy hodisa va jarayonlarning turli tomonlarini ta'riflovchi ko'rsatkichlardan foydalanib tuziladi. Bu holda statistik axborot asosi bo'lib maxsus tekshirishlar va hisobotlar xizmat qiladi, ayrim ko'rsatkichlarni aniqlashda kamini baholab aniqlash usuli ham ishlatiladi.

Iqtisodiy ko'rsatkichlar qanday shaklda ifodalanishiga qarab balanslar natural va shartli natural hamda pulda (qiymatda) ifodalangan balanslarga bo'linadi. Natural balanslar ayrim bir turli hodisalar tuzilishi va o'zaro bog'lanishlarini o'rganishda qo'llanadi. Masalan, chigitli paxta yoki paxta toiasi resurslari va ulardan foydalanish balansi, po'lat resurslaridan

foydalanish balansi va h.k. Shartli natural balanslarga misol qilib to'yimlik birliklarda tuziladigan chorvachilik yem-xashak resurslari va ulardan foydalanish balansini, shartli kaloriyalarda tuziladigan yoqilg'i resurslari va ulardan foydalanish balansini ko'rsatish mumkin. Ammo bozor iqtisodiyoti sharoitida ko'pchilik balanslar pulda ifodalangan ko'rsatkichlarga asoslanadi. Makroiqtisodiy balanslar shunday balanslar toifasiga kiradi.

Har qanday iqtisodiy balans ma'lum darajada tizim hisoblanadi, chunki u o'zaro bog'langan ko'rsatkichlardan tarkib topadi. Ammo milliy hisobchilikda tuziladigan balanslar o'zaro integrallasshtirilgan bo'lib, har biri iqtisodiy doiraviy aylanmaning ayrim jihatlarini o'zaro bog'lanishda yoritadi va bir birini taqozo etadi va to'Idiradi. Demak, iqtisodiy balanslarni oddiy balanslarga va integrallasshgan balanslar tizimiga ajratish mumkin. Va nihoyat, ularni tuzilish shakliga qarab jadval (matritsa) shaklli balanslar va shaxmat shaklli balanslarga bo'linadi. Birinchi toifadagi balanslarga asosiy fondlar balansi, tovar resurslari balansi misol bo'ladi, ikkinchi guruhga esa - tarmoqlararo va hududlararo balanslarni ko'rsatish mumkin. Shunday qilib, iqtisodiy balanslar turlarini izohlash yakunida, ularni quyidagicha tasniflash mumkin (13.1-tarh).



13.1-tarh. Iqtisodiy balanslarning turlari

13.3. Mehnat resurslari balansi

Bozor iqtisodiyotining xususiyatlari hisobga oлган holda va mehnat borasidagi xalqaro standartlarga ko‘ra mehnat resurslari balansini quyidagi shaklda tuzish ma’quldir (13.5-jadval).

13.5-jadval

1999 yil O‘zbekiston mehnat resurslari balansi (ming kishi)

Ko‘rsatkichlar	jami	shu jumladan	
		shahar	qishloq
01.Mehnat resurslari - jami shu jumladan	10663,3	4563,3	6100,0
02.Mehnatga layoqatli yoshdagi mehnatga qobiliyatlari aholi	10462,6	4476,4	5986,2
03.Iqtisodiyotda band bo‘lgan qariyalar va o’smirlar ulardan:	200,7	85,9	114,8
04.Qariyalar	127,3	42,4	84,9
05.O’smirlar	73,4	22,0	51,4
Mehnat resurslarining taqsimlanishi:	9194,3	4199,8	4994,5
06.Iqtisodiy faol aholi - jami (07+09) shu jumladan	8259,0	3825,7	4433,3
07.Iqtisodiyot tarmoqlarida bandlar - hammasi ulardan:	3667,0	-	3667,0
A. Qishloq va o‘rmon xo‘jaligi, ovchilik	1,2	-	1,2
V. Baliqchilik	39,5	-	39,5
S. Tog‘ - qazilma sanoati va karerlar izlash	1150,0	1029,0	121,0
D. Qayta ishlov beruvchi sanoat	52,0	-	52,0
E. Elektroenergiya, gaz va suv ta’minoti	507,2	456,5	50,7
F. Qurilish	350,0	315,0	35,0
G. Ulgurji va chakana savdo: mashina va mototsikllar, maishiy tovarlar, shaxsiy gigiena tovarlarini ta’mirlash	89,6	89,6	-
H. Mehmoxonalar va restoranlar	344,0	309,6	34,4
I. Transport, ombor xo‘jaligi va aloqa	28,6	25,8	2,8
J. Moliyaviy vositachilik	0,5	0,4	0,1
K. Qo‘zg‘almas mulk bilan operatsiyalar, ijara va tijorat faoliyati	380,6	380,6	-
L. Davlatni boshqarish va mudosaa, majburiy sotsial sug‘urta	890,2	567,4	322,8
M. Maorif	599,7	508,7	91,0
N. Sog‘liqi saqlash va sotsial xizmatlar	158,1	142,3	15,8
O. Boshqa communal, sotsial va shaxsiy xizmatlar	0,8	0,8	-
P. Xususiy uy xo‘jaliklarining yollanma ishchilarini	-	-	-
Q. Ekshududiy tashkilotlar va idoralar	30,5	13,3	17,2
08. Bandlar umumiyligi sonidan (06 qatorдан) qisqartirilgan ish kuni (haftasiga) qisman ish haqi bilan yoki umuman uni saqlamasidan holda o’tkazilgan xodimlar	935,3	374,1	561,2
09. Ishsizlar *)	623,3	275,9	347,4
10. Mehnatga layoqatli yoshdagи ishlab chiqarishdan ajralgan holda o‘quvchilar (talabalar, maktab o‘quvchilar; tinglovchilar va h.k.)	845,7	87,6	758,1
11. Mehnatga layoqatli yoshdagи uy yumushlari va yosh bolalar tarbiyasi bilan bandlar	10663,3	4563,3	61000
Balans (06 + 10 + 11)	2798,7	1381,6	1417,1
Balansdan tashqari:			
12.Yoshi bo‘yicha va qarochvisini yo‘qotganligi uchun nafaqaxo‘rlar	3793,2	967,2	2826,0
13.Mehnatga layoqatli yoshgacha bo‘lgan maktab va boshqa o‘quv yurtlarining o‘quvchilarini	4199,1	1514,8	2684,3
14.Maktabgacha yoshdagи bolalar va nafaqa olmaydigan qariyalar	12260,0	4227,1	8032,9
Jami iqtisodiy nofaol aholi (10+11+12+13+14)			

*)shu jumladan mehnat xizmatlarida qayd qilingan ishsiz maqomini oлганlar soni - 34,7 ming kishi.

Mehnat resurslari - bu ishslash qobiliyati va malakasiga, bilim va mahoratga ega bo'lgan aholi yoki mehnat ahllaridir.

Mehnatga layoqatli yoshdagi mehnatga qobiliyatlari aholi - ishchi yoshidagi aholidan mehnatga layoqatsiz qismini ayirmsidir.

Mehnat resurslari - bu zarur uquv-farosatga, bilim va mahoratga, ishslash qobiliyati va malakasiga ega bo'lgan jamiyat a'zolari, mehnat ahllaridir. Mehnat resurslari soni quyidagi tartibda aniqlanadi:

I. Mehnatga layoqatli yoshdagilari aholi (16-54 yoshgacha bo'lgan ayollar va 16-60 yoshgacha bo'lgan erkaklar, yuqori chegara mustasno holda)

II. Ulardan:

a) mehnatga layoqatli yoshdagilari I va II guruh nogironlari;

b) og'ir sharoitda ishlagani uchun qarilik nafaqasini oluvchilar.

III. Mehnatga layoqatli yoshdagilari mehnatga qobiliyatlari aholi (I-IIa-IIb)

IV. Iqtisodiyotda band bo'lgan:

a) o'smirlar (14 va 15 yoshdagilari bolalar)

b) qariyalar (54 va undan katta yoshdagilari ayollar, 60 va undan katta yoshdagilari erkaklar).

Jami mehnat resurslari (III+IVa+IVb yoki I-IIa-IIb+IVa+IVb).

13.4-jadvaldagi misolda mehnatga layoqatli yoshdagilari mehnatga qibiliyatlari aholi 10462,6 ming kishi yoki jami mehnat resurslaridan 98,1 %, iqtisodiyotda band o'smirlar 73,4 ming kishi yoki 0,7 % va qariyalar - 127,3 ming kishi yoki 1,2 % tashkil etadi. Demak, jami mehnat resurslari 10663,3 ming kishi (10462,6+73,4+127,3) yoki umumiy aholi soniga nisbatan 49,7 % tashkil etadi va bu ko'rsatkich ($K_{M.R}$) aholining mehnatga qodirlik darajasini belgilaydi. Bu ko'rsatkichlar mehnat resurslari balansining resurslar qismini ifodalaydi.

Balansning foydalanish qismida mehnat resurslarining joylanishi va turli jihatdan taqsimlanishi aks etadi. Mehnat resurslarining asosiy qismini iqtisodiy faol aholi tashkil etadi. Tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish uchun o'z mehnatini taklif etuvchi aholi qismi iqtisodiy faol aholi deb ataladi. Xalqaro statistik standartlarda iqtisodiy faoliy qanday davrga nisbatan qaralishiga qarab, bu atama ikki ma'noda qo'llanadi.

Qisqa davr, masalan, hafta yoki kun uchun iqtisodiy faol aholi soni aniqlanayotganda, muayyan davrda iqtisodiy faol bo'lgan aholi nazarda tutiladi va bu holda sinonim so'z sifatida yana "ishlovchi kuchi" iborasi ham ko'pincha ishlataladi. Bu ko'rsatkich uzoq davr uchun hisoblanayotganda, iqtisodiy faol aholi atamasi yuqorida keltirilgan ta'rifda ifodalangan ma'noda qo'llanadi. Iqtisodiy faol aholi sonini hamma aholi soni yoki mehnat resurslari soni bilan taqqoslasak, iqtisodiy faoliy ko'rsatkichlari hosil bo'ladi:

$$K_{I.F.A} = T_{I.F.A} / S \text{ va } K_{M.R.F} = T_{I.F.A} / T_{M.R.}$$

Bu yerda: $T_{I.F.A}$ - iqtisodiy faol aholi soni;

S - umumiy aholi soni;

$T_{M.R.}$ - mehnat resurslari soni.

Birinchi koefitsiyent butun aholining iqtisodiy faoliy darajasini, ikkinchisi esa mehnat ahlisi (resurslari)ning iqtisodiy faoliy darajasini ta'riflaydi. 13.4-jadvalda iqtisodiy faol aholi soni 9194,3 ming kishi, doimiy aholining umumiy soni 21454,3 ming kishidan iborat. Demak, barcha aholining iqtisodiy faoliy darajasi 42,9 % ((9194,3 / 21454,3)-100), mehnat aholining iqtisodiy faoliy darajasi esa 86,2 % ((9194,3

/ 10663,3)-100) tashkil etadi. Iqtisodiy faol aholi iqtisodiyot sektorlari va tarmoqlarida bandlar va ishsizlarni o'z ichiga oladi.

Iqtisodiyotda bandlar tarkibiga quyidagilar kiradi:

-pulli yoki natural shaklda haq to'lash sharti bilan yollanma ishga qabul qilinib korxona xodimlari ro'yxatiga kiritilgan yoki kiritilmagan ishchi va xizmatchilar;

-yollanma xodimlarni jalb qilib yoki jalb qilmasdan mustaqil yoki sherigi bilan daromad keltiruvchi ishlarni bajarayotganlar, o'z faoliyatni uchun daromad olish muddati qanday bo'lishidan qat'iy nazar;

-kasalligi yoki mayibligi sababli yillik ta'tilda bo'lishi, ish haqi saqlanib yoki saqlanmasdan qo'shimcha ta'til olishi, ma'muriyat tashabbusi bilan ta'tilda bo'lishi, ish tashlash va h.k. sabablar bilan ishda vaqtinchalik bo'limganlar;

-oilaviy korxonada haqsiz ishlayotganlar va boshqa yakka tartibda ishlayotganlar;

Balansning band va iqtisodiy faol aholi soni haqidagi ma'lumotlar asosida aholining bandlik koeffitsiyenti hisoblanadi:

$$K_{A.B.} = \frac{T_{I.B.}}{S_{I.F.A.}} \cdot 100$$

Bu yerda: $T_{I.B.}$ - iqtisodiyotda band aholi soni;

$S_{I.F.A.}$ - iqtisodiy faol aholi soni.

13.4-jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra

$$K_{bandlik} = \frac{8259}{9194,3} \cdot 100 = 89,8$$

Aholining iqtisodiyotda bandlik ko'rsatkichini mehnat resurslari soniga nisbatan ham hisoblash mumkin:

$$K_{M.R.B.} = \frac{T_{I.B.}}{T_{M.R.}} \cdot 100$$

Bu ko'rsatkich jami mehnat resurslaridan qaysi qismi haqiqatda iqtisodiyot sohalarida bandligini ta'riflaydi.

Yuqoridagi misolimizda

$$K_{M.P.E.} = \frac{8259}{10663,3} \cdot 100 = 77,4 \%$$

Bu koeffitsiyent mehnat resurslarining iqtisodiy faoliigli bilan faol aholi bandligi ko'rsatkichlarini bir-biriga ko'paytmasiga teng:

$$K_{M.R.B.} = K_{M.R.F.} \cdot K_{A.B.} = 0,898 \cdot 0,862 = 0,774 \text{ yoki } 77,4\%$$

$$K_{J.A.B.} = K_{M.R.F.} \cdot K_{A.B.} \cdot K_{T.R.} = 0,898 \cdot 0,862 \cdot 0,497 = 0,385 \text{ yoki } 38,5\%.$$

Demak, umumiy aholi sonidan atigi 38,5 % iqtisodiy faoliyat turlari bilan shug'ullanayotgan ekan. Aholi bandlik darajasini xalqaro taqqoslashlarda bu ko'rsatkich iqtisodiyotda bandlar sonini 10 va undan katta yoshdagagi aholi soni bilan qiyoslab aniqlanadi.

Iqtisodiy faol aholining ikkinchi qismini ishsizlar tashkil etadi.

Xalqaro statistik standartlarga asosan, ishsizlar qatoriga joriy davr mobaynida 16 va undan katta yoshdagagi:

a) ish joyiga (yoki daromad keltiradigan faoliyat sohasiga) ega bo'limgan shaxslar;

- b) faol ish qidirayotgan shaxslar;
 v) ishni boshlash uchun shay bo‘lgan shaxslar kiradi.

Ihsizlар таркебига мөннат хизматлари (биржалари) томонидан ўйланмалари билан о‘қиётган шахслар ham kiradi. О‘кувчи va талабалар, qariyalar va nafaqaxo‘rlar, faol ish qidirish bilan shug‘ullanib, uni boshlash uchun shay bo‘lsagina ihsizlар maqomiga ega bo‘ladi. Ihsizlар maqomini bir oydan ortiq muddatga korxona ma‘muriyatining tashabbusi bilan ish haqi saqlanmasdan yoki qisman saqlanib majburiy ta’til berilgan shaxslarga ham berish to‘g‘riroq bo‘lar edi.

Aholining ihsizlik darajasini tavsiflash uchun ihsizlik koeffitsiyenti hisoblanadi. Xalqaro statistik standartlarga ko‘ra bu ko‘rsatkich ihsizlар sonini iqtisodiy faol aholi soni bilan taqqoslashdan kelib chiqadi.

$$K_{A,I} = \frac{T_{I,A}}{T_{I,F,A}} \cdot 100;$$

Bu yerda: $K_{A,i}$ - ishchi kuchiga ega bo‘lgan aholining ihsizlik koeffitsiyenti;

$T_{I,A}$ - ihsizlik maqomiga ega bo‘lgan shaxslar soni;

$T_{I,F,A}$ - iqtisodiy faol aholi soni.

Bu ko‘rsatkichda barcha ihsizlар soni olinsa, Xalqaro mehnat tashkiloti uslubiyatiga binoan hisoblangan ihsizlik koeffitsiyentiga ega bo‘linadi. Ammo mehnat xizmatlarda qayd qilingan ihsiz maqomini olganlar soni olinsa, rasmiy qayd qilingan ihsizlik koeffitsiyenti hosil bo‘ladi. Misolimizda: $K_{A,I} = \frac{935,3}{9194,3} \cdot 100 = 10,2\%$. Shu jumladan rasmiy qayd qilingan ihsizlik koeffitsiyenti:

$$K_{K,I} = \frac{T_{R,K,I}}{T_{I,F,A}} \cdot 100 = \frac{34,7}{9194,3} \cdot 100 = 0,4\%$$

13.4. Milliy hisobchilik haqida umumiy tushuncha

Bozor munosabatlariغا давлатning aralashuvি obyektiv zarurat bo‘lishi bilan birga, u milliy iqtisodiyot va iqtisodiy tuzilmalar ahvoli va rivojlanish tendensiylarini har taraflama ta’riflovchi statistik ko‘rsatkichlar tizimiga asoslangan mukammal milliy hisobchilikni yo‘lga qo‘yishni taqozo etadi, chunki aniq va to‘liq statistik axborotlarsiz na makroiqtisodiy tahlil hamda istiqbolni belgilash mumkin va na barqaror ijtimoiy-iqtisodiy yuksalishni ta’minlaydigan makroiqtisodiy siyosatni davlat amalga oshira oladi.

Milliy hisobchilikni tub mohiyatini makroiqtisodiy balanslar tizimi belgilaydi. Ular makroiqtisodiy ko‘rsatkich va axborotlarni ishlab chiqishning asosiy uslubi hisoblanadi. Mazkur balanslar milliy hisoblamalar tizimi deb yuritiladi va bu atamani birinchi marta Gollandiyalik statistik Edvard Van Kliff томонидан 1941 yilda “De Economist” журналида e’lon qilingan “Gollandiyaning milliy hisoblamalari (schet) haqida” maqolasida ishlatgan.

Milliy iqtisodiyotda ma’lum texnologik jarayonlar natijasida tovar va xizmatlar takror ishlab chiqariladi, moliyaviy resurslar daromad va xarajatlar shaklida harakat qiladi. Milliy hisobchilik mazkur makroiqtisodiy darajada kechadigan takror ishlab chiqarish jarayonlarini turli xil jihatdan bir butunlikda va uzvii bog‘lanishda tasvirlaydi.

Milliy hisoblamalar o‘zaro bog‘langan ko‘rsatkichlar tizimidan tarkib topib, ular milliy mahsulot va milliy daromadni yaratish, taqsimlash, qayta taqsimlash, iste’mol va jamg‘arish jarayonlarining turli jihatlarini yoritadi. Bu tizim iqtisodiy tahlil va istiqbolni belgilash uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Uning ko‘rsatkichlarida milliy iqtisodiyot taraqqiyoti, iqtisodiy sektor va tarmoqlarning rivojlanishi, ular o‘rtasidagi o‘zaro bog‘lanishlar, ishlab

chiqarish, iste'mol va jamg'arma orasidagi o'zaro aloqalar o'z ifodasini topadi.

Hisoblamalar iqtisodiy operatsiyalarni hisobga olish uchun mo'ljallangan bo'lsa ham, ammo ularda birlamchi operatsiyalar bevosita qayd qilinmaydi. Balki dastlab ular mohiyati va xarakteri, ijrochi tomonlar-subyektlarning jamiyatdagi o'rni va bajaradigan funksiyalariga ko'ra tasniflanadi, bir xil turdag'i oqimlarga birlashtiriladi, so'ngra ushbu oqimlar tegishli hisoblamalarda qayd qilinadi.

Iqtisodiy oqimlar bir ijrochidan ikkinchisi tomon kechgani uchun ular xo'jalik yurituvchi subyektlarning bir toifasi uchun daromad yoki kirim, ikkinchisi uchun esa xarajat yoki chiqim shaklida gavdalananadi va ularning tegishli ikkita hisoblamasida yoki bir faoliyat turi uchun bag'ishlangan hisoblamaning ikki tomonida yozilib qayd qilinadi. Demak, bu yerda buxgalteriya hisobiga o'xshab maqsadli hisoblamalarni yuritish va ikki yoqlama yozish usuli qo'llanadi. Shuning uchun milliy hisobchilikni makroiqtisodiy darajada yuritiladigan buxgalteriyaga o'xshatish mumkin.

Milliy hisoblamalarda mamlakatda ishlab chiqarilgan pirovard tovar va xizmatlar oqimlari ishlab chiqaruvchilardan tovar bozori orqali iste'molchi uy xo'jaliklariga, ulardan ishlovchi kuchlar va boshqa tabiiy resurslar tovar oqimlari sifatida omillar bozori orqali ishlab chiqaruvchilar tomon harakati va bu jarayonga qarama-qarshi yo'nalishda daromadlar va xarajatlar oqimlari kechishi miqdoriy jihatdan tasvirlanadi.

1953 yilda BMT birinchi xalqaro andozaviy (standart) MHT buyuk ingлиз statistigi Richard Stoun rahbarligi ostida BMT statistika komissiyasi tomonidan yaratildi va foydalanish uchun a'zo mamlakatlarga tavsija etildi. Ammo bu xalqaro standart tizim milliy mahsulot va milliy daromadlarni takror ishlab chiqarish jarayonlarini aks ettirib, moliyaviy hisoblamalar bilan tarmoqlararo bog'lanishlarni va iqtisodiyotni texnologik tuzilishini o'z ichiga olmadи. 1968 yilda BMT ikkinchi andozaviy (standart) MHT yaratildi. Uning asosida 1969 yilda Ovrupa hamjihatligiga a'zo mamlakatlari uchun birinchi Ovrupa integrallashtirilgan iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimi tasdiqlandi. Bu xalkaro standartlar asosiy hisoblamalar bilan uyg'unlashtirilgan moliyaviy hisoblamalar va V.Leontev "Xarajatlar-ishlab chiqarish" jadvallari bilan to'ldirilgan edi.

Keyingi chorak asr mobaynida turli mamlakatlarda milliy hisobchilik sohasida olib borilgan ilmiy ishlar, to'plangan amaliy tajribalar umumlashtirilib 1993 yilda uchinchi BMT xalqaro andozaviy (standart) MHT yaratildi. Uning asosida esa 1995 yilda ikkinchi Ovrupa integrallashtirilgan iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimi bunyod bo'ldi.

Yangi BMT standart MHT-93 700 sahifaga yaqin va 21 bobdan iborat bo'lib, o'z ichiga 600 ga yaqin hisoblamalarni oladi. Ular quyidagilardan tarkib topadi:

- ayrim ichki iqtisodiyot sektorlari uchun standart hisoblamalar;
- iqtisodiyot tarmoqlari uchun hisoblamalar (ishlab chiqarish va birlamchi daromadlarni hosil qilish);
- ayrim iqtisodiy operatsiya turlari uchun hisoblamalar;
- tashqi iqtisodiy aloqalar uchun hisoblamalar;
- butun iqtisodiyotni to'laligicha ta'riflovchi hisoblamalar;
- mamlakat iqtisodiy aktivlari va passivlari balanslari;
- tarmoqlararo balanslar (V.Leontev "Xarajatlar - ishlab chiqarish" jadvallari);
- umumiy jadvallar.

13.5. Asosiy hisoblamalar va kategoriyalar

Milliy hisoblama (schet) deb iqtisodiy jarayonlar ustidan makrodarajada nazorat qilish maqsadida iqtisodiy operatsiyalarni tafsiflab, tovar va xizmatlar, daromad va

xarajatlar oqimlari haqidagi ma'lumotlar asosida agregatlashgan makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni olish usuliga aytildi. Shakl jihatidan u buxgalteriyadagi hisoblamalarga o'xshaydi va T-simon ko'rinishga ega. Odatda hisoblamalarning o'ng tomoni "resurslar", chap tomoni esa "foydalanish" deb ataladi va ularda tegishli ma'lumotlar yoziladi. Har bir hisoblamada resurslar va ulardan foydalanish tomoni bir-biriga teng bo'lishi lozim. Ularni balanslashtirishning ikkita usuli bor. Ko'pchilik hisoblamalarda bu amal balanslashtiruvchi modda - saldo ko'rsatkich yordamida bajariladi, so'ngra bu ko'rsatkich keyingi hisoblama resurs qismida boshlang'ich modda bo'lib xizmat qiladi. Ayrim hisoblamalar esa tabiiy holda balanslashadi, ya'ni resurs va foydalanish tomonlarida qayd qilinadigan iqtisodiy oqimlar tabiatini ularning jamlari mohiyat jihatidan bir-biriga teng muvozanatda bo'lishini taqozo etadi. Bunday hisoblamalar kategoriyasiga misol qilib, "tovar va xizmatlar" deb ataluvchi nolinchisi hisoblamani ko'rsatish mumkin.¹⁶

MHTda hisoblamalar turli jihatdan tasniflanadi. Ular quyidagi guruhlardan tarkib topadi:

- iqtisodiyot sektorlari uchun hisoblamalar;
- iqtisodiyot tarmoqlari uchun hisoblamalar;
- ayrim iqtisodiy operatsiyalar uchun hisoblamalar;
- umumiy iqtisodiyot uchun hisoblama (konsolidirlashgan hisoblamalar);

Iqtisodiyot sektorlari uchun hisoblamalar o'z navbatida quyidagi guruhlarga bo'linadi:

- joriy hisoblamalar;
- jamg'arish hisoblamalari;
- aktiv va passiv balanslari;

Joriy hisoblamalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ishlab chiqarish hisoblaması -s.1;
- daromadlarni hosil qilish hisoblaması -s.2;
- daromadlarni birlamchi taqsimlash hisoblaması -s.3;
- pul shaklidagi daromadlarni qayta taqsimlash hisoblaması -s.4;
- pulda ifodalangan ixtiyordagi daromadlardan foydalanish hisoblaması -s.5;
- natural daromadlarni qayta taqsimlash hisoblaması -s.6;

-tuzatish kiritilgan ixtiyordagi daromaddan foydalanish hisoblaması -s.7.

Jamg'arish hisoblamalari quyidagilardan iborat:

- kapital bilan operatsiyalar hisoblaması -s.8;
- moliyaviy hisoblamalar -s.9;

-aktiv va passivlardagi boshqa o'zgarishlar hisoblaması -s.10;

-aktiv va passivlarni qayta baholash hisoblamalari -s.11.

Aktiv va passivlar balanslari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- aktiv va passivlarni boshlang'ich (davr boshiga) balansi;
- hisobot davri mobaynida aktiv va passivlar balansidagi o'zgarishlar;

-yakuniy (davr oxiriga) aktiv va passivlar balansi.

Hisoblamalarda jamlama iqtisodiy operatsiyalar qayd qilinadi.

MHTda iqtisodiy operatsiya va oqimlar ikki jihatdan - real va moliyaviy jihatdan qaraladi. Birinchi xolda nima ishlab chiqarilishi, ikkinchisida esa - pul shaklida nima o'z ifodasini

¹⁶ Tovar va xizmatlar resurslari va ularni turli maqsadlar: ist'e mol, jamg'arish va h.k. uchun foydalanish jarayonini aks ettiradi. O'z-o'zidan ravshanki, bu holda balanslashtiruvchi modda bo'lmaydi, chunki ma'lumotlar to'liq va aniq bo'lsa, hisoblama avtomatik ravishda balanslashadi. Ammo uyg'unsizlik, o'zaro tenglik kuzatilmasa, bu hol ma'lumotlarda statistik xatolar mayjudligidan darak beradi.

topishi va bozorda qanday to‘lov vositalari yordamida ayriboshlanishi nazarda tutiladi. Iqtisodiy operatsiyalar tahliliga bunday yondashish keyinchalik xalq xo‘jaligida moddiy va moliyaviy oqimlar harakatini chegaralash va o‘rganish imkonini beradi.

Operatsiyalar bajaradigan funksiyasiga qarab joriy va kapital operatsiya(oqim)larga bo‘linadi.

Joriy operatsiyalar - bu joriy (kundalik) iqtisodiy faoliyatga tegishli operatsiyalar bo‘lib, ular bevosita tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish, daromadlar barpo etish, taqsimlash va iste‘mol qilish jarayonlari bilan bog‘liqdir.

Kapital operatsiyalar - bu real va pul shaklida jamg‘arish bilan bog‘liq bo‘lgan oqimlar to‘plamidir, ular mavjud milliy boylikka yangi boylik qo‘sadi.

Operatsiyalar obyektiga qarab uchta turga ajraladi:

-tovar va xizmatlar bilan operatsiyalar;

-daromadlarni taqsimlash operatsiyalar;

-moliyaviy operatsiyalar.

Birinchi toifadagi operatsiyalar tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish, eksporti va importi, iste‘mol qilish va jamg‘arish jarayonlari bilan bog‘liq bo‘lgan oqimlarni shakkantiradi. Ular ishlab chiqarish, iste‘mol, kapital yaratish va tashqi dunyo hisoblamalarida qayd qilinadi.

Ikkinci toifadagi operatsiyalar birlamchi daromadlarni hosil qilish, pul va naturada taqsimlash va qayta taqsimlash jarayonlarini aks ettiradi. Ular qatoriga ish haqi, ijtimoiy ta‘minot uchun ajratmalar, ishlab chiqarish va import uchun soliq, subsidiyalar, mulkdan olingan daromad (foizlar, dividendlar, yer rentasi va h.k.), daromad, mulk va boshqa joriy soliqlar, nafaqa to‘lovlari, joriy va kapital transferlari va h.k. kiradi. Bu operatsiyalar birlamchi daromadlarni barpo etish (shakllanishi) pul va natural daromadlarni taqsimlash va qayta taqsimlash va qisman kapital yaratish hisoblamalarida qayd qilinadi.

Uchinchi toifadagi operatsiyalar mayjud moliyaviy aktivlar yoki majburiyatlarni ayriboshlash yoki bunday aktivlar yoki majburiyatlarni shakkantirish yoki yo‘q qilish (o‘chirish) jarayonlarini aks ettiradi. Ular moliyaviy hisoblamalarda qayd qilinadi. Ammo bu hisoblamalarda moliyaviy operatsiya tabiatiga ega bo‘lmaydigan boshqa pul operatsiyalarini ham qayd qilinadi. Jumladan, tovar yoki nomoliyaviy aktivlarga egalik (mulkchilik) xuquqini birovga berish, xizmatlar ko‘rsatish, mehnat sarflari va h.k. bilan bog‘liq bo‘lgan pul operatsiyalar bo‘yicha korrespondentsiyalashtiruvchi yozuvlar o‘z ifodasini topadi.

MHTda milliy iqtisodiyotning tashkiliy-huquqiy va mulkchilik shakllari jihatidan tuzilishi, ularning makroiqtisodiy natijalar shakllanishiga qo‘sghan hissalari va o‘zaro bog‘lanishlari alohida tahlil qilinadi.

Institusional birlik deganda tashkiliy-huquqiy jihatdan to‘la mustaqil bo‘lgan xo‘jalik yurituvchi subyekt nazarda tutiladi. U o‘zining aktiv va passivlariga (mulki va sarmoyasiga) ega bo‘lib, iqtisodiy faoliyatda ulardan foydalanish masalalari bo‘yicha mustaqil qatorlar qabul qiladi, boshqa subyektlar bilan operatsiyalar amalga oshiradi va natijalari uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi, barcha zaruriy hisob-kitoblarni yuritadi, moliyaviy hisobotlar va balanslarni tuzadi.

Hozirgi kunda institutsional birliklar xo‘jalik yurituvchi subyektlar va jismoniy shaxslardan iboratdir. Uy xo‘jaliklari ayrim shaxslar yoki bir xonadonda yashab umumiy budgetga ega bo‘lgan kishilar to‘dasidan tashkil topadi.

Xo‘jalik yurituvchi subyektlar qatoriga turli tashkiliy-huquqiy shakllardagi korporativ va xususiy korxonalar, davlat korxonalar, markaziy va tijorat banklari, savdo tashkilotlari, sug‘urta uyushmalari, davlat boshqaruv tashkilotlari, uy xo‘jaliklariga xizmat ko‘rsatuvchi notijorat muassasalari (diniy va siyosiyfирqa tashkilotlari, kasaba uyushmalari, fondlar) va h.k. kiradi. Ular turli iqtisodiy maqsadlarni ko‘zlab faoliyat qiladi va funksiyalarni bajaradi. Bu esa iqtisodiyotni sektor va sektor ostilarga bo‘lish

uchun nazariy-uslubiy asos yaratadi.

Iqtisodiy sektor - MHTning muhim kategoriyasidir va shu bilan birga u tizimning tuzilish poydevori hisoblanadi.

Institusional birlklarni harakatlantiruvchi kuchlar va iqtisodiy rag'batlantiruvchi omillar turli-tuman bo'lib, ularning iqtisodiy tabiatini belgilaydi. Sektor va sektor ostilari tabiatan bir xil turdag'i kuch va omillarga ega bo'lgan birlklarni birlashtiradi. Institusional birlklar amalga oshiradigan asosiy iqtisodiy faoliyat turi va operatsiyalariga qarab sektor va sektor ostilarni barpo etadi.

1993 yil xalqaro andozaviy MHTda milliy (ichki) iqtisodiyot beshta sektorga ajratiladi: nomoliyaviy korporativ sektor;

moliyaviy korporativ sektor;

davlat boshqaruvi organi;

uy xo'jaliklari sektori;

uy xo'jaliklari xizmat ko'rsatuvchi notijorat tashkilotlari sektori.

Nomoliyaviy korporativ sektorning asosiy funksiyasi tovar va xizmatlarni bozor uchun ishlab chiqarishdan iborat.

Moliyaviy korporativ sektorining asosiy funksiyasi moliyaviy vositachilikni bajarishdir. Ya'ni ayrim subyektlarni mablag'larini qarz tarzida jaib qilib, boshqa subyektlarga moliyaviy ehtiyojlarini qondirish uchun ma'lum muddatga qarzga berish. Bu sektor iqtisodiyot rivojlanishini moliyalashtirishda muhim rol o'yaydi. Uning tarkibiga banklar tizimi, sug'urta jamiyatlar va muassasalari, ixtisoslashgan moliyaviy tashkilotlar kiradi.

Davlat boshqaruvi sektorining asosiy funksiyasi mamlakatni boshqarish va mudofaa qilish, inson huquqlarini ta'minlashdan iborat. Uning tarkibida umum davlat ijro qonunchilik va uning ijrosi bilan shug'ullanuvchi umum davlat boshqaruvi tashkilotlari, mudofaa idoralari va muassasalari, viloyat va mahalliy hokimiyatlar, nobozor jamoa xizmatlarini ko'rsatuvchi muassasalar, harbiy kemalar, tanklar, quro'l-aslahalar, o'q-dorilar, qiruvchi samolyotlar, raketa va ular uchun qurilmalar ishlab chiqaruvchi korxonalar, ijtimoiy ta'minot fondlari va boshqalar kiradi.

Uy xo'jaliklari sektorining asosiy funksiyasi tovar va xizmatlarni iste'mol qilish va ishlovchi kuchlar (tadbirkorlikni ham qo'shib) bilan iqtisodiyotni ta'minlash.

Uy xo'jaliklari xizmat ko'rsatuvchi notijorat tashkilotlari sektori aholining ayrim guruh yoki qatlamlariga pul to'lovsiz xizmat ko'rsatuvchi notijorat tashkilotlardan tarkib topadi. Ular qatoriga siyosiy firqalar, diniy uyushma va birlashmalar, ijodkorlar (yozuvchi, bastakor, musavvir va h.k) uyushmalari, turli fondlar kiradi.

Bundan tashqari, mamlakatlar rezidentlari bilan norezidentlar o'tasidagi iqtisodiy aloqalardan olingan daromadlarni aniqlash maqsadida "boshqa jahon mamlakatlar" sektori barpo etiladi va u barcha norezident institusional birlklardan tarkib topadi.

13.6. Milliy hisobchilikning muhim makroiqtisodiy yakuniy va tahliliy ko'rsatkichlari

Milliy hisoblamlar tizimida iqtisodiyot va uning sektorlarining turli tomonlarini o'zarbo'lganishda yoritib beruvchi ko'rsatkichlar tizimi o'z ifodasini topadi. Ularni shartli ravishda uchta guruhga ajratish mumkin. Birinchi guruh har bir hisoblamaning resurs va foydalananish qismlarida qayd qilinadigan to'plama iqtisodiy operatsiyalarini ta'riflovchi ko'rsatkichlardan tarkib topadi. Odatda ular joriy statistika ma'lumotlariga asoslanadi. Masalan, iqtisodiyot tarmoqlarida bandlarga hisoblangan mehnat haqi, sektorlarda ishlab chiqarilgan yalpi mahsulot hajmi (bozor baholarida), ishlab chiqarish vositalari sifatida korxonalar va tarmoqlardan iste'mol qilingan tovar va xizmatlar (oraliq iste'mol) va h.k.

Ikkinchi guruh hisoblamlarini balanslashtiruvchi ko'rsatkichlardan iborat bo'lib,

ular milliy iqtisodiyot va sektorlar faoliyatining natijalarini turli jihatdan oydinlashtiradi. Ular makroiqtisodiy yakuniy ko'rsatkichlar deb yuritiladi. Masalan, yalpi va sof ichki mahsulot, yalpi qo'shilgan qiymat, yalpi va sof milliy daromad, pirovard iste'mol hajmi, jamg'arma hajmi va h.k.

Uchinchi guruh ko'rsatkichlari milliy hisobchilikning birinchi va ikkinchi guruh ko'rsatkichlari asosida hisoblanib, bozor jarayonlarining turli jihatlarini oydinlashtiradi va ular iqtisodiy tahlil qilishda qo'llanadi.

13.6.1. Eng muhim makroiqtisodiy yakuniy ko'rsatkichlar

Bu ko'rsatkichlar milliy iqtisodiyot va institutsional birliklar (ya'ni xo'jalik yurituvchi subyektlar) faoliyatining pirovard natijalarini turli jihatdan ta'riflaydi. Ular odatda ayrim hisoblamalarni balanslashtirish natijasida hosil bo'ladi va resurs qismi jamlamasidan foydalanish qismida qayd qilingan unsurlar haqidagi ma'lumotlar yig'indisini ayrish orqali aniqlanadi. Bu toifadagi eng muhim makroiqtisodiy yakuniy ko'rsatkichlar quyidagilardan iborat:

1. Yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish hisoblamasining balanslashtiruvchi ko'rsatkichi bo'lib, bozor baholarida hisoblangan (mahsulot uchun sof soliqlarni ham inobatga olib) yalpi ishlab chiqarish hajmidan (7947 mlrd. \$) oraliq iste'molni (3775 mlrd. so'm) ayriish natijasidir, ya'ni, $7947 - 3775 = 4278$ mlrd. so'm. Ayrim sektor va tarmoqlar uchun bu ko'rsatkich yalpi qo'shilgan qiymat deb yuritiladi. Uni sof holda ham hisoblash mumkin, bu holda yalpi ichki mahsulotdan asosiy kapital iste'moli (yemirilish qiymati) ayriladi.

2. Yalpi foya va unga tenglashtirilgan daromadlar. Bu ko'rsatkich daromadlarni hosil qilish hisoblamasini balanslashtirish natijasidir. U yalpi ichki mahsulotdan (4778 mlrd. \$) mehnat haqi (2583 mlrd. \$) va ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan barcha (mahsulot uchun soliqlar 606 va boshqa soliqlar: -5 mlrd. \$), soliqlarni sof holda (subsidiyadan tashqari) hisoblab, ayriish orqali aniqlanadi, ya'ni, $4778 - 606 - (-5) = 4207$ mlrd. \$. Agarda yalpi foya va unga tenglashtirilgan daromadlardan asosiy kapital iste'moli chiqarib tashlansa, sof foya va unga tenglashtirilgan daromadlar hosil bo'ladi.

3. Yalpi milliy daromad. Birlamchi daromadlarni taqsimlash hisoblamasini balanslashtirish natijasida hisoblanadi. Hisoblamaning jami resurslaridan (yalpi foya va unga tenglashtirilgan daromadlar 1594 mlrd. \$ mamlakat rezidentlari uchun mehnat haqi 2573 mlrd. \$, olingan ishlab chiqarish va import uchun sof soliqlar – 596, olingan mulkdan daromadlar 1400 mlrd. \$ to'langan mulk daromadlari (1416 mlrd. \$) ayrıladı. Ya'ni $1594 + 2573 + 596 + 1400 - 1416 = 4747$ mlrd. \$. Bu ko'rsatkich ichki iqtisodiyot uchun rezidentlar nuqtai nazaridan hisoblanadi, yalpi ichki mahsulot esa mamlakat iqtisodiy hududida mehnat qilgan rezidentlar va norezidentlar nuqtai nazaridan aniqlanadi. Demak, bu ko'rsatkichlar orasidagi oraliq tashqi iqtisodiy aloqalarda rezidentlar qatnashuviga bilan ichki iqtisodiyotda norezidentlar faoliyat natijasida yuzaga chiqadi. Iqtisodiyot sektorlari va tarmoqlarida yaratilgan yalpi milliy daromad yalpi birlamchi daromad deb ataladi.

4. Yalpi ixtiyordagi milliy daromad. Daromadlarni ikkilamchi taqsimlash natijasida hisoblamasining balanslashtirish natijasida hosil bo'ladi. U bu hisoblamaning jami resurslaridan (yalpi milliy daromad – 4747 mlrd. \$, olingan transferlari – 2915 mlrd. \$, ya'ni, daromad, mulk va boshqa to'g'ri soliqlar, ijtimoiy ta'minot va jamg'armalarga ajratmalar va h.k. jami) foydalanish elementlari (to'langan transferlari – 2914 mlrd. \$, ya'ni, to'langan nafaqalar, stipendiyalar, yordam to'lovlarini ayriish orqali hisoblanadi. $4747 + 2915 - 2914 = 4748$ mlrd. \$.

5. Haqiqiy pirovard iste'mol. Ixtiyordagi daromadlardan iste'mol uchun foydalanish hisoblamasining foydalanish qismidagi muhim ko'rsatkichdir. U iste'molchilarining

iste'mol tovarlari va xizmatlarni xarid qilish xarajatlar (2702 mld. \$) va davlat tommidan iste'mol tovarlari va xizmatlarini xarid xarajatlaridan (1156 mld. \$) tarkib topadi, ya'ni $2702+1156=3858$ mld. \$. Ular shaxsiy pirovard iste'mol (3413 mld. \$) va umumjamoa pirovard iste'molni (445 mld. \$) shakllantiradi va natijada haqiqiy pirovard iste'molni aniqlash imkoniyatini beradi (3413 +445=3858 mld. \$).

6. Yalpi jamg'arma. Ixtiyordagi daromadlardan iste'mol uchun foydalanish hisoblamasini balanslashtirish natijasidir. Yalpi ixtiyordagi daromaddan (4748 mld. \$) pirovard iste'molni (3858 mld. \$) ayrishtorilishi orqali aniqlanadi, ya'ni $4748-3858=890$ mld. \$. Yalpi jamg'armadan (890 mld. \$) asosiy kapital iste'soli (589 mld. \$) chiqarib tashlansa, sof jamg'arma hosil bo'ladi, ya'ni $890-589=301$ mld. \$.

7. Investitsiyalar. Kapital bilan operatsiyalar hisoblamasining foydalanish qismidagi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Ular asosiy kapital o'sishi uchun kapital qiymatlardan (905 mld. \$), moddiy zaxiralarni to'ldirish (yoki kamayishidan) (-16 mld. \$), yer va boshqa noishlab chiqarish aktivlarini sof xarididan tarkib topadi. $905-16=889$ mld. \$.

8. Sof kreditlash yoki qarz olish. Kapital bilan operatsiyalar hisoblamasini balanslashtirish natijasida hisoblanadi. Ya'ni, investitsiyalar (889 mld. \$) asosiy kapital yemirilishi qiymati (amortizatsiya 589 mld. \$) bilan sof jamg'arma (301 mld. \$) hamda sof kapital transferlari (-3) hisobiga moliyalashtiriladi. Ammo amalda resurslar investitsiyalar uchun foydalanishdan kam yoki ortiq bo'lishi mumkin. Natijada sof qarz olish (yoki sof kreditlash) hosil bo'ladi, ya'ni $589+301-3-889=-2$ mld. \$. Bu ko'rsatkich moliyaviy hisoblamani balanslashtiruvchi ko'rsatkichga teng bo'lishi kerak.

9. Iqtisodiy aktivlar. Mamlakat boyligini belgilaydi. Ular real (nomoliyaviy) va moliyaviy aktivlardan tarkib topib, aktivlar va passivlar balanslari asosida aniqlanadi.

13.6.2. O'rtacha moyillik ko'rsatkichlari

Bu ko'rsatkichlar iqtisodiyot subyektlarining u yoki bu iqtisodiy faoliyat yoki hodisalarни amalga oshirish uchun qanchalik moyil ekanligini ta'riflaydi. Ular odatda ayrim hodisa yoki faoliyat turi natijasini barcha hodisalar yoki faoliyat turlarining umumiyligi yakuni bilan solishtirishdan hosil bo'ladi va, demak, undagi hissani aniqlaydi. Masalan, mamlakat yalpi ichki mahsulotida sanoat yoki qishloq xo'jaligining hissasi bunga misol bo'la oladi. Bu ko'rsatkichni hisoblayotganda milliy iqtisodiyot yoki tarmoqning xususiyatlarini e'tiborga olish kerak. Agarda unda yakka hokimlik singari salbiy iqtisodiy voqeа o'rин olsa, u o'rtacha moyillik koeffitsiyenti shakllanishiga ham kuchli ta'sir etadi. Masalan, Saudiya Arabiston iqtisodiyotida neft qazib olish katta o'rин egallaydi va uning hajmi yil sayin tebranib turadi. Shuning uchun xalqaro standart mazkur mamlakat yalpi ichki mahsulotida sanoat hissasini aniqlayotganda neft qazib olishni (sanoat qo'shilgan qiymatida ham, yalpi ichki mahsulot umumiyligi qiymatida ham) hisobga olmaslikni tavsiya etadi. O'zbekiston sanoati va milliy iqtisodiyotida paxta tozalash sanoati xuddi shunga o'xshash mavqe'ga ega. Respublika qishloq xo'jaligida paxta yakka hokimligini bartaraf qilish maqsadida uning ekin maydoni keyingi yillarda ancha qisqartirildi. Natijada paxta tozalash sanoati rivojlanishi susaydi, bu esa yalpi ichki mahsulot tarkibiy tuzilishiga beso'z ta'sir qiladi. Shu sababli O'zbekiston iqtisodiyotini sanoat faoliyatiga yoki qishloq xo'jaligiga o'rtacha moyillik koeffitsiyentlarini paxta tozalash sanoatini hisobga olmasdan aniqlash xalqaro standartlarga muvofiq bo'ladi.

O'rtacha moyillik koeffitsiyentlari real iqtisodiyot natijalarini, talab va taklif tuzilishini, makro darajada moliyaviy faoliyat va banklar faoliyati natijalarini, davlat budgeti daromadlari va xarajatlarini, pul muomalalarini tahlil qilishda keng qo'llanadi. Ular yordamida yalpi ichki mahsulot tarmoqiy tuzilishi, pirovard iste'mol turlari jihatidan talab

tuzilishi, xo'jalik yurituvchi subyektlar va aholi soliqlar to'lashga moyilligi, davlat budgetining turli xarajatlarga va taqchillikka moyilligi, tijorat banklari va korxonalarining qarzlarni to'lovi va likvidlikka moyilligi va boshqa masalalar tadqiq etiladi.

Bu toifadagi ko'rsatkichlarning eng muhimlari sifatida quyidagi koeffitsiyentlarni ko'rsatish mumkin:

1. Istemolga o'rtacha moyillik koeffitsiyenti yalpi ichki mahsulotda pirovard iste'mol hissasini aniqlaydi. Masalan, 2004 yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 12189,5 mlrd.so'm, pirovard iste'mol uchun xarajatlar 8386,4 mlrd.so'mni tashkil etgan. Demak, iste'molga o'rtacha moyillik darajasi 68,8% (2886,4*100/12189,5). Taqqoslash uchun eslatib o'tamiz, bu koeffitsiyent 1995y-72,9%, 1996y-77,3%, 1997y-81,3%, 1998y-83,5%, 1999y-82,7% bo'lgan. 2000 yil - 80,6%, 2002 - 78,2 %, 2003 - 73,11.

2. Jamg'arma o'rtacha moyillik koeffitsiyenti, yalpi ichki mahsulotda kapital (sarmoya) jamg'arish hissasini ko'rsatadi. Eksprot va import balanslashgan holatda bu ko'rsatkich iste'molga o'rtacha moyillik darajasini birgacha (100 foizgacha) to'ldirmasi hisoblanadi. Masalan, 2004 yilda O'zbekistonda yalpi kapital jamg'armasi 2913,3 mlrd.so'm, demak, uning yalpi ichki mahsulotda hissasi 23,9% (2913,3*100/12189,5) tashkil etgan. Taqqoslash uchun 2000y-19,5%, 2002y-11,0%, 2003y-20,7%.¹⁷ Keltirilgan ma'lumotlarga binoan, O'zbekiston iqtisodiyotida iste'molga va jamg'armaga o'rtacha moyillik koeffitsiyentlari yig'indisi 100%ga teng emas, chunki ayrim yillarda eksprot importdan ko'p, boshqa yillarda kam bo'lgan.

3. Xo'jalik yurituvchi subyektlar va aholining soliqlar to'lashga o'rtacha moyillik koeffitsiyenti, yalpi ichki mahsulotga nisbatan soliq to'lovlarini (yoki budjet daromadlari) necha foizni tashkil etishini ko'rsatadi. Masalan, 2004 y. O'zbekiston davlat budjeti daromadlari (soliq va boshqa to'lov hamda tushumlar) 2741,5 mlrd.so'm bo'lgan, demak, yalpi ichki mahsulotga nisbatan 22,6% (2741,5*100/12189,5) tashkil etgan. Taqqoslash uchun 2000y-28,0%, 2002y-23,8%, 2003y-23,8%, 2005y-22,0%.¹⁸

4. Davlat budgetining xarajatlarga o'rtacha moyillik koeffitsiyenti, budjet xarajatlari yalpi ichki mahsulotga nisbatan qancha foiz tashkil etishini belgilaydi. Masalan, O'zbekiston davlat budjeti xarajatlari 2004 yil 2791,8 mlrd.so'm yoki yalpi ichki mahsulotdan 22,9% (2791,8*100/12189,5) iborat bo'lgan. Taqqoslash uchun 2000y-29,5%, 2002y-25,8%, 2003y-24,6%, 2005y-22,0%.¹⁹

5. Davlat budgetining taqchillikka o'rtacha moyillik koeffitsiyenti, budjet taqchillikka qanchalik moyilligini ta'riflaydi. Budjet umumiy xarajatlari bilan daromadlari orasidagi farqni yalpi ichki mahsulotga bo'lishdan bu ko'rsatkich hosil bo'ladi. Masalan, O'zbekiston davlat budjeti xarajatlari 2004 yilda daromadlardan 42,3 mlrd. so'm ko'p bo'lgan. Demak, budgetning taqchillikka moyillik darajasi -0,4% (42,3*100/12189,5)ni tashkil etgan, vaholanki 2000y-1%, 2002y-0,8%, 2003y-0,4%, 2005y-0,6%.

6. Mamlakat moliya-kredit tizimining ishchanlikka o'rtacha moyillik koeffitsiyenti, yil oxiriga bo'lgan M,-pul aggregatining yalpi ichki mahsulotga nisbatidan hosil bo'ladi.²⁰ M,-pul aggregati iqtisodiy muomaladagi naqd pullar nodavlat sektori tomonidan bank tizimiga qo'yilgan yo'qlab olinuvchi depozitlar va muddatli hamda jamg'arma depozitlari o'z ichiga oladi. Likvidlikka moyillik koeffitsiyent tez suratlar bilan ortsas, likvidlik haddan tashqari ko'p barpo etilishi natijasida iqtisodiyotga inflatsion bosim kuchayishidan darak beradi. Undan moliya-kredit tizimi orqali kapitalni safarbar qilish darajasini ta'riflovchi ko'rsatkich sifatida ham foydalaniлади.

¹⁷ Узбекистон Иқтисодиёти. 2004 Таҳлилий шарҳ 2005.

¹⁸ Узбекистон Иқтисодиёти. 2004 Таҳлилий шарҳ 2005

¹⁹ Узбекистон Иқтисодиёти. 2004 Таҳлилий шарҳ 2005.

7. Eksportlashtirishga o'rtacha moyillik koeffitsiyenti, iqtisodiyotning tovar va xizmatlarni boshqa mamlakatlarga sotishga moyillik darajasini ko'rsatadi va eksport hajmini yalpi ichki mahsulot bilan solishtirishdan hosil bo'ladi. Masalan, 2004 yilda O'zbekiston eksporti (FOB) 4853,0 mln.AQSh dollarari, yalpi ichki mahsulot esa ayriboshlash kurslarida 11521,3 mln. AQSh dollarini tashkil etgan edi, demak, eksportga o'rtacha moyillik darjasasi 42,1% ($4853,0 * 100 / 11521,3$) bo'lган. Taqqoslash uchun bu ko'rsatkich 2000y-23,7%, 2002y-30,9%, 2003y-37,1%.

8. Importlashtirishga o'rtacha moyillik koeffitsiyenti, iqtisodiyotning tovar va xizmatlarni chet eldan keltirishga moyillik darajasini aniqlaydi, import hajmini yalpi ichki mahsulot bilan taqqoslash natijasidir. Masalan, 2004 yilda O'zbekiston importi (FOB) 3816,0 mln.AQSh dollaridan iborat bo'lган, demak, importiga o'rtacha moyillik darjasasi - 33,1% ($3816,0 * 100 / 11521,3$), 2000y-38,3%, 2002y-47,2%, 2003y-30,8%.

Importlashtirishga moyillik koeffitsiyenti eksportlashtirishga moyillik koeffitsiyenti bilan taqqoslama bo'lishi uchun, ularni hisoblashda eksport va import hajmi bir xil baholarda, masalan FOBda ifodalaniishi kerak.

13.6.3. Chegaraviy moyillik ko'rsatkichlari

Ikkinci toifadagi xalqaro standart ko'rsatkichlar chegaraviy moyillik ko'rsatkichlari deb ataladi. Bu yerda «cheгаравиј» so'zi qo'shimcha, ustama degan ma'noga ega. Bu ko'rsatkichlar qo'shimcha resurslar yoki omil hisobiga olingan qo'shimcha natija (samara)lar o'rtasidagi o'zaro nisbatga asoslanadi. Demak, ular qo'shimcha omil yoki resurs birligiga nisbatan o'rtacha qancha qo'shimcha natija qo'lga kiritilganini ko'rsatadi. Makroiqtsodiy tahlilda keng qo'llanadigan muhim chegaraviy moyillik ko'rsatkichlaridan ayrimlarini qarab chiqamiz.

1. Chegaraviy iste'molga moyillik koeffitsiyenti (MRS) pirovard iste'mol uchun qo'shimcha sarflangan daromad (ΔS) qo'shimcha yaratilgan yalpi ichki mahsulotdan (ΔGDP) qancha foiz tashkil etishini aniqlaydi, ya'ni $MRS = \Delta S * 100 / \Delta GDP$. Masalan, 2004 yilda O'zbekistonda yaratilgan yalpi ichki mahsulot 12189,5 mlrd.so'm, 2003y. esa 9837,8 mlrd.so'm, pirovard iste'mol uchun 8386,4 mlrd.so'm va 7191,5 mlrd.so'mlik sarflangan. Bundan chegaraviy moyillik koeffitsiyenti

$$MRS = \frac{\Delta S}{\Delta GDP} = \frac{(8386,4 - 7191,5) * 100}{12189,5 - 9837,8} = \frac{1194,9 * 100}{2351,7} = 50,8\%$$

2000 yilda esa qo'shimcha yaratilgan yalpi ichki mahsulotdan 84,8% pirovard iste'mol uchun sarflangan edi.

2. Chegaraviy jamg'armaga moyillik koeffitsiyenti (MPS) jamg'arma uchun qo'shimcha sarflanadigan daromad (ΔS) qo'shimcha yaratilgan yalpi ichki mahsulotdan (ΔGDP) qancha (foiz) tashkil etishini ko'rsatadi. Masalan, 2004 yilda O'zbekiston yalpi kapital jamg'armasi 2913,4 mlrd.so'm, 2003 yilda esa 2036,4 mlrd.so'm edi. Bundan chegaraviy jamg'armaga moyillik darajasasi

$$MPS = \frac{\Delta S}{\Delta GDP} = \frac{(2913,4 - 2036,4) * 100}{12189,5 - 9837,8} = \frac{876,9 * 100}{2351,7} = 37,3\%$$

Vaholanki, 2000 yilda u atiga 13,3 % tashkil etgan edi.

3. Chegaraviy importga moyillik koeffitsiyenti (MPM) qo'shimcha olingan yalpi ichki mahsulotdan (ΔGDP) qaysi qismi (foizi) qo'shimcha import (ΔM) hissasiiga to'g'ri kelishini ko'rsatadi, ya'ni $MPM = (\Delta I) / (\Delta GDP)$. Masalan, 2004 yilda O'zbekiston importi

²⁰ M₂ – pul agregati muomaladagi naqd pullar, bank tizimiga ichki nodavlat sektori tomonidan qo'yilgan joriy depozitlar va muddatli va jamg'arma depozitlardan tarkib topadi.

(FOB) 3816,0 mln. AQSh doll., 2003 yil esa 2964,2 mln. AQSh doll. edi.

$$MPI = \frac{\Delta M}{\Delta GDP} = \frac{(3816,0 - 2964,2) * 100}{11521,3 - 10044,7} = \frac{851,8 * 100}{1476,6} = 57,7\%$$

Demak, import ortirmasiga yalpi ichki mahsulot ortirma sonini 57,7% to'g'ri keladi. Chegaraviy moyillik koefitsiyentlarini yuqorida ko'rib chiqilgan o'rtacha moyillik koefitsiyentlari qo'llanadigan barcha hollar uchun hisoblash mumkin.

13.6.4. Elastiklik koefitsiyentlari

Elastik so'zi grekcha «elastikos» so'zidan olingen bo'lib, egiluvchanlik, qayishqoqlik, ohista o'zgaruvchanlik degan lug'aviy ma'noga ega. Statistikada bu atama o'zaro aloqador hodisalar dinamikasida namoyon bo'ladigan biri ikkinchisining o'zgarishiga nisbatan egiluvchanligi, qayishqoqligi mazmunida qo'llanadi. Elastiklik koefitsiyentlari o'zaro bog'langan hodisalardan biri ikkinchisining o'zgarishiga nisbatan sezgirlik qobiliyatini aniqlaydi. Ular birinchi hodisa bir foizga o'zgarganda ikkinchisi qancha foizga o'zgarishini ko'rsatadi, odatda natijaviy hodisa qo'shimcha o'sish suratini u bilan bog'lanishda qaralayotgan ikkinchi hodisa (umumiylashtirish, omil belgi) qo'shimcha o'sish suratiga bo'lisdan hosil bo'ladi. Bunday ko'rsatkichlarga misol qilib quyidagi muhim makroiqtisodiy koefitsiyentlarni ko'rsatish mumkin:

1. To'plama talabning iste'mol narxlariga nisbatan elastik koefitsiyenti iste'mol narxlarli bir foizga o'zgarishi natijasida to'plama talab qancha foizga o'zgarishi mumkinligini ko'rsatadi. Masalan, 2004 yilda 2003 yilga nisbatan O'zbekistonda iste'mol baholar 1,6% yalpi milliy daromad taqqoslama narxlarda 7,7% ko'paygan. Demak, iste'mol narxlarining 1% o'zgarishiga real pirovard iste'mol (taqqoslama narxlarda) 0,88% (1,4:1,6) va milliy daromad 4,8% (7,7*100/1,6) oshishi to'g'ri keladi.

2. To'plama taklifning ishlab chiqaruvchilar narxlariga nisbatan elastiklik koefitsiyenti ishlab chiqaruvchilar narxlarli bir foizga o'zgarishi bilan yalpi ichki mahsulot qancha foizga o'zgarishini aniqlaydi. Masalan, 2004 yilda O'zbekistonda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar narxlarli 2003 yilga nisbatan 29,6%, yalpi ichki mahsulot (taqqoslama narxlarda) 7,7% shu jumladan sanoatda 8,9 % ko'paygan. Demak, ishlab chiqaruvchilar narxlarining 1% ortishi bilan birga real ichki mahsulot 0,20%ga (4:60,8), shu jumladan sanoat qo'shilgan qiymat 0,03%ga ko'payishi yuz bergan. Demak, ishlab chiqaruvchilar narxlariga nisbatan real ichki mahsulot elastik emas.

3. Import uchun talabning daromadga nisbatan elastiklik koefitsiyenti import qo'shimcha o'sish suratini milliy daromad qo'shimcha o'sish suratiga nisbatidan vujudga keladi:

$$I_t = \frac{\Delta T_M}{\Delta T_{exp}} = \frac{I_t - I_0}{I_0} \cdot \frac{GDP_1 - GDP_0}{GDP_0} = \frac{I_t - I_0}{GDP_1 - GDP_0} \cdot \frac{I_0}{GDP_0} = \frac{\Delta I_t}{\Delta GDP} \cdot \frac{I_0}{GDP}$$

Demak, import uchun talabning daromadga nisbatan elastiklik koefitsiyentini chegaraviy importga moyillik koefitsiyentini o'tgan davr o'rtacha moyillik koefitsiyentiga bo'lish yo'li bilan ham aniqlash mumkin. Masalan, 2004 yilda 2003 yilga nisbatan O'zbekistonda import -13,3%, yalpi milliy daromad (AQSh dollarida) esa $\frac{-13,3}{-17,6} = 0,76$ ya'ni import 1%ga kamayishi milliy daromadning 0,76%ga kamayishi bilan birlgiligidka yuz bergan.

4. Soliqlarning o'z asoslariga nisbatan elastiklik koefitsiyenti soliqlar o'z asoslar o'zgarishiga nisbatan sezuvchanlik qobiliyatini o'chaydi. Ular soliqlarga tortish asosi 1% o'zgarganda davlat budjetining soliqlardan olgan daromadlari qancha foizga o'zgarishini ko'rsatadi.

Asosiy tushuncha va atamalar

Balans, mikroiqtisodiy balanslar, makroiqtisodiy balanslar, moddiy balanslar, mehnat balanslari, demografik balanslar, tabiiy resurslar balansi, moliyaviy balanslar, statik balans, dinamik balans, tarmoqlararo balans, hududlararo balans, shaxmat balans, aktiv va passivlar balansi, mehnat resurslari balansi, bandlik va ishsizlik ko'rsatkichlari, milliy hisoblamlar tizimi (MHT), BMTning birinchi standart MHT-53, BMTning ikkinchi standart MHT-68, BMTning uchinchi standart MHT-93, birinchi Ovropa integrallashtirilgan iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimi – OIIKT-69., ikkinchi – OIIKT-95, iqtisodiy operatsiyalar va oqimlar, rezidentlik.

Qisqacha xulosalar

Umumiy holda balans deganda tomonlarni tenglashtirish, bir-biriga muvoqilaqtirish, ixtiloqlarni yo'qotib muvozanat barqaror holga keltirish tushuniladi.

Milliy iqtisodiyotda hodisalar o'tasidagi zohiriy o'zaro bog'lanishlar ko'pincha additiv holda kechadi. Ular bir tarafdan, birin-ketin sodir bo'lib bir-biriga qo'shilib, ustma-ust qatlaniib, kattalashib boradi, ikkinchi tomonдан esa, asta-sekin bir-biridanajralib, ishlatalib, qatlamlar ko'chib, silliqlashib umumiy natija kichiklashib boradi.

Iqtisodiy tizimda kuzatiladigan bunday qarama-qarshi say-harakatlar, o'zgarishlar ularni doimo o'zaro muvoqilaqtirish turishni, yagona muvozanat holatga keltirishni talab qiladi. Iqtisodiy balanslar ana shunday maqsad uchun xizmat qiladi.

Shunday qilib, statistikada balans – bu o'zaro bog'langan va bir-birini taqozo etuvchi hisoblashlar va ko'rsatkichlar tizimidir.

Balans usuli mikroiqtisodiy darajada ham, makroiqtisodiy miqyosda ham keng qo'llanadi. Mikroiqtisodiy balanslar yordamida xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining turli tomonlari orasidagi bog'lanish va mutanosibliklar tahlil qilinadi. Korxona va tashkilotlarning buxgalteriya hisobida qo'llanadigan barcha hisoblama (schet)lar balans usuliga tayanadi.

Balans usuli makroiqtisodiy statistikada alohida o'rinn egallaydi. Uning yordamida milliy iqtisodiyot taraqqiyotining turli jihatlar, jumladan, tarmoqlar va sektorlar rivojlanishidagi proporsiyalar, ishlab chiqarish, iste'mol va jamg'arish orasidagi o'zaro nisbatlar, milliy boylik shakllanishi va undan foydalanish, mehnat va moliyaviy resurslardan foydalanish, mintaqaviy va hududiy iqtisodiy aloqalar, tashqi iqtisodiy aloqalar o'rganiladi.

Iqtisodiy balanslar turli-tumandir. Ularni tasniflash masalasiga har xil jihatdan yondashish mumkin. Hodisalarni tasniflash holatiga qarab ular dinamik va statik balanslarga, ularni mohiyati va xarakteriga asosan demografik, tabiiy resurslar, moddiy, moliyaviy va mehnat balanslariga, tuzilish miqyosiga binoan makro va mikro balanslarga, tuzilish vaqtiga qarab joriy yillik balanslarga, shakliga qarab esa satrli-jadval balanslar va shaxmat-balanslarga ajraladi.

Makroiqtisodiy balanslar milliy hisoblamlar tizimining tayanch usulidir. Milliy hisobchilik makroiqtisodiyot darajasida kechadigan takror ishlab chiqarish jarayonining turli jihatlarini bir butunlikda va uzviy bog'lanishda maxsus ko'rsatkichlar yordamida tasvirlaydi. Unda milliy mahsulot va milliy daromadni yaratish, taqsimlash, qayta taqsimlash, iste'mol va jamg'arish jarayonlari batafsil o'z ifodasini topadi. Bu tizim makroiqtisodiy tahlil va istiqbolni belgilash uchun, makroiqtisodiy siyosatni ishlab chiqish va izchil amalga oshirish uchun muhim quroq bo'lib xizmat qiladi.

MHT integrallashtirilgan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar tizimidir. Hisoblamlar bir-biri bilan tegishli ko'rsatkichlar yordamida bog'lanibgina qolmasdan, balki sektorlar

bo'yicha ham izchil bog'lanishga ega. Bu esa iqtisodiy tahlilni pog'anama-pog'ana vertikal (tikka) va gorizontal (tekislikda) yo'naliishida va ularni izchil birikmasida amalgamoshirish imkonini beradi.

Nazorat va mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar

1. Balans so'zi nimani anglatadi?
2. Statistikada balans usuli deganda nimani tushunasiz?
3. Balans usuli yordamida qanday voqeliklar va o'zaro bog'lanishlar aniqlanadi?
4. Iqtisodiy balanslarning qanday turlarini bilasiz?
5. Dinamik balans nima va u qachon tuziladi? Statik balans-chi?
6. O'rganilayotgan hodisalar mohiyati va xarakteriga qarab balanslar qanday turlarga bo'linadi?

7. O'zbekiston aholisining yoshi-jinsi va yashash joyi bo'yicha 1 yanvar 2002 yil holatida taqsimoti qanday balans turiga misol bo'ladi? Bu balansni dinamik shaklida tuza olasizmi?

8. O'zbekiston faol aholisining iqtisodiy bandligi balansi qanday balans turiga misol bo'la oladi? Bu balans nimalarni tasvirlaydi?

9. Tuzish miqyosiga qarab iqtisodiy balanslar qanday turlarga bo'linadi? Har bir tur uchun misol keltiring!

10. Bozor iqtisodiyoti sharoitida O'zbekiston mehnat resurslari balansini tuzish kerak-mi? O'z fikringizni izohlab bering.

11. Sizga yashab turgan viloyatingiz mehnat resurslari balansini tuzish va tahlil qilish topshirilgan. Buning uchun qanday ma'lumotlarni to'playsiz va ko'rsatkichlarni hisoblaysiz?

12. Aksioner jamiyat aktiv va passivlari balansi qanday balans turiga misol bo'ladi va qay tartibda tuziladi?

13. Universitetni bitirganingizdan so'ng yirik korporatsiya rahbari Sizni ishga olish niyatida korporatsiya moliyaviy holatini tahlil qilib berishingizni iltimos qilgan. Buning uchun qanday ma'lumotlarni to'playsiz, balanslar tuzasiz va ko'rsatkichlar hisoblaysiz?

14. Milliy hisobchilik yoki Milliy Hisoblamalar Tizimi (MHT) nima? U qanday maqsadlarni ko'zlaydi?

15. MHT qanday tushuncha va kategoriya ga asoslanadi?

16. Asosiy hisoblamalar qanday turlarga tasniflanadi?

Asosiy adabiyotlar

1. Башкатов Б.И. Национальное счетоводство. 3-е изд. — М.: Финансы и статистика, 2005.
2. Башкатов Б.И. Практикум по национальному счетоводству. — М.: Финансы и статистика, 2004.
3. Махмудов Б.М. Миллий ҳисобчилик асослари. Құв құлланма. — Т.: Академия, 2003.
4. Соатов Н.М. Статистика. Дарслік. — Т.: Тиббиёт нашриёти, 2003, 629 — 724-б.
5. Петер фон де Липпе. Экономическая статистика. Перев. с нем. Издат.: Федеральное статистическое управление Германии, Йена, 1995, 629 б.
6. Экономическая статистика. Учебник. Под.ред. Ю.Н.Иванова. -М.: Инфра, 1998, 480 б.
7. Е.Абдуллаев. Макроиктисодий статистика. -Т.: Мекнат, 1998.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

I. O'zbekiston Respublikasi qonunlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Prezident farmonlari, qarorlari, farmoiyishlari va I.A. Karimov asarlari

1. Ўзбекистон Республикаси “Давлат статистикаси ҳақида”ги Конуни, ноябр 2002 йил.

2. “Давлат статистика ҳисоботини тақдим этиш тартибини бузганлик учун жавобгарлик ҳақида” Ўзбекистон Республикаси вазирлар Маҳкамасининг Қарори.

3. “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси фаолиятини ташкил этиш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 8 январ 2003 йил 8 – сонли Қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси ҳақида Низом. 8 январ 2003 йил 8-сонли Вазирлар Маҳкамасининг Қарори билан тасдиқланган.

5. Каримов И.А. Иқтисодиётни эркинлаштириш ва ислоҳотларни чуқурлаштириш энг муҳим вазифамиз. Вазирлар Маҳкамасидаги маъруzasи. - Т., 15.02.2000.

6. Каримов И.А. Иқтисодий ривожланиш ва иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш. // Ҳалқ сўзи. 2002 йил, 25 январ.

7. Каримов И.А. Эришилган ютуқларни мустаҳкамлаб, янги марралар сари изчили ҳаракат қилишимиз лозим. “Ҳалқ сўзи” газетаси, 2006 йил 11 феврал.

8. Каримов И.А. Бизнинг бош мақсадимиз - жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. - Тошкент. Ўзбекистон, 2005.

III. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Yevropa davlatlarida chop etilgan darsliklar, o'quv qo'llannalar va ma'tuzalar matnlari.

9. Елисеева Общая теория статистики. 5-е изд. -М.: Финансы и статистика, 2005

10. Н.М, Соатов, Тиллаходжаев Бозор жаёнлари индекс таҳлили. -Т.: “Иқтисодиёт”, 2005.

11. Ефимова Н. и др. Общей практикум теории по статистики. -М.: Финансы и статистика, 2006.

12. Плис А.И. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. -М.: Финансы и статистика, 2004.

13. Хартли Алик Статистика. пер с англ.; под ред О.Э.Башиной, -М.: Финансы и статистика, 2004.

14. Н.М.Соатов. Статистика. -Т.: Тиббиёт нашриёти, 2003 йил.

15. Абдуллаев Ҷ. Статистика назарияси. -Т.: Ёқитувчи, 2002 йил.

16. Дж.Эдни Юл, М.Дж.Кендал. Теория статистики. -М.: Госстатиздат, 1960.

17. О.Ланге, А.Банасинский. Теория статистики. перв.с польск. -М.: Статистика, 1971.

VIII. Statistik ma'lumotlar to'plamlari, Internet yangiliklari, veb saytlari.

18. Пакет прикладных программ: Exell, Statistiks, Graphics, Microeconomics.

19. www.mesi.ru

20. www.statistics.uz

21. www.vieview.uz

MUNDARIJA

KIRISH	5
I QISM TASVIRIY STATISTIKA	7
I BOB. STATISTIKA PREDMETI VA USLUBI	7
1.1. Statistika nima?	7
1.2. Statistika predmeti	10
1.3. Statistika uslubiyati	14
1.4. Iqtisodiy statistika	16
Asosiy tushuncha va atamalar	19
Qisqacha xulosalar	19
Nazorat va mustaqil ishlash uchun savollar va topshiriqlar	20
Asosiy adabiyotlar	20
II BOB. STATISTIK KUZATISH USLUBIYATI	21
2.1. Hozirgi zamон O'zbekiston Respublikasi davlat statistikasi va xalqaro statistika	21
2.2. Statistik kuzatish mohiyati va uning oldiga qo'yiladigan talablar	26
2.3. Statistik kuzatishni tayyorlash uslubiyati	27
2.4. Statistik kuzatish turlari	32
2.5. Hisobot, maxsus kuzatish, biznes tekshirishlar va ro'yxatlar	36
2.6. Statistik kuzatish xatolar va ularni aniqlash yo'llari	37
Asosiy tushuncha va atamalar	39
Qisqacha xulosalar	39
Nazorat va mustaqil ishlash uchun savollar va topshiriqlar	40
Asosiy adabiyotlar	41
III BOB. STATISTIK KO'RSATKICHLAR	42
3.1. Statistik ko'rsatkichlarning mazmuni va ahamiyati	42
3.2. Statistik ko'rsatkichlarning turlari va tasnifi	43
3.3. Mutlaq va nisbiy ko'rsatkichlар	47
3.4. Nisbiy ko'rsatkichlarning tasnifi	50
3.5. Nisbiy miqdorlar orasidagi bog'lanishlar	56
Asosiy tushuncha va atamalar	59
Qisqacha xulosalar	60
Nazorat va mustaqil ishlash uchun savollar va topshiriqlar	60
Asosiy adabiyotlar	61
IV BOB. STATISTIK MA'LUMOTLARNI TAQDIM ETISH USULLARI. JADVALLAR VA GRAFIKLAR	62
4.1. Statistik jadvallar	62
4.2. Jadval turlari va tuzish qoidalari	63
4.3. Grafiklar haqida tushuncha, statistikada ularning roli va ahamiyati	64
4.4. Grafiklarning turlari va asosiy elementlari	64
4.5. Chiziqli va yassi diagrammalar	67
4.6. Sektorli diagrammalar	74
4.7. Kvadrat va doira shakldagi diagrammalar	75
4.8. Tasvirli (suratl) diagrammalar	76
4.9. Statistik xaritalar	77
Asosiy tushunchalar va atamalar	78
Qisqacha xulosalar	78
Nazorat va mustaqil ishlash uchun savollar va topshiriqlar	80
Asosiy adabiyotlar	81
II-QISM ANALITIK STATISTIKA	82
V BOB. STATISTIK TASNIFLASH VA GURUHLASH USLUBIYATI	82
5.1. Statistik tasniflashning mohiyati va ahamiyati	82
5.2. Statistik guruhlash	83
5.3. Guruhlash turlari	86
5.4. Oddiy va murakkab guruhlash	89
5.5. Ko'p o'chovli guruhlash usullari	96
5.6. Ikkilamchi guruhlash	99

Asosiy tushuncha va atamalar	100
Qisqacha xulosalar	101
Nazorat va mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar	101
Asosiy adabiyotlar	102
VI BOB. STATISTIK TO'PLAM BIRLIGI, TAQSIMOT QATORLARI VA ULARNING TASVIRIY PARAMETRLARI	103
6.1. Statistik to'plam birligi	103
6.2. Variatsion qatorlar va ularning turlari	104
6.2.1. Saflangan qatorlar	105
6.2.2. Diskret qatorlar	105
6.2.3. Oraligqli variatsion qatorlar	105
6.2.4. Oralig soni va kengligini aniqlash	106
6.2.5. Oraligning chegaralarini belgilash tartibi	107
6.2.6. Teng va tengsiz kattalikdag'i oraliglarni aniqlash standartlari	108
6.2.7. Taqsimot zichligi	109
6.3. Variatsion qatorlarni grafiklarda tasvirlash	109
6.4. Kumulyativ taqsimot	111
6.5. Taqsimot egri chiziqlari	113
6.6. Variatsion qatorning taqsimot parametrlari	113
Asosiy tushuncha va atamalar	114
Qisqacha xulosalar	114
Nazorat va mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar	115
Asosiy adabiyotlar	116
2 VII BOB. O'Rtacha MIQDORLAR VA O'RTA TUZILMAVY KOR'SATKICHALAR	117
7.1. O'rtacha miqdorlarning mohiyati va ahamiyati	117
7.2. O'rtacha miqdon turlari va ularni hisoblash tartibi	119
7.2.1. Arifmetik o'rtacha miqdorlar	119
7.2.1.1. Oddiy arifmetik o'rtacha	119
7.2.2. Tortilgan arifmetik o'rtacha	120
7.2.3. Oraligqli variatsion qatorlarda arifmetik o'rtachani hisoblash tartibi	120
7.3. Arifmetik o'rtacha xossalari	121
7.4. Arifmetik o'rtachani «shartli moment» usulida hisoblash	122
7.5. Geometrik o'rtacha miqdon	122
7.6. Nisbiy o'zgarishlar uchun geometrik o'rtachani aniqlash	123
7.7. Nisbiy o'zgarish asosida taqsimotning geometrik o'rtacha darajasini aniqlash	124
7.8. Geometrik o'rtachaning matematik xossalari	126
7.9. Garmonik o'rtacha miqdon	126
7.10. Kvadratik o'rtacha	128
7.11. Kubik o'rtacha	128
7.12. Darajali o'rtachalar	129
7.14. Tuzilmaviy o'rta ko'rsatkichlar	129
7.16. Mediana	130
7.17. Kvantililar	131
Asosiy tushuncha va atamalar	132
Qisqacha xulosalar	133
Nazorat va mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar	134
Asosiy adabiyotlar	135
3 VIII BOB. VARIATSIYA KOR'SATKICHLARI	136
8.1. Variatsiya mohiyati va uni o'lchash zaruriyati	136
8.2. Variatsiya kengligi	136
8.3. O'rtacha kvadratik tafovut (dispersiya) va kvadratik o'rtacha tafovut	137
8.4. Dispersiya va kvadratik o'rtacha tafovut xossalari	140
8.5. Dispersiya va kvadratik o'rtacha tafovut hisoblashning soddalashtirilgan usullari	141
8.5.1. Shartli moment usuli	141
8.6. Dispersiyalarni qo'shish qoidasi va undan bozor hodisalarini tahlil qilishda foydalanish yo'llari	142

8.7. Muqobil (alternativ) belgi dispersiyasi	143
8.8. O'rtacha absolut tafovut (modul)	145
8.9. Kvartil tafovuti yoki nimkvartil kenglik	145
8.10. Variatsiya koefitsiyentlari	146
8.11. Geometrik dispersiya	146
8.12. Asimmetriya ko'satkichlari	146
8.13. Ekstsess me'yorlari	147
8.14. Variatsiya ko'satkichlarining optimal chegaralari. Kontsentratsiyalanish, ixtisoslashish va monopollashirish ko'satkichlari	149
Asosiy tushuncha va atamalar	151
Qisqacha xulosalar	152
Nazorat va mustaqil ishslash uchun savollar va topshiriqlar	152
Asosiy adabiyotlar	153
IX BOB. TANLANMA TEKSHIRISH	154
9.1. Tanlanma kuzatish haqida umumiy tushuncha	154
9.2. Tanlanmaning reprezentativligi va uni ta'minlaydigan tanlash usullari	156
9.3. Tanlanma kuzatish xatolarini aniqlash	158
9.4. Tanlanmaning zaruriy miqdorini aniqlash	165
9.5. Tanlanma kuzatish ma'lumotlarini bosh to'plamga tarqatish	166
9.6. Gi potezalarni statistik tekshirish asoslari	167
9.7. Taqsimot qonuni haqidagi gi potezani baholash	168
9.8. O'ratcha miqdorlar haqidagi gi potezalarni tekshirish	171
9.9. Dispersion tahlil	173
Asosiy tushuncha va atamalar	175
Qisqacha xulosalar	176
Nazorat va mustaqil ishslash uchun savol va topshiriqlar	177
Asosiy adabiyotlar	179
X BOB. REGRESSION VA KORRELYATSION TAHLIL	180
10.1. O'zaro bog'lanishlar haqida tushuncha va ularning turlari	180
10.2. Regression va korrelyatsion tahlil vazifalari va uning bosqichlari	182
10.3. Boshlang'ich ma'lumotlar asosida regressiya tenglamasini tuzish	184
10.4. Ranglar korrelyatsiya koefitsiyenti	187
10.5. Guruhlangan ma'lumotlar asosida to'g'ri chiziqli regressiya tenglamasini aniqlash	188
10.6. Egri chiziqli regressiya tenglamalarini aniqlash	189
10.7. Bir omilli regressiya tenglamasini baholash va tahlil qilish. Juft korrelyatsiya koefitsiyenti	191
10.8. Ko'p o'chovli korrelyatsiya. Muhim va mohiyatlari omillarni tanlash	194
10.9. Ko'p omilli chiziqli regressiya tenglamasini aniqlash	194
10.9.1. Ko'p omilli regressiyaning chiziqsiz tenglamalarini aniqlash	196
10.10. Ko'p o'chovli va xususiy korrelyatsiya koefitsiyentlari	196
10.11. Ko'p o'chovli regressiya tenglamalarini baholash va tahlil qilish	199
10.12. Korrelyatsion - regression modellardan iqtisodiy tahlil va istiqbolni baholashda foydalanan yo'llari	200
10.13. Atributiv belgilari orasidagi bog'lanishlarni o'chash usullari	202
Asosiy tushuncha va atamalar	204
Qisqacha xulosalar	204
Nazorat va mustaqil ishslash uchun savol va topshiriqlar	206
Asosiy adabiyotlar	207
XI BOB. DINAMIKANI STATISTIK O'RGANISH USULLARI	208
11.1. Dinamika qatorlari, ularning tarkibiy unsurlari va turlari	208
11.2. Dinamika qatorlarining turlari	209
11.3. Dinamika qatorlarini tahlil qilish ko'satkichlari	210
11.4. Dinamika o'rtacha ko'satkichlarini hisoblash yo'llari	210
11.5. Dinamika tendensiylarini aniqlash usullari	214
11.6. Ko'satkich davrini uzaytirish usuli	214
11.7. Sirg'anchiq o'rtacha darajalarini hisoblash	214

11.8. Markazlangan sirg'anchiq o'rtacha darajalarni hisoblash	215
11.9. Dinamika trendini kichik kvadratlar (yoki analitik) usulda aniqlash	216
11.10. To'g'ri chiziqli trend tenglamasi	216
11.11. Ko'rsatkichli funksiya shaklidagi trend tenglamasi	218
11.12. Ikkinchi tartibli parabola ko'rinishidagi trend tenglamasi	218
11.13. Uzoq muddatli (asriy) rivojlanish tendensiyalarini aniqlash usullari	219
11.14. Davriy yoki siklik tebranishlarni o'rganish usullari	220
11.15. Mavsumiy tebranishlarni o'rganish usullari	222
11.16. Dinamika qatorlarida avtokorrelatsiya aniqlash usullari	223
11.17. Dinamika qatorlari korrelyatsiyasini o'lchash usullari	227
Asosiy tushunchalar va atamalar	230
Qisqacha xulosalar	231
Nazorat va mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar	232
Asosiy adabiyotlar	233
XII BOB. IQTISODIY INDEKSLAR	234
12.1 Indeks so'zining lug'aviy ma'nosi va qo'llanishi	234
12.2. Indekslarning turlari va tasnifi	235
12.3. Yakka indekslar	236
12.4. Zanjirsimon, o'zgarmas asosli va o'zgaruvchan asosli yakka indekslar	238
12.5. Yakka indekslarning xossalari	239
12.6. Vaznsiz umumiy indekslar	240
12.7. Vaznli o'rtacha indekslar	242
12.8. Bazis vaznli agregat indekslar. Laspeyres indeksleri	243
12.9. Joriy vaznli agregat indekslar. Paashe indeksleri	244
12.10. Boshqa shakllardagi agregat indekslar	245
12.11. Guruhiy indekslar va ularni iqtisodiyot samaradorligi ko'rsatkichlarini tahlil qilishda qo'llash	246
12.12. O'zarobog'langan indekslar	247
12.13. Sanoat mahsuloti indekslar	248
12.14. Yalpi ichki mahsulot jismoniy hajmi indeksi va deflyatori	250
12.15. Istehmol baholari indeksi	252
12.16. Ishlab chiqaruvchilar baholari indeksleri	254
12.17. Qishloq xo'jalik mahsulotlari bahosi indeksi	254
Asosiy tushuncha va atamalar	254
Qisqacha xulosalar	254
Nazorat va mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar	256
Asosiy adabiyotlar	258
XIII BOB. IQTISODIY BALANSLAR	259
13.1. Statistikada balans usulining mohiyati va ahamiyatni	259
13.2. Iqtisodiy balans turlari va ularni tasniflanish	260
13.3. Mehнат resurslari balansi	264
13.4. Milliy hisobchilik haqida umumiy tushuncha	267
13.5. Asosiy hisoblamalar va kategoriylar	269
13.6. Milliy hisobchilikning muhim makroiqtisodiy yakuniy va tahliliy ko'rsatkichlari ..	272
13.6.1. Eng muhim makroiqtisodiy yakuniy ko'rsatkichlar	272
13.6.2. O'rtacha moyillik ko'rsatkichlari	273
13.6.3. Chegaraviy moyillik ko'rsatkichlari	275
13.6.4. Elastiklik koeffitsiyentlari	276
Asosiy tushuncha va atamalar	277
Qisqacha xulosalar	277
Asosiy adabiyotlar	278
ADABIYOTLAR RO'YXATI	279
MUNDARIJA	280

CONTENTS

Introductions.....	5
I-part Descriptive statistics	7
1-chapter The Subject and a method of statistics	7
1.1 Statistics: What is it?	7
1.2 The subject of statistics	10
1.3 Methodology of statistics	14
1.4 Economic statistics	16
The basic concepts and terms	19
Brief conclusions	19
Questions and tasks for independent work	20
The literature	20
2-chapter Methodology of statistical observation	21
2.1 Modern state statistics of Republic of Uzbekistan and the international statistics	21
2.2 Essence of statistical and the observation basic requirements showed to it. Object and the subject of observation	26
2.3 Methodology of preparation of statistical	27
2.4 Types of statistical observation	32
2.5 The reporting, special - organized observation, business - inspections and census	36
2.6 Mistakes of statistical observation and ways of their revealing	37
The basic concepts and terms	39
Brief conclusions	39
Questions and tasks for independent work	40
The literature	41
3-chapter The Parameters of statistics	42
3.1 Concepts and values of statistics	42
3.2 Types and classifications of statistics	43
3.3 Absolute and relative sizes	47
3.4 Classification of relative parameters	50
3.5 Interrelation between relative sizes	56
The basic concepts and terms	59
Brief conclusions	60
Questions and tasks for independent work	60
The literature	61
4-chapter Presentation of the statistical data: tables and diagrams	62
4.1 Statistical tables	62
4.2 Types and rules of construction of tables	63
4.3 Concepts about diagrams, their role and values in statistics	64
4.4 Types and basic elements of diagrams	64
4.5 Linear and plane diagrams	67
4.6 Sector diagrams	74
4.7 Square and circular diagrams	75
4.8 Figured diagrams	76
4.9 Cartograms and cartodiagrams	77
The basic concepts and terms	78
Brief conclusions	78
Questions and tasks for independent work	80
The literature	81
2-part Analytical statistics	82
5-chapter Methodology of statistical classification and grouping	82
5.1 Essence and values of statistical classification	82
5.2 Statistical grouping	83
5.3 Types of groupings	86
5.4 Simple and combinational grouping	89
5.5 Multidimensional grouping	96
5.6 Secondary grouping	99

The basic concepts and terms	100
Brief conclusions	101
Questions and tasks for independent work	101
The literature	102
6- chapter Distribution and their descriptive parameters	103
6.1 Member of population its attributes	103
6.2 Variational series and their types	104
6.3 Graphic images of variational series	109
6.4 Cumulative distribution	111
6.5 Curves distribution	113
6.6 Descriptive parameters variational series	113
The basic concepts and terms	114
Brief conclusions	114
Questions and tasks for independent work	115
The literature	116
7- chapter Average and structural average indices	117
7.1 Essence and values of average in statistics	117
7.2 Forms of average and the order of their calculation	119
7.3 Properties of mean arithmetic	121
7.4 Calculation by means arithmetic a way of the moments	122
7.5 Application means arithmetic in the economic analysis	122
7.6 Mean geometric	123
7.7 Calculation by means geometric for the characteristic of average relative changes	124
7.8 Definition of a mean geometrical level on the basis of relative changes	126
7.9 Mathematical properties of mean geometric	126
7.10 Mean harmonic	128
7.11 Mean quadratic and cubic	128
7.12 Mean sedate	129
7.13 Structural means parameters	129
7.14 Mode	130
7.15 Median	131
The basic concepts and terms	132
Brief conclusions	133
Questions and tasks for independent work	134
The literature	135
8 - chapter Parameters of a variation	136
8.1 Essence of a variation and necessity of its changes	136
8.2 Range as measure dispersion	136
8.3 Dispersion and root-mean square deviation	137
8.4 Properties of dispersions	140
8.5 The simplified ways of calculation of a dispersion	141
8.6 Rules of addition of dispersions and applications in the analysis of the market phenomena	142
8.7 Mean deviation	143
8.8 Quartile deviation	145
8.9 Semi- interquartile range	145
8.10 Coefficient of variation	146
8.11 Dispersion geometrical	146
8.12 Measures of asymmetry	146
8.13 Measures of kurtosis	147
8.14 Optimum limits parameters of a variation: measures of concentration, specialization and monopolarization	149
The basic concepts and terms	151
Brief conclusions	152
Questions and tasks for independent work	152
The literature	153

9-chapter Sampling	154
9.1 The general concepts about sampling	154
9.2 Representation of sample and ways of its maintenance	156
9.3 Definition of an error of sampling	158
9.4 Definition of necessary number of sample	165
9.5 Distribution of results of sample on general universes (estimation from samples)	166
9.6 Bases of statistical check of hypotheses	167
9.7 Estimation of a hypothesis about the law of distribution	168
9.8 Estimation of a hypothesis about average	171
9.9 The analysis of variance	173
The basic concepts and terms	175
Brief conclusions	176
Questions and tasks for independent work	177
The literature	179
10-chapter Correlation and regression the analysis	180
10.1 Concept about interrelations and their types	180
10.2 Tasks regressive and correlation analysis and its stages	182
10.3 Decisions of the equation rectilinear regress and linear correlation coefficient on the basis of the initial data	184
10.4 Ranks correlation coefficient	187
10.5 The decision of the equation rectilinear pair regressive and correlation coefficient on a basis with a grouping data. Correlation tables	188
10.6 The equations curvilinear pair regressive and a coefficient index of correlation	189
10.7 Estimation and the analysis of parameters of a steam room regression	191
10.8 Multiple correlations. A choice of essential and significant factors	194
10.9 Multiple regression equation	194
10.10 Coefficient of multiple of partial correlation	196
10.11 Estimation and analyses parameters of equation of multiple regression	196
10.12 Decomposition of the generalized result of pair and multiple correlation under the factor	199
10.13 Correlation and regression models in the economic analysis and forecasting	200
The basic concepts and terms	202
Brief conclusions	204
Questions and tasks for independent work	204
The literature	207
11-chapter Methods of statistical studying of dynamics	208
11.1 Dynamics series their compound elements and types	208
11.2 Measures of the analysis of dynamics series's	209
11.3 Methods of calculation of mean indices of dynamics	210
11.4 Methods of revealing trend	210
11.5 Ways of revealing of the century (long-term) tendency of development (trend)	214
11.6 Methods of studying of periodic or cyclic fluctuations	214
11.7 Methods of studying of seasonal fluctuations	214
11.8 Definition of autocorrelation in the ranks of dynamics	215
11.9 Estimation of a log in the ranks of dynamics	216
11.10 Changes of correlation of numbers (lines) of dynamics	216
The basic concepts and terms	230
Brief conclusions	231
Questions and tasks for independent work	232
The literature	233
12-chapter Indexes	234
12.1 Semantic values of a word an index and its applications	234
12.2 The general concept about indexes (essence, value and functions)	235
12.3 Types and classification of indexes	236
12.4 Individual indexes	238
12.5 Individual indexes: chain, from a constant and variable base of comparison	239

12.6 Properties of individual indexes	240
12.7 Simple (unweighed) average indexes	242
12.8 Average indexes weighed	243
12.9 Aggregative indexes with basic weights. Laspeires Indexes	244
12.10 Aggregative indexes with the current weights. Paasches Indexes	245
12.11 The comparative analysis of Laspeires and Paasches Indexes	246
12.12 Other forms of aggregative indexes	247
12.13 Grouping indexes and their application in the analysis of parameters of efficiency of economy	248
12.14 The interconnected indexes	250
12.15 Indexes of an industrial product	252
12.16 Indexes real national product and its deflator	254
12.17 Indexes of consumer prices	254
The basic concepts and terms	254
Brief conclusions	254
Questions and tasks for independent work	256
The literature	258
13-chapter Statistical balances	259
13.1 Essence and value of a balance method in statistics	259
13.2 Types and classification of statistical balances	260
13.3 Balances of work (labour)	264
13.4 The general concept about national accounting	267
13.5 Concepts and categories of system of national accounts	269
13.6 Kinds and classification of accounts	272
The basic concepts and terms	277
Brief conclusions	277
The literature	278
LITERATURE	279
CONTENTS.....	284

N.M.SOATOV, G.N.TILLAXO'JAYEVA

STATISTIKA

Darslik

Nashr uchun mas'ul:

O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi

Adabiyot jamg'armasi direktori

Qurbanmurod Jumayev

Muharrir:

Faxriddin Hayitov

Musavvir va texnik muharrir:

Akbarali Mamasoliyev

Nodir Ortiqov

Terishga berildi 04.10.2005 y. Bosishga ruxsat

etildi 20.11.2005 y. Qog'oz formati $60 \times 84 \frac{1}{16}$.

Ofset bosma usulida bosildi. Nashr bosma

tobog'i 18,0. Nusxasi 500.

Buyurtma № 173

O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot

jamg'armasi nashriyoti, 700000, Toshkent,

J-Neru ko'chasi, 1-uy.

«AVTO-NASHR» sho'ba korxonasi

bosmaxonasida chop qilindi.

700005, Toshkent shahri, 8-mart ko'chasi, 57-uy.

3000-00

*65,057
C 590*



Nig'man Muhammadjonovich Soatov iqtisod fanlari doktori, professor, O'zbekistonda xizamat ko'rsatgan fan arbobi. 1955 yilda Toshkent moliya-iqtisod institutini (hozirgi TDIU) tamomlagan. Mehnat faoliyatini shu oliy ilm dargohidan boshlab, yarim asrдан ko'proq umrini malakali kadrlar tayyorlashga bag'ishladi. Professor Soatov 28 nafar fan doktori va nomzodlarni tayyorladi. Uning chop etilgan ilmiy ishlari, maqola, darslik va o'quv qo'llanmalarini 450 bosma taboqdan ortiqni tashkil etadi.



Gulchehra Nig'manovna Tillaxo'jayeva 14 ta ilmiy va o'quv-uslubiy ishlari, jumladan, "Indekslar tahlili" (ma'ruzalar matni, 2005), "Statistika: kecha, bugun va ertaga" (rus tilida, 2005), "Statistika nazariyasi", "Buxgalteriya hisobi", "Korxonalar iqtisodiyoti", "Statistika nazariyasi", (o'quv rejalarini va dasturlari) kabi ishlari muallifi hisoblanadi.